

## 27

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 28 grudnia 1959 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia § 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	59/E-88000	Tablicowe mierniki elektryczne wskazówkowe	14 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
2	59/F-53001	Główne wymiary gabarytowe Wagi proste przesuwnikowe wiszące. Warunki techniczne	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
3	59/G-13152	Szklą do lamp naftowych Szklą do lamp przenośnych	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
4	59/H-18011	Żelazostopy	16 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
5	59/H-92611	Żelazokrzem elektropieczowy Drut dla lotnictwa ze stali węglowej konstrukcyjnej do spęczania na zimno	14 sierpnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
6	59/H-92612	Drut dla lotnictwa ze stali stopowej konstrukcyjnej do spęczania na zimno	14 sierpnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
7	59/H-93023	Stalowe kęsiska płaskie. Wymiary	16 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
8	59/H-93407	Stal walcowana. Dwuteowniki	30 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
9	59/K-88160	*) Tabor kolejowy Sprzęg śrubowy	11 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
10	59/K-88161	— Wagony. Haki ciąglowe	11 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
11	59/K-88162	— Wagony. Sprzęgło łubkowe	11 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
12	59/K-88163	— Wagony towarowe. Ciągło krótkie	11 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
13	59/K-88164	— Wagony. Ciągło długie	11 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
14	59/K-88165	— Gwint okrągły śruby dwustronnej sprzęgu śrubowego	11 września 1959 r.	1 lipca 1960 r.
15	59/M-54827	Gazomierze miechowe. Łączniki redukcyjne	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
16	59/M-54828	Gazomierze miechowe na średnie i wysokie ciśnienie Główne wymiary	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
17	59/M-61101	*) Oprzyrządowanie Piloty radelkowane	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
18	59/M-61102	— Piloty z przetyczką	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
19	59/M-61118	— Tulejki do zatrzasków walcowych	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
20	59/M-61204	— Kołki oporowe nastawne	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
21	59/M-61206	— Nóżki do przyrządów i uchwytów	8 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
22	59/M-61212	— Wkładki do wyciągania tulejek z otworów nieprzelotowych	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
23	59/M-61213	— Zaślepki do otworów przelotowych od tulejki	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
24	59/M-61301	— Płyty żeliwne prostokątne na podstawy	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
25	59/M-61302	— Płyty żeliwne okrągłe na podstawy	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
26	59/M-61304	— Kątowniki żeliwne nieuzębrowane na korpusy	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
27	59/M-61305	— Kątowniki żeliwne uźebrowane na korpusy	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
28	59/M-61306	— Ceowniki żeliwne nieuźebrowane na korpusy	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
29	59/M-61308	— Teowniki żeliwne nieuźebrowane na korpusy	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
30	59/M-61309	— Teowniki żeliwne uźebrowane na korpusy	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
31	59/M-61311	— Podstawy żeliwne niskie	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
32	59/M-61312	— Podstawy żeliwne wysokie	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
33	59/M-61317	— Słupki żeliwne	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
34	59/M-61318	— Wsporniki żeliwne przyrządów podziałowych	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
35	59/M-64456	Szczypce boczne do cięcia drutu	8 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
36	59/M-64476	Szczypce nastawne wygięte	8 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
37	59/N-96009	Stojaki metalowe do skoków. Komplet	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
38	59/S-46054	*) Rowery. Nakrętki rowerowe do osi kół	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
39	59/S-46061	— Piasty tylne — zespoły Główne wymiary	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
40	59/S-46064	— Koła łańcuchowe wolnobiegowe jednorzędowe. Główne wymiary	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
41	59/S-90014	Akumulatory samochodowe kwasowe	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
42	59/T-92315	Wymiary i znakowanie końcówek ogniw *) Telekomunikacyjne linie kablowe	17 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
43	59/T-92316	Haczyk do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych — Opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych	17 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
44	59/B-10080	Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  <i>w zakresie metod badań:</i>	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
45	59/A-82062	Wędliny i wyroby wędliniarskie	17 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
46	59/C-04705	Badania organoleptyczne i fizyczne Barwniki kwasowo-chromowe Barwienie porównawcze	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	59/H-04603	Badanie korozji metali. Próba laboratoryjna odporności na działanie mgły solnej	46 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
2	59/H-93438	Stal węglowa walcowana. Kształtowniki na kierownice do rozjazdów kolejowych normalnotorowych	16 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
3	59/M-61103	*) Oprzyrządowanie. Zatrzaski walcowe zapadkowe	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
4	59/M-61106	— Zatrzaski walcowe odciągane	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
5	59/M-61109	— Zatrzaski walcowe mimośrodowe	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
6	59/M-61112	— Zatrzaski walcowe zębatkowe	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
7	59/M-61115	— Zatrzaski walcowe sprzężone	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
8	59/M-61120	— Sprężyny do zatrząsków	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
9	59/M-82061	— Zakończenie śrub i wkrętów z gwintem metrycznym	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.

§ 3. W normie PN-58/K-91038 „Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Obręcze surowe do zestawów kołowych” ustanowionej dnia 9 czerwca 1958 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującej (Monitor Polski Nr 67, poz. 395) wprowadzono dnia 21 listopada 1959 r. zmianę ogłoszoną w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 12 z 1959 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę państwową PN-54/E-88000 „Mierniki elektryczne tablicowe. Główne wymiary gabarytowe i montażowe” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-61204 „) Przynrządy i uchwyty. Kolki oporowe nastawne”;
- 2) PN/M-61213 „ — Pokrywka do tulejek czopów ustalających”;
- 3) PN/M-61301 „ — Płyty prostokątne na podstawy”;
- 4) PN/M-61302 „ — Płyty okrągłe na podstawy”;
- 5) PN/M-61304 „ — Kątowniki nierównoramienne na korpusy”;
- 6) PN/M-61305 „ — Kątowniki nierównoramienne uźebrowane na korpusy”;
- 7) PN/M-61306 „ — Ceowniki na korpusy”;
- 8) PN/M-61308 „ — Teowniki na korpusy”;
- 9) PN/M-61309 „ — Teowniki uźebrowane na korpusy”;
- 10) PN/M-61311 „ — Korpusy niskie”;
- 11) PN/M-61312 „ — Korpusy wysokie”;
- 12) PN/M-61313 „ — Korpusy kwadratowe”;
- 13) PN/M-61314 „ — Korpusy podłużne”;
- 14) PN/M-61315 „ — Korpusy poprzeczne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. jako zalecane (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

3. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę państwową PN-54/H-04603 „Badanie korozji metali. Próba laboratoryjna odporności na działanie mgły solnej”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

4. Norma wymieniona w § 2 lp. 4 zastępuje normę państwową PN-57/M-61231 „Przynrządy i uchwyty. Zatrzaski z rękojeścią odciągana”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1957 r. jako obowiązującą (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

5. Norma wymieniona w § 2 lp. 9 zastępuje normę PN-56/M-82061 „Zakończenia śrub i wkrętów z gwintem metrycznym” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 33 i 37 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 81) zastępują normę państwową PN/H-93212 „Stal ciągniona. Pręty okrągłe dokładnie ciągnione. Wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5).

§ 5. Tracą moc normy państwowe PN/M-82113 do 82116 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem długim półobrobione i obrobione”, zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.