

121

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 10 marca 1961 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	60/B-11100	*) Materiały kamienne Kostka drogowa	29 grudnia 1960 r.	1 lipca 1961 r.
2	60/B-11104	— Brukowiec	29 grudnia 1960 r.	1 lipca 1961 r.
3	60/B-11110	— Krawężniki drogowe, uliczne i mostowe	29 grudnia 1960 r.	1 lipca 1961 r.
4	B-60053**)	Narzędzia blacharskie Kleszcze krawędziowe warsztatowe zagięte 30°	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
5	61/C-81651	Farby olejne podkładowe ogólnego stosowania	2 lutego 1961 r.	1 lipca 1961 r.
6	61/C-96047	Przetwory naftowe. Oleje napędowe DS i DZ	20 stycznia 1961 r.	1 czerwca 1961 r.
7	61/E-92350	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Złącza gniazdowe izolatorów wiszących. Główne wymiary	2 lutego 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
8	60/G-02021	*) Wiertnictwo. Gwinty stożkowe o zbieżności 1:4 i kącie rozwarcia 60°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
9	60/G-02022	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:4,5 i kącie rozwarcia 60°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
10	60/G-02023	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:5 i kącie rozwarcia 60°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
11	60/G-02024	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:6 i kącie rozwarcia 60°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
12	60/G-02025	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:8 i kącie rozwarcia 60°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
13	60/G-02026	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:8 i kącie rozwarcia 30°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
14	60/G-02027	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:16 i kącie rozwarcia 60°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
15	60/G-02028	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:16 i kącie rozwarcia 55°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
16	60/G-02029	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:16 i kącie rozwarcia 30°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
17	60/G-02030	— Gwinty stożkowe o zbieżności 1:32 i kącie rozwarcia 55°. Zarys	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
18	H-93207**)	Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe do wyrobu nitów Wymiary	6 stycznia 1961 r.	1 kwietnia 1961 r.
19	60/K-91253	Tabor kolejowy. Hamulce. Zbiorniki sprężonego powietrza	13 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
20	60/M-02113	*) Gwinty metryczne ISO Tolerancje	17 grudnia 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
21	60/M-02013	— Wymiary teoretyczne	17 grudnia 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
22	M-63600**)	Nagłówniki blacharskie	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
23	M-63601**)	Nagłówniki kotlarskie	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
24	M-64282**)	Lutownice zwykłe kątowe	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
25	M-64897**)	Nasadki izolacyjne do szczyplie.	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
26	M-64954**)	Wkrętaki elektrotechniczne	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
27	M-65032**)	Klucze łańcuchowe do rur	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
28	M-82972**)	Nity rurkowe z płaskim łbem	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
29	M-85050**)	Sprzęgła pędziane łubkowe	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
30	M-85051**)	Sprzęgła pędziane tarczowe	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
31	M-85066**)	Płyty kotwowe do śrub fundamentowych	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
32	M-85067**)	Płyty ścienne do śrub fundamentowych ze łbami prostokątnymi	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
33	M-85105**) i 85106	Pierścienie osadcze dwudzielne	30 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
34	60/P-22221	Skóry rękawiczkowe	30 grudnia 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
35	60/R-55004	*) Maszyny rolnicze. Przyrządy tnące maszyn żniwnych	28 grudnia 1960 r.	1 sierpnia 1961 r.
		Listwy nożowe żniwiarki		
		Zespoły		
36	60/R-55006	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych.	28 grudnia 1960 r.	1 sierpnia 1961 r.
		Listwy nożowe snopowiązałek.		
		Zespoły		
37	60/R-55010	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych.	28 grudnia 1960 r.	1 sierpnia 1961 r.
		Grzbiety listew nożowych. Wytyczne konstrukcyjne		
38	60/R-55014	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych.	28 grudnia 1960 r.	1 sierpnia 1961 r.
		Główki listew nożowych snopowiązałek		
39	60/R-55015	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych.	28 grudnia 1960 r.	1 sierpnia 1961 r.
		Główka listwy nożowej żniwiarki		
40	60/R-55016	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych.	28 grudnia 1960 r.	1 sierpnia 1961 r.
		Główki listew nożowych kosiarek bocznych		
41	60/S-24051	Drogi samochodowe. Utyłnione lepiszczą bitumiczne	29 grudnia 1960 r.	1 lipca 1961 r.
42	60/W-77501	Okrętowe telegrafy maszynowe	15 grudnia 1960 r.	1 stycznia 1962 r.
43	60/W-83221	Tarcze	15 grudnia 1960 r.	1 września 1961 r.
		Urządzenia kotwiczne. Wciągarki linowe ręczne		
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
44	60/M-55040	Chwyty i gniazda ze stożkiem metrycznym i Morse'a	30 listopada 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
		Złącza klinowe		
45	60/M-87006	*) Łożyska ślizgowe. Łożyska oczkowe kołnierzowe lekkie	13 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
		Główne wymiary		
46	60/M-87007	— Łożyska oczkowe kołnierzowe ciężkie. Główne wymiary	13 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
47	60/M-87008	— Łożyska niedzielone	13 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
		Główne wymiary		
48	60/M-87009	— Łożyska dzielone lekkie	13 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
		Główne wymiary		
49	60/M-87010	— Łożyska dzielone ciężkie	13 grudnia 1960 r.	1 maja 1961 r.
		Główne wymiary		
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
50	60/B-10242	Roboty pokrywcze. Krycie dachów płytami azbestowo-cementowymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze	29 grudnia 1960 r.	1 lipca 1961 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
51	61/A-86917	*) Tłuszcze roślinne jadalne	2 lutego 1961 r.	1 lipca 1961 r.
		Metody badań. Oznaczanie substancji nie zmydlających się		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
52	61/A-86925	— Metody badań. Oznaczanie zawartości mydeł w olejach rafinowanych	2 lutego 1961 r.	1 lipca 1961 r.
53	61/C-89029	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności	2 lutego 1961 r.	1 lipca 1961 r.
54	60/E-04410	Lakiery elektroizolacyjne do nasycania uzwojeń. Badania techniczne	30 grudnia 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
55	60/J-04001	Ochrona przed promieniowaniem X i gamma. Pomiar równoważnika ołowiu metodą rentgenograficzną	29 grudnia 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
56	60/J-04002	Pomiar ochronności osłon przed promieniowaniem X i gamma	29 grudnia 1960 r.	1 grudnia 1961 r.
57	60/R-74006	*) Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Oznaczanie wilgotności	31 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
58	60/R-74010	— Pobieranie próbek <i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>	31 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
59	60/G-02020	Wiertnictwo. Gwinty stożkowe Oznaczenia i nazwy parametrów zarysu	28 grudnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN) ***)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	56/E-06040	Transformatory. Przepisy ogólne	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	6 lutego 1961 r.
2	59/H-93241	Stal walcowana. Pręty na wiertła górnicze	31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	31 grudnia 1960 r.
3	55/P-79040	*) Opakowanie do jaj. Kratki tekturowe	27 lipca 1955 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 202)	3 lutego 1961 r.
4	54/P-79041	— Przekładki z tektury falistej	27 kwietnia 1955 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 119)	3 lutego 1961 r.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 2 i 3 zastępują następujące normy:

- 1) PN/B-11100 *) „Brukowy materiał kamienny. Kostka regularna”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179),
- 2) PN/B-11101 „— Kostka nieregularna”,
- 3) PN/B-11102 „— Kostka zwykła”,
- 4) PN/B-11103 „— Kostka rządowa”,
- 5) PN/B-11104 „— Brukowiec”,

6) PN/B-11110 „Krawężniki kamienne uliczne proste. Wymiary”,

7) PN/B-11111 „Krawężniki kamienne łukowe. Wymiary”,

8) PN/B-11112 „Krawężniki kamienne drogowe proste. Wymiary”,

9) PN/B-11113 „Krawężniki kamienne drogowe łukowe. Wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 46, poz. 218).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 35, 39 i 40 zastępują następujące normy:

- 1) PN/R-55004 „*) Maszyny żniwne. Kosy żniwiarki. Zespoły”,
- 2) PN/R-55015 „ — Głowica kos żniwiarki”,
- 3) PN/R-55016 „ — Głowica kos kosiarki” —

ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 201).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-54/W-77501 „Okrętowe telegrafy maszynowe. Średnice i napisy tarcz” — zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 73).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-54/M-55040 „Obrabiarki do metali. Końcówki wrzecion i wiertarek i wiertarko-frezarek. Główne wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 13, poz. 78).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN/C-89029 „Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie uderności”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-58/C-81570 „*) Wyroby lakierowe. Badanie schnięcia w grubej warstwie elektroizolacyjnych lakierów nasycających”,
- 2) PN-58/C-81571 „ — Badanie odporności powłok lakierów elektroizolacyjnych na działanie oleju izolacyjnego transformatorowego”,
- 3) PN-58/C-81574 „ — Badanie elastyczności powłok lakierów elektroizolacyjnych po przyspieszonym starzeniu” —

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 57 i 58 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/R-74006 „*) Ziarna zbóż. Oznaczanie wilgotności”,
- 2) PN-53/R-74010 „ — Pobieranie próbek”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/M-61307 „*) Przyrządy i uchwyty. Ceowniki użebrowane na korpusy”,
- 2) PN/M-61316 „ — Korpusy stopniowe”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Dawna norma „PKN”.

***) Treść zmian ogłoszono w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” Nr 4 z 1961 r.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75.— zł, półrocznie 45.— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Opłata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 4, § 5, poz. A. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.