

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami branżowymi lub obowiązującymi w danym resorcie zasadami księgowości właściwi ministrowie mogą w drodze zarządzeń ustalić odmienne zasady w przedmiocie uregulowanym niniejszym zarządzeniem, po uzgodnieniu ich z Ministrem Finansów.

§ 29. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r., w stosunku zaś do przed-

siębiorstw podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa, w których obowiązuje jako okres rozliczeniowy rok gospodarczy — od dnia 1 lipca 1962 r., a w przedsiębiorstwach lasów państwowych, w których obowiązuje rok gospodarczy — od dnia 1 października 1962 r.

Minister Finansów: *J. Albrecht*

174

ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ

z dnia 27 marca 1962 r.

w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi (Dz. U. Nr 29, poz. 163) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Żeglugi z dnia 22 września 1952 r. w sprawie uznania niektórych

śródlądowych wód za żeglowne i spławne drogi wodne (Monitor Polski Nr A—90, poz. 1410) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a. Jezioro Wigry”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: *J. Grochulski*

175

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 16 kwietnia 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	62/B-14020	Dachówki i gąsiorzy cementowe	30 grudnia 1961 r.	1 listopada 1962 r.
2	62/C-83049	Produkty organiczne Cykloheksanol	20 marca 1962 r.	1 listopada 1962 r.
3	62/C-84912	Azot techniczny sprężony	15 marca 1962 r.	1 września 1962 r.
4	62/C-89200	Rury z twardego polichlorku winylu. Wymiary	15 marca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
5	62/C-97034	Produkty węglopochodne Benzen bez tiofenu	15 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
6	62/D-95021	Słupy chmielowe	26 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
7	62/G-97081	Brykiety z węgla brunatnego	20 marca 1962 r.	1 maja 1962 r.
8	62/K-88167	*) Tabor kolejowy. Kociołek resorowy do wagonów towarowych	15 marca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
9	62/K-91034	— Obręcze obrobione do zestawów kolejowych wagonów i tendrów normalotorowych	15 marca 1962 r.	1 września 1962 r.
10	61/M-79005	Opakowania metalowe Puszki mandolinowe do konserw	30 grudnia 1961 r.	1 sierpnia 1962 r.
11	62/P-63002	Maszyny włókiennicze Szerokość robocza trzeparki do bawełny	16 marca 1962 r.	1 października 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
12	62/P-79042	Wylączanki do jaj	26 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
13	62/P-82477	Tkaniny lniane ścierkowe	16 marca 1962 r.	1 września 1962 r.
14	62/P-82661	Tkaniny jedwabne galanteryjne	16 marca 1962 r.	1 września 1962 r.
15	62/P-84521	Bielizna stołowa. Wymagania techniczne	16 marca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
16	62/P-86005	Filc techniczny zgrzeblarski biały	16 marca 1962 r.	1 września 1962 r.
17	62/W-82156	Nakrętki koronowe dokładne o wielkościach powyżej M39	15 marca 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
18	62/W-89196	Urządzenia ładunkowe okrętowe. Haki palcowe <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>	15 marca 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
19	62/A-79522	Spirytus rektyfikowany <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>	17 lutego 1962 r.	1 października 1962 r.
20	62/M-03150	*) Obrabiarki do metali Prędkości obrotowe wrzecion	14 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
21	62/M-03160	— Posuwy <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	14 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
22	61/B-91069	Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne <i>w zakresie kwalifikacji polowej:</i>	28 października 1961 r.	1 października 1962 r.
23	62/R-65014	Materiał siewny. Kwalifikacja polowa plantacji sadzeniaków ziemniaka <i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>	15 marca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
24	62/H-83120	Żeliwo sferoidalne Klasyfikacja <i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>	17 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
25	62/M-66010	Obróbka plastyczna. Wady wyrobów tłoczonych z blachy Nazwy i określenia <i>w zakresie metod badań:</i>	14 marca 1962 r.	1 listopada 1962 r.
26	62/C-04220	Guma. Badania chemiczne Oznaczanie zawartości siarki nie związanej chemicznie	15 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
27	62/H-83121	Żeliwo sferoidalne. Przygotowanie próbek do badań	17 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
28	62/M-69707	Spawalnictwo. Zasady wykonywania próbnych złączy spawanych <i>w zakresie badań rozjemczych:</i>	26 marca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
29	62/H-04107	*) Analiza chemiczna rud żelaza Oznaczanie fosforu	13 lutego 1962 r.	1 października 1962 r.
30	62/H-04108	— Oznaczanie siarki	13 lutego 1962 r.	1 października 1962 r.

§ 2. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-57/C-84912 „Azot sprężony techniczny” ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-57/C-89200 „Polichlorek winylu twardy. Rury” ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 6 i 19 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/D-95021 „Słupy chmielowe”,
- 2) PN-56/A-79522 „Spirytus. Spirytus rektyfikowany” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-58/K-91034 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe. Obręcze obrobione do zestawów kołowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 20 i 21 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/M-03150 „*) Obrabiarki do metali. Liczby obrotów wrzecion”,
- 2) PN-56/M-03160 „ — Liczby posuwów” — zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/B-1616 „*) Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 38 mm”,
- 2) PN/B-1617 „ — Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN/C-04220 „Guma. Badania chemiczne. Oznaczanie zawartości siarki nie związanej chemicznie”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-59/M-69707 „Spawalnictwo. Zasady wykonywania próbnych złączy spawanych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-55/H-04107 „Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznaczanie fosforu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-54/H-04108 „Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznaczanie siarki”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

§ 3. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-56/B-02410 „Ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewania wodnego. Wymagania techniczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332);
- 2) PN-55/B-91008 „Budownictwo mieszkaniowe. Okna drewniane piwniczne krosnowe”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
- 3) PN/M-82251 do 82252 „Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° płaskimi z gwintem krótkim”
- 4) PN/M-82253 do 82254 „Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° płaskimi z gwintem na całej długości”,
- 5) PN/M-82255 do 82256 „Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° soczewkowymi z gwintem krótkim”,
- 6) PN/M-82257 do 82258 „Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° soczewkowymi z gwintem na całej długości”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 227).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

w z. Z. Żaczkiewicz

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.