

2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W skład rezerwatu wchodzi oddziały lasu: 74 a, d, i; 75 i, k, l; 76 k, l, p; 77 a, c, d, g, l, j, n, o, p, r, s, y, cl, dl, hl, il; 85 c, g, i, j, l; 87 a, b, f, k, l, n, o, p, r, s, t; 88; 89 oraz 97, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1960—1970. Granice rezerwatu zostały

oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:15.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing

## 248

### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 29 maja 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm i norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	62/C-94111	Opony rowerowe z drutem	5 kwietnia 1962 r.	1 listopada 1962 r.
2	62/F-78105	Okucia meblowe. Zasuwki wierzchnie	5 kwietnia 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
3	62/G-57169	Wiercenia okrętne	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
4	62/G-57323	Świdry zwojowe	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
5	62/G-79008	Wiertnictwo Buty do rur okładzinowych kielichowych	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
6	62/J-80006	Opakowania szklane z zamknięciem gwintowym. Sprawdziany do gwintów Główne wymiary	9 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
7	62/M-53081	Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma Kształtki ołowiane	5 kwietnia 1962 r.	1 września 1962 r.
8	62/M-53501	Sprawdziany do stożków Morse'a i metrycznych Wymagania techniczne	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
9	62/M-54823	Kurek trójdrogowy tablicowy na ciśnienie nominalne 0,5 kg/cm <sup>2</sup> Wymagania i badania techniczne	5 kwietnia 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
10	62/M-59147	Gazomierze miechowe na niskie ciśnienie Główne wymiary	20 marca 1962 r.	1 października 1962 r.
11	62/M-59340	Dyski ściernic fibrowe	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
12	62/M-59341	Ściernice diamentowe tarczowe płaskie	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
13	62/M-59342	Ściernice diamentowe tarczowe płaskie z jednostronnym wybraniem	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
14	62/M-59346	Ściernice diamentowe tarczowe płaskie z dwustronnym wybraniem	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
15	62/M-59347	Ściernice diamentowe garnkowe zbieżne	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
16	62/M-60921	Ściernice diamentowe talerzowe *) Przynrządy i uchwyty Imadła ręczne szerokie	9 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
17	62/M-60942	-- Imadła ramowe do rur	9 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
18	62/M-60951	Imadła wzorcarskie obrotowe śrubowe	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
19	62/M-61900	*) Wyposażenie tokarek rewolwerowych Imaki z gniazdem prostokątnym do noża prostokątnego	5 kwietnia 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
20	62/M-61902	— Imaki z gniazdem skośnym do noża prostokątnego	5 kwietnia 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
21	62/M-61910	— Imaki do noży przecinaków	5 kwietnia 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
22	62/M-61911	— Imaki wzmocnione do noży przecinaków	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
23	62/M-62611	Przyrządy i uchwyty Pokrętki stałe wielootworowe	5 kwietnia 1962 r.	1 grudnia 1962 r.
24	61/M-80202	*) Liny stalowe 1 × 7	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
25	61/M-80203	— 1 × 19	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
26	61/M-80204	— 1 × 37	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
27	61/M-80205	— 1 × 61	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
28	61/M-80206	— 6 × 7 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
29	61/M-80207	— 6 × 19 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
30	62/M-80208	— 6 × 37 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
31	61/M-80209	— 6 × 61 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
32	61/M-80210	— 6 × (4 + 7) + 7R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
33	61/M-80211	— 6 × 12 + 7R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
34	61/M-80212	— 6 × 24 + 7R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
35	61/M-80213	— 6 × 30 + 7R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
36	62/M-80214	— 7 × 7 i 6 × 7 + R <sub>m</sub>	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
37	62/M-80215	— 7 × 19 i 6 × 19 + R <sub>m</sub>	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
38	62/M-80216	— 7 × 37 i 6 × 37 + R <sub>m</sub>	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
39	61/M-80217	— 8 × 19 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
40	61/M-80218	— 8 × 37 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
41	61/M-80219	— 18 × 7 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
42	61/M-80220	— 6 × 6 × 7 + 7R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
43	61/M-80221	— 6 × 6 × 19 + 7R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
44	62/M-80222	— Seale 6 × 19 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
45	62/M-80223	— Seale 6 × 27 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
46	62/M-80224	— Seale 6 × 37 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
47	62/M-80225	— Warrington 6 × 19 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
48	62/M-80226	Liny stalowe trójkątnożyłowe	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
49	62/M-80227	Liny stalowe płaskie	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
50	62/M-80228	*) Liny stalowe Seale 6 × 31 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
51	62/M-80229	— Warrington-Seale 6 × 36 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
52	62/M-80230	— Warrington-Seale 6 × 47 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
53	62/M-80231	— Warrington-Seale 6 × 52 + R	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
54	61/M-80234	Liny stalowe nieodkretne 6 × 19 + 12 × 7 + R	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1963 r.
55	62/M-82007	Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
56	62/M-82271	Wkręty bez łba z gwintem na części długości	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
57	62/M-82272	Wkręty dociskowe z końcem płaskim, bez łba, z gwintem na całej długości	26 marca 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
58	62/M-82273	Wkręty dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z gwintem na całej długości	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
59	62/M-82274	Wkręty dociskowe z końcem wgłębionym, bez łba, z gwintem na całej długości	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
60	62/M-82276	Wkręty dociskowe z czopem walcowym, bez łba, z gwintem na całej długości	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
61	62/M-82314	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
62	62/M-82315	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
63	62/M-82316	Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym	5 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
64	61/M-84110	Łańcuchy sworzniowe	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
65	62/M-84111	Wymagania i badania techniczne Kola łańcuchowe łańcuchów sworzniowych (Galla)	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
66	62/M-84116	Zarysy zębów Łańcuchy sworzniowe (Galla)	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
67	62/M-84117	Łańcuchy sworzniowe (Galla) lekkie	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
68	61/M-84140	Łańcuchy płytkowe o parzystym układzie płytek i rolki	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
69	62/M-84151	Łańcuchy zębate ze środkową płytką prowadzącą	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
70	61/M-84160	Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe. Wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
71	62/M-84161	Kola łańcuchowe łańcuchów napędowych tulejkowych i rolkowych Zarysy zębów	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
72	62/M-84166	Łańcuchy napędowe rolkowe	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
73	61/M-84167	Łańcuchy napędowe rolkowe o podziałce całowej wydłużonej	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
74	62/M-84168	Łańcuchy napędowe rolkowe wyższej jakości	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
75	61/M-84176	Łańcuchy napędowe tulejkowe o podziałce całowej	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
76	62/M-84178	Łańcuchy napędowe tulejkowe o podziałce metrycznej	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
77	61/M-84180	Łańcuchy pociągowe tulejkowe i rolkowe. Wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
78	61/M-84181	Kola łańcuchowe łańcuchów pociągowych tulejkowych i rolkowych. Zarysy zębów	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
79	61/M-84186	Łańcuchy pociągowe tulejkowe	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
80	61/M-84187	Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolkami niskimi	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
81	61/M-84188	Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolkami wysokimi	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
82	61/M-84189	Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolkami z obrzeżem	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
83	61/M-84200	Łańcuchy pociągowe rozbieralne	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
84	61/M-84201	Kola łańcuchowe łańcuchów pociągowych rozbieralnych Zarysy zębów	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
85	62/M-84711	Ogniwa zbieżne	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
86	62/M-84712	Zawiesia łańcuchowe ogólnego przeznaczenia	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
87	62/M-84713	Zawiesia łańcuchowe do beczek metalowych	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
88	62/M-86470	*) Łożyska toczne Tuleje wciągane Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
89	62/M-86474	— Tuleje wciskane Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
90	62/M-86478	— Nakrętki łożyskowe Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
91	62/M-86482	— Podkładki zębate Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
92	62/M-86488	— Rowki do pierścieni filcowych uszczelniających	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
93	62/P-50551	Taśmy papierowe powleczone klejem	9 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
94	62/P-63003	Maszyny włókiennicze Szerokość robocza szarparki jedno- i wielobębnowej	6 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
95	62/R-58017	*) Maszyny rolnicze Plugi ciągnikowe. Tarcze krojów	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
96	62/R-58019	— Plugi ciągnikowe Talerze	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
97	62/S-73012	Rozmieszczenie zewnętrznych urządzeń światlnych samochodów, trolejbusów i przyczep	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
98	62/S-73013	Rozmieszczenie zewnętrznych urządzeń światlnych motocykli i skuterów	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
99	62/S-76035	Świece zapłonowe do silników spalino- wych	5 kwietnia 1962 r.	1 września 1962 r.
100	62/S-91246	Główne wymiary Motorowery. Obręcze kół	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
101	62/T-02050	Zarysy i średnice *) Urządzenia elektroniczne Oporniki stałe	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
102	62/T-02051	Znamionowe oporności i moce — — Oznaczenia barwne oporności znamionowych i odchylek	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
103	62/T-06408	*) Lampy elektronowe Cokół 12-nóżkowy typu Duodekal. Wy- miary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
104	62/T-06409	— Cokół 3-nóżkowy typu A3-20. Wy- miary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
105	62/T-06410	— Cokół 4-nóżkowy typu A4-18. Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
106	62/T-06411	— Cokół 4-nóżkowy typu A4-82. Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
107	62/T-06412	— Końcówki cylindryczne Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
108	62/T-06413	Lampy elektronowe z cokołem typu No- wal i końcówką górną KC1. Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
109	62/T-06414	Lampy elektronowe z cokołem typu Lok- tal. Główne wymiary	5 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
110	62/W-33101	*) Linia wałów Czopy wałów do śrub napędowych. Wy- miary	5 kwietnia 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
111	62/W-33102	— Sprzęgła kołnierzowe jednolite. Wymiary	5 kwietnia 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
112	62/W-33103	— Sprzęgła kołnierzowo-tulejowe oraz kołnierzowo-tulejowe jednolite. Wymiary	5 kwietnia 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
113	62/W-33104	— Wpusty. Wymiary	5 kwietnia 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
114	62/W-33105	— Wkładki środkujące	5 kwietnia 1962 r.	31 grudnia 1962 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
115	62/A-78460	Konserwy warzywno-mięsne sterylizo- wane. Wymagania wspólne	3 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
116	62/E-90041	Przewody elektryczne Linki miedziane okrągłe do szczotek ma- szyn elektrycznych	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
117	62/P-81860	Nici jedwabne chirurgiczne	6 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
118	62/P-84508	Wyroby konfekcyjne Składanie	6 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
119	62/P-91251	Obuwie ochronne Obuwie skórzane z drewnianymi spodami	13 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
		<i>w zakresie produkcji i zastosowania:</i>		
120	62/D-95006	Sosnowe materiały nawierzchni kolejo- wej normalnotorowej	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
121	61/M-34182	Rolki bieżne dla łańcuchów pociągowych	30 grudnia 1961 r.	1 stycznia 1964 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
122	62/C-89203	Łączniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych. Wymagania montażowe	9 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
		<i>w zakresie klasyfikacji i zastosowania:</i>		
123	62/B-01030	Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie	9 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
		<i>w zakresie używania pojęć:</i>		
124	61/B-02153	Akustyka budowlana Nazwy i określenia	30 grudnia 1961 r.	1 października 1962 r.
		<i>w zakresie oznaczeń:</i>		
125	62/M-69703	Spawalnictwo Wady złączy spawanych Oznaczenia	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
126	62/A-79120	Wina i miody pitne Metody badań	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
127	62/C-04091	Przetwory naftowe Oznaczanie siarki metodą spalania w bombie kalorymetrycznej	9 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
128	62/C-04539	Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki lakierownicze Metody badań	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
129	62/C-13125	Pomiar średniego liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej szkła	9 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
130	62/E-04160	*) Przewody elektryczne Sprawdzenie budowy	5 kwietnia 1962 r.	1 listopada 1962 r.
131	62/E-04163	— Typowe metody badań własności chemicznych i fizyko-chemicznych	5 kwietnia 1962 r.	1 listopada 1962 r.
132	62/G-04501	Węgiel kamienny Pobieranie próbek pokładowych do analizy chemicznej	17 kwietnia 1962 r.	1 listopada 1962 r.
133	62/M-86410	Łożyska toczne. Badania techniczne	9 kwietnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
134	62/R-64780	Pasze sypkie Oznaczanie chlorków	5 kwietnia 1962 r.	1 października 1962 r.
135	62/S-04010	Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika emulgacji wypełniacza mineralnego i materiału kamiennego	9 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
136	62/Z-04076	Szybka metoda oznaczania zawartości par bromku etylu w powietrzu	5 kwietnia 1962 r.	1 stycznia 1963 r.

## § 2. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
1	62/3064-01	Sprzęt instalacyjny na napięcie do 380 V Wtyczki 2-biegunowe 2A prądu zmiennego 250 V do instalacji nieprzemysłowych	17 marca 1962 r.	1 lipca 1962 r.
2	62/8019-02	Albumina jasna techniczna	7 maja 1962 r.	1 lipca 1962 r.
3	62/8026-01	Przetwory rybne	25 kwietnia 1962 r.	1 lipca 1962 r.
4	62/8133-01	Marynaty Koncentraty spożywcze Desery, Budynie w proszku	17 lutego 1962 r.	1 lipca 1962 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
5	62/8131-03	Koncentraty obiadowe Pobieranie próbek i metody badań	17 lutego 1962 r.	1 lipca 1962 r.

## § 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
			4	
1	2	3	4	5
1	60/A-74001	*) Przetwory zbożowe Pobieranie próbek	30 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	7 maja 1962 r.
2	60/A-74011	— Oznaczanie wilgotności	4 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 33)	7 maja 1962 r.
3	61/A-74108	Pieczywo Metody badań	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	7 maja 1962 r.
4	60/A-86004	Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko zagęszczone Pobieranie próbek Metody badań organoleptycznych i chemicznych	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 30 poz. 146)	7 maja 1962 r.
5	57/A-86109	Mleko. Oznaczanie zawartości białka ogólnego	19 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	7 maja 1962 r.
6	58/A-86141	Masło. Oznaczanie zawartości tłuszczu	31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228)	7 maja 1962 r.
7	60/A-86431	Mleko i przetwory mleczarskie. Lody	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 267)	16 kwietnia 1962 r.
8	59/D-55081	*) Obrabiarki do drewna Frezarki dolnowrzecionowe Końcówki gwintowe wrzecion z gniazdami stożkowymi Morse'a Główne wymiary	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	18 kwietnia 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1.	2	3	4	5
9	59/D-60150	— Trzpienie frezarskie długie z chwyttem stożkowym Morse'a	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	18 kwietnia 1962 r.
10	59/D 60151	— Trzpienie frezarskie krótkie z chwyttem stożkowym Morse'a	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	18 kwietnia 1962 r.
11	59/D 60175	— Nakrętki z gwintem różnicowym do trzpieni frezarskich	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	18 kwietnia 1962 r.
12	60/G-57321	Wiercenia obrotowe. Buty do rur okładzinowych złączkowych	30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	7 maja 1962 r.
13	H-82120	Miedź. Klasyfikacja	29 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5)	5 kwietnia 1962 r.
14	54/M-02105	Tolerancje gwintów metrycznych. Podstawy ogólne	25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 99)	30 marca 1962 r.
15	56/P-82008	Tkaniny bawełniane Wskaźniki kurczliwości	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57 poz. 263)	5 maja 1962 r.
16	57/P-97004	Wytwory papiernicze. Podłoże do kredowania	12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)	9 kwietnia 1962 r.
17	60/R-74006	*) Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne Oznaczanie wilgotności	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121)	7 maja 1962 r.
18	60/R-74010	— Pobieranie próbek	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121)	7 maja 1962 r.

2. W tytułach norm: 61/E-93101, 61/E-93102, 61/E-93103, 61/E-93105, 61/E-93106, 61/E-93107 i 61/E-93108, wymienionych w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 grudnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417), wyrazy „Bezpieczniki wkrętowe” zmienia się na wyrazy „Bezpieczniki gwintowe”.

3. W tytule normy 61/E-93600, wymienionej w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 107), wyraz „Dławice” zmienia się na wyraz „Dławnice”.

§ 4. 1. Norma wymienione w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-61/M-53081 „\*) Warsztatowe środki miernicze. Sprawdziany trzpieniowe do stożków Morse'a i metrycznych. Wymagania techniczne”.
- 2) PN-61/M-53087 „ — Sprawdziany tulejowe do stożków Morse'a. Wymagania techniczne”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-53/M-54823 „Gazomierze. Gazomierze miechowe na niskie ciśnienie. Główne wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 35, poz. 219).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/M-80202 „\*) Liny stalowe. Liny jednozwoite 1 × 7”.
- 2) PN-57/M-80203 „ — Liny jednozwoite 1 × 19”.
- 3) PN-57/M-80204 „ — Liny jednozwoite 1 × 37”.
- 4) PN-57/M-80205 „ — Liny jednozwoite 1 × 61”.
- 5) PN-57/M-80206 „ — Liny dwuzwoite 6 × 7 + 1”.
- 6) PN-57/M-80207 „ — Liny dwuzwoite 6 × 19 + 1”.
- 7) PN-57/M-80208 „ — Liny dwuzwoite 6 × 37 + 1”.
- 8) PN-57/M-80209 „ — Liny dwuzwoite 6 × 61 + 1”.
- 9) PN-57/M-80210 „ — Liny dwuzwoite pługowe 6 × (4 ÷ 7) + 7”.
- 10) PN-57/M-80211 „ — Liny dwuzwoite 6 × 12 + 7”.
- 11) PN-57/M-80212 „ — Liny dwuzwoite 6 × 24 + 7”.

- 12) PN-57/M-80213 „ — Liny dwuzwite  $6 \times 30 + 7''$ ,
  - 13) PN-57/M-80214 „ — Liny dwuzwite  $7 \times 7''$ ,
  - 14) PN-57/M-80215 „ — Liny dwuzwite  $7 \times 19''$ ,
  - 15) PN-57/M-80216 „ — Liny dwuzwite  $7 \times 37''$ ,
  - 16) PN-57/M-80217 „ — Liny dwuzwite  $8 \times 19 + 1''$ ,
  - 17) PN-57/M-80218 „ — Liny dwuzwite  $8 \times 37 + 1''$ ,
  - 18) PN-57/M-80219 „ — Liny dwuzwite  $18 \times 7 + 1''$ ,
  - 19) PN-57/M-80220 „ — Liny trójzwite  $6 \times 6 \times 7 + 7''$ ,
  - 20) PN-57/M-80221 „ — Liny trójzwite  $6 \times 6 \times 19 + 7''$ ,
  - 21) PN-57/M-80222 „ — Liny dwuzwite  $6 \times 19 + 1$ . Seale",
  - 22) PN-57/M-80223 „ — Liny dwuzwite  $6 \times 27 + 1$ . Seale",
  - 23) PN-57/M-80224 „ — Liny dwuzwite  $6 \times 37 + 1$ . Seale",
  - 24) PN-57/M-80225 „ — Liny dwuzwite  $6 \times 19 + 1$ . Warrington",
  - 25) PN-57/M-80226 „ — Liny dwuzwite trójkątnożyłowe",
  - 26) PN-57/M-80227 „ — Liny płaskie"
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-59/M-82007 „Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 56 i 59 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82271 „Wkręty bez łbów z gwintem krótkim",
  - 2) PN/M-82274 „Wkręty dociskowe z końcami wgłębionymi bez łbów, z gwintem na całej długości"
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-82272 „Wkręty dociskowe z końcem płaskim, bez łba, z gwintem na całej długości", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
- 2) PN/M-82275 „Wkręty dociskowe z czopami płaskimi bez łbów, z gwintem na całej długości", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 58 i 60 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/M-82273 „Wkręty dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z gwintem na całej długości",
  - 2) PN-55/M-82276 „Wkręty dociskowe z końcem walcowym bez łba z gwintem na całej długości"
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 61, 62 i 63 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82311 do 82313 „Śruby dociskowe z sześciokątnymi gniazdami z gwintem krótkim", zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227),
  - 2) PN-55/M-82314 „Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach płaskich",
  - 3) PN-55/M-82315 „Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach stożkowych",
  - 4) PN-55/M-82316 „Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach walcowych"
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 42, poz. 263).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 65, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/M-03051 „Koła łańcuchowe do łańcuchów nośnych Galla. Metoda obliczania i wykreślenia zarysu zęba",
- 2) PN-54/M-03053 „Koła łańcuchowe do łańcuchów pociągowych składanych. Metoda obliczania i wykreślenia zarysu zęba",
- 3) PN-54/M-84101 „Łańcuchy pociągowe tulejkowe. Główne wymiary i warunki techniczne",
- 4) PN-54/M-84102 „Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe o podziałce metrycznej. Główne wymiary i warunki techniczne",
- 5) PN-54/M-84104 „Łańcuchy nośne sworzniowe",
- 6) PN-55/M-84105 „Łańcuchy pociągowe rozbiernalne",
- 7) PN-54/M-03052 „Koła łańcuchowe do łańcuchów pociągowych, tulejkowych i rolkowych. Metoda obliczania i wykreślenia zarysu zęba"

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 92 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/P-92400 „Taśma papierowa do sklejanía opakowań", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
- 2) PN-55/P-92403 „Taśma papierowa do sklejanía oklein", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 201).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-57/R-58017 „Maszyny rolnicze. Kroje tarczowe plugów. Tarcze", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet



tet Normalizacyjny dnia 5 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę PN-60/S-76035 „Wyposażenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Świece zapłonowe. Główne wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 100 zastępuje normę PN-54/T-02050 „Oporniki niedrutowe stałe. Oporności znamionowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 115 zastępuje normę PN-55/E-80404 „Linki miedziane okrągłe do szczotek maszyn elektrycznych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 33, poz. 207).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 zastępuje normę PN-54/P-91251 „Obuwie ochronne. Trzewiki męskie skórzane na spodach drewnianych. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 119 zastępuje normę PN-55/D-95006 „Sosnowe materiały nawierzchni kolejowej normalnotorowej”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje normę PN-54/B-02150 „Akustyka budowlana. Określenia i wytyczne projektowania wnętrza” — w zakresie określeń, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę PN-57/C-04091 „Przetwory naftowe. Oznaczanie siarki me-

todą spalania w bombie kalorymetrycznej”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 129 zastępuje normę PN-54/E-04160 „Przewody elektroenergetyczne. Typowe metody badań technicznych” — w zakresie sprawdzania budowy, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje normę PN/G-04501 „Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbkę węgla kamiennego. Pobieranie próbek pokładowych ogólnych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę PN-57/R-64780 „Pasze sypkie. Oznaczanie chlorków w przeliczeniu na chlorek sodowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 135 zastępuje normę PN-54/E-04160 „Przewody elektroenergetyczne. Typowe metody badań technicznych” — w zakresie metod badań własności chemicznych i fizyko-chemicznych, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN/M-60921 „Imadła ręczne szerokie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

§ 5. Traci moc norma PN-57/C-97007 „Produkty węglapochodne. Lepik z węgla kamiennego do posadzki deszczukowej”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

\* Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.