

§ 19. Upoważnia się Ministra Finansów do zmiany trybu i terminu płatności podatku dla poszczególnych podatników lub grup podatników.

§ 20. Upoważnia się Ministra Finansów do opodatkowania punktów usługowych prowadzonych przez spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy w formie zryczałtowanego podatku, obejmującego zarówno podatek dochodowy, jak i podatek obrotowy oraz podatek od operacji nietowarowych.

DZIAŁ III.

Przepisy końcowe.

§ 21. W przedmiotach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25), jak również przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166).

368

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 12 października 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	62/C-84038	Wodorotlenek sodowy techniczny	23 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
2	62/C-84909	Dwutlenek węgla skroplony do celów spożywczych	23 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
3	62/C-88001	Anilina techniczna	23 lipca 1962 r.	1 marca 1963 r.
4	62/G-61220	Wiercenia udarowe Pasterki	15 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
5	62/H-93014	Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości	28 lipca 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
6	62/M-53396	Pręty ciągnione Warunki techniczne) Warsztatowe środki miernicze. Wzorce łuków kołowych	1 sierpnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
7	62/M-53406	— Wzorce do noży do gwintu metrycznego	1 sierpnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
8	62/M-53407	— Wzorce do noży do gwintu calowego	1 sierpnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
9	62/M-53412	— Wzorce do noży do gwintu trapezowego	1 sierpnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
10	62/M-56174) Oprzyrządowanie Ucha przykręcane	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
11	62/M-56175	— Ucha wciskane	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
12	62/M-59175	Ściernice kształtowe garnkowe walcowe	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
13	62/M-59176	Ściernice kształtowe garnkowe grubościennne zbieżne	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
14	62/M-59177	Ściernice kształtowe garnkowe cienkościennne zbieżne	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
15	62/M-59179	Ściernice kształtowe talerzowe	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
16	62/M-59180	Ściernice kształtowe talerzowe do kół zębatach	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
17	62/M-59200	Ściernice pierścieniowe zwykłe	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
18	62/M-59201	Ściernice pierścieniowe z podcięciem	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
19	62/M-60201	Uchwyty trójszczękowe do wiertarek ręcznych	28 lipca 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
20	62/M-62001	*) Przyrządy i uchwyty	1 sierpnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
21	62/M-62004	Podstawy traserskie żłobkowe	1 sierpnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
22	62/M-62026	— Podstawy traserskie krzyżowe	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
23	62/M-62027	— Przyrządy szlifierskie z bocznymi płaszczynami	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
24	62/M-66158	*) Tłoczniki. Oprawy okrągłe z symetrycznym układem słupów prowadzących, z płytą prowadzącą, bez płyty głowicowej	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
25	62/M-66263	— Skrzynki tnące w układzie poprzecznym z podstawą	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
26	62/M-66264	Półwyroby	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
27	62/M-66266	— Skrzynki tnące w układzie wzdłużnym bez podstawy	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
28	62/M-79200	Półwyroby	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
29	62/M-79200	Opakowania blaszane i tekturowo-blaszane do artykułów żywnościowych nie konserwowanych. Wymagania i badania techniczne	14 lipca 1962 r.	1 marca 1963 r.
30	62/N-96006	Porcęcze gimnastyczne	30 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
31	62/P-50427	Wytwory papiernicze	30 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
32	62/R-56200	Papier kopertowy	30 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
33	62/R-56200	*) Maszyny rolnicze. Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych. Odkładnica	30 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
34	62/R-56202	— Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych. Wygięcie powierzchni roboczej	30 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
35	62/R-56220	— Przedpłużki pługów ciągnikowych. Wygięcie powierzchni roboczej	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
36	62/R-56221	— Przedpłużki pługów ciągnikowych. Lemiesz	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
37	62/R-56222	— Przedpłużki pługów ciągnikowych. Odkładnica	1 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
38	62/T-02001	Urządzenia elektroniczne	30 czerwca 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
39	62/T-06407	Kondensatory stałe	12 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
40	62/T-06407	Wielkości znamionowe	12 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
		Lampy elektronowe		
		Cokoły typu Oktal. Wymiary		
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
38	62/E-90009	Kable okrętowe	17 sierpnia 1962 r.	1 listopada 1962 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
39	62/B-91068	Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane półskrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne	14 kwietnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa robót:</i>		
40	62/B-02412	Centralne ogrzewanie	30 czerwca 1962 r.	1 maja 1963 r.
		Zabezpieczenie urządzeń ogrzewania parowego niskoprężnego		
		Wymagania techniczne		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
41	62/B-10800	w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: Sale gimnastyczne i sportowe Zamocowania stałe elementów wyposażenia — kotwie Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	30 czerwca 1962 r.	1 marca 1963 r.
42	62/B-02359	w zakresie sposobu pomiarów i obliczania powierzchni w budynkach mieszkalnych: Powierzchnie w budynkach mieszkalnych. Zasady obliczania	5 lipca 1962 r.	1 lipca 1963 r.
43	62/C-04210	w zakresie metod badań: Guma. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą Grote-Krekelera	30 czerwca 1962 r.	1 lutego 1963 r.
44	62/C-89010	*) Tworzywa sztuczne Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych przez prasowanie	23 lipca 1962 r.	1 maja 1963 r.
45	62/C-89011	— Wytyczne wykonania kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych przez prasowanie	23 lipca 1962 r.	1 maja 1963 r.
46	62/E-04162	Przewody elektryczne Typowe metody badań własności mechanicznych	10 lipca 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
47	62/H-04405	Próba podwójnego zginania i próba zawijania ze zginaniem blach cienkich	13 lipca 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
48	62.H-04412	Próba splaszczania metali	13 lipca 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	59/A-74710	Przetwory ziemniaczane Mączki ziemniaczane	17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	23 sierpnia 1962 r.
2	62/D-95002	Drewno do wyrobu masy celulozowej i ścieru „Papierówka”	28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	28 sierpnia 1962 r.
3	60/D-95012	Drewno na przewodniki szybowe	29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	10 września 1962 r.
4	H-74325	*) Rurociągi. Kolnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
5	H-74326	— Kolnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
6	H-74327	— Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
7	H-74331	— Kołnierze przypawane okrągłe gładkie. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
8	H-74332	— Kołnierze przypawane okrągłe gładkie. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
9	H-74336	— Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
10	H-74337	— Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
11	H-74339	— Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
12	H-74342	— Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 6÷100 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
13	H-74344	— Pierscienie do rur stalowych przypawane lub zgrzewane. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
14	H-74345	— Kołnierze luźne do rur stalowych z pierścieniami. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
15	H-74346	— Pierscienie do rur stalowych przypawane lub zgrzewane. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
16	H-74347	— Kołnierze luźne do rur stalowych z pierścieniami. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
17	H-74349	— Końcówki do rur stalowych przypawane. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
18	H-74351	— Końcówki do rur stalowych przypawane. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
19	H-74353	— Końcówki do rur stalowych przypawane. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
20	H-74357	— Kołnierze luźne do rur wywijanych. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
21	H-74358	— Kołnierze luźne do rur wywija- nych. Ciężnienie nominalne 10 kG/cm ²	1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102)	4 września 1962 r.
22	59/H-93403	Stal walcowana. Ceowniki	30 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	16 marca 1962 r.
23	59/K-88160	*) Tabor kolejowy Sprzęg śrubowy	11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)	24 sierpnia 1962 r.
24	59/K-88162	— Wagony. Sprzęgło łukowe	11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)	24 sierpnia 1962 r.
25	54/M-02033	Gwint stożkowy M6x1 Wymiary	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 165)	28 sierpnia 1962 r.
26	61/P-20000	Ścinki bawełniane dla przemysłu pa- pierniczego	18 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	14 sierpnia 1962 r.
27	61/P-20001	Szmaty bawełniane dla przemysłu pa- pierniczego	18 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	14 sierpnia 1962 r.
28	61/P-20002	Szmaty lniane dla przemysłu papierni- czego	18 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	14 sierpnia 1962 r.

2. Datę 1 października 1962 r., od której będzie obowiązywać norma 62/M-61911 „Wypożyczenie tokarek rewolwerowych. Imaki wzmocnione do noży przecinaków”, określonej w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

z dnia 29 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248) — zmienia się na datę 1 grudnia 1962 r.

§ 3. Ustanowione zostały jako Polskie Normy (PN) następujące dotychczasowe normy państwowe zalecane ze zmianami:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data		
			ustanowienia normy zalecanej	ustanowienia Polskiej Normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5	6
		<i>w zakresie produkcji:</i>			
1	N-57140	*) Znaczniki stalowe Literey wielkie. Komplety	14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	28 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
2	N-57141	— Litera male. Komplety	14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	28 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
3	N-57142	— Cyfry arabskie Komplety	14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	28 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
4	N-57143	— Ułamki zwykłe. Komplety	14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	28 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
5	N-57144	— Znaki specjalne Komplety	14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	28 lipca 1962 r.	1 stycznia 1963 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-58/C-84038 „Wodorotlenek sodowy techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-57/C-84909 „Dwutlenek węgla skroplony do celów spożywczych z koks i fermentacji”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-57/C-88001 „Anilina techniczna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 12, 13, 14, 15, 16, 17 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/M-59175 „Ściernice kształtowe garnkowe cienkościennie walcowe”,
- 2) PN-56/M-59176 „Ściernice kształtowe garnkowe grubościennie zbieżne”,
- 3) PN-56/M-59177 „Ściernice kształtowe garnkowe cienkościennie zbieżne”,
- 4) PN-56/M-59179 „Ściernice kształtowe talerzowe”,
- 5) PN-56/M-59180 „Ściernice kształtowe talerzowe do kół zębatach”,
- 6) PN-56/M-59200 „Ściernice pierścieniowe zwykłe”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-53/M-59201 „Ściernice pierścieniowe z podcięciem”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN/M-60201 „Wiertarki z napędem ręcznym. Uchwyty trójszczękowe do wiertel” ustanowioną jako zalecaną dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-57/M-79200 „Opakowania blaszane i tekturowo-blaszane do artykułów spożywczych niekonserwowych i przemysłowych. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-54/T-02001 „Kondensatory elektryczne stałe. Pojemności znamionowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/E-90008 „Elektroenergetyczne kable okrętowe typu KOG i KOGU”,
- 2) PN-55/E-90009 „Sygnalizacyjno-sterownicze kable okrętowe typu KOGS i KOGSU”,

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

3) PN-55/T-90007 „Telefoniczne kable okrętowe typu KOGT i KOGTU”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52; poz. 332).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/B-1621 „*) Okno półskrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 40 mm”,
- 2) PN/B-1622 „ — Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-57/B-02412 „Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewania parowego niskoprężnego (kocioł i wyparników). Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-56/C-04451 „Tłoczywa termoutwardzalne. Kształtki próbne. Wytyczne wykonania przez prasowanie”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-54/E-04160 „Przewody elektroenergetyczne. Typowe metody badań technicznych” — w zakresie metod własności mechanicznych, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-53/H-04412 „Próba spłaszczania”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/M-01074 „Rysunek techniczny maszynowy. Przekroje i przerywanie przedmiotów”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).
- 2) PN/M-02041 „Średnice normalne wałków i otworów oraz inne długościowe wymiary normalne”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
- 3) PN/M-82433 do 82434 „Srubby uszkowe”, zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.