

91

ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 lutego 1963 r.

w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł wód leczniczych (wód mineralnych) Uzdrawiska Kołobrzeg w województwie koszalińskim.

Na podstawie art. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. z 1922 r. Nr 31, poz. 254, z 1928 r. Nr 36, poz. 331 i z 1934 r. Nr 110, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla Uzdrawiska „Kołobrzeg” tworzy się okręg ochrony górniczej w następujących granicach: granicę północną stanowi brzeg morski na odcinku pomiędzy przesmykiem łączącym jezioro Resko Przymorskie z morzem (pkt L) a położonym w kierunku wschodnim znakiem wysokościowym o rzędnej 3,6 m nad poziomem morza (pkt A); od znaku wysokościowego granica biegnie wzdłuż azymutu 170° w kierunku południowym na długości 1.500 m do skrzyżowania szosy wiodącej z Kołobrzegu do Będzina (pkt B), stąd przebiega w kierunku południowo-wschodnim po azymucie 161° na długości 1.500 m (pkt C), następnie po azymucie 206° w kierunku południowo-zachodnim na długości 850 m (pkt D), następnie zaś według azymutu 253° w kierunku zachodnim na długości 750 m (pkt E), stąd w kierunku południowo-zachodnim po azymucie 212° granica przebiega na długości 3.270 m do rozwidlenia się szosy do Rozcięcina i Błotnicy (pkt F), dalej granica biegnie po azymucie 259° na długości 2.950 m dochodząc do drogi łączącej miejscowość Przećmiono z miejscowością Korzystną (pkt G), następnie po azymucie 260° na długości 3.000 m dochodzi do rzeki Błotnicy (pkt H), stąd po azymucie 276° na długości 1.350 m dochodzi do znaku wysokościowego położonego 19,5 m nad poziomem morza (pkt I), stąd granica przebiega po azymucie 310° na długości 1.550 m do rzeki Łużenki (pkt J), a następnie rzeką Łużenką dochodzi do jej ujścia w jeziorze Resko Przymorskie (pkt K), dalej wschodnim brzegiem jeziora i przesmykiem do ujścia jęgo do morza (pkt L).

§ 2. W obrębie określonego w § 1 okręgu ochrony górniczej zezwala się na:

- 1) prowadzenie wszelkich robót górniczych, wiertniczych, głębienia studzien, wykonywania prac geologicznych, badania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, wznoszenia i przebudowy wszelkich budow, obiektów i urządzeń zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) oraz art. 29 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. — Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) po uzyskaniu zgody właściwego okręgowego urzędu górniczego poprzedzonej opinią Uzdrawiska „Kołobrzeg”, przedsiębiorstwa państwowego w Kołobrzegu,
- 2) prowadzenie robót melioracyjnych, ziemnych i wodno-kanalizacyjnych po uprzednim uzyskaniu opinii i zgody

Uzdrawiska „Kołobrzeg”, przedsiębiorstwa państwowego w Kołobrzegu.

§ 3. W razie napotkania wypływu wód mineralnych (leczniczych) przy prowadzeniu robót wymienionych w § 2 jednostka wykonująca i zlecająca te roboty powinna natychmiast zawiadomić o tym Uzdrawisko „Kołobrzeg”, przedsiębiorstwo państwowe w Kołobrzegu, i właściwy okręgowy urząd górniczy, a wypływ ten do czasu otrzymania decyzji odpowiednio zabezpieczyć.

§ 4. W określonym w § 1 okręgu ochrony górniczej wydziela się ścisły okręg ochrony górniczej o następujących granicach: od punktu położonego nad brzegiem morza na wysokości wschodniej granicy toru wyścigowego (pkt I) wzdłuż azymutu 179° na długości 1.200 m granica dochodzi do pktu II, stąd wzdłuż azymutu 303° w kierunku północno-zachodnim na długości 1.020 m biegnie do styku z ulicą Cyrankiewicza (pkt III), następnie wzdłuż azymutu 213° na długości 400 m biegnie osią ulicy Cyrankiewicza (pkt IV) i dalej wzdłuż azymutu 232° na długości 450 m osią ulicy Cyrankiewicza dochodzi do pktu V przy rzece Parseta (Prośnica), stąd wzdłuż rzeki na długości 530 m dochodzi do ul. Młyńskiej (pkt VI), a następnie osią ul. Młyńskiej i Wolności na długości 500 m (pkt VII), stąd zaś osią ulicy Mazowieckiej do ul. Nocznickiego na długości 230 m (pkt VIII), następnie 470 m ulicą Nocznickiego (pkt IX), dalej wzdłuż azymutu 335° (w kierunku północno-zachodnim) na długości 780 m dochodzi do zbiegu ulicy Wylotowej i Pawła Findera (pkt X), stąd zaś wzdłuż azymutu 336° na długości 770 m biegnie do punktu przecięcia się azymutu z brzegiem morza (pkt XI), stąd granica przebiega wzdłuż brzegu morza w kierunku wschodnim do pktu I. Punkty wymienione w niniejszym paragrafie oraz w § 1 wyznaczono według mapy topograficznej w skali 1:50.000, która stanowi załącznik do aktu sprawy „Obszar ochrony górniczej Uzdrawiska «Kołobrzeg».”

§ 5. W wyznaczonym w § 4 ścisłym okręgu ochrony górniczej:

- 1) zabrania się prowadzenia eksploatacji glin, żwirów i torfów,
- 2) zabrania się eksploatacji wód na skalę przemysłową,
- 3) zezwala się na prowadzenie robót melioracyjnych, regulacyjnych i inżyniersko-wodnych wyłącznie po uzyskaniu zgody okręgowego urzędu górniczego, poprzedzonej opinią i zgodą Uzdrawiska „Kołobrzeg”, przedsiębiorstwa państwowego w Kołobrzegu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: T. Lasek

92

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 14 lutego 1963 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
przez Ministra Komunikacji:				
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
1	62/2040-01	*) Maszyny drogowe. Kotły do asfaltu la- nego. Określenia i klasyfikacja	25 września 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
2	62/2040-02	— Kotły do podgrzewania bitumu. Określenia i klasyfikacja	30 listopada 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
		<i>w zakresie projektowania, produkcji i napraw:</i>		
3	62/3532-06	*) Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Łańcuchy kłonicowe	17 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
4	62/3532-07	— — Ogniwa do łączenia łańcuchów kłonicowych z kłonicami.	17 grudnia 1962 r.	1 października 1963 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:				
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
5	62/7518-01	Odpadki tkackie bawełniane, bawełno- podobne i wełnopodobne	28 grudnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
6	62/7537-01	Tkaniny techniczne bawełniane. Tkan- ina przenośnikowa do snopowiąza- łek	17 grudnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
7	62/7563-01	Nici szwalne bawełniane dziewiarskie. Wymagania techniczne	28 grudnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego:				
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
8	62/8071-01	Pieczywo. Chleb żytni razowy na mio- dzie	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
9	62/8071-02	Pieczywo żytnie. Chleb „Pumpernikiel”	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
10	62/8072-01	Pieczywo. Chleb pszenny „Lecytal”	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
11	62/8073-01	Pieczywo pszenno-żytnie. Chleb praski	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
12	62/8097-01	*) Wyroby cukiernicze	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
13	62/8097-02	Biszkopty — Herbatniki kruche	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
14	62/8098-01	Wyroby cukiernicze nietrwale Nazwy i określenia	22 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:				
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
15	62/8021-01	Ryby żywe. Pstrągi	27 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
16	62/7111-01	Bukowe półfabrykaty do wyrobu me- bli giętych	8 sierpnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
17	62/7312-01	Ścier biały i brązowy	17 stycznia 1963 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
18	63/7369-01	Papiery i kartony wytłaczane zwykle	4 stycznia 1963 r.	1 lipca 1963 r.
19	63/7385-03	Segregatory do przechowywania akt	4 stycznia 1963 r.	1 lipca 1963 r.
20	63/8541-03	Ołówek automatyczny „Amicus”	4 stycznia 1963 r.	1 lipca 1963 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczego-Hutniczego Metali Nieżelaznych:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
21	62/0811-01	*) Surowce metali nieżelaznych	19 stycznia 1963 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
22	62/0811-02	Blenda prażona — Molibdenit prażony	19 stycznia 1963 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
23	62/0811-03	— Blenda spiekana	19 stycznia 1963 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:				
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
24	62/3032-01	Ogniwa i baterie pierwotne Ogniwo rezerwowe RF2	6 grudnia 1962 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:				
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
25	62/6715-04	Kamień wapienny na wapno palone stosowany do produkcji karbidu	31 grudnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
26	62/6749-01	Bloki gipsowe drążone	21 grudnia 1962 r.	1 marca 1963 r.
przez Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Stolarki Budowlanej:				
		<i>w zakresie produkcji i projektowania:</i>		
27	62/7122-01	Stolarka budowlana. Drzwi deskowe	29 grudnia 1962 r.	1 lipca 1963 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:				
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
28	62/6803-01	Fizyczne własności szkła Metoda oznaczania ciężaru właściwego szkła	22 grudnia 1962 r.	1 lipca 1963 r.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Warszawa, ul. Tamka 3.