

nia od spełnienia przez osobę wynajmującą dodatkowych warunków nie określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Przed wydaniem zezwolenia wydział oświaty i kultury (inspektorat oświaty) obowiązany jest spowodować przeprowadzenie przez właściwy organ prezydium rady narodowej wywiadu społecznego o osobie, która zamierza przyjąć ucznia na stancję.

3. Wydział oświaty i kultury (inspektorat oświaty) prowadzi rejestr udzielonych zezwoleń.

§ 4. Zezwolenie może być cofnięte w razie niespełnienia przez osobę wynajmującą stancję warunków określonych w niniejszym zarządzeniu oraz warunków określonych przez wydział oświaty i kultury (inspektorat oświaty) na podstawie § 3 ust. 1. Zezwolenie może być cofnięte w szczególności, gdy warunki lokalowe uległy pogorszeniu i uznane zostały przez właściwy wydział oświaty i kultury (inspektorat oświaty) za nieodpowiednie oraz w razie niewywiązywania się wynajmującego stancję z obowiązków opieki nad uczniami przebywającymi na stancji.

§ 5. Osoby zajmujące się zawodowo wynajmowaniem stancji obowiązane są umożliwić przedstawicielom organów administracji szkolnej i szkoły przeprowadzenie systematycznej kontroli warunków mieszkaniowych i bytowych uczniów przebywających na stacjach oraz okazywać na żądanie tych przedstawicieli zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, pod rygorem cofnięcia zezwolenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Oświaty: *W. Tułodziecki*

398

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 27 listopada 1964 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	64/C-94142	Wyroby gumowe. Płyty piankowe	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
2	64/D-54905	*) Rozwierak do pił szczypcowy. Typ lekki	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
3	64/D-54906	— Typ ciężki	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
4	64/E-01111	Maszyny elektryczne. Silniki indukcyjne. Oznaczanie zacisków i wyprowadzeń	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
5	64/E-06060	Dławiki przeciwzwarciowe bezrdzeniowe. Wymagania i badania techniczne	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
6	64/E-92401	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony proste	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
7	64/H-74051	Żeliwne włazy kanałowe. Wymagania i badania techniczne	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
8	64/H-74052	*) Żeliwne włazy kanałowe typu ciężkiego. Zestawienie	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
9	34/H-74053	— Korpus	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
10	34/H-74054	— Pokrywy górne	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
11	34/H-74055	Żeliwne włazy kanałowe typu lekkiego kwadratowe. Zestawienie	4 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
12	34/H-74056	Żeliwne włazy kanałowe typu lekkiego okrągłe. Zestawienie	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
13	64/H-74057	*) Żeliwne włazy kanałowe typu lekkiego. Korpusy	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
14	64/H-74058	— Pokrywy górne	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
15	64/H-74059	— Pokrywy dolne	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
16	34/H-74060	Żeliwne włazy kanałowe. Osadnik	9 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
17	64/H-74082	Żeliwny wpust ściekowy podwórzowy	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
18	64/H-74591	Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
19	34/H-92723	Brąz. Blachy i pasy	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
20	34/H-93402	Stal walcowana. Kątowniki nierównoramienne	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
21	34/K-88165	Tabor kolejowy. Gwint okrągły sprzęgu śrubowego	6 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
22	64/M-44201	Pompy wyporowe śrubowe. Wielkości charakterystyczne	2 października 1964 r.	1 lipca 1967 r.
23	64/M-44202	Pompy wyporowe zębate. Wielkości charakterystyczne	2 października 1964 r.	1 lipca 1967 r.
24	34/M-51071	*) Sprzęt pożarniczy. Gaśnice proszkowe. Wytyczne konstrukcyjne	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
25	64/M-51072	— Agregaty śniegowe i przewoźne zespoły butli z CO ₂ . Wytyczne konstrukcyjne	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
26	64/M-51501	— Topory strażackie	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
27	64/M-53248	Warsztatowe środki miernicze. Mikrometry wewnętrzne szczękowe dwustronne	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
28	64/M-54906	Wodomierze skrzydełkowe do przewodów poziomych dla wody zimnej	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
29	64/M-58370	*) Narzędzia do skrawania metali. Noże kątowe do oprawek imakowych prostych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
30	64/M-58374	— Noże kątowe do oprawek imakowych odgiętych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
31	64/M-58375	— Noże wykańczaki spiczaste do oprawek imakowych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
32	64/M-58376	— Noże wykańczaki szerokie do oprawek imakowych prostych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
33	64/M-60190	Przyrządy i uchwyty. Oprawki imakowe tokarskie do toczenia zewnętrznego	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
34	64/M-60592	Kliny z rękojeścią do wybijania narzędzi	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
35	64/M-64419	Szczypce do pierścieni osadczyc sprężynujących zewnętrznych — wygięte	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
36	64/M-64420	Szczypce do pierścieni osadczyc sprężynujących wewnętrznych — wygięte	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
37	64/M-64440	Szczypce uniwersalne płaskie	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
38	64/M-64441	Szczypce uniwersalne półokrągłe	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
39	64/M-66410	*) Hłoczniki z wymiennymi zespołami. Głowice stemplowe prostokątne. Półfabrykaty	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
40	64/M-66411	— Głowice stemplowe okrągłe. Półfabrykaty	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
41	64/M-66412	— Głowice stemplowe z płytą spychającą i z płytą tnącą. Półfabrykaty	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
42	64/M-66460	— Skrzynki wykrojników w układzie wzdłużnym. Półfabrykaty	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
43	64/M-66461	— Skrzynki wykrojników w układzie poprzecznym. Półfabrykaty	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
44	64/M-66480	— Skrzynki wyginaków. Półfabrykaty	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
45	64/M-82436	Śruby skrzydełkowe	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
46	64/M-82439	Nakrętki skrzydełkowe	2 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
47	64/R-36200	Maszyny rolnicze. Przyczepy. Rozstawy kół	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
48	64/S-46200	Rowery. Wymagania i badania techniczne	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
49	64/W-89141	Bloki okrętowe otwierane do lin stalowych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
50	64/W-89142	Bloki okrętowe jednokrążkowe 9-krotne do lin stalowych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
51	64/W-89143	Bloki okrętowe jednokrążkowe 14-krotne do lin stalowych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
52	64/W-89144	Bloki okrętowe jednokrążkowe 14-krotne z kolczykiem do lin stalowych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
53	64/W-89145	Bloki okrętowe dwukrążkowe do lin stalowych	30 września 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
54	64/A-74203	Przetwory zbożowe. Kasze jęczmienne	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
55	64/A-79123	Miody pitne	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
56	64/B-30005	Cement hutniczy	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
57	64/B-30006	Cement portlandzki szybkotwardniejący 400	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
58	64/P-84517	Bluza i spodnie lekarza. Wymiary	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
59	64/M-55301	*) Obrabiarki do metali. Tokarki rewolwerowe. Wielkości	5 września 1964 r.	1 lipca 1966 r.
60	64/M-55350	— Frezarki wspornikowe. Wielkości	5 września 1964 r.	1 lipca 1966 r.
61	64/M-55356	— Frezarki wzdłużne. Wielkości	5 września 1964 r.	1 lipca 1966 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
62	64/M-34034	Rurociągi. Obliczenia strat ciśnienia	30 września 1964 r.	1 lipca 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie wykonawstwa robót:</i>		
63	64/S-96032	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
64	64/M-69010	Spawanie. Zasady oznaczania spoin	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i>		
65	64/Z-01001	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Pyły, zapyłony gaz, urządzenia odpylające. Nazwy, określenia i symbole	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie składowania i przewozu:</i>		
66	64/H-12002	Materiały ogniotrwałe. Składowanie i przewóz	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
67	64/A-74014	*) Przetwory zbożowe. Oznaczanie zawartości popiołu	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
68	64/A-74016	— Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
69	64/A-85907	*) Trany. Oznaczanie zanieczyszczeń stałych	6 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
70	64/A-85908	— Oznaczanie substancji tłuszczowej	6 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
71	64/A-99002	Tytoń i wyroby tytoniowe. Metody badania	2 października 1964 r.	1 kwietnia 1965 r.
72	64/C-04006	Przetwory naftowe. Pomiar temperatury samozapłonu (zapłonienia) metodą dynamiczną	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
73	64/C-04238	*) Guma. Pomiar twardości metodą Shore'a	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
74	64/C-04247	— Oznaczanie odporności na powiększanie się rysy podczas wielokrotnego zginania	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
75	64/C-89075	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie elastycznych tworzyw porowatych	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
76	64/E-04050	Pomiary wysokonapięciowe	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
77	64/H-04629	Badanie metalowych powłok elektrolitycznych. Oznaczanie plastyczności umownej	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
78	64/P-22112	*) Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Wyznaczanie zawartości chromu	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
79	64/P-22113	— Wyznaczanie zawartości siarki niezwiązanej	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
80	64/P-22116	— Wyznaczanie zawartości żelaza	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
81	64/P-22117	— Wyznaczanie zawartości substancji skórnej oraz soli amonowych	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1965 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	61/A-75951	Produkty owocowe. Soki pitne owocowe	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	2 listopada 1964 r.
2	61/A-79032	Napoje gazowane bezalkoholowe	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	2 listopada 1964 r.
3	62/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	14 października 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
4	55/C-04092	Przetwory naftowe. Oznaczanie siarki metodą lampkową	16 sierpnia 1955 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 222)	24 października 1964 r.
5	59/D-96002	Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia	10 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	23 października 1964 r.
6	54/E-90027	Przewody samochodowe zapłonowe w izolacji gumowej z żyłami stalowymi	25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 98)	2 listopada 1964 r.
7	61/H-74240	Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciągnięte ogólnego przeznaczenia. Warunki techniczne	6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	20 października 1964 r.
8	62/H-83207	Odlewy z metali nieżelaznych. Tolerancje wymiarowe	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	29 października 1964 r.
9	60/H-84030	Stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego. Klasyfikacja	2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	31 października 1964 r.
10	55/H-93004	Stal odporna na korozję i żaroodporna walcowana na gorąco lub kuta. Pręty. Warunki techniczne	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	24 października 1964 r.
11	60/M-64470	Szczypce grube do rur	31 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	26 października 1964 r.
12	61/M-69160	Spawalnictwo. Tarcza spawacza	19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 67)	26 października 1964 r.
13	60/M-75120	*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory mosiężne. Głowice	28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	30 października 1964 r.
14	60/M-75136	— Zawory mosiężne. Korpusy głowic	28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	30 października 1964 r.
15	60/M-75139	— Zawory mosiężne. Uszczelki grzybków	28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	30 października 1964 r.
16	60/M-75157	— Uszczelki i podkładki fibrowe okrągłe	28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	30 października 1964 r.
17	63/M-85111	Pierścienie osadcze sprężynujące	28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	23 października 1964 r.
18	59/P-79043	Pudła tekturowe do eksportu jaj	30 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	6 listopada 1964 r.

2. Zakres obowiązywania normy PN-63/M-34131 „Wentylatory kotłowe. Wymagania i badania odbiorcze”, ogłoszonej w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 77), zmienia się na zakres badań odbiorczych.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1 i 6 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/C-94142 „Wyroby gumowe. Płyty piankowe”,
- 2) PN-61/E-92401 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony proste”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 i 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-59/H-74591 „Aluminium i stopy aluminium. Rury grubościennne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN/H-93402 „Stal węglowa walcowana. Kątowniki nierównoramienne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę

PN-59/K-88165 „Tabor kolejowy. Gwint okrągły śruby dwustronnej sprzęgu śrubowego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-57/M-51501 „Sprzęt pożarniczy. Topór strażacki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-60/M-54906 „Wodomierze skrzydełkowe do przewodów poziomych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 37 i 38 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/M-64440 „Szcypce uniwersalne płaskie”,
- 2) PN-58/M-64441 „Szcypce uniwersalne półokrągłe”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/M-82435 i 82436 „Śruby skrzydełkowe wysokie”,
- 2) PN/M-82437 i 82438 „Śruby skrzydełkowe niskie”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze-

wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/M-82439 „Nakrętki skrzydełkowe wysokie” — uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372),
- 2) PN/M-82440 „Nakrętki skrzydełkowe niskie” — uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-58/S-46200 „Rowery. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z roku 1959 Nr 18, poz. 81).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-60/A-74203 „Przetwory zbożowe. Kasza jęczmienna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę PN-61/B-30005 „Cement hutniczy 250”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-59/B-30006 „Cement portlandzki szybkosprawy 400”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN-62/P-84517 „Szpitalne spodnie lekarza. Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje normę PN-57/M-55301 „Obrabiarki do metali. Tokarki rewolwerowe do robót z pręta. Wielkości”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę PN-58/S-06103 „Drogi samochodowe. Nawierzchnia z asfaltu lanego. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę PN-61/M-69010 „Spawanie. Zasady oznaczania spoin czołowych i pachwinowych na rysunkach technicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-60/A-74014 „Przetwory zbożowe. Oznaczanie popiołu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma-

lizacyjny dnia 30 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę PN-60/A-74016 „Przetwory zbożowe. Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę PN/C-04238 „Guma. Pomiar twardości metodą Shore'a”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje normę PN-56/C-04247 „Guma. Oznaczanie wytrzymałości na wielokrotne zginanie metodą wzrastającego pęknięcia”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-56/E-06502 „Pomiar wysokiego napięcia za pomocą iskiernika kulowego”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

23. Normy wymienione w § 1 lp. 78, 79, 80 i 81 zastępują normę PN-57/P-22209 „Skóry gotowe. Metody badań chemicznych” — w zakresie skór obuwiowych wierzchnich chromowych, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

§ 4. 1. Traci moc norma PN-55/C-80554 „Odczynniki. Chlorowodorek hydroksyloaminy”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

2. Z dniem 1 stycznia 1965 r. tracą moc następujące normy:

- 1) PN-56/M-66142 „Tłoczniiki. Płyty okrągłe — półwyroby”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161);
- 2) PN-57/S-76084 „Instalacja elektryczna pojazdów mechanicznych. Opaski metalowe do oznaczania przewodów”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);
- 3) PN/Z-58030 „Narzędzia lekarskie. Kleszczyki Musseux proste 2 × 2 zębki”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

3. Z dniem 1 lipca 1965 r. traci moc norma PN-53/N-94314 „Pomoce biurowe. Tusze do stempli kauczukowych”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.