

II. Skreśla się następujące pozycje:

a) w części I „Surowce farmaceutyczne i leki gotowe”:

40 +	A.C.T.H.	amp. 0,01	10 amp.
41 +	A.C.T.H.	amp. 0,025	10 amp.
100	Antivermina — Vermitoks	tabl. 0,3	30 tabl.
323 Rp.	Delreomycinum	glob. 0,250	6 glob.
345 +	Diprophyllinum intramuscul.	amp. 2 ml — 0,5	10 amp.
663 +	Kellophyllinum	amp. 1 ml	10 amp.
1027 +	Pregnadyl	amp. 100 j.	5 amp.
1028 +	Pregnadyl	amp. 500 j.	5 amp.
1029 +	Pregnadyl	amp. 2.000 j.	5 amp.
1066 Rp.	Pyrogen	amp. 400 j.	
1339 Rp.	Trombina	amp. 200 j. + rozpuszczalnik	
1406	Vermitoks — Antivermina	tabl. 0,3	20 tabl.
1421 Rp.	Vitaminum B ₁ fortissimum	amp. 1 ml — 0,1 (100 mg)	5 i 10 amp.
bez nr Rp.	Vitabion	amp. 2 ml	5 amp.

b) w części III „Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne”:

1517 Rp.	Vaccinum typho-paratyphosum Aluminio hydroxydato praecipitatum Szczepionka durowo-rzekomodurowa adsorbowana na wodorotlenku glinu (Endodur)	flak. 50 ml
1518 Rp.	Vaccinum typho-paratyphosum Aluminio hydroxydato praecipitatum Szczepionka durowo-rzekomodurowa adsorbowana na wodorotlenku glinu (Endodur)	flak. 100 ml
1519 Rp.	Vaccinum typho-paratyphosum Aluminio hydroxydato praecipitatum cum anatoxino tetanico Szczepionka durowo-rzekomodurowa adsorbowana na wodorotlenku glinu z anatoksyną tężcową (Endodur + anatoksyna tężcowa)	flak. 50 ml

c) w „Wykazie artykułów sanitarnych”:

56	Kapsioplast	12 × 18 cm	kop.
108	Plaster na wrzody nr 964 — K	9 × 6 cm	
109	Plaster smołowy nr 570-a	12 × 18 cm	

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *J. Sztachelski*

231

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 29 lipca 1965 r.

w sprawie zmiany ustanowionej Polskiej Normy.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Wprowadzona została dnia 29. lipca 1965 r. zmiana w normie PN-64/E-77200 „Przyrządy powszechnego użytku o na-

pędzie elektrycznym. Pralki wirnikowe”, ogłoszonej obwieszczeniem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 87).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Warszawa, ul. Tamka 3.