

5. Do każdej z podanych receptur należy stosować pomadę o następującym składzie:  
 syrop ziemniaczany 0,40 kg  
 cukier 4,00 kg  
 lub można stosować do posypywania wyrobów kruzonkę bądź cukier puder lub kryształ, przy czym cena wyżej wymienionych produktów powinna się mieścić w granicach wartości pomady.
6. Dopuszcza się sezonowe stosowanie do nadziewania owoców, przecieru jabłkowego, jagodowego itp., przy czym cena nadzienia łącznie z dodatkami użytymi do jego sporządzenia powinna się mieścić w granicach wartości nadzień podstawowych.

**C. Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:**

	50 g	100 g
1. dla bułek przekładanych makiem	154,0	155,0
2. dla bułek przekładanych marmoladą	159,0	160,0
3. dla bułek przekładanych serem	152,5	153,5
4. dla bułek maślanych (półfrancuskich)	147,0	148,0

Wydajność dla bułek z nadzieniami określonymi w p. 6 nie powinna być niższa niż dla bułek przekładanych marmoladą.

**D. Dopuszczalne odchylenia:**

1. Z przewidzianej ilości cukru do ciasta tylko 1 kg cukru można zamienić ekstraktem słodowym w ilości 0,8—2 kg w zależności od właściwości wypiekowych mąki.
2. Zamiast 4 kg margaryny można stosować tłuszcz piekarski „Specjal” w ilości 3,4 kg lub ceres w tej samej ilości.
3. W razie braku mleka odtłuszczonego można stosować mleko odtłuszczone w proszku w ilości 2,55 kg lub 30 l mleka spożywczego o zawartości 2% tłuszczu.
4. Ilość dodawanych do ciasta drożdży przy prowadzeniu fermentacji metodą jednofazową wynosi w okresie letnim, tj. od 1.V. do 30.IX. — 3,5 kg, a w okresie zimowym, tj. od 1.X. do 30.IV. — 4,0 kg.

274

**OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO**

z dnia 7 września 1965 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	65/B-14751	Przewody azbestowo-cementowe. Złącza żeliwne typu Gibault	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
2	65/C-81017	Żółcień cynkowa zasadowa	2 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
3	65 C-83015	Butanol — 1 syntetyczny techniczny	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
4	65/C-84009	Alun glinowo-potasowy techniczny	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
5	65/C-84054	Fosforan jednoamonowy techniczny	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
6	65/C-88028	Octan etylu techniczny	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
7	65/C-89264	*) Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fn+Sr	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
8	65/C-89265	— Tłoczywo Fn+DKr	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
9	65/C-97003	Toluen	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
10	65/C-97960	Półkoks z węgla kamiennego do produkcji koku formowanego	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
11	65/D-97004	Płyty wiórowe prasowane trzywarstwowe i frakcjonowane	10 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
12	65/E-06210	Piece elektryczne odporowe nieprzelotowe z karborundowymi elementami grzejnymi. Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r. dla konstrukcji zatwierdzonych po 1 stycznia 1966 r. 1 stycznia 1967 r. dla konstrukcji zatwierdzonych przed 1 stycznia 1966 r.
13	65/F-06012	Meble świetlicowe. Wymagania i badania techniczne	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
14	65/F-78250	Okucia meblowe. Zawiasy. Wymagania i badania techniczne	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
15	65/G-08015	Tlenowe aparaty izolujące. Zawór upustowy zderzakowy	28 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
16	65/G-42011	Lampy elektryczne górnicze. Podstawowe wymagania i badania techniczne	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
17	65/H-12205	Materiały ogniotrwałe. Kształtki sklepienia pieców elektrycznych łukowych. Wymiary	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
18	65/H-18026	Żelazostopy. Żelazobor	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
19	65/H-92609	*) Stal węglowa walcowana. Walcówka profilowa na jezdne przewody staloaluminiumowe do trakcji miejskiej	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
20	65/H-93442	— Kształtowniki łebkowe płaskie do budowy statków. Wymiary	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
21	65/H-93643	Nikiel. Pręty	21 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
22	65/H-93918	Cynk. Pręty	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
23	65/K-88163	Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Urządzenie ciągłowe nawskrośne. Ciągło krótkie	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
24	65/M-44280	Pompy wyporowe skrzydełkowe. Wymagania i badania techniczne	10 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
25	65/M-57390	*) Narzędzia do skrawania metali. Frezy walcowo-czołowe	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
26	65/M-57430	— Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem walcowym	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
27	65/M-57432	— Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
28	65/M-57434	— Frezy palcowe walcowe z chwytem stożkowym Morse'a	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
29	65/M-57472	— Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne dzielone	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
30	65/M-57473	— Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
31	65/M-57475	— Frezy tarczowe do rowków na kliny	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
32	65/M-57477	— Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne ze wstawianymi nożami	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
33	65/M-57616	— Frezy trzpieniowe do rowków teowych	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
34	65/M-57617	— Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
35	65/M-61407	*) Oprzyrządowanie. Cylindry pneumatyczne jednostronnego działania. Główne wymiary	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
36	65/M-61411	— Cylindry pneumatyczne stałe jednostronnego działania o skoku 16 mm. Główne wymiary	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
37	65/M-64910	Klucze nasadowe. Nasadki wymienne	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
38	65/M-65047	Klucz do korków beczek metalowych	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
39	65/M-65051	*) Klucze nasadowe. Nasadki do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
40	65/M-65052	— Nasadki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
41	65/M-65053	— Nasadki do wkrętów z rowkiem	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
42	65/M-65059	Połączenia czworokątne do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
43	65/M-65060	Pokrętło grzechotkowe jednokierunkowe do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
44	65/M-65061	Zabierak do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
45	65/M-65062	Przedłużacze do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
46	65/M-65063	Pokrętło korbowe do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
47	65/M-65064	Łącznik przegubowy do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
48	65/M-65069	Rękojeść przedłużaczy do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
49	65/M-65070	Pokrętło fajkowe do nasadek kluczy	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
50	65/M-73105	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Łączniki rurowe gwintowe z przypawanymi końcówkami	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
51	65/M-73106	— — Końcówki czołowe zwykłe	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
52	65/M-73107	— — Końcówki czołowe różnicowe	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
53	65/M-73108	— — Nakrętki	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
54	65/M-73109	— — Przeciwnakrętki	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
55	65/M-73110	— — Korpusy przyłączy prostych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
56	65/M-73111	— — Korpusy przyłączy kołankowych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
57	65/M-73112	— — Korpusy przyłączy kątowych stałych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
58	65/M-73113	— — Śruby przyłączy kątowych stałych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
59	65/M-73114	— — Podkładki do przyłączy katowych stałych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
60	65/M-73115	— — Korpusy przyłączy trójkątnych prostych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
61	65/M-73116	— — Korpusy przyłączy trójkątnych katowych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
62	65/M-73117	— — Korpusy przyłączy czwórnikowych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
63	65/M-73118	— — Korpusy złączy prostych zwykłych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
64	65/M-73119	— — Korpusy złączy prostych podwójnych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
65	65/M-73120	— — Korpusy złączy kolankowych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
66	65/M-73121	— — Korpusy złączy trójkątnych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
67	65/M-73122	— — Korpusy złączy czwórnikowych	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
68	65/M-73123	— Tulejki różnicowe	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
69	65/M-73124	— Korki gwintowe	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
70	65/M-74273	*) Armatura przemysłowa. Kurki proste dławikowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup>	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
71	65/M-74275	— Kurki proste dławikowe kołnierkowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup>	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
72	65/M-74277	— Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierkowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup>	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
73	65/M-75220	*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe i przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
74	65/M-75223	— Zawory przelotowe żeliwne	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
75	65/M-75225	— Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
76	65/M-75231	— Zawory przelotowe żeliwne. Korpusy	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
77	65/M-75233	— Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym. Korpusy	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
78	65/M-80013	Druty stalowe ocynowane wysokiej wytrzymałości do przewodów elektrycznych	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
79	65/M-80045	Druty stalowe na bandażę wirników maszyn elektrycznych	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
80	65/M-80239	Linki Bowdena	28 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
81	65/N-11501	Przybory kreślarskie. Cyrkle, grafiony i przybory pomocnicze	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
82	65/W-89100	Urządzenia cumownicze i holownicze. Bębny linowe	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
83	65/W-89331	*) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Zaczepy bomowe podwójne płaskie	10 czerwca 1965 r.	1 lipca 1967 r.
84	65/W-89332	— Zaczepy bomowe podwójne szakłowe	10 czerwca 1965 r.	1 lipca 1967 r.
85	65/Z-53095	Kasety okulistyczne. Wymagania techniczne	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
86	65/A-79530	Wódki gatunkowe. Wymagania wspólne	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
87	65/A-86060	Kwas mlekowy spożywczy	5 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
88	65/A-86155	Mleko i przetwory mleczarskie. Masło	24 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
89	65/A-86907	Tłuszcze roślinne jadalne. Margaryna	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
90	65/B-30013	Cement portlandzki 250 o małym cieple uwodnienia i zwiększonej odporności na działanie siarczanów	28 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
91	65/E-06000	Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne	28 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
92	65/E-29053	Materiały elektroizolacyjne. Rury papierowe zwijane utwardzone żywicą fenolową	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
93	65/E-90110	Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody mieszkaniowe o izolacji i oponie gumowej	28 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
94	65/E-93401	Sprzęt instalacyjny na napięcie nie przekraczające 750 V. Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych. Wymagania i badania techniczne	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1968 r.
95	65/O-91440	Walizy. Wymiary	18 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
96	65/P-82007	Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych	18 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
97	65/P-22024	*) Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry królików hodowanych	30 czerwca 1965 r.	1 listopada 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
98	65/P-22025	— Skóry tchórzzy i tchórzofretek	3 sierpnia 1965 r.	1 listopada 1965 r.
99	65/R-75051	*) Owoce świeże. Maliny leśne	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
100	65/R-75052	— Żurawina	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
101	65/R-75053	— Jeżyna	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
102	65/R-75054	— Borówka brusznica	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
103	65/M-55096	Obrabiarki do metali. Szerokości stolów prostokątnych i rozstawienia rowków teowych	21 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
104	65/M-56330	Obrabiarki zespołowe. Zespoły wrzecionowe frezarskie. Główne wymiary	29 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
105	65/M-06510	*) Dźwignice. Wytyczne do wykonywania obliczeń stalowych ustrojów dźwignic	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
106	65/M-06513	— Stateczność dźwignic. Obciążenia próbne	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
107	65/M-06514	— Obciążenia w obliczeniach ustrojów dźwignic	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
108	65/M-06515	— Podstawowe zasady wymiarowania stalowych ustrojów dźwignic	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
109	65/M-06516	— Projektowanie i obliczanie spawanych stalowych ustrojów dźwignic	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
110	65/M-06517	— Projektowanie i obliczanie nitowanych stalowych ustrojów dźwignic	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
111	65/R-36100	Ciągniki rolnicze. Metoda rachunkowego określania klasy ciągników kołowych	29 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
112	65/M-80703	Sprężyny śrubowe skrętowe z drutów okrągłych. Obliczanie i konstrukcja	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
		<i>w zakresie projektowania i budowy:</i>		
113	65/B-01039	Instalacje elektryczne. Obrzeża wnęk. Główne wymiary	28 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>		
114	65/E-02032	Oświetlenie dróg publicznych	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
115	65/R-74651	Przetwory ziemniaczane. Nazwy, określenia i klasyfikacja	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć:</i>		
116	65/A-86101	Mleko i przetwory mleczarskie. Nazwy i określenia	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót:</i>		
117	65/S-96027	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie budowy i badań odbiorczych:</i>		
118	65/T-05601	Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Przepisy budowy	23 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
		<i>w zakresie stosowania oznaczeń:</i>		
119	65/B-01530	Gazownictwo. Sieć gazowa miejska. Oznaczenia na rysunkach i planach	5 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie zasad cechowania:</i>		
120	65/H-01701	Metale nieżelazne. Półwyroby i wyroby. Cechowanie	23 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
		<i>w zakresie badań:</i>		
121	65/E-04201	Przekładniki prądowe. Badania zwarciove	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r. dla konstrukcji zatwierdzonych po 1 stycznia 1966 r. 1 stycznia 1969 r. dla konstrukcji zatwierdzonych przed 1 stycznia 1966 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
122	65/B-04497	Grunty budowlane. Wyznaczanie uogólnionych cech grunów	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
123	65/C-04008	*) Przetwory naftowe. Pomiar temperatury zaplonu w tyglu otwartym metoda Marcussona	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
124	65/C-04077	— Oznaczanie pozostalosci po spopieleniu	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
125	65/C-04205	*) Guma. Probki do oznaczania wlasnosci mechanicznych przy rozciaganiu	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
126	65/C-04206	— Oznaczanie wlasnosci mechanicznych przy rozciaganiu	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
127	65/C-04292	— Oznaczanie odpornosci na wielokrotne sciskanie na aparacie typu Goodricha	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
128	65/C-04293	Kauczuk naturalny. Pobieranie probek i badania chemiczne	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
129	65/C-04310	Badania chemiczne. Wykrywanie i oznaczanie polimerow izoprenu w kauczukach i w gumie	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
130	65/C-04800	Srodki powierzchniowo czynne. Oznaczanie zdolnosci zwilzania	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
131	65/D-56216	Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe wzdluzne gornorzecionowe z taasma posuwowa plytowa. Sprawdzanie dokladnosci	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
132	65/E-04060	Proby izolacji napieciem przemiennym	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
133	65/E-04061	Proby napieciem udarowym	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
134	65/E-04443	Materiały elektroizolacyjne stale. Badanie odpornosci na luk elektryczny przy duzym natężeniu pradu i niskim napieciu	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
135	65/E-06061	Dlawiki przeciwwzarcicwe bezrdzeniowe. Proby wytrzymałości dynamicznej	2 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
136	65/G-04513	Paliwa stale. Oznaczanie ciepla spalania i wartosci opalowej	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
137	65/M-80004	Proba nawijania drutu	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
138	65/P-04625	Kontrola jakosci wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie liczby skretu, wytrzymałości na rozrywanie i numeru przedzy	18 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
139	65/P-50130	Produkty przemyslu papierniczego. Metody badan fizycznych. Oznaczanie grubosci, cięzaru objętościowego i objętości właściwej	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
140	65/Z-04004	*) Dchrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Oznaczanie kąta zsyphu pyłu	2 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
141	65/Z-04005	— Oznaczanie kąta nasypu pyłu	2 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
142	65/Z-04006	— Oznaczanie cięzaru właściwego pyłu	23 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1965 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-86431	Mleko i przetwory mleczarskie. Łódź	24 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	10 sierpnia 1965 r.
2	56/B-03260	Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie	26 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)	10 czerwca 1965 r.
3	64/B-30005	Cement hutniczy	9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	1 sierpnia 1965 r.
4	64/B-94441	Klucze płaskie do zamknięć bębnowych	1 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	27 lipca 1965 r.
5	60/C-77001	Przetwory tłuszczowe. Mydło do prania	18 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	16 czerwca 1965 r.
6	57/C-80563	Odczynniki. Octan etylu	11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	5 maja 1965 r.
7	64/C-94150	Guma na części pojazdów mechanicznych. Wymagania i badania techniczne	9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	19 lipca 1965 r.
8	57/C-96174	*) Przetwory naftowe. Asfalty izolacyjne wysokotopliwe	16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	24 lipca 1965 r.
9	58/C-96177	— Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	28 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228)	24 lipca 1965 r.
10	60/C-96178	— Asfalty przemysłowe	16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	24 lipca 1965 r.
11	55/C-97024	Produkty węglpochodne. Trójkrezol	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	3 sierpnia 1965 r.
12	59/D-54880	Tarniki do drewna płaskie	4 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	30 czerwca 1965 r.
13	57/D-97001	Okleiny i obłogi skrawane. Warunki techniczne	10 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)	26 czerwca 1965 r.
14	63/E-06250	Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153 i Nr 66, poz. 314)	29 czerwca 1965 r.
15	63/E-88500	Przełączniki elektroenergetyczne elektryczne. Przepisy ogólne	25 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)	29 czerwca 1965 r.
16	63/E-88504	Przełączniki pośredniczące i sygnałowe. Wymagania i badania techniczne	25 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)	29 czerwca 1965 r.
17	62/E-90009	Kable okrętowe	17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)	24 lipca 1965 r.
18	62/E-90050	*) Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	14 czerwca 1965 r.
19	62/E-90055	— Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	19 sierpnia 1965 r.
20	63/E-90100	*) Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	19 sierpnia 1965 r.
21	63/E-90103	— Przewody o izolacji i oponie polwinitowej	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	24 lipca 1965 r.
22	64/E-93613	Okrętowe urządzenia elektryczne. Oprawki gwintowe i bagnetowe do lamp elektrycznych na napięcie do 500 V. Wymagania i badania techniczne	22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	19 sierpnia 1965 r.
23	64/G-46830	Transport w kopalniach odkrywkowych. Lokomotywy elektryczne na prąd stały. Główne parametry	22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	2 sierpnia 1965 r.
24	64/H-74251	Rury stalowe bez szwu na przewody do pras i urządzeń hydraulicznych ciężkich	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	30 czerwca 1965 r.
25	64/H-74592	Aluminium i stopy aluminium. Rury ciągnięte	27 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	14 maja 1965 r.
26	60/H-93015	Pręty stalowe do wyrobu śrub, nakrętek i rozporów pracujących w podwyższonych temperaturach	20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	17 lipca 1965 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
27	60/H-93623	Miedz. Kształtowniki wyciskane	24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 kwietnia 1965 r.
28	59/H-93624	Mosiądz. Kształtowniki	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449)	22 kwietnia 1965 r.
29	60/K-80021	Nawierzchnia kolejowa. Wkręty kolejowe ze łbem prostokątnym	15 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	6 lipca 1965 r.
30	62/K-88161	*) Tabor kolejowy. Haki ciąglowe	5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	7 lipca 1965 r.
31	62/K-88167	— Koziółek resorowy do wagonów towarowych	15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175)	13 sierpnia 1965 r.
32	61/K-88174	— Sprężyny pierścieniowe. Pierścienie	2 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	13 sierpnia 1965 r.
33	61/K-88181	— Wagony towarowe. Resory piórowe	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	13 sierpnia 1965 r.
34	63/K-91257	— Sprzęgi hamulcowe	22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	7 lipca 1965 r.
35	60/M-02113	Gwinty metryczne ISO. Tolerancje	17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121)	6 lipca 1965 r.
36	58/M-56169	Oprządkowanie. Ucha	27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	26 sierpnia 1965 r.
37	61/M-59682	*) Narzędzia do skrawania metali. Nawiertaki do nakiełków 60° zwykłych	2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	29 lipca 1965 r.
38	61/M-59683	— Nawiertaki do nakiełków 60° chronionych	2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	29 lipca 1965 r.
39	61/M-59685	— Nawiertaki do nakiełków 60° lukowych	2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	29 lipca 1965 r.
40	63/M-60151	*) Przyrządy i uchwyty. Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym 7:24	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	29 lipca 1965 r.
41	63/M-60152	— Trzpienie frezarskie zabierakowe wydłużone z chwytem stożkowym 7:24	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	29 lipca 1965 r.
42	63/M-60178	— Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse'a	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	29 lipca 1965 r.
43	62/M-60658	Uchwyty tokarskie 4-szczękowe z niezależnym nastawieniem szczęk	11 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	3 lipca 1965 r.
44	59/M-61053	*) Oprządkowanie. Łapy dociskowe proste obracane	24 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	29 czerwca 1965 r.
45	58/M-61270	— Widelki	27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	26 sierpnia 1965 r.
46	57/M-61281	Przyrządy i uchwyty. Rękojeści soczewkowe	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	29 czerwca 1965 r.
47	58/M-61285	Oprządkowanie. Końcówki oczkowe	28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	26 sierpnia 1965 r.
48	M/62511	Trzonki do młotków ślusarskich	16 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 136)	29 kwietnia 1965 r.
49	64/M-68021	Prasy mimośrodowe wysięgowe stałe, przechylne i z nastawnym stołem. Wielkości podstawowe	19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	14 lipca 1965 r.
50	60/M-80067	Druty stalowe szprychowe	16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	30 czerwca 1965 r.
51	62/M-82069	Nawiercenia pod łby walcowe i wieńcowe wkrętów i śrub	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	6 lipca 1965 r.
52	64/M-84555	Dźwignice. Nakrętki do haków	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	30 czerwca 1965 r.
53	65/R-65023	Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych	14 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	29 czerwca 1965 r.
54	64/T-04701	Aparaty dla słabosłyszących. Metody pomiarów własności elektroakustycznych	29 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	26 sierpnia 1965 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-57.C-84009 „Produkty nieorganiczne. Alun glinowo-potasowy techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 5, 25, 26, 29, 30, 31, 34 i 114 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/C-84054 „Fosforan jednoamonowy techniczny”,
- 2) PN/M-57390 „Frezy walcowo-czołowe prawotnące do żeliwa i stali”,
- 3) PN/M-57391 „Frezy walcowo-czołowe lewotnące do żeliwa i stali”,
- 4) PN/M-57430 „Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym — prawotnące”,
- 5) PN/M-57431 „Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem cylindrycznym — lewotnące”,
- 6) PN/M-57472 „Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne dzielone”,
- 7) PN/M-57473 „Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)”,
- 8) PN/M-57475 „Frezy tarczowe do rowków klinowych”,
- 9) PN/M-57617 „Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)”,
- 10) PN-57/E-02030 „Nateżenia oświetlenia przy oświetleniu elektrycznym” — w punkcie 2.3.6

— ustanowione — pierwsza jako obowiązująca, a pozostałe jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 i 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-56/C-88028 „Produkty organiczne. Octan etylu techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-54/C-97003 „Produkty węglowod. Toluen”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-56/E-08101 „Elektryczne urządzenia przeciwybuchowe dla górnictwa węglowego. Przepisy konstrukcyjne — w zakresie opraw oświetleniowych — ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-59.K-88163 „Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Ciągło krótkie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-55/M-44730 „Pompy skrzydełkowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/M-57432 „Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a prawotnące”,  
— uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372);
- 2) PN/M-57433 „Frezy palcowe walcowo-czołowe do żeliwa i stali z chwytem stożkowym Morse'a lewotnące”  
— ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-60/M-57616 „Narzędzia do skrawania metali. Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków teowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę PN-55/M-74273 „Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm<sup>2</sup>”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 33, poz. 204).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-55/M-74275 „Armatura przemysłowa. Kurki przelotowe dławikowe, kołnierzone żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm<sup>2</sup>”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-56/M-74277 „Armatura Przemysłowa. Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierzone żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm<sup>2</sup>”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 133 zastępuje normę PN-56/E-04061 „Próby napięciem udarowym. Przepisy ogólne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę PN-63/M-75220 „Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe mosiężne i żeliwne. Głowice”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-58/M-80045 „Druty stalowe na bandaże wirników maszyn elektrycznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).



16. Normy wymienione w § 1 lp. 83 i 84 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/W-89331 „\*) Urządzenia ładunkowe. Zaczepy bomowe podwójne płaskie”,
- 2) PN-61/W-89332 „ — Zaczepy bomowe podwójne szalkowe”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-57/A-86060 „Kwas mlekowy spożywczy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę PN-55/E-06000 „Maszyny elektryczne. Przepisy ogólne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-58/P-82007 „Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-61/P-22024 „Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry królików”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN-60/S-96027 „Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje normę PN C-04008 „Przetwory naftowe. Temperatura zapłonu i temperatura palenia. Pomiar metodą Marcussona”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/C-04077 „\*) Przetwory naftowe. Oznaczanie pozostałości po spopieleniu”  
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);
- 2) PN-54/C-04140 „ — Smary stałe. Oznaczanie popiołu”  
— zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę PN-55/C-04205 „Guma. Przygotowanie próbek do oznaczania własności mechanicznych przy rozciąganiu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje normę PN-55/C-04206 „Guma. Oznaczanie własności mechanicznych przy rozciąganiu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę PN-57/E-04060 „Próby wytrzymałości elektrycznej napięciem o częstotliwości 50 Hz”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 136 zastępuje normę PN/C-04330 „Analiza techniczna paliw stałych. Kalorymetryczne oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 137 zastępuje normę PN-57/M-80004 „Próba nawijania drutu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 138 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/P-04625 „\*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie numeru osnowy i wątku”

— ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495);

- 2) PN-57/P-04728 „ — — Wyznaczanie liczby skrętu przędzy”

— ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 139 zastępuje normę PN-54/P-04008 „Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie grubości i ciężaru objętościowego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176).

31. Norma PN-64/D-56102 „Obrabiarki do drewna. Strugarki grubościowe. Wielkości” (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) zastępuje normę PN/D-56102 „Obrabiarki do drewna. Strugarki grubościowe. Wielkości”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

32. Norma PN-61/A-75047 „Półprodukty owocowe. Przeciery owocowe” (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292) zastępuje normę PN-53/A-75004 „Przeciery owocowe. Przeciery agrestowy utrwalony dwutlenkiem siarki lub kwasem benzooesowym”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

33. Norma PN-65/M-57550 „Narzędzia do skrawania metali. Frezy. modułowe krążkowe” (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173) zastępuje następujące normy:

- 1) PN/N-375 „Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 0,5 do 7. Główne wymiary”,
- 2) PN/N-376 „Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 8 do 20. Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

34. Norma PN-64/E-01200 „Symbole graficzne ogólne stosowane w elektrotechnice” (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/T-01221 „Radiotechnika. Symbole graficzne” — w zakresie symboli rodzajów przebiegów elektrycznych (2.1), uziemienia (2.2.2.14) i połączenia z masą (2.2.2.15), zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169);
- 2) PN-57/T-01210 „Technika łączenia i teletransmisja przewodowa. Symbole graficzne” — w zakresie symboli rodzajów prądów (2.1.1) i rodzajów przebiegów elektrycznych (2.1.2), ustanowioną jako zalecaną przez Polski Ko-

mitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

§ 4. 1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy:

- 1) PN-54/H-93431 „Stal węglowa walcowana. Kształtownik na ostrogi do kół traktorowych”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75);
- 2) PN-55/G-46801 „Elektrowozy przewodowe kopalniane. Wymiary obrysu i zasadnicze parametry”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

2. Z dniem 1 stycznia 1966 r. traci moc norma PN-53/M-40135 „Drzwiczki wycierowe kwadratowe. Zespół”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

---

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wносить należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oплата za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75.— zł, półrocznie 45.— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Opłata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyźnie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Łączono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.