



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 1 października 1965 r.

Nr 54

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 281 — Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1965 r. w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej 539
- 282 — Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania 579

OBWIESZCZENIE

- 283 — Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych 582

281

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 2 września 1965 r.

w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) i § 1 pkt 5 uchwały nr 499 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie ustalania cen na roboty geodezyjne i kartograficzne (Monitor Polski z 1959 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie „organy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej” oznacza służbę geodezyjną w organach prezydiów rad narodowych oraz delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

§ 2. Za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, wykonywane na zamówienie urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz innych zainteresowanych osób prawnych i fizycznych, należy pobierać opłaty według taryfy opłat, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 3. Opłaty za techniczne czynności urzędowe składają się:

- 1) z opłaty stałej lub
- 2) z opłaty stałej i opłaty zmiennej w zależności od dokonanych czynności.

§ 4. Do opłat podanych w taryfie dolicza się:

- 1) wynagrodzenie stałych pomiarowych, licząc $\frac{1}{25}$ pobieranego wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień pracy wynoszący ponad 4 godziny i połowę ustalonego w ten sposób wynagrodzenia za pracę poniżej 4 godzin, oraz wynagrodzenie robotników dorywczych ustalone zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danej kategorii robotników,

- 2) koszty zakupu lub wykonania znaków pomiarowych i granicznych oraz ich transportu według poniesionych kosztów własnych,
- 3) w razie wykonywania prac w terenie na podstawie delegacji służbowych — diety, koszty noclegów i koszty podróży pracowników w wysokości ustalonej obowiązującymi przepisami.

§ 5. Nie pobiera się opłat za czynności przyjęcia zgłoszenia o wykonaniu robót oraz ewidencji operatów geodezyjnych w trybie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej (Monitor Polski Nr 102, poz. 545).

§ 6. 1. W wypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi organom administracji państwowej i innym państwowym jednostkom budżetowym przysługuje prawo bezpłatnego sporządzania przez ich własny, pisemnie upoważniony fachowy personel: odrysów, wyrysów, odpisów, wypisów i wyciągów z operatów ewidencji gruntów i operatów geodezyjnych, znajdujących się w składnicach organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

2. Od państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych i innych państwowych jednostek wykonawstwa geodezyjnego będących na rozrachunku gospodarczym oraz spółdzielni i innych osób prawnych, posiadających zezwolenia na wykonywanie robót geodezyjnych, za wykonanie przez własny, pisemnie upoważniony fachowy personel czynności wymienionych w ust. 1 pobierać należy 50% należności przewidzianej w taryfie opłat.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych posiadających pozwolenie na wykonywanie robót geodezyjnych.

4. Za sprawdzenie i poświadczenie na żądanie zamawiającego odrysów, wyrysów, odpisów, wypisów i wyciągów z operatów ewidencji gruntów i operatów geodezyjnych, znajdujących się w składnicach organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej — należy pobierać opłaty przewidziane w poz. 33—35 rozdziału I taryfy opłat.

§ 7. 1. Za wykonanie technicznych czynności urzędowych nie przewidzianych w taryfie opłat pobiera się opłaty według czasu pracy jednego pracownika inżynierjno-technicznego w wysokości:

- 1) w terenie:
 - a) za każdy dzień pracy (ponad 4 godziny) zł 196,00,
 - b) za każdy rozpoczęty dzień pracy (do 4 godzin) zł 98,00,
- 2) w pracowni:
 - za każdą godzinę pracy zł 22,00.

2. Do opłat wymienionych w ust. 1 dolicza się opłaty przewidziane w § 4.

§ 8. Do opłat przewidzianych w taryfie opłat w rozdziałach II—IX należy stosować następujące mnożniki na terenach administracyjnych:

- 1) m. st. Warszawy 1,5,
- 2) miast wyłączonych z województw oraz miast będących siedzibą wojewódzkich rad narodowych 1,4,
- 3) miast stanowiących powiaty 1,3,
- 4) miast będących siedzibą powiatowych rad narodowych 1,2,
- 5) innych miast i osiedli 1,1.

§ 9. Do opłat za czynności wymienione w taryfie opłat w rozdziałach II—IX należy stosować następujące mnożniki za trudności pomiaru na terenach wiejskich:

- 1) podgórskich, bagnistych, leśnych zadrzewionych i zakrzewionych 1,3,
- 2) górskich 1,6.

§ 10. 1. Opłaty pobierane przez organy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej na podstawie niniejszego zarządzenia należy zarachowywać zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej (Monitor Polski Nr 17, poz. 87).

2. Niezależnie od opłat przewidzianych w niniejszym zarządzeniu pobiera się opłatę skarbową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. 1. W razie cofnięcia zamówienia na wykonanie technicznych czynności urzędowych — wypłacona należność podlega zwrotowi po potrąceniu:

- 1) opłaty stałej oraz zmiennej za dokonane już czynności,
- 2) poniesionych kosztów rzeczywistych, o których mowa w § 4.

2. Zwrotu kosztów dokonuje się w trybie przepisów zarządzenia wymienionego w § 10 ust. 1.

§ 12. Za techniczne czynności geodezyjne przyjęte do wykonania przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia pobiera się opłaty według taryfy opłat obowiązującej w dniu przyjęcia zamówienia.

§ 13. Tracą moc:

- 1) zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 11 maja 1951 r. o opłatach za czynności urzędowe Głównego Urzędu Pomiarów Kraju i organów terenowych służby geodezyjnej (Monitor Polski Nr A-46, poz. 608),
- 2) zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie stosowania mnożnika taryfowego opłat za prace geodezyjne na terenie administracyjnym miasta Opola (Monitor Polski Nr 29, poz. 141).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1965 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: M. Moczar

Załącznik do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1965 r. (poz. 281).

TARYFA OPŁAT

SPIS TREŚCI

poz.	poz.
Rozdział I. Geodezyjny nadzór techniczny, analizy, opinie	Rozdział VIII. Inwentaryzacja urządzeń podziemnych
1— 40	101—105
Rozdział II. Rozgraniczenie	Rozdział IX. Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie ich w terenie
41— 47	106—155
Rozdział III. Wznowienie lub założenie punktów osnowy geodezyjnej	Rozdział X. Różne prace kartograficzne
48— 51	156—178
Rozdział IV. Pomiary sytuacyjne	Rozdział XI. Odpisy, wypisy z dokumentów itp.
52— 55	179—181
Rozdział V. Przekształcenie struktury powierzchniowej działek budowlanych na podstawie aktualnych map	Rozdział XII. Prace reprodukcyjne
56— 60	182—186
Rozdział VI. Podział gruntów (nieruchomości)	Rozdział XIII. Obliczenie powierzchni i sporządzenie rejestrow na oddzielne zamówienie
61— 72	187—190
Rozdział VII. Pomiary wysokościowe	
73—100	

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
	Rozdział I — Geodezyjny nadzór techniczny, analizy opinie			Do rozdziału I: Za obiekt należy uważać obszar gruntu w jednej obwodnicy wymagający odręb- nego pomiaru
1	Przygotowanie i analiza materiałów przechowywanych w składni- cach geodezyjnych oraz analiza dokumentów dostarczonych przez strony w postępowaniu rozgraniczeniowym i opracowanie opinii i wniosków przy przekazywaniu spraw rozgraniczeniowych do postępowania sądowego — od obiektu	100		
2	Przygotowanie i analiza materiałów niezbędnych do wydania de- cyzji w sprawach o podział nieruchomości (ustawa z dnia 25.VI. 1948 r. Dz. U. Nr 35, poz. 240) — bez wizji w terenie od obiektu	50		
3	— z wizją w terenie od obiektu	100		
4	a ponadto: — przy powierzchniach większych od 0,5 ha za każdy rozpoczęty hektar		50	
5	Przygotowanie i analiza materiałów niezbędnych do opracowania warunków technicznych, wniosków i opinii w sprawach podziału terenów wyznaczonych pod budownictwo domów jednorodzin- nych (ustawa z dnia 22.V.1958 r. Dz. U. Nr 31, poz. 138) — od obiektu	115		
6	oraz przy obiektach: — do 5,0 ha — od obiektu		100	
7	— od 5,01 ha do 10,0 ha — od obiektu		200	
8	— ponad 10,0 ha — od obiektu		300	
9	Przeprowadzenie badań ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów w związku z pomiarem, rozgraniczeniem lub też na specjalne zlecenie stron (z ewentualnym sporządzeniem notatek lub szkiców) — od każdego numeru repertorium księgi wieczystej		50	
10	Za wydanie do wykorzystania na miejscu w biurze ze zwrotem istniejących materiałów mapowych, szkiców, zarysów, danych geodezyjnych, operatów obliczeniowych itp. dokumentów a ponadto od:	50		
11	— każdego arkusza mapy uzupełniającej		20	Do poz. 11—14:
12	— zarysu, szkicu podstawowego		10	W razie potrzeby sporządzenia odry- sów, odpisów itp. pobiera się opłatę według odpowiednich pozycji rozdzia- łów X, XI i XII
13	— danych geodezyjnych — od punktu osnowy geodezyjnej		4	Do poz. 15 i 16:
14	— operatu obliczeniowego — od operatu		10	Nie stosuje się w razie wykonywania czynności według poz. 19—29.
15	Zaopiniowanie na życzenie zleceniodawcy warunków technicz- nych — roboty geodezyjnej — od obiektu	50		
16	a ponadto: — od sumy kosztorysu zaokrąglonej do tysiąca złotych		0,5%	
17	Zatwierdzenie projektów osnów geodezyjnych — na obszarze do 100 hektarów	100		Do poz. 17 i 18: Jeżeli przepisy wymagają zaopiniowa- nia projektów osnów geodezyjnych, 50% opłat określonych w pozycjach 17 i 18 pobiera organ opiniujący i 50% organ zatwierdzający.
18	— za każde następne rozpoczęte 100 hektarów terenu		20	
19	Roztoczenie zleconego nadzoru nad robotą geodezyjną od objętej kosztorysem kwoty: do 500 zł	50	3%	
20	ponad 500 do 1.000 zł	100	3%	
21	„ 1.000 do 3.000 zł	200	3%	
22	„ 3.000 do 5.000 zł	300	3%	
22a	„ 5.000 do 10.000 zł	400	3%	
23	„ 10.000 do 20.000 zł	460	2,9%	
24	„ 20.000 do 40.000 zł	575	2,5%	
25	„ 40.000 do 80.000 zł	805	2,1%	
26	„ 80.000 do 160.000 zł	1265	1,7%	
27	„ 160.000 do 300.000 zł	2280	1,3%	
28	„ 300.000 do 600.000 zł	3375	0,9%	
29	„ 600.000 zł	4500	0,6%	
			kwoty kosz- torysowej	

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
30	Przebieganie kontroli technicznej operatu geodezyjnego wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli i opinii co do przydatności operatu — od kwoty objętej kosztorysem		60% należności obliczonej według po- zycji 19—29	Do poz. 30: 1) W razie braku kosztorysu należy wymiar opłaty oprzeć na przybliżonym kosztorysie sporządzonym na podstawie niniejszej taryfy. 2) Nie stosuje się w razie pobierania opłat za zlecony nadzór według poz. 19—29.
31	a ponadto: — od każdej stwierdzonej wady		20	Do poz. 31: Przez wadę należy rozumieć uchybienie w jakości, które wynika stąd, że wykonawca nie przestrzegał obowiązujących przepisów, instrukcji i warunków technicznych. Usunięcie wady wymaga zazwyczaj znacznego nakładu pracy dodatkowej, ponieważ szereg operacji musi być wykonany na nowo.
32	— od każdej stwierdzonej usterki		2	Do poz. 32: Przez usterkę należy rozumieć uchybienie, które nie zostało spowodowane niesumiennością, niedbalstwem lub ignorowaniem przepisów. Prace poprawkowe związane z usunięciem usterki nie wymagają większego nakładu dodatkowej pracy.
33	Sprawdzenie i poświadczenie zgodności z urzędowymi dokumentami geodezyjnymi	20		Do poz. 33—35: W razie poświadczenia kilku egzemplarzy dokumentów sporządzonych metodą mechaniczną, opłatę stałą pobiera się tylko według poz. 33 od każdego egzemplarza. Przy ręcznym wykonaniu dokumentów pobiera się opłatę według poz. 33—35 od każdego egzemplarza. Ponadto przy uzupełnianiu dokumentów danymi liczbowymi pobiera się opłatę według poz. 167.
34	a ponadto od: — kopii map, zarysów, szkiców — od każdego rozpoczętego hektara		0,20	
35	— odpisów, dowodów pisemnych itp. — od wiersza		0,20	
36	Sprawdzenie i zaopiniowanie na życzenie zlecniodawcy szczegółowego kosztorysu na robotę geodezyjną na podstawie dołączonych dokumentów		15% należności obliczonej według po- zycji 19—29	Do poz. 36: Nie stosuje się w razie pobierania opłat za zlecony nadzór według poz. 19—29.
37	Dokonanie protokolarnej oceny i współudział w odbiorze roboty geodezyjnej jednoosobowo na zlecenie inwestora, w razie braku inspektora nadzoru — od obiektu	200		
38	a ponadto: — od kwoty objętej kosztorysem		0,5%	
39	Sporządzenie na życzenie zlecniodawcy kosztorysu przybliżonego na robotę geodezyjną według cennika obowiązującego wykonawcę a ponadto	50	5% należności obliczonej według po- zycji 19—29	
40	Opracowanie opinii w sprawach spornych dotyczących rozliczeń za roboty geodezyjne, np.: celowości robót, jakości wykonania, warunków technicznych, interpretacji instrukcji, metod pomiaru			Do poz. 40: Wymienione stawki stosuje się w razie opracowania opinii łącznej w co naj-

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
	i obliczeń itp. dla potrzeb organów władzy i administracji państwowej a ponadto	300		mniej 3 sprawach spornych, dotyczących rozliczenia za daną robotę geodezyjną. W razie opracowania opinii w 1 sprawie spornej należy stosować opłaty w wysokości 1/3 stawek — a w 2 sprawach w wysokości 2/3 stawek.
	Rozdział II — Rozgraniczenie		30% należności obliczonej według po- zycji 19—29	Do rozdziału II: 1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 3 robotników. 2) Ze względu na zabudowę stosuje się następujące współczynniki: — dla terenów nie zabudowanych 1,0 — dla terenów o luźnej zabudowie 1,1 — dla terenów o zwartej zabudowie 1,3.
	Za rozgraniczenie:			
41	a) działki — od działki	150		
42	oraz za każdą własność (ujawnioną w księdze wieczystej) w tej działce		50	
43	b) jednostek administracyjnych, posiadłości zbiorowych lub większych jednostek gospodarczych, jak i państwową gospodarstwami rolnymi, gospodarstwami leśnymi, terenami kopalnianymi, fabrycznymi itp.	500		
	a ponadto:			
44	— za ustalenie granic według wskazań stron i wyznaczenie palikami — od każdego punktu		10	
45	— za odszukanie punktów granicznych według dokumentów — od punktu		20	
46	— za wznowienie granicy według dokumentów — od każdego wznowionego punktu		30	Do poz. 46: W razie konieczności utrwalenia granicy w czasie późniejszym (np. po ustaniu sporu) zalicza się ponownie opłatę według poz. 41 i poz. 47.
47	Za utrwalenie granicy znakami trwałymi — od każdego punktu granicznego		10	
	Rozdział III — Wznowienie lub założenie punktów osnowy geodezyjnej			Do rozdziału III: 1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 3 robotników. 2) Przy wznawianiu linii pomiarowych stosuje się współczynnik 0,5. 3) Nie stosuje się współczynników ze względu na zabudowę. 4) W razie konieczności zagęszczenia osnowy nowymi punktami, dowiązanymi do osnowy podstawowej ciągami pomiarowymi — do opłat według rozdziału III (pozycji 49, 50 i 51) należy stosować współczynnik 1,2 za każdy nowy punkt. Nie dotyczy to nowych punktów założonych na bokach ciągu.
	Za wznowienie zaginionych lub zniszczonych oraz założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej	100		
48	— od punktu osnowy geodezyjnej			
	a ponadto:			
49	— w terenie odkrytym w gruncie o średniej żyzności, na drogach gruntowych piaszczystych — od punktu osnowy geodezyjnej		40	
50	— w terenie średnio przezręczystym, trudno dostępnym, w gruncie zwięzłym, na drogach z kamienia polnego — od punktu osnowy geodezyjnej		44	
51	— w terenie zakrytym, w gruncie kamienistym, na drogach i ulicach o nawierzchni ulepszonej — od punktu osnowy geodezyjnej		50	
	Rozdział IV — Pomiary sytuacyjne			Do rozdziału IV: 1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 3 robotników. 2) Ze względu na zabudowę stosuje się następujące współczynniki: — dla terenów nie zabudowanych 1,0 — dla terenów o luźnej zabudowie 1,1 — dla terenów o zwartej zabudowie 1,3. 3) Przy pomiarach uzupełniających celem reambulacji istniejącego podkładu geodezyjnego, obowiązują stawki zmienne według pozycji rozdziału IV z zastosowaniem następujących współczynników:
	Za wykonanie pomiaru sytuacyjnego:	300		
52	— od obiektu, trasy			
	a ponadto:			
53	— od każdego rozpoczętego hektara lub kilometra trasy		100	
54	— od każdego konturu użytku gruntów lub budynku		20	
55	— za każdy szczegół sytuacyjny nie stanowiący odrębnego konturu		5	

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
				— przy zmianach do 20% 0,5, — przy zmianach od 20 do 50% 0,75, — przy zmianach ponad 50% należy wykonać nowy pomiar. 4) Za obiekt należy uważać obszar gruntu w jednej obwodnicy, wymagający odrębnego pomiaru. Na jedną robotę może się składać kilka obiektów położonych w jednej miejscowości i zleconych do wykonania jednemu wykonawcy. 5) Kontur jest to obszar zamknięty liniami granicznymi lub sytuacyjnymi. 6) Opłaty obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiaru i sporządzeniem dowodów stanowiących operat pomiarowy — bez dowodów ugdawanych stron. Do rozdziału V: 1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 4 robotników. 2) Za wyznaczenie i stabilizację działki stosuje się opłatę według poz. 65 i 66.
	Rozdział V — Przekształcenie struktury powierzchniowej działek budowlanych na podstawie aktualnych map			
56	Za przekształcenie struktury powierzchniowej działek budowlanych	1200		
	a ponadto od każdego(ej):			
57	— rozpoczętego hektara scalonych gruntów		240	
58	— budynku lub urządzenia gospodarczego trwałego		24	
59	— działki przed scaleniem		36	
60	— działki po scaleniu		200	
	Rozdział VI — Podział gruntów (nieruchomości)			
61	Sporządzenie szkicu projektu podziału	100		
62	Podział nieruchomości na działki budowlane	300		
	a ponadto:			
63	— zaprojektowanie podziału na aktualnej mapie, sporządzenie operatu technicznego projektu podziału — od działki		100	
64	— opracowanie geodezyjne planu podziału w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego — od działki		100	
65	— wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej oraz działki — od działki		60	
66	— stabilizacja znakami trwałymi punktów załamania granic działek — od punktu		10	
67	— wykreślenie w tuszu podziału na mapie oraz matrycy — od działki		15	
	Podział nieruchomości rolnych na działki rolne.			
68	Opracowanie projektu podziału na aktualnej mapie, obliczenie powierzchni i ułożenie rejestru	400		
	a ponadto:			
69	— od każdego hektara dzielonych gruntów		50	
70	— od każdej nowo utworzonej działki		160	
71	— za wyznaczenie projektu podziału w terenie i uzupełnienie operatu miarami z gruntu — od każdej działki		50	
72	— wykończenie w tuszu podziału na mapie oraz matrycy — od działki		15	
	Rozdział VII — Pomiary wysokościowe			
	Za pomiar wysokościowy:			
73	1) kompleksu do 6 ha lub profili na tym obszarze: — w terenie nie zabudowanym	200		Do rozdziału VII: Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 3 robotników.

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
74	— w terenie o luźnej zabudowie	260		
75	— w terenie o zwartej zabudowie	380		
76	2) bloku lub kompleksu o powierzchni powyżej 6 hektarów bądź trasy a ponadto:	600		
	— przy przeprowadzaniu niwelacji technicznej (z zaprojektowaniem sieci, stabilizacją znaków wysokości, wyrównaniem, obliczeniem wysokości i sporządzeniem wymaganych instrukcją dowodów z ewentualnym włączeniem do sieci wysokościowej punktów poligonowych jako punktów pośrednich):			
	a) za stabilizację:			
77	— od każdego znaku wysokości (reperu)	8		
	a ponadto przy stabilizacji:			
78	— w kamieniu lub betonie		14	
79	— w gruncie piaszczystym		21	
80	— w gruncie gliniastym o średniej zwięzłości		28	
81	— w gruncie gliniasto-kamiennym		41	
	b) za pomiar i obliczenia:			
	— od każdego rozpoczętego kmb ciągu niwelacyjnego:			
82	— o spadku do 3%		80	
83	— o spadku od 3% do 5%		100	
84	— o spadku powyżej 5%		140	
	— przy przeprowadzaniu niwelacji sposobem przekrojów podłużnych i poprzecznych ze sporządzeniem profilu oraz matrycy:			
85	a) terenu przejrzystego o pikietach podstawowych i przekrojach poprzecznych co 100 mb — od każdego rozpoczętego kilometra profilu podłużnego i poprzecznego		135	
86	b) terenu średnio przejrzystego o pikietach i przekrojach poprzecznych co 50 mb — od każdego rozpoczętego kilometra profilu podłużnego i poprzecznego		397	
87	c) terenu mało przejrzystego o pikietach i przekrojach poprzecznych co 20 mb — od każdego rozpoczętego kilometra profilu podłużnego i poprzecznego		845	
	— przy pomiarze rzeźby terenu metodą siatkową ze sporządzeniem planu warstwicowego na istniejącym podkładzie geodezyjnym oraz matryc o cięciu warstwic co 0,25 m lub co 0,50 m od hektara:			
88	— siatka 40×40 m		35	
89	— siatka 20×20 m		80	
90	— siatka 10×10 m		166	
91	— siatka 5×5 m		340	
	— przy pomiarze rzeźby terenu metodą tachymetryczną ze sporządzeniem planu warstwicowego na istniejącym podkładzie geodezyjnym oraz matryc o cięciu warstwic co 0,25 m lub 0,50 m od hektara:			
92	— teren przejrzysty i łatwo dostępny		38	
93	— teren średnio przejrzysty i średnio dostępny		69	
94	— teren nieprzejrzysty i trudno dostępny		158	
	Za pomiar budynku z obliczeniem jego objętości:			
95	— od każdej pomierzonej wysokości		20	
96	— od każdego m ³ objętości		0,20	
97	Inwentaryzacja istniejącej sieci reperów a ponadto od reperu:	280		
98	— przy zagęszczeniu 1 reper na 1 kmb		16	
99	— przy zagęszczeniu do 3 reperów na 1 kmb		15	
100	— przy zagęszczeniu powyżej 3 reperów na 1 kmb		14	

Do poz. 92—94:
Ze względu na skalę opracowania stosuje się do opłat następujące współczynniki:
przy skali:
1 : 200 1,75
1 : 500 1,35
1 : 1 000 1,00
1 : 2 000 0,90
1 : 5 000 0,70
1 : 10 000 0,60
Do poz. 95:
Przy pomiarach pośrednich do opłat stosuje się współczynnik 2,5.
Do poz. 97—100:
Stabilizację liczyć według poz. 77—81.

Pozycja	Przedmiot opłaty	Światka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
	Rozdział VIII — Inwentaryzacja urządzeń podziemnych			Do rozdziału VIII:
101	Inwentaryzacja sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej (oświetleniowej i trakcyjnej)	260		1) Charakterystyka stopni trudności dla prac polowych w terenie jest następująca: I stopień trudności: teren płaski, nie zabudowany, łatwo dostępny, nie zarośnięty; II stopień trudności: teren o jednostajnych spadach, zabudowa na działkach o szerokości ponad 50 m, teren średnio dostępny (podmokły, zarośnięty); III stopień trudności: teren pagórkowaty, zabudowa na działkach o szerokości do 50 m, teren mało dostępny (poniżej poziomu wód gruntowych, gęsto zarośnięty lub składowiska).
	a ponadto:			2) W terenie o I stopniu trudności należy stosować współczynnik 1,0, o II stopniu trudności należy stosować współczynnik 1,5, o III stopniu trudności należy stosować współczynnik 2,0.
102	— od kmh pomiaru:		82	3) W razie konieczności ustalenia pozycji przewodów drogą odkopania, opłaty należy ustalić według § 7 zarządzenia.
103	— roboty polowe		63	4) Do wykonania roboty w terenie niezbędnym jest 4 robotników.
	oraz od punktu:			Do rozdziału IX: Stopnie trudności dla prac polowych w terenie są następujące:
104	— roboty polowe		6	I. teren lekko falisty odkryty, nie zabudowany, łatwo dostępny, ruch mały,
105	— roboty kameralne		4	II. teren falisty, częściowo zabudowany, ruch średni, III. teren pagórkowaty, zabudowany, zarośnięty, ewentualnie ruch duży (np. w trakcie budowy).
	Rozdział IX — Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie ich w terenie			Za wyznaczenie w terenie działki, zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta, osiedla, bloku — należy stosować opłaty według pozycji 62, 64, 65 i 66.
	Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w poziomie i wyznaczenie ich w terenie			Do poz. 106—112:
106	1) Za geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy miasta lub części osiedla — od kilometra osi ulicy lub linii rozgraniczającej bloki	300		1) Przy pracach polowych w terenie należy stosować następujące współczynniki: I stopień trudności — 1,0, II stopień trudności — 1,30, III stopień trudności — 1,75.
	a ponadto:			2) Przy stabilizacji punktów załamania linii rurkami należy stosować współczynnik 0,8.
	— przy ilości punktów planu zagospodarowania przestrzennego na 1 kilometr:			
107	— do 5 pkt — prace polowe		80	
108	— do 5 pkt — prace kameralne		430	
109	— ponad 5 do 10 pkt — prace polowe		120	
110	— ponad 5 do 10 pkt — prace kameralne		960	
111	— ponad 10 do 15 pkt — prace polowe		164	
112	— ponad 10 do 15 pkt — prace kameralne		1490	