

315

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 6 listopada 1965 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	65/B-27612	Papa asfaltowa z obustronną powłoką	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
2	65/B-27613	Papa asfaltowa z obustronną mineralizowaną powłoką	30 czerwca 1965 r.	1 lipca 1966 r.
3	65/C-01060	Oznaczenie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego	14 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
4	65/C-81650	Farby miniowe olejne i ftalowe	30 lipca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
5	65/C-87014	Kreda nawozowa	14 września 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
6	65/C-89230	Folia wiskozowa (Tomofan)	28 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
7	65/C-94155	Węże gumowe do tlenu i acetylenu	13 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
8	65/D-55534	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Piły łańcuchowe żłobikowe	7 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
9	65/H-74256	Rury stalowe bez szwu lotnicze	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
10	65/H-84032	Stal sprężynowa (resorowa). Gatunki	22 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
11	65/H-93640	Mosiądz. Pręty	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
12	65/H-93844	Stop żelaza z niklem i kobaltem „Fernico”. Drut dla elektroniki	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
13	65/M-40300	Kuchnie i kuchenki gazowe. Wymagania i badania techniczne	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
14	65/M-51202	Sprzęt pożarniczy. Mostek przejazdowy 52 × 75 × 52	24 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
15	65/M-51203	Koc gaśniczy	10 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
16	65/M-60281	Szlifierka dwuprzekładniowa	30 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
17	65/M-60280	Szlifierka jednoprzekładniowa	30 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
18	65/M-64981	Klucze rozsuwalne szybkoprzestawne	25 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
19	65/M-65039	Klucze przegubowo-rolkowe do rur	25 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
20	65/M-66290	Tłoczniiki. Stemple okrągłe ciągnowe o średnicy od 15 do 160 mm. Półfabrykaty	23 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
21	65/M-66300	— Pierścienie ciągnowe. Półfabrykaty	23 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
22	65/M-66305	— Oprawy okrągłe pierścieni ciągnowych	23 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
23	65/M-66506	Tłoczniiki z wymiennymi zespołami. Obsady prostokątne pierścieni ciągnowych	23 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
24	65/M-69242	Reduktory spawalnicze do tlenu	10 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
25	65/M-73095	Napędy i sterowania hydrauliczne. Pierścienie uszczelniające o przekroju „U”	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
26	65/M-73096	— Pierścienie uszczelniające o przekroju „V”	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
27	65/M-73097	— Pierścienie podporowe dla pierścieni uszczelniających o przekroju „U”, twarde	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
28	65/M-73098	— Pierścienie dociskowe i podporowe do pierścieni uszczelniających o przekroju „V”. Wymiary	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
29	65/M-73099	— Pierścienie podporowe do pierścieni uszczelniających o przekroju „U”, miękkie. Wymiary	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
30	65/M-73126	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Przyłączki proste	8 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
31	65/M-73127	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Złączki proste	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
32	65/M-73137	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Pierścienie zacinające	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
33	65/M-73138	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Końcówki kuliste	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
34	65/M-73135	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Nakrętki	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
35	65/M-73140	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Przyłączki proste. Korpusy	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
36	65/M-73141	— Łączniki rurowe gwintowe z pierścieniem zacinającym lub końcówką kulistą. Złączki proste. Korpusy	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
37	65/M-73200	— Cylindry. Średnice nominalne	30 czerwca 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
38	65/M-75006	*) Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste żeliwne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm ²	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
39	65/M-75008	— Zawory przelotowe skośne żeliwne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm ²	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
40	65/M-75026	— Zawory przelotowe proste żeliwne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm ² . Korpusy	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
41	65/M-75028	— Zawory przelotowe skośne żeliwne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm ² . Korpusy	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
42	65/M-75041	— Zawory przelotowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm ² . Głowice	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
43	65/M-80014	Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych	1 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
44	65/M-80057	Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali węglowych	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
45	65/M-80062	Drut profilowy na panczerze do kabli	8 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
46	65/P-50520	Tektura do wyrobu pap	20 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
47	65/W-89379	Okrętowe okucia pokładowe. Uchwyty płaskie	26 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
48	65/Z-08011	Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pochłaniacze przemysłowe. Znakowanie	14 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
49	65/E-06508	Oporniki dekadowe. Ogólne wymagania techniczne i program badań	11 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
50	65/E-06509	Oporniki wzorcowe. Ogólne wymagania techniczne i program badań	11 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
51	65/T-90251	*) Przewody telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. Sznury szychowe o izolacji i odzieży włóknistej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
52	65/T-90252	— Sznury o żyłach wielodrutowych, o izolacji i oponie polwinitowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
53	65/T-90253	— Sznury szychowe o izolacji i oponie polwinitowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
54	65/T-90254	— Sznury szychowe o izolacji i odzieży włóknistej do łącznic telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
55	65/T-90255	— Sznury szychowe o izolacji i odzieży włóknistej do mikrotelefonów nagłownych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
56	65/T-90256	— Sznur szychowy o izolacji polwinitowej do aparatów słuchowych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
57	65/T-90257	— Sznury o żyłach wielodrutowych, o izolacji i odzieży włóknistej do urządzeń telekomunikacyjnych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
58	65/T-90258	— Sznury szychowe o izolacji i oponie gumowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
59	65/T-90259	— Sznury o żyłach wielodrutowych, o izolacji i oponie gumowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
60	65/T-90260	— Sznury rozciągalne o żyłach wielodrutowych, o izolacji i oponie gumowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
61	65/T-90261	— Sznur o żyłach wielodrutowych, o izolacji włóknistej i oponie gumowej do urządzeń telekomunikacyjnych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
62	65/T-90262	— Przewody o żyłach wielodrutowych, o izolacji i oponie polwinitowej do urządzeń telekomunikacyjnych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
63	65/T-90263	— Sznury szychowe rozciągalne o izolacji i oponie polwinitowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
64	65/T-86100	Sztuczne ucho do badania słuchawek aparatów dla słabo słyszących. Wymagania techniczne	19 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
65	65/T-90250	Przewody telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. Wymagania ogólne i badania techniczne	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie produkcji olejów i olejowych transformatorów i łączników:</i>		
66	65/C-96058	Przetwory naftowe. Olej transformatorowy	21 października 1965 r.	1 stycznia 1966 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
67	65/R-87010	Surowce zielarskie. Suszona kora	25 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
68	65/D-54210	Narzędzia do ręcznej obróbki drewna. Uzębienia pił. Wymiary	22 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
69	65/M-55091	Rowki teowe	30 sierpnia 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
70	65/M-69017	Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych. Rowki do spawania	31 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie projektowania i używania pojęć i symboli:</i>		
71	65/B-50500	Rusztowania budowlano-montażowe metalowe. Określenia, podział, obciążenia użytkowe	12 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
72	65/B-50501	Rusztowania wiszące. Określenia, podział i udźwigi	18 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
73	65/B-10101	Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	3 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
74	65/B-10150	Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	29 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
75	65/B-10441	Wentylacja. Przewody wentylacyjne z twardego polichlorku winylu. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
76	65/B-10722	Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z twardego polichlorku winylu. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
77	65/S-96033	Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i>		
78	65/M-47003	Koparki wielonaczyniowe. Podział, określenia i symbole	10 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
79	65/M-47004	Zwałowarki. Podział, określenia i symbole	10 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
80	65/M-55621	Obrabiarki do metali. Symbole na tabliczkach obrabiarek	22 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie montażu, odbioru i eksploatacji:</i>		
81	65/B-50505	Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe. Wymagania, badania techniczne i eksploatacja	24 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie przygotowania materiałów wydawniczych do druku:</i>		
82	65/P-55029	*) Materiały wydawnicze. Odbitki korektorskie typograficzne.	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
83	65/P-55034	— Wytyczne przygotowania do druku	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie bibliografii i wydawnictw:</i>		
84	65/N-01150	Przepisy bibliograficzne. Skróty tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych	2 sierpnia 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
85	65/B-04360	Gips budowlany i modelowy. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych	30 września 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
86	65/C-04038	Przetwory naftowe. Polarograficzne oznaczanie czteretylku ołowiu w benzynach	13 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
87	65/C-04052	— Spektrofotometryczne oznaczanie węglowodorów aromatycznych w lekkich produktach naftowych	13 października 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
88	65/C-04294	Pobieranie próbek i metody badań lateksu kuczuku naturalnego	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
89	65/C-04602	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fenoli	14 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
90	65/D-56217	Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe formatowe dwustronne dolnowrzecionowe. Sprawdzanie dokładności	31 sierpnia 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
91	65/G-04161	Wentylatory kopalniane główne. Badanie podstawowych parametrów pracy	22 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
92	65/M-55710	Obrabiarki do metali. Tokarki-kopiarki kłowe. Sprawdzanie dokładności	30 sierpnia 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
93	65/O-79171	Torby. Badanie wytrzymałości na uderzenia przy swobodnym spadku	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
94	65/P-50127	Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności	30 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
95	65/R-74006	Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Oznaczanie wilgotności	25 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
96	65/H-04112	Analiza chemiczna rud żelaza. Oznaczanie arsenu	1 października 1965 r.	1 lipca 1966 r.
97	65/H-04804	Analiza chemiczna stopów cynku	22 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.
		<i>w zakresie metod pomiarów:</i>		
98	65/M-53950	Pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwezek	18 września 1965 r.	1 lipca 1966 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1966 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	63/A-79121	Wina owocowe	6 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)	11 października 1965 r.
2	63/A-79122	Wina gronowe	23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	11 października 1965 r.
3	64/A-79123	Miody pitne	2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	11 października 1965 r.
4	57/A-86103	Mleko. Oznaczanie gęstości	19 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	11 października 1965 r.
5	64/B-03150	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	9 lipca 1965 r.
6	65/C-04310	Badania chemiczne. Wykrywanie i oznaczanie polimerów izoprenu w kauczukach i w gumie	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	21 października 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
7	64/C-04754	Gaz miejski	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	3 września 1965 r.
8	59/C-77021	Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Zasyпка dla dzieci	16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	18 października 1965 r.
9	59/C-77043	*) Przetwory tłuszczowe. Mydło toaletowe	10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	25 września 1965 r.
10	61/C-77044	— Mydło toaletowe dla dzieci	6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	25 września 1965 r.
11	64/E-06150	Łączniki mechanizmowe na znamionowe napięcie izolacji do 1000 V prądu zmiennego i do 1200 V prądu stałego. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	25 września 1965 r.
12	60/E-81403	Transformatory trójfazowe olejowe o mocy od 20 do 31.500 kVA, na napięcia nie przekraczające 110 kV. Koła jezdne. Główne wymiary	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	18 września 1965 r.
13	64/E-93002	Sprzęt instalacyjny na napięcia do 380 V. Nadmiarowe wyłączniki instalacyjne. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	7 października 1965 r.
14	61/H-04619	Badanie grubości powłok elektrolitycznych metodą strumieniową	29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	17 września 1965 r.
15	56/H-15715	Złom metali nieżelaznych. Odpady produkcyjne i złom poamortyzacyjny	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	29 września 1965 r.
16	60/H-74253	Rury stalowe bez szwu przewodowe kolnierzykowe z obrzeżami wywijanymi. Wymiary	29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	17 września 1965 r.
17	61/H-85022	Stal szybko tnąca. Gatunki	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	9 października 1965 r.
18	62/H-92824	Stop żelaza z niklem i kobaltem Fernico. Taśmy i pasy dla elektroniki	2 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	29 września 1965 r.
19	60/H-93670	Aluminium i stopy aluminium. Pręty dla przemysłu lotniczego	8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235)	17 września 1965 r.
20	64/M-64961	Klucze oczkowe czworokątne jednostronne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	15 października 1965 r.
21	64/M-64962	Klucze oczkowe sześciokątne jednostronne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	15 października 1965 r.
22	61/P-04653	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie numeru	30 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	8 października 1965 r.
23	61/P-04654	— Przędza. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie i wydłużenia	6 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	8 października 1965 r.
24	62/R-66145	*) Rośliny przemysłowe oleiste. Nasiona rzepaku i rzepiku	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45, z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	25 września 1965 r.
25	62/R-66200	— Nasiona lnu i konopi	18 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115, z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	11 października 1965 r.
26	62/R-66201	— Nasiona słonecznika	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45, z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	11 października 1965 r.
27	62/R-66202	— Nasiona soi	4 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45, z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	11 października 1965 r.
28	62/R-66205	— Nasiona rzodkwi oleistej, dyni oleistej, krokosza i katranu	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115, z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	11 października 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
29	62/R-66206	— Nasiona lniańki	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115, z 1964 r. Nr 16, poz. 77 i z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	9 października 1965 r.
30	63/T-80003	*) Urządzenia elektroniczne. Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego. Wymagania i badania techniczne	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	15 września 1965 r.
31	63/T-80004	— Kondensatory ceramiczne stałe typu I. Wymagania i badania techniczne	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	15 września 1965 r.
32	63/T-80006	— Kondensatory elektrolityczne aluminiowe biegunowe typu II. Wymagania i badania techniczne	20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	15 września 1965 r.
33	64/T-80050	— Oporniki drutowe stałe typu II. Wymagania i badania techniczne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	15 września 1965 r.
34	60/T-80151	— Obwody drukowane. Laminaty foliowane	15 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235)	15 września 1965 r.
35	63/T-80201	— Przełączniki. Wymagania i badania techniczne	16 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	15 września 1965 r.
36	63/T-80250	— Podstawki lampowe. Wymagania i badania techniczne	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	15 września 1965 r.
37	63/W-43015	Wentylacja mechaniczna statków. Głowice wentylacyjne	18 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	14 września 1965 r.

2. Zakres obowiązywania normy PN-64/O-79021 „System wymiarowy opakowań”, wymieniony w § 1 lp. 113 obwieszczenia z dnia 22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 87), zmieniono na zakres projektowania produkcji.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 2, 43, 46 i 89 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/B-27612 „Papa asfaltowa z obustronną powłoką”,
- 2) PN-57/B-27613 „Papa asfaltowa z obustronną mineralizowaną powłoką”,
- 3) PN-57/B-03320 „Konstrukcje z betonu sprężonego. Obliczenia statyczne i projektowanie”, w zakresie własności mechanicznych,
- 4) PN-57/C-04602 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fenoli”,
- 5) PN-57/P-97601 „Wytwory papiernicze. Tektura do wyrobu pap”

— ustanowione jako obowiązujące, a w pkt 3 zalecaną — przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października, 17 i 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN/C-01060 „Odczynniki chemiczne. Nomenklatura stopni czystości”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-55/H-84032 „Stal sprężynowa (resorowa). Klasyfikacja”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-58/M-75041 „*) Armatura sieci domowej. Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm². Głowice”,
- 2) PN-58/M-75046 „ — Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm². Korpusy głowic”,
- 3) PN-58/M-75051 „ — Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm². Wrzeciona”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 44, 68 i 98 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/D-54210 „Uzębienia pił ręcznych. Wymiary zarysów”,
- 2) PN-55/M-53950 „Pomiary natężenia przepływu płynów za pomocą zwojek normalnych”,
- 3) PN-55/M-80057 „Drut stalowy sprężynowy”

— zatwierdzone jako obowiązujące, a w pkt 2 zalecaną — rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/W-89379 „*) Okrętowe okucia pokładowe. Uchwyty płaskie dwuskośne”,
 - 2) PN-57/W-89383 „ — Uchwyty płaskie skośne”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 51 i 54 zastępują następujące normy:

- 1) PN/T-90011 „Sznury szychowe do aparatów telefonicznych”,
- 2) PN/T-90012 „Sznury szychowe do łącznic telefonicznych” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje normę PN-59/M-55091 „Rowki teowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje normę PN-61/M-47003 „Koparki wielonaczyniowe. Podział. Określenia. Symbole”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

10. Normą wymienioną w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-59/H-93640 „Mosiądz. Pręty”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

11. Normą wymienioną w § 1 lp. 84 zastępuje normę PN/N-01150 „Przepisy bibliograficzne. Skrótty tytułów czasopism”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 85 zastępuje normę PN-59/B-04360 „Gips budowlany i modelowy. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje normę PN-54/P-04005 „Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanterijnych. (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 95 zastępuje normę PN-60/R-74006 „Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Oznaczanie wilgotności”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-54/H-04112 „Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznaczanie arsenu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-53/H-04804 „Analiza chemiczna stopów cynkowych typu ZNAL”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 39).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 obwieszczenia z dnia 25 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 69; poz. 323) zastępuje normę PN-54/M-54869 „Wodomierze. Wodomierze śrubowe w obudowie zamkniętej do przewodów poziomych. Główne wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wodomierzy, sprzętu mleczarskiego, wałów transmisyjnych i kół pasowych (Dz. U. Nr 12, poz. 73).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia — PN-65/M-53907 „Przepływomierze zwężkowe. Instalacje. Wymagania i badania techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127);
- 2) z dniem 30 listopada 1965 r. — PN-60/M-75142 „Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory mosiężne. Uchwyt”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);
- 3) z dniem 31 grudnia 1965 r.:
 - a) PN/E-81100 „Transformatory trójfazowe olejowe napowietrzne o chłodzeniu naturalnym i uzwojeniu miedzianym od 20 do 1600 kVA, do 30 kV, na 50 c/s”, uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136);
 - b) PN-59/M-78215 „Palety ładunkowe płaskie jednopłytkowe drewniane czterowiejsiowe bez skrzydeł 800 × 1000”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161),
 - c) PN-58/S-96021 „Drogi samochodowe. Podbudowa smołospoinowa. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81);
- 4) z dniem 31 marca 1966 r.:
 - a) PN-54/E-92950 „(*) Sieć trakcyjna kolejowa. Zacisk równoległy do dwóch linek”,
 - b) PN-54/E-92951 „ — Zacisk równoległy do dwóch linek. Szczeka”,
 - c) PN-54/E-92952 „ — Zacisk wieszakowy uniwersalny”,
 - d) PN-54/E-92953 „ — Zacisk wieszakowy uniwersalny. Ucho”,
 - e) PN-54/E-92954 „ — Zacisk wieszakowy uniwersalny. Szczeka”,
 - f) PN-54/E-92955 „ — Zaciski, uchwyty, złączki do profilowych przewodów jezdnych. Profil szczek”,
 - g) PN-54/E-92956 „ — Zaciski przelotowe do linki nośnej”,
 - h) PN-54/E-92957 „ — Zaciski przelotowe do linki nośnej. Szczeki górne”,
 - i) PN-54/E-92958 „ — Zaciski przelotowe do linki nośnej. Szczeki dolne”,
 - j) PN-54/E-92959 „ — Zaciski przelotowe do linki nośnej. Kabłąki”,

- k) PN-54/E-92960 „ — Zacisk przegubowy”,
 l) PN-54/E-92961 „ — Zacisk przegubowy. Łącznik”,
 ł) PN-54/E-92962 „ — Zacisk przegubowy. Szczęka”,
 m) PN-54/E-92963 „ — Zacisk przegubowy. Podkładka odginana”,
 n) PN-54/E-92964 „ — Zacisk przegubowy. Śruba z otworem na zawleczkę”,
 o) PN-54/E-92965 „ — Zacisk równoległy do linki i przewodu jezdnego”,
 p) PN-54/E-92966 „ — Zacisk równoległy do linki i przewodu jezdnego. Szczęka”,
 r) PN-54/E-92967 „ — Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośnej”,
 s) PN-54/E-92968 „ — Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośnej. Korpus”,
 t) PN-54/E-92969 „ — Uchwyt krańcowy stożkowy do linki nośnej. Stożek”,
 u) PN-54/E-92970 „ — Złączka stożkowa do linki nośnej”,
 w) PN-54/E-92971 „ — Złączka stożkowa do linki nośnej. Końcówki”,
 y) PN-54/E-92972 „ — Złączka stożkowa do linki nośnej. Śruba dwustronna”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Eytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
 Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.