

5. Data, od której będą obowiązywać normy:

- 1) BN-66/7113-08 „Lignofol arkuszowy ciężki. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) BN-66/7113-10 „Sklejka szalunkowa”,
- 3) BN-66/7114-01 „Płyty wiórowe wytłaczane pustakowe” — określone w § 1 lp. 38, 39 i 40 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 78), została zmieniona w stosunku do normy wymienionej w pkt 1 na datę 1 stycznia 1967 r., a w stosunku do norm wymienionych w pkt 2 i 3 na datę 1 października 1966 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 110 zastępuje następujące normy:

- 1) BN-62/8261-01 „*) Instrumenty perkusyjne. Taboret. Wymagania techniczne i badanie”,
- 2) BN-62/8261-02 „ — Akcesoria. Wymagania techniczne i badanie”,
- 3) BN-62/8261-03 „ — Mechanizm talerzy nożnych. Wymagania techniczne i badanie”,
- 4) BN-62/8261-05 „ — Paleczki. Wymagania techniczne i badanie”,
- 5) BN-62/8261-08 „ — Pedał. Wymagania techniczne i badanie”,

a norma wymieniona w § 1 lp. 118 zastępuje następujące normy:

- 6) BN-62/8261-04 „ — Marakasy. Wymagania techniczne i badanie”,

- 7) BN-62/8261-06 „ — Pudełko akustyczne. Wymagania techniczne i badanie”,
- 8) BN-62/8261-07 „ — Talerze. Wymagania techniczne i badanie”

— ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 50, poz. 245).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę BN-64/8261-11 „Instrumenty perkusyjne i ich akcesoria. Zestawy”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 9 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 120 zastępuje normę BN-63/3083-01 „Elektryczne oprawy oświetleniowe przeciw-wybuchowe dla zbiornikowców do przewozu paliw płynnych. Wymagania techniczne i metody badań”, ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 7 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 109).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje normę BN-62/3890-01 „Cyfry dla tarcz przyrządów lotniczych i tablic. Kształty i główne wymiary”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego dnia 24 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).

§ 4. Traci moc norma BN-62/3521-01 „Tabor kolejowy. Parowozy normalnotorowe. Zawór probierczy”, ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 30 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

160

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 16 czerwca 1966 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	66/C-81020	Czerwień żelazowa	27 maja 1966 r.	1 sierpnia 1966 r.
2	65/C-94123	Opony do ciągników rolniczych	31 grudnia 1965 r.	1 stycznia 1967 r.
3	66/G-02038	Wiertnictwo. Gwint walcowy trapezowy symetryczny o kącie rozwarcia 10° i skoku 6,35 mm. Wymiary	14 maja 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
4	66/G-61030	Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Płyty z klinami	18 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
5	66/H-92916	Ołów. Blachy	22 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
6	66/M-66223	Tłoczniki. Stemple kwadratowe stałe o wymiarach ciężca ponad 4 do 25 mm	27 maja 1966 r.	1 lipca 1968 r.
7	66/M-6°435	Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych	7 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
8	66/M-69436	Elektrody stalowe do napawania	7 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
9	66/A-74032	Przetwory zbożowe. Mąka żytnia	23 maja 1966 r.	1 sierpnia 1966 r.
10	66/A-79098	Piwo	16 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
11	66/G-95006	Prowadniki szybowe. Prowadniki drewniane klejone	2 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
12	66/P-06717	Tkaniny wełniane. Pakowanie, przechowywanie, transport	13 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
13	66/P-06718	Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości	3 czerwca 1966 r.	1 lipca 1966 r.
14	66/P-82256	Tkaniny wełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych	11 marca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
15	66/P-84510	Chusteczki	25 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
16	66/P-84511	Ręczniki	25 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
17	66/R-75024	*) Owoce świeże. Jabłka	18 maja 1966 r.	15 lipca 1966 r.
18	66/R-75029	— Truskawki	18 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
19	66/M-45480	*) Dźwignice. Wciągarki z napędem elektrycznym. Prędkości robocze i wysokości podnoszenia	7 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
20	66/M-45481	— Wciągarki elektryczne. Wymagania i badania techniczne	7 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
21	66/M-53027	*) Warsztatowe środki miernicze. Rękojeści z zaciskami stożkowymi do sprawdzianów tłoczkowych dwugranicznych wałeczkowych	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
22	66/M-53030	— Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne wałeczkowe	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
23	66/M-53031	— Sprawdziany do otworów. Wymagania techniczne	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
24	66/M-53040	— Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne z uchwytem stożkowym	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
25	66/M-53049	— Sprawdziany i przeciwspradziany gwintowe do gwintu metrycznego. Wymagania techniczne	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
26	66/M-53051	— Sprawdziany tłoczkowe przechodnie nasadzone	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
27	66/M-53052	— Sprawdziany tłoczkowe nieprzechodnie nasadzone	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
28	66/M-53061	— Sprawdziany łopatkowe przechodnie	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
29	66/M-53062	— Sprawdziany łopatkowe nieprzechodnie	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
30	66/M-53063	— Sprawdziany średnicówkowe przechodnie	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
31	66/M-53064	— Sprawdziany średnicówkowe nieprzechodnie	29 kwietnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
32	66/M-53340	Obrabiarki do metali. Frezarki bezwspornikowe. Wielkości	22 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
33	66/B-03320	Konstrukcje z betonu sprężonego. Obliczenia statyczne i projektowanie	9 maja 1966 r.	1 sierpnia 1966 r.
34	66/G-02035	Wiertnictwo. Gwinty walcowe trapezowe symetryczne o kącie rozwarcia 10°. Zarys	14 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
35	66/M-42050	Automatyka przemysłowa. Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym. Podstawowe parametry	22 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
36	66/M-46671	Przenośniki śrubowe (ślimakowe) poziome. Podział. Główne wymiary	7 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji:</i>				
37	66/E-05024	Ochrona podziemnych urządzeń metalowych przed korozją powodowaną prądami błądzącymi. Wymagania i badania techniczne	29 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
<i>w zakresie nazw, określeń i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>				
38	66/B-01200	Wyroby i półfabrykaty korkowe. Podział, nazwy i określenia	23 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
39	66/P-81801	Przędza jutowa. Błędy	13 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
40	66/C-04063	Przetwory naftowe. Oznaczanie termicznej stabilności paliw do silników odrzutowych	14 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
41	66/C-04090	— Oznaczanie siarki w lekkich produktach naftowych	14 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
42	66/C-04402	Pigmenty nieorganiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań	17 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
43	66/C-81521	Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na zmatowienie i spęcherzenie pod wpływem działania wody oraz oznaczanie nasiąkliwości	23 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
44	66/G-04516	Węgiel kamienny. Oznaczanie zawartości części lotnych	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
45	66/H-04630	Badanie korozji metali. Próby laboratoryjne odporności na działanie korozji międzykrystalicznej stali odpornych na korozję	29 kwietnia 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
46	66/M-80003	Próba skręcania drutu	7 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
47	66/H-04011	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości węgla nie związanego (grafitu, węgla żarzenia)	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od 1 września 1966 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	59/A-86901	Olej jadalny rafinowany	17 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	14 maja 1966 r.
2	64/B-12002	Cegły dziurawki wypalane z gliny	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	10 maja 1966 r.
3	54/B-03002	Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie	20 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 12)	10 maja 1966 r.
4	63/F-90104	Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody warsztatowe, spawalnicze i przemysłowe o izolacji i oponie gumowej	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	10 maja 1966 r.
5	64/H-74591	Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane	30 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	19 maja 1966 r.
6	64/H-74592	— Rury ciągnione	27 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	19 maja 1966 r.
7	64/H-92720	Mosiądz. Blachy i pasy	26 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	19 maja 1966 r.
8	63/H-92721	Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Blachy i pasy	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	19 maja 1966 r.
9	64/H-92723	Brąz. Blachy i pasy	9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	19 maja 1966 r.
10	60/H-93644	Stopy niklu. Pręty okrągłe ciągnione	24 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	10 maja 1966 r.
11	64/M-02048	Rozwartości kluczy i wymiary „pod klucz”	29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	10 maja 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
12	65/M-57477	Narzędzia do skrawania metali. Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne ze wstawianymi nożami	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	10 maja 1966 r.
13	59/M-60161	Przyrządy i uchwyty. Tuleje redukcyjne ze stożka 7:24 na stożek Morse'a	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	10 maja 1966 r.
14	64/M-69410	Spoiwa cynowo-olowiowe do lutowania	19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	4 maja 1966 r.
15	63/M-69411	Spoiwa srebrne do lutowania	30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	4 maja 1966 r.
16	65/M-80045	Druty stalowe na bandażę wirników maszyn elektrycznych	29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	4 maja 1966 r.
17	57/M-86960	Pierścienie uszczelniające wałków	11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	4 maja 1966 r.
18	56/S-91101	Pojazdy mechaniczne. Wkładki do zaworów dętek i wymiary gniazda wkładki	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	13 maja 1966 r.
19	62/Z-54094	Narzędzia lekarskie. Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne. Wymagania i badania techniczne	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)	13 maja 1966 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-57/C-81020 „Czerwień żelazowa”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-53/H-92916 „Blacha ołowiana miękka”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 95).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-64/A-74032 „Przetwory zbożowe. Mąka żytnia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-60/A-79098 „Piwo”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-61/P-06717 „Tkaniny wełniane. Pakowanie, przechowywanie, transport”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-61/P-06718 „Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-53/P-82256 „Tkaniny wełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-57/P-84510 „Chusteczki. Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normali-

zacyjny dnia 18 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 27, poz. 163).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-58/P-84511 „Ręczniki. Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 17 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/R-75024 „*) Owoce świeże. Jabłka”,
- 2) PN-59/R-75029 „— Truskawki”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października i 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-53097 „*) Sprawdziany. Tulejki zaciskowe do sprawdzianów tłoczkowych z tłoczkami odwracalnymi”,
- 2) PN-55/M-53098 „— Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych z tłoczkami odwracalnymi”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 22, 26 i 27 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/M-53030 „*) Sprawdziany. Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami odwracalnymi”,
- 2) PN-53/M-53032 „— Tłoczki odwracalne przechodnie”,
- 3) PN-53/M-53050 „— Sprawdziany tłoczkowe z tłoczkami nasadzonymi”,
- 4) PN-53/M-53054 „— Tłoczki nasadzone przechodnie”,
- 5) PN-53/M-53055 „— Tłoczki nasadzone nieprzechodnie”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów (Dz. U. Nr 55, poz. 274).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-57/B-03320 „Konstrukcje z betonu sprężonego. Oblicze-

nia statyczne i projektowanie", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-62/G-02035 „Wiertnictwo. Gwinty walcowe trapezowe symetryczne o kącie rozwarcia 10°. Zarys", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-59/C-04090 „Przetwory naftowe. Oznaczanie siarki w lekkich produktach naftowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-60/C-04404 „Pigmenty do wyrobów lakierowych. Metody badań", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-53/C-81521 „Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość pod wpływem działania wody", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN/C-04328 „Analiza techniczna węgla. Oznaczanie części lotnych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN-63/H-04630 „Badania korozji metali. Próby laboratoryjne odporności na korozję międzykrystaliczną stali", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-57/M-80003 „Próba skręcania walcówki i drutu pojedynczego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-60/H-04011 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości węgla niezwiązanego (grafitu, węgla żarzenia)", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

§ 4. Data, od której mają obowiązywać normy:

- 1) PN-65/C-12620 „*) Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne. Umywalki",
- 2) PN-65/C-12625 „— Pisuarów",
- 3) PN-65/C-12630 „— Bidety",

określona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 49), została zmieniona na datę 1 stycznia 1967 r.

§ 5. 1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia tracą moc następujące normy:

- a) PN-55/C-04081 „Przetwory naftowe. Badanie odporności olejów na utlenianie metodą WTI", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292),
- b) PN-57/Z-58530 „Narzędzia lekarskie. Cewniki metalowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332),
- c) PN-61/B-91064 „*) Stolarka budowlana. Drzwi drewniane wewnętrzne płytowe. Szczegóły konstrukcyjne", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
- d) PN-62/B-91065 „— Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z listew", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115),
- e) PN-53/B-91080 „Budownictwo biurowe. Drzwi wahadłowe kredensowe", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
- f) PN/D-79666 „Skrzynki i komplety skrzynkowe do materiałów wybuchowych dynamitowych",
- g) PN/D-79671 „Skrzynka i komplet skrzynkowy do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych" — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 54, poz. 270),
- h) PN/G-60401 „*) Tamy podsadzkowe ścianowe. Tamy płytowe. Wytyczne budowy i rozbiórki",
- i) PN/G-60411 „— Tamy płytowe. Płyty" — zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

2. Unieważniona została zmiana, o której mowa w § 2 lp. 4 i 5 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), w następujących normach:

- 1) PN-64/B-12001 „Cegły budowlane pełne wypalane z gliny", ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
- 2) PN-64/B-12002 „Cegły dziurawki wypalane z gliny", ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.