



# MONITOR POLSKI

## DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 31 sierpnia 1966 r.

Nr 44

TRESC:  
Poz.:

### UCHWAŁA RADY MINISTRÓW

222 — nr 263 z dnia 22 sierpnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich . . . . . 433

### OBWIESZCZENIA:

223 — Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 sierpnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm . . . . . 433  
224 — Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 sierpnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych . . . . . 441

222

### UCHWAŁA Nr 263 RADY MINISTRÓW

z dnia 22 sierpnia 1966 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

§ 1. W uchwale nr 102 Prezydium Rządu z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Monitor Polski z 1956 r. Nr 19, poz. 257 i z 1960 r. Nr 54, poz. 260) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Uchwała nr 789 Prezydium Rządu z dnia 10 września 1952 r. w sprawie opieki higieniczno-lekarskiej nad uczącymi się dziećmi i młodzieżą nie ma zastosowania do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz zakładów wychowawczych

wawczych przejętych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie uchwały nr 206 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r.

2. Sposób wykonywania opieki higieniczno-lekarskiej w zakładach dla nieletnich wymienionych w ust. 1 określi Minister Sprawiedliwości.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz

223

### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 3 sierpnia 1966 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 278) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	66/B-06260	Autoklawizowany beton komórkowy. Wymagania techniczne	1 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
2	66/B-12003	Cegły wapienno-piaskowe pełne i drażone	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
3	66/B-12008	Cegły budowlane klinkierowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
4	66/B-12042	Kafle prostokątne „Kwadratele”	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
5	66/B-27602	Papa smołowa z obustronną powłoką nie mineralizowaną	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
6	66/B-27603	Papa smołowa z obustronną mineralizowaną powłoką	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
7	66/B-94401	Okucia budowlane. Zamki wpuszczane zapadkowe	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
8	66/B-94402	— Zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
9	66/B-94403	— Zamki wpuszczane rolkowo-zasuwkowe	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
10	66/B-94404	— Zamki wpuszczane. Zaczepy i otwory zaczepowe w ościeżnicach metalowych	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
11	66/G-04165	Wentylatory osiowe do miejscowego przewietrzania. Podstawowe wymagania techniczne	7 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
12	66/G-53031	Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych kielichowych normalnośrednicowych	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
13	66/H-92139	Blachy stalowe na piły do obróbki drewna	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
14	66/H-93404	Stal węglowa walcowana. Kształtowniki okienne	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
15	66/H-93418	— Kształtownik konwiowy	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
16	66/H-93641	Braź. Pręty	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
17	66/H-93916	Ołów. Druć	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
18	66/H-97022	Nikiel. Proszek elektrolityczny	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
19	66/M-02119	Gwinty trapezowe niesymetryczne. Tolerancje	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
20	66/M-53500	Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykle z elementami sprężystymi. Wymagania i badania techniczne	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
21	66/M-53512	Ciśnieniomierze precyzyjne ze sprężyną rurkową o średnicy obudowy 160 i 250 mm. Wymagania i badania techniczne	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
22	66/M-53862	Termometry elektryczne. Zakresy pomiarów termometrów oporowych	11 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
23	66/M-66223	Tłoczniki. Stemple kwadratowe stałe o wymiarach cięcia ponad 4 do 25 mm	27 maja 1966 r.	1 lipca 1968 r.
24	66/M-66224	— Stemple kwadratowe wymienne o wymiarach cięcia ponad 4 do 20 mm	27 maja 1966 r.	1 lipca 1968 r.
25	66/M-66235	— Tulejki tnące kwadratowe stałe o wymiarach cięcia ponad 4 do 25 mm	27 maja 1966 r.	1 lipca 1968 r.
26	66/M-66236	— Tulejki tnące kwadratowe wymienne o wymiarach cięcia ponad 4 do 20 mm	27 maja 1966 r.	1 lipca 1968 r.
27	66/M-74028	Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe mościężne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup>	24 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
28	66/M-74082	— Skrzynki uliczne do hydrantów	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
29	66/M-74086	— Nasady rurowe	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
30	66/M-74095	— Głowice plynowskazowe	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
31	66/M-74150	— Zawory zwrotno-zaporowe proste kołnierzone żeliwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup>	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
32	66/M-74151	— Zawory zwrotno-zaporowe kątowe kołnierzone żeliwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup>	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
33	66/M-75234	Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe kątowe	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
34	66/M-80237	Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej. Wymagania i badania techniczne	10 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
35	66/M-82147	Nakrętki koronowe zgrubne	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
36	66/M-82148	Nakrętki koronowe średniodokładne	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
37	66/M-82149	Nakrętki koronowe dokładne	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
38	66/M-82159	Nakrętki koronowe niskie średniodokładne	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
39	66/M-82160	Nakrętki koronowe niskie dokładne	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
40	66/M-84711	Ogniwa zbieżne	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
41	66/M-85251	Sprzęgła mechaniczne nierozłączne. Sprzęgła niepodatne skrętnie, sztywne kołnierzone z odsadzeniem z ochronnymi obrzeżami	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
42	66/M-85252	— Sprzęgła niepodatne skrętnie, sztywne kołnierzo- we z odsadzeniem bez ochronnych obrzeży	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
43	66/M-85253	— Sprzęgła niepodatne skrętnie, sztywne, hubkowe, śrubowe	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
44	66/N-01174	Reprografia. Mikrofilm czarno-biały 35 mm. Wymagania i badania techniczne	27 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
45	66/N-11383	Ołówki automatyczne. Wspólne wymagania i badania techniczne	13 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
46	66/N-11470	Pieczenie (stemple). Kształty i wielkości odbitek	13 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
47	66/O-79562	Opakowania jednostkowe szklane. Butelki do pestycy- dów	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
48	66/P-50015	Wytwory papiernicze. Stopniowanie gramatur	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
49	66/T-83200	Urządzenia teletransmisyjne. Transformatory liniowe na pasmo od 300 do 3400 Hz	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
50	66/W-46460	Okrętowy sprzęt ratunkowy. Wiosła	17 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
51	66/Z-53094	Szklą okularowe astygmatyczne bezbarwne. Wymagania i badania techniczne	17 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
52	66/A-74101	Chleb żytni	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
53	66/A-74103	Chleb mieszany	29 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
54	66/A-74105	Pieczywo pszenne	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
55	66/A-77601	Produkty warzywne. Koncentrat pomidorowy	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
56	66/A-86233	Mleko i przetwory mleczarskie. Sery topione. Wspólne wymagania i badania	27 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
57	66/B-30010	Cement portlandzki biały	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
58	66/P-06710	Tkaniny bawełniane. Stopnie jakości	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
59	66/P-06711	— Pakowanie, przechowywanie, transport	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
60	66/P-82010	Tkaniny bawełniane koszulowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
61	66/P-82011	Tkaniny bawełniane prześcieradłowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
62	66/P-82012	Tkaniny bawełniane piżamowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
63	66/P-82013	Tkaniny bawełniane kąpielowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
64	66/P-82014	Tkaniny bawełniane poszewkowe i poszwowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
65	66/P-82015	Tkaniny bawełniane kałesonowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
66	66/P-82016	Tkaniny bawełniane chustkowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
67	66/P-82017	Tkaniny bawełniane materacowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
68	66/P-82018	Tkaniny bawełniane chusteczkowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
69	66/P-82019	Tkaniny bawełniane ubraniowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
70	66/P-82030	Tkaniny bawełniane kocowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
71	66/P-82031	Tkaniny bawełniane kołdrowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
72	66/P-82032	Tkaniny bawełniane podszewkowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
73	66/P-82033	Tkaniny bawełniane ręcznikowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
74	66/P-82034	Tkaniny bawełniane obrusowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
75	66/P-82035	Tkaniny bawełniane piaszczowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
76	66/P-82036	Tkaniny bawełniane sukienkowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
77	66/P-82037	Tkaniny bawełniane. Flanele bieliźniane	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
78	66/P-82038	Tkaniny bawełniane serwetkowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
79	66/P-82039	Tkaniny bawełniane fartuchowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
80	66/P-82040	Tkaniny bawełniane szlafrokowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
81	66/P-82042	Tkaniny bawełniane zasłonowe	24 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
82	66/P-88004	Tkaniny azbestowe. Tkaniny uszczelkowe zwykłe	20 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
83	66/T-82000	Urządzenia teletechniczne. Telefoniczne tarcze numero- we. Ogólne wymagania i badania	23 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
84	66/W-50000	Koła ratunkowe korkowe	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
<i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>				
85	66/B-50506	Rusztowania ramowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacyjne	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
86	66/B-50507	Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania tech- niczne	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
87	66/M-45105	Dźwigniki hydrauliczne przenośne i przesuwne <i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
88	66/M-88505	Koła zębate stożkowe do obrabiarek. Główne wymiary <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
89	66/M-53096	*) Warsztatowe środki miernicze. Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych oraz sprawdzianów i przeciwsprawdzianów gwintowych trzpieniowych nasadzanych	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
90	66/M-53100	— Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych oraz sprawdzianów i przeciwsprawdzianów gwintowych trzpieniowych z chwytem stożkowym	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
91	66/M-53044	— Sprawdziany gwintowe trzpieniowe dwugraniczne z chwytem stożkowym	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
92	66/M-53047	— Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe zużycia z chwytem stożkowym do sprawdzianów przechodnich	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
93	66/M-53056	— Sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie nasadzone	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
94	66/M-53057	— Sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie nasadzone	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
95	66/M-53058	— Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe zużycia nasadzone do sprawdzianów przechodnich	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
96	66/M-53059	— Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nastawcze do sprawdzianów dwugranicznych	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
97	66/M-53060	— Przeciwsprawdziany gwintowe pierścieniowe nastawcze do sprawdzianów nieprzechodnich	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
98	66/M-53075	— Sprawdziany gwintowe szczękowe nieprzechodnie grzebieniowe nastawne	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
99	66/M-53076	— Sprawdziany gwintowe szczękowe dwugraniczne rolkowe nastawne	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
100	66/M-53077	— Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
101	66/T-80307	Urządzenia mikrofalowe. Złącza stykowe typu UJK falowodów kołowych o średnicach od 15 do 115 mm. Główne wymiary	28 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
102	66/W-46401	Okrętowe łodzie ratunkowe. Łodzie dla mniej niż 100 osób. Podział i podstawowe wymagania	27 maja 1966 r.	1 lipca 1967 r.
103	66/W-70001	Światła w żegludze morskiej i śródlądowej. Zakresy chromatyczności <i>w zakresie projektowania:</i>	6 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
104	66/B-01037	Projekty architektoniczno-budowlane. Zasady rzutowania	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
105	66/B-91003	Stolarka budowlana. Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie	30 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
106	66/D-54010	Narzędzia do obróbki drewna. Średnice	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
107	66/D-56145	Maszyny i urządzenia do korowania. Korowarki do drewna okrągłego. Wielkości	6 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
108	66/G-02039	*) Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Gwinty narzędziowe. Wymiary i tolerancje	18 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
109	66/G-02040	— Gwinty rurowe. Wymiary i tolerancje	18 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
110	66/M-42006	Automatyka przemysłowa. Elektryczne sygnały analogowe w układach regulacji i sterowania. Podstawowe parametry	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
111	66/M-45352	Dźwignice. Suwnice bramowe i półbramowe hakowe o udźwigu $Q = 3,2$ do 50 T. Główne wielkości charakterystyczne <i>w zakresie obrotu:</i>	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
112	66/R-22250	Pierze do skupu	29 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
113	66/R-75026	Owoce świeże. Śliwki <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>	6 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
114	66/B-10405	Ciepłownictwo. Sieci ciepłe zewnętrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	29 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
115	66/S-96025	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z grysów smołowanych <i>w zakresie klasyfikacji:</i>	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
116	66/B-06259	Beton komórkowy. Określenia i klasyfikacja <i>w zakresie używania symboli:</i>	28 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
117	66/E-01220	Elektrownie i stacje elektroenergetyczne. Symbole graficzne	29 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
118	66/E-01224	Radiostacje. Symbole graficzne <i>w zakresie metod badań:</i>	28 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
119	66/A-75052	Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań mikrobiologicznych	24 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
120	66/A-86930	Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości fosforu	24 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
121	66/B-04498	Grunty budowlane. Oznaczanie pęcznienia gruntów	6 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
122	66/C-04801	Srodki powierzchniowo czynne. Oznaczanie własności pianotwórczych	6 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
123	66/E-04256	Maszyny elektryczne wirujące. Wyznaczanie wydatku powietrza chłodzącego. Metody badań	20 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
124	66/G-04517	Węgiel kamienny. Oznaczanie wskaźników dylatometrycznych	13 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
125	66/H-04636	Badanie korozji metali. Próba laboratoryjna przyspieszona w atmosferze dwutlenku siarki	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
126	66/H-04936	Badanie proszków metali. Pobieranie i przygotowanie próbek	30 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
127	66/H-04938	Badanie wyrobów z proszków metali. Oznaczanie gęstości pozornej, twardości i wytrzymałości na zginanie spiekanych wyrobów ciernych	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
128	66/P-04616	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie odporności na przesuwanie nitek	17 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
129	66/P-04645	— — Wyznaczanie odporności na działanie zasad	10 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
130	66/S-13062	Badanie wytrzymałości szkła na ściskanie	10 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
131	66/S-13063	Badanie odporności szkła i wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury <i>w zakresie badań rozjemczych:</i>	27 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
132	66/H-04010	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie całkowitej zawartości węgla	27 maja 1966 r.	1 stycznia 1967 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1966 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	65/A-86041	Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie próbek	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	19 maja 1966 r.

Lp	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
2	64/B-03404	Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	19 maja 1966 r.
3	54/C-84905	Acetylen rozpuszczony techniczny	25 marca 1955 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 90)	18 czerwca 1966 r.
4	57/C-96133	Przetwory naftowe. Smar do wozów	8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	23 maja 1966 r.
5	62/D-94061	Zapałki zwykłe	31 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 295)	10 czerwca 1966 r.
6	62/E-04162	*) Przewody elektryczne. Typowe metody badań własności mechanicznych	10 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)	7 czerwca 1966 r.
7	62/E-04163	— Typowe metody badań własności chemicznych i fizykochemicznych	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	20 czerwca 1966 r.
8	62/E-77013	Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Ogrzewacze przewiewowe dla taboru kolejowego. Wymagania i badania techniczne	12 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27)	3 czerwca 1966 r.
9	62/H-01011	Stal. Półwyroby i wyroby walcowane. Nazwy i określenia	3 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	23 maja 1966 r.
10	54/H-84025	Stal węglowa walcowana. Walcówka do wyrobu drutu patentowanego. Warunki techniczne	29 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 13)	25 czerwca 1966 r.
11	64/H-92146	Blachy grube i uniwersalne ze stali St3M do budowy mostów	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	27 maja 1966 r.
12	60/H-92741	Aluminium. Blachy	26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	19 maja 1966 r.
13	60/H-92742	*) Stopy aluminium. Blachy	13 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	19 maja 1966 r.
14	58/H-92743	— Blachy platerowane	29 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506)	19 maja 1966 r.
15	59/H-92745	Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla lotnictwa	21 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)	19 maja 1966 r.
16	59/H-92746	Stopy aluminium. Blachy platerowane dla lotnictwa	7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)	19 maja 1966 r.
17	60/H-92816	Mosiądz. Taśmy	13 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	19 maja 1966 r.
18	64/H-92817	Brąz. Taśmy	20 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	19 maja 1966 r.
19	65/H-93640	Mosiądz. Pręty	25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	27 maja 1966 r.
20	62/H-93667	*) Aluminium i stopy aluminium. Pręty	13 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27)	19 maja 1966 r.
21	63/H-93669	— Kształtowniki	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153)	19 maja 1966 r.
22	59/H-93835	Aluminium. Drut	16 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	19 maja 1966 r.
23	65/H-93848	Mosiądz wysokonikłowy (nowe srebro). Drut	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 173)	27 maja 1966 r.
24	61/M-53358	Warsztatowe środki miernicze. Kątomierz uniwersalny z noniuszem 5'	14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	11 czerwca 1966 r.
25	62/M-58224	*) Narzędzia do skrawania metali. Noże styczne do gwintu metrycznego. Typ Landisa	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	11 czerwca 1966 r.
26	62/M-58225	— Noże styczne do gwintu całowego i rurowego. Typ Landisa	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	11 czerwca 1966 r.
27	62/M-58226	— Noże styczne do gwintu metrycznego. Typ Wagnera	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	11 czerwca 1966 r.
28	62/M-58229	— Noże styczne do gwintu całowego i rurowego. Typ Wagnera	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	11 czerwca 1966 r.
29	58/M-60100	Trzpienie tokarskie stałe	27 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	11 czerwca 1966 r.
30	63/M-60103	Przyrządy i uchwyty. Trzpienie tokarskie krótkie z chwytem stożkowym Morse'a do tulej rozprężnych	14 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	11 czerwca 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
31	57/M-63208	Piłki do cięcia szyn	28 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	11 czerwca 1966 r.
32	60/M-63811	Skrobaki ślusarskie trójkątne	11 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	11 czerwca 1966 r.
33	64/M-64567	Nożyce dźwigniowe uniwersalne	30 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	11 czerwca 1966 r.
34	60/P-22220	Skóry gotowe. Skóry techniczne	30 września 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 88, poz. 399 i z 1961 r. Nr 58, poz. 254)	20 maja 1966 r.
35	65/P-22225	*) Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Boksy bydlęce. Wymagania techniczne	23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	11 lipca 1966 r.
36	65/P-22226	— Boksy cielęce. Wymagania techniczne	23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	11 lipca 1966 r.
37	61/P-81007	Nici szwalne bawełniane krawieckie. Wymagania techniczne	7 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	10 czerwca 1966 r.
38	62/P-81009	Nici szwalne bawełniane obuwia i rymarskie. Wymagania techniczne	29 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	18 czerwca 1966 r.
39	63/S-10040	Drogi samochodowe. Mosty żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	17 maja 1966 r.
40	58/W-74009	Rurociągi i armatura statków wodnych. Osadniki na ciśnienie $P_{nom} = 2,5 \text{ kG/cm}^2$	25 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	6 lipca 1966 r.
41	57/Z-58018	*) Narzędzia lekarskie. Wzierniki pochwy, typ Doyen	2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	19 maja 1966 r.
42	54/Z-58021	— Wzierniki Kallmorgena na pochwy (komplet)	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 167)	19 maja 1966 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/B-12003 „Cegła wapienno-piaskowa pełna i drażona jedenastootworowa”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-59/B-12008 „Cegły budowlane klinkierowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-63/B-12042 „Kafle »kwadrately«”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-57/B-27602 „Papa smołowa z obustronną powłoką”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-57/B-27603 „Papa smołowa z obustronną mineralizowaną powłoką”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-56/H-92139 „Blachy stalowe do wyrobu pił do maszynowej obróbki drewna”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-57/H-93418 „Stal węglowa walcowana. Kształtownik koniowy. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-55/H-98916 „Drut ołowiany okrągły”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następujące normy:

1) PN-61/M-53500 „Ciśnieniomierze zwykle wskazówkowe o średnicach 100, 160 i 250 mm ze sprężyną rurkową”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).

2) PN-62/M-53503 „Ciśnieniomierze wskazówkowe o średnicy 40 i 60 mm”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 35, 36, 37, 38 i 39 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/M-82147 „Nakrętki koronowe zgrubne”,
- 2) PN-58/M-82148 „Nakrętki koronowe średniokładne”,
- 3) PN-58/M-82149 „Nakrętki koronowe dokładne”,
- 4) PN-58/M-82159 „Nakrętki koronowe niskie średniokładne”,
- 5) PN-58/M-82160 „Nakrętki koronowe niskie dokładne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-62/M-84711 „Ogniwa zbieżne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 43 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-85051 „Sprzęgła pędniane tarczowe”,
- 2) PN/M-85050 „Sprzęgła pędniane łubkowe”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-55/P-02003 „Wytwory papiernicze. Gramatura”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-54/W-46600 „Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Wiosła drewniane nieklejone. Wymagania techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

15. Normy wymienione w § 1 lp. 52, 53 i 54 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/A-74101 „Pieczywo. Chleb żytni”,
- 2) PN-59/A-74103 „ — Chleb pszenno-żytni”,
- 3) PN-59/A-74105 „Pieczywo pszenne”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 235).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-60/A-77601 „Produkty warzywne. Koncentrat pomidorowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 58 i 59 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/P-06710 „Tkaniny bawełniane. Stopnie jakości”,
- 2) PN-61/P-06711 „ — Pakowanie, przechowywanie, transport”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 60, 62 i 64 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/P-82010 „Tkaniny bawełniane koszulowe”,
- 2) PN-62/P-82012 „Tkaniny bawełniane piżamowe”,
- 3) PN-62/P-82014 „Tkaniny bawełniane poszewkowe i poszwowe”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsze dwie dnia 18 maja 1962 r., a trzecia dnia 1 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę PN-61/P-82011 „Tkaniny bawełniane prześcieradłowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

20. Normy wymienione w § 1 lp. 63 i 70 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/P-82013 „Tkaniny bawełniane kąpielowe”,
- 2) PN-64/P-82030 „Tkaniny bawełniane kocowe”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę PN-62/P-82015 „Tkaniny bawełniane kałesonowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 66 i 68 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/P-82016 „Tkaniny bawełniane chustkowe”
- 2) PN-64/P-82018 „Tkaniny bawełniane chusteczkowe”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 19 lutego 1965 r., a druga dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

23. Normy wymienione w § 1 lp. 67 i 73 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/P-82017 „Tkaniny bawełniane materacowe”,
- 2) PN-62/P-82033 „Tkaniny bawełniane ręcznikowe”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje normę PN-62/P-82019 „Tkaniny bawełniane ubraniowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-62/P-82031 „Tkaniny bawełniane kołdrowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-62/P-82032 „Tkaniny bawełniane podszewkowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje normę PN-64/P-82034 „Tkaniny bawełniane obrusowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN-64/P-82035 „Tkaniny bawełniane płaszczowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje normę PN-55/T-82000 „Telefoniczne tarcze numerowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 84 zastępuje normę PN-57/W-50C00 „Koło ratunkowe korkowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-64/S-61065 „Wyposażenie pojazdów samochodowych. Podnośniki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 89 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-53095 „Sprawdziany. Podkładki do sprawdzianów tłoczkowych z tłoczkami nasadzonymi”,
- 2) PN-55/M-53096 „ — Rękojeści do sprawdzianów tłoczkowych z tłoczkami nasadzonymi”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 106 zastępuje normę PN/D-54010 „Narzędzia do obróbki drewna. Srednice”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 20).



34. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę PN-63/R-22250 „Pierze do skupu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 113 zastępuje normę PN-59/R-75026 „Owoce świeże. Śliwki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 115 zastępuje normę PN-60/S-96025 „Drogi samochodowe. Nawierzchnie z grysów smołowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN/E-01220 „Sieci elektroenergetyczne. Symbole graficzne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 zastępuje normę PN/T-01220 „Radiokomunikacja. Symbole graficzne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje normę PN-59/C-04346 „Węgiel kamienny. Oznaczanie własności dylatometrycznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje normę PN-60/C-13123 „Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę PN-53/H-04010 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie całkowitej zawartości węgla”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).

42. Norma PN-66/W-83033 „Ściągacze śrubowe okrętowe”, wymieniona w § 1 lp. 68 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), zastępuje normy PN/M-82458 do 82460

„Śruby radełkowane dociskowe”, zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-60/B-01415 „Ogrzewnictwo i wentylacja. Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne parowe i wodne. Zasady oznaczenia”,

ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);

- 2) PN-61/B-03415 „Ogrzewnictwo i wentylacja. Zespoły ogrzewniczo-wentylacyjne parowe i wodne. Warunki techniczne”,

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

2. Z dniem 31 grudnia 1966 r.:

PN-56/F-94011 „Pomoce biurowe. Stałówki zwykłe”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

3. Z dniem 31 stycznia 1967 r.:

- 1) PN-60/L-95005 „\*) Przyrządy lotnicze pokładowe. Cylindryczne kopusy puszek wskaźników. Wymiary”,
- 2) PN-60/L-95010 „ — Zamknięcia cylindrycznych puszek wskaźników. Pierścienie oporowe”,
- 3) PN-60/L-95011 „ — Zamknięcia cylindrycznych puszek wskaźników. Uszczelki”,
- 4) PN-60/L-95012 „ — Zamknięcia cylindrycznych puszek wskaźników. Szyby”,
- 5) PN-60/L-95013 „ — Zamknięcia cylindrycznych puszek wskaźników. Podkładki”,
- 6) PN-60/L-95014 „ — Zamknięcia cylindrycznych puszek wskaźników. Pierścienie dociskowe”,
- 7) PN-60/L-95015 „ — Cylindryczne puszki wskaźników. Zestawienie”,
- 8) PN-60/L-95016 „ — Zamknięcia cylindrycznych puszek wskaźników. Szczelność”,

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 15 sierpnia 1966 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):