

300

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 października 1966 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298), Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	66/B-12636	Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne. Zlewy i zmywaki	1 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
2	66/B-14040	Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty prasowane płaskie	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
3	66/B-23001	Kruszywo mineralne. Lekkie kruszywa budowlane. Określenia i klasyfikacja	20 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
4	66/C-84066	Szkło wodne sodowe	2 września 1966 r.	1 stycznia 1967 r.
5	66/C-89266	Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo FA + D	15 sierpnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
6	66/C-90001	Wyroby azbestowe. Tektura azbestowa	29 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
7	66/G-46150	Wozy kopalniane. Wóz mały do drewna. Główne wymiary	19 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
8	66/G-53038	Wiertnictwo. Sprawdziany do gwintu walcowego trapezowego symetrycznego o kącie rozwarcia 10° i skoku 6,35 mm	29 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
9	66/G-53039	*) Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Sprawdziany gwintów narzędziowych	2 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
10	66/G-53040	— Sprawdziany gwintów rurowych	2 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
11	66/G-56305	Młotki pneumatyczne górnicze. Groty	19 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
12	66/G-57125	Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe	29 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
13	66/G-57221	Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Koronki do rdzeniówek podwójnych	29 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
14	66/H-92815	Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Taśmy	27 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
15	66/M-42101	Maszyny matematyczne. Karty 80 kolumnowe. Wymiary	29 lipca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
16	66/M-55910	Obrabiarki zespołowe. Końcówki wrzecion wiertarskich i gwincarskich oraz chwytły oprawek. Główne wymiary	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
17	66/M-60130	*) Przyrządy i uchwyty. Oprawki narzędziowe z gniazdem stożkowym Morse'a	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
18	66/M-60132	— Oprawki narzędziowe prowadzone z gniazdem stożkowym Morse'a	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
19	66/M-60134	— Oprawki zaciskowe do narzędzi z chwytem walcowym	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
20	66/M-60146	— Zabieraki do oprawek zaciskowych do narzędzi z chwytem walcowym	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
21	66/M-60148	— Nakrętki oporowe do oprawek narzędziowych	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
22	66/M-60149	— Tulejki sprężynujące zmniejszone do oprawek zaciskowych do narzędzi z chwytem walcowym	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
23	66/M-75005	*) Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm^2	26 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
24	66/M-75007	— Zawory przelotowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm^2	26 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
25	66/M-75025	— Zawory proste mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm^2 . Korpusy	26 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
26	66/M-75027	— Zawory przelotowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kg/cm^2 . Korpusy	26 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
27	66/M-84561	Dźwignice. Haki ładunkowe. Ogólne wymagania i badania techniczne	9 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
28	66/T-06403	*) Lampy elektronowe. Cokół 4-nóżkowy typu 4C16. Wymiary	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
29	66/T-06419	— Cokół 5-nóżkowy typu 5C31. Wymiary	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
30	66/C-94110	Ochraniające dętek rowerowych	22 sierpnia 1966 r.	1 lipca 1967 r.
31	66/E-85000	Zarówki do ogólnych celów oświetleniowych (głównego szeregu)	24 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
32	66/T-90311	Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej	29 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa i odbioru:</i>		
33	66/B-10440	Wentylacja mechaniczna. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie konstrukcji:</i>		
34	66/M-35412	Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 4000 mm. Wymiary	16 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>		
35	66/M-84162	Koła łańcuchowe o profilu uproszczonym łańcuchów precyzyjnych. Główne wymiary	26 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
36	66/W-89324	Okrętowe urządzenia ładunkowe. Łożyska pokładowe bomów	26 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
37	66/W-89325	— Łożyska masztowe bomów	26 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
38	66/W-89326	— Łożyska bomów. Czopy krótkie	26 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
39	66/W-89327	— — Pierścienie uchwytowe	26 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
40	66/W-89328	— — Pierścienie osadcze	26 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
41	66/W-89329	— — Stopki	26 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
42	66/R-75360	Warzywa świeże. Buraki ćwikłowe	15 sierpnia 1966 r.	1 kwietnia 1967 r.
		<i>w zakresie klasyfikacji:</i>		
43	66/C-94160	Rękawice gumowe. Klasyfikacja	22 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
44	66/H-83105	Odlewy. Nazwy i klasyfikacja wad	9 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>		
45	66/N-02051	Metrologia. Metrologia czasu (chronometria). Nazwy i określenia	2 czerwca 1966 r.	1 stycznia 1969 r.
		<i>w zakresie pomiarów fotometrycznych:</i>		
46	66/E-04040	Wytyczne przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fotometrycznych	24 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
47	66/A-82105	Wędliny i wyroby wędliniarskie. Pobieranie próbek	6 czerwca 1966 r.	1 lipca 1967 r.
48	66/B-04100	Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej (ciężaru objętościowego), gęstości (ciężaru właściwego), porowatości i szczelności	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
49	66/C-04036	*) Przetwory naftowe. Pomiar prężności par paliw silnikowych benzynowych	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
50	66/C-04059	— Metoda emulsyjna badania własności ochronnych olejów konserwacyjnych przed działaniem jonów Cl ⁻	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
51	66/C-04310	Koks z węgla kamiennego. Oznaczanie składu ziarnowego	29 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
52	66/C-04603	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości cyjanków	22 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
53	66/C-04802	Środki powierzchniowo czynne. Badanie odporności na twardą wodę	8 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
54	66/C-06502	Zastępcza woda morską	22 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
55	66/C-81510	Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań	22 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
56	66/D-56214	*) Obrabiarki do drewna. Czopiarki jednostronne. Sprawdzanie dokładności	16 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
57	66/D-56225	— Wiertarko-frezarki jednowrzecionowe poziome. Sprawdzanie dokładności	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
58	66/E-04063	Transformatory energetyczne. Metody badań przelazników zaczepów	30 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
59	66/G-04540	Węgiel brunatny. Oznaczanie zawartości produktów wytłewania	29 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
60	66/H-04634	Badanie odporności korozyjnej powłok galwanicznych. Próba laboratoryjna w mgle roztworu chlorku sodowego z dodatkiem kwasu octowego i chlorku miedziowego (metoda CASS)	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
61	66/H-04731	Metoda sprawdzania obecności szaletry na wyrobach z aluminium i stopów aluminium	30 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
62	66/M-55606	Obrabiarki do metali. Pomiar strat mocy biegu luzem i wyznaczenie współczynnika ogólnej sprawności układów kinematycznych napędów wrzecion	26 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
63	66/S-13088	Analiza chemiczna szkła sodowo-wapniowego	20 września 1966 r.	1 stycznia 1968 r.
64	66/T-04801	*) Lampy elektronowe małej mocy. Metody pomiaru nachylenia charakterystyki lamp siatkowych	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
65	66/T-04802	— Metoda pomiaru mocy wyjściowej małej częstotliwości i współczynnika zawartości harmonicznych lamp siatkowych	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
66	66/T-04803	— Metody pomiaru nachylenia przemiany lamp siatkowych	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
67	66/T-04807	— Metoda pomiaru oporu zastępczego szumów lamp siatkowych	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
68	66/T-04808	— Metody pomiaru oporu wewnętrznego lamp siatkowych	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
69	66/T-04809	— Metody pomiarów współczynnika wzmocnienia i współczynnika oddziaływania napięciowego siatki drugiej	15 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
70	66/Z-04007	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Analiza sitowa pyłów o wielkości ziarna ponad 63 μ	2 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
71	66/H-04023	Analiza chemiczna żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości tytanu	16 września 1966 r.	1 lipca 1967 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1967 r.:

Lp	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-74131	Makarony	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323 i Nr 77, poz. 368)	22 września 1966 r.
2	64/A-82002	Wieprzowina. Części zasadnicze	19 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)	26 sierpnia 1966 r.
3	60/A-86230	Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292)	4 października 1966 r.
4	66/A-86233	— Sery topione. Wspólne wymagania i badania	27 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	10 października 1966 r.
5	63/A-88000	Wyroby cukiernicze trwałe. Nazwy i określenia	30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 88, poz. 419 i z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	29 września 1966 r.
6	63/A-88001	— Klasyfikacja	30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 88, poz. 419 i z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	29 września 1966 r.
7	64/A-99003	Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania i badania	22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	9 września 1966 r.
8	64/C-11001	Piryt	22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	4 października 1966 r.
9	63/E-93250	Elektryczny sprzęt instalacyjny na napięcie do 750 V. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania i badania techniczne	9 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	20 sierpnia 1966 r.
10	60/H-74228	Wiercenia obrotowe. Rury płuczkowe wewnętrznie spęcone i złączki do nich	23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 88, poz. 399 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294)	1 października 1966 r.
11	61/H-74236	— Rury płuczkowe zewnętrznie spęcone i złączki do nich	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1966 r.
12	64/H-92149	Stal o zwiększonej odporności na ścieranie i korozję atmosferyczną. Blacha gorąco walcowana	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	1 października 1966 r.
13	64/H-92334	Stal konstrukcyjna węglowa zwykłej jakości. Taśmy	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	1 października 1966 r.
14	55/H-92605	Stal węglowa walcowana. Walcówka do wyrebu podkowiaków	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	1 października 1966 r.
15	64/H-92720	Mosiądz. Blachy i pasy	26 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	6 września 1966 r.
16	65/H-92922	Aluminium. Folia laminowana	10 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412)	7 września 1966 r.
17	65/M-55091	Rowki teowe	30 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	7 września 1966 r.
18	61/M-57805	Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	22 września 1966 r.
19	61/M-57812	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym, z rowkami prostymi do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	22 września 1966 r.
20	61/M-57813	— Gwintowniki maszynowe z chwytem, przelotowym, z rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	22 września 1966 r.
21	61/M-57814	— Gwintowniki krótkie do nakrętek ze skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	22 września 1966 r.
22	62/M-57885	— Gwintowniki do nakrętek do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	22 września 1966 r.
23	62/M-57892	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym z rowkami prostymi do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	22 września 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
24	62/M-57893	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym z rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	22 września 1966 r.
25	62/M-57894	— Gwintowniki krótkie do nakrętek ze skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	22 września 1966 r.
26	64/M-58903	— Rozwiertaki trzpieniowe stałe. Wykańczaki z chwytem walcowym	4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	14 września 1966 r.
27	64/M-58907	— Rozwiertaki trzpieniowe stałe ręczne	18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	14 września 1966 r.
28	64/M-58935	— Rozwiertaki trzpieniowe rozprężne ręczne	3 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	14 września 1966 r.
29	63/M-58996	— Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:10	27 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	14 września 1966 r.
30	64/M-58997	— Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:30	5 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	14 września 1966 r.
31	64/M-58998	— Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:50	5 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	14 września 1966 r.
32	64/M-59021	— Rozwiertaki kotlarskie z chwytem walcowym	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	14 września 1966 r.
33	62/M-60282	Przyrządy i uchwyty. Szlifierka stołowa przenośna	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	22 września 1966 r.
34	63/M-74905	Opaski zaciskowe przewodów giętkich	30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	29 września 1966 r.
35	65/M-80013	Druły stalowe ocynowane wysokiej wytrzymałości do przewodów elektrycznych	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	5 października 1966 r.
36	62/R-56200	Maszyny rolnicze. Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych. Odkładnica	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)	5 października 1966 r.
37	62/R-56201	— Korpusy ciągnikowych pługów podorywkowych. Lemiesz	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)	5 października 1966 r.
38	62/R-56221	— Przedpłużki pługów ciągnikowych. Lemiesz	1 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368)	5 października 1966 r.
39	59/R-58026	— Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Sprężyna główna	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	5 października 1966 r.
40	59/R-58027	— — Sprężyna pomocnicza	5 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	5 października 1966 r.
41	59/R-58029	— — Radliczka	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	5 października 1966 r.
42	62/T-05604	Telekomunikacyjne linie kablowe. Telefoniczne sieci miejskie. Ogólne przepisy budowy	22 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	29 września 1966 r.
43	60/W-83071	Urządzenia kotwiczne. Stopery szcękowe	30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	2 września 1966 r.

2. Data, od której mają obowiązywać normy:

- 64/C-04300 „Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Oznaczenie zawartości wilgoci”,
- 64/C-04305 „Koks z węgla kamiennego, i brunatnego. Oznaczenie wytrzymałości bębnowej według metody Micum”
— określone w § 1 lp. 141 i 142 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 87), została zmieniona na datę 1 stycznia 1968 r.,
- 65/C-04301 „Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Oznaczenie zawartości popiołu”
— określona w § 1 lp. 117 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 49), została zmieniona na datę 1 stycznia 1968 r.

3. Numer normy PN-66/M-43002 „Sprężarki. Wytyczne pomiarów”, określonej w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), został zmieniony na numer PN-66/M-43102. § 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 52 zastępują następujące normy:

- PN-57/B-14040 „Piły azbestowo-cementowe prasowane płaskie”,
- PN-57/C-C4603 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczenie zawartości cyjanków”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 16 października, a druga 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 4, 65 i 66 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/C-84066 „Szkło wodne sodowe”,
- 2) PN-63/T-04802 „Lampy elektronowe. Metoda pomiaru mocy wyjściowej małej częstotliwości i współczynnika zniekształceń”,
- 3) PN-63/T-04803 „ — Metody pomiaru nachylenia przemiany”
 - ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 12 kwietnia, a następne 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-58/C-90001 „Wyroby azbestowe. Tektury azbestowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).
4. Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 49 zastępują następujące normy:
 - 1) PN-60/G-56305 „Młotki powietrzne górnicze. Groty”,
 - 2) PN-60/C-04036 „Przetwory naftowe. Pomiar prężności par paliw metodą Reida”
 - ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 listopada, a druga 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-61/G-57125 „Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-65/M-55910 „Obrabiarki zespołowe. Końcówki wrzecion wiertarskich i gwinciarzskich. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173).
7. Normy wymienione w § 1 lp. 23, 24, 25 i 26 zastępują następujące normy:
 - 1) PN-58/M-75005 „ — Armatura sieci domowej. Zawory zaporowe proste mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm². Zestawienia”,
 - 2) PN-59/M-75007 „ — Zawory zaporowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm². Zestawienia”,
 - 3) PN-58/M-75025 „ — Zawory proste mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm². Korpusy”,
 - 4) PN-59/M-75027 „ — Zawory zaporowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm². Korpusy”
 - ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i trzecia dnia 23 grudnia 1958 r., a druga i czwarta dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-61/M-84561 „Dźwignice. Haki ładunkowe. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-59/T-06403 „Lampy elektronowe. Cokół 4-nóżkowy typu A4-10”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-61/C-94110 „Wyroby gumowe. Ochroniacze dętek rowerowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
11. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-56/E-85000 „Lampy elektryczne żarowe (żarówki) głównego szeregu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
12. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-56/T-90002 „Telefoniczne kable miejscowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-64/M-35412 „Dna elipsoidalne stalowe o średnicy wewnętrznej od 600 do 4000 mm. Wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108).
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-60/R-75260 „Warzywa świeże. Buraki ćwikłowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje następujące normy:
 - 1) PN-54/H-83105 „Odlewy z żeliwa szarego. Nazwy i klasyfikacja wad”,
 - 2) PN-54/H-83155 „Odlewy staliwne. Nazwy i klasyfikacja wad”,
 - 3) PN-54/H-83235 „Odlewy z żeliwa ciągliwego białego lub czarnego. Nazwy i klasyfikacja wad”
 - zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).
16. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-54/B-04100 „Badanie materiałów kamiennych. Ciężar właściwy, ciężar objętościowy, szczelność i porowatość”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).
17. Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje normę PN-59/C-04317 „Węgiel brunatny. Oznaczanie wydajności produktów wytłewania”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).
18. Normy wymienione w § 1 lp. 64, 68 i 69 zastępują normę PN-63/T-04801 „Lampy elektronowe. Metody pomiarów parametrów statycznych lamp siatkowych małej mocy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).
19. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-64/T-04807 „Lampy elektronowe. Metoda pomiaru zastępczej oporności szumów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).
20. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-55/H-04023 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie tytanu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
21. Norma PN-66/M-82457 „Śruby ze łbem radełkowym niskim”, wymieniona w § 1 lp. 58 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137), zastępuje normy PN/M-82458

do 82460 „Śruby radełkowane dociskowe”, zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227), a nie jak podano w § 3 ust. 42 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

a) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-56/Z-04043 „Metoda wagowa oznaczania zawartości pyłu w powietrzu”
— zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296);
- 2) PN-57/H-04910 „Analiza chemiczna rud żelaznych. Tlenek glinu”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397);
- 3) PN-57/S-46110 „Rowery. Siodło — zespół. Wymiary”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83);
- 4) PN-58/M-41252 „Chłodnictwo. Rury stalowe bez szwu do amoniaku i solanek”

— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81);

- 5) PN-61/J-41001 „Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii. Kobalt-60”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);
- 6) PN-61/J-41002 „Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii. Iryd-192”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417);
- b) z dniem 31 grudnia 1966 r.:
 - 1) PN-57/S-46080 „Rowery. Mechanizm korbowy — zespół. Wymiary”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181);
 - 2) PN-60/B-11110 „Materiały kamienne. Krawężniki drogowe, uliczne i mostowe”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 36, ul. Powsińska 69/71 — skryjnka pocztowa nr 14) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzydzińkowym przekazem pocztowym na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 05, dz. 40, § 52. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemysłu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 36, ul. Powsińska 69/71 (skryjnka pocztowa nr 14).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Zakł nr 1 Warszawa ul. Tamka 3