

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|--|-------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali: | | | | |
| 9 | 64/0612-09 | Stale niskostopowe o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych. Blachy grube, cienkie i uniwersalne | 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159) | 9 maja 1966 r. |
| 10 | 65/0651-01 | Stal sprężynowa. Pręty ciągnięte do wyrobu sprężyn śrubowych walcowych | 22 września 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116) | 9 maja 1966 r. |

2. W normie BN-66/6040-02 „Środki barwiące dla włókiennictwa. Pojęcia i określenia”, ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg” dnia 22 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 179) zostały zmienione:

- 1) tytuł na „Środki barwiące dla włókiennictwa. Nazwy i określenia”,
- 2) zakres pojęć i określeń na zakres nazw i określeń.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 1966 r. traci moc norma BN-63.9083-03 „Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych. Części rusztowań”, ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa dnia 2 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

337

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 9 grudnia 1966 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|------------------------------|-------------|--|----------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 1 | 66/C-84056 | Wapno chlorowane | 23 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 2 | 66/C-88024 | Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych | 5 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 3 | 66/C-89231 | Folia kalendrowana konfekcyjna z uplastycznionego polichlorku winylu | 19 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1968 r. |
| 4 | 66/C-89267 | Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fr+Bs | 23 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 5 | 66/C-96023 | *) Przetwory naftowe. Penzyna do lakierów | 14 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 6 | 66/C-96075 | — Oleje do przekładni samochodowych. Hipole | 14 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 7 | 66/C-97551 | Węgla aktywne odbarwiające | 23 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 8 | 66/D-60145 | *) Obrabiarki do drewna. Frezarki górnwrzecionowe. Końcówka gwintowa wrzeciona z gniazdem stożkowym Morse'a. Wymiary | 25 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1968 r. |
| 9 | 66/D-60146 | — — Nakrętka różnicowa do mocowania uchwytów z chwytem stożkowym Morse'a | 25 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1968 r. |
| 10 | 66/G-92008 | Sól | 26 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1967 r. |
| 11 | 66/H-11500 | Tlenek glinu | 15 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 12 | 66/H-12060 | Materiały ogniotrwałe. Wyroby magnezytowe. Gatunki | 30 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 13 | 66/H-86020 | Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki | 30 września 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 14 | 66/M-80236 | Liny do konstrukcji sprężonych | 18 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1968 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|---|-------------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i> | | |
| 15 | 66/G-57830 | Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Głowice przeciwybuchowe bliźniacze | 24 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| | | <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | |
| 16 | 66/A-86006 | Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko odtłuszczone paszowe | 19 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 17 | 66/C-12490 | Fajansowe naczynia stołowe. Wymagania i badania techniczne | 19 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 18 | 66/C-94106 | Opony do samochodów osobowych | 28 października 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 19 | 66/C-94107 | Opony do motocykli | 15 sierpnia 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 20 | 66/C-94125 | Opony do samochodów dostawczych i mikrobusów | 28 października 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 21 | 66/P-82252 | Tkaniny wełniane. Wskaźniki odporności wybarwień | 29 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1967 r. |
| 22 | 66/P-82469 | Tkaniny lniane i konopne. Wskaźniki odporności wybarwień | 29 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1967 r. |
| 23 | 66/P-82655 | Tkaniny jedwabne. Wskaźniki odporności wybarwień | 29 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1967 r. |
| 24 | 66/P-84752 | Wyroby dziewiarskie. Wskaźniki odporności wybarwień | 29 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1967 r. |
| 25 | 66/P-87056 | Dywany i chodniki. Wskaźniki odporności wybarwień | 29 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1967 r. |
| | | <i>w zakresie produkcji i badań odbiorczych:</i> | | |
| 26 | 66/G-39801 | Teletechniczny sprzęt górniczy. Wspólne wymagania i badania | 14 listopada 1966 r. | 1 stycznia 1968 r. |
| | | <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i> | | |
| 27 | 66/B-10143 | Posadzki mozaikowe płytowe z drewna. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze | 19 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| | | <i>w zakresie obrotu:</i> | | |
| 28 | 66/R-75027 | Owoce świeże. Czerśnie | 14 listopada 1966 r. | 1 kwietnia 1967 r. |
| 29 | 66/R-75359 | Warzywa świeże. Ogórki | 14 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| | | <i>w zakresie metod badań:</i> | | |
| 30 | 66/C-81540 | Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Oznaczanie przydatności do stosowania | 25 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 31 | 66/C-81541 | Wyroby lakierowe. Oznaczanie czasu wpływu kubkiem cylindrycznym | 23 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| 32 | 66/P-04758 | Kontrola jakości surowców włókienniczych. Włókna sztuczne cięte. Metody laboratoryjne | 10 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |
| | | <i>w zakresie badań rozjemczych:</i> | | |
| 33 | 66/H-04012 | Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości manganu | 15 listopada 1966 r. | 1 lipca 1967 r. |

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 marca 1967 r.:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 64/B-02009 | *) Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe i zmienne | 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173) | 23 listopada 1966 r. |
| 2 | 64/B-02010 | — Obciążenie śniegiem | 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) | 23 listopada 1966 r. |
| 3 | 64/B-02011 | — Obciążenie wiatrem | 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) | 23 listopada 1966 r. |

| Lp | Numer normy | Tytuł normy | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|----|-------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 64/B-02012 | — Obciążenie suwnicami mostowymi | 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) | 23 listopada 1966 r. |
| 5 | 65/B-50501 | Rusztowania wiszące. Określenia, podział i udźwigi | 18 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315) | 1 grudnia 1966 r. |
| 6 | 62/C-04710 | Barwniki naftoelanowe. Barwienie porównawcze | 19 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294) | 2 grudnia 1966 r. |
| 7 | 62/C-04711 | Naftoelany. Metody badań | 19 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294) | 2 grudnia 1966 r. |
| 8 | 61/C-13017 | Szklany sprzęt laboratoryjny. Kolby miernicze z jedną kreską | 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193) | 24 listopada 1966 r. |
| 9 | 63/D-56212 | Obrabiarki do drewna. Strugarka czterostronna. Sprawdzanie dokładności | 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) | 1 grudnia 1966 r. |
| 10 | 66/D-95002 | Drewno do wyrobu masy celulozowej i ścieru. Papierówka | 10 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137) | 21 listopada 1966 r. |
| 11 | 65/G-60101 | Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Tamy wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania | 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) | 26 listopada 1966 r. |
| 12 | 65/G-60102 | — — Odrzwia i drzwi | 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) | 26 listopada 1966 r. |
| 13 | 66/H-04761 | Analiza chemiczna magnezu hutniczego | 18 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137) | 1 grudnia 1966 r. |
| 14 | 65/M-06515 | Dźwignice. Podstawowe zasady wymiarowania stalowych ustrojów dźwignic | 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 1 grudnia 1966 r. |
| 15 | 65/M-06516 | — Projektowanie i obliczanie spawanych stalowych ustrojów dźwignic | 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 1 grudnia 1966 r. |
| 16 | 64/M-54824 | Łączniki proste do gazomierzy miechowych | 25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153) | 1 grudnia 1966 r. |
| 17 | 63/M-54827 | Łączniki redukcyjne do gazomierzy miechowych | 22 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322) | 1 grudnia 1966 r. |
| 18 | 59/M-54828 | Gazomierze miechowe na średnie i wysokie ciśnienie. Główne wymiary | 3 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27) | 1 grudnia 1966 r. |
| 19 | 61/M-63461 | Narzędzia rzemieślnicze. Przebijaki ślusarskie | 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379) | 25 listopada 1966 r. |
| 20 | 56/M-64080 | Młotki ślusarskie zwykłe | 28 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 161) | 25 listopada 1966 r. |
| 21 | 63/M-77301 | Sprzęt gospodarstwa domowego. Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Wymagania i badania techniczne | 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) | 25 listopada 1966 r. |
| 22 | 62/M-82068 | Nawiercenia pod łby stożkowe wkrętów | 26 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376) | 25 listopada 1966 r. |
| 23 | 62/P-80125 | Słoma lnu włóknistego surowa | 22 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294) | 2 grudnia 1966 r. |
| 24 | 62/P-84515 | Koszulki i kaftaniki dla niemowląt. Wymagania techniczne | 29 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27) | 2 grudnia 1966 r. |

2. Data, od której będą obowiązywać normy:

- 1) PN-65/M-47003 „Koparki wieloczynnościowe. Podział, określenia i symbole”,
- 2) PN-65/M-47004 „Zwałowarki. Podział, określenia i symbole”

— określone w § 1 lp. 78 i 79 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315), została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.

3. Tytuł normy PN-65/R-87012 określony w § 1 lp. 75 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81) został zmieniony na tytuł „Surowce zielarskie. Korzenie i kłącza suszone”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN/C-84056 „Produkty nieorganiczne. Wapno chlorowa-

ne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-62/C-96023 „Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-59/C-97551 „Węgłe aktywowane odbarwiający”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/G-92001 „Sól jadalna kamienna biała”,
- 2) PN-54/G-92005 „Sól jadalna warzona”,
- 3) PN-54/G-92006 „Sól jadalna kamienna szara”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157);

- 4) PN-57/G-92003 „Sól pastewna”,
- 5) PN-57/G-92007 „Sól przemysłowa rybacka”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),

- 6) PN-50/G-92008 „Sól przemysłowa”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-57/H-11500 „Tlenek glinu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-60/H-12060 „Materiały ogniotrwałe. Wyroby magnezytowe. Klasyfikacja gatunków”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 33 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/H-86020 „Stal odporna na korozję nierdzewna i kwasoodporna. Klasyfikacja”,
- 2) PN-60/H-04012 „Analiza chemiczna surowki, żeliwa i stali. Oznaczenie manganu”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 29 grudnia 1960 r., a druga dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 18 i 19 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/C-94106 „Wyroby gumowe. Opony do samochodów osobowych”,
- 2) PN-61/C-94107 „Opony motocyklowe”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-62/P-82252 „Tkaniny wełniane. Wskaźniki odporności wybarwień”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-61/P-82460 „Tkaniny lniane i konopne. Wskaźniki odporności wybarwień”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-62/P-82655 „Tkaniny jedwabne. Wskaźniki odporności wybarwień”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 28 i 29 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/R-75027 „Owoce świeże. Czeresnie”,
- 2) PN-59/R-75359 „Warzywa świeże. Ogórki”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 17 października 1959 r.,

druga dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-60/P-04758 „Kontrola jakości surowców włóknienniczych. Włókna sztuczne cięte”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

1) z dniem 31 grudnia 1966 r.:

- a) PN-59/B-06710 „Kruszywo mineralne. Kruszyzny, klinkier i tuczeń” — w zakresie kruszyw do nawierzchni kolejowych i drogowych,

- b) PN-59/B-06712 „Żwir” — w zakresie żwiru rodzaju B klasy do 250 włącznie oraz rodzaju K do nawierzchni kolejowych i rodzaju D do nawierzchni drogowych

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161),

- c) PN-59/E-06713 „Pospółka”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),

- d) PN-58/H-11075 „Odlewnicze materiały formierskie. Badania laboratoryjne. Oznaczanie zawartości węglanów i alkaliów”

— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 13, poz. 81),

- e) PN-54/W-01104 „Kadłub stalowy okrętu. System wzdłużny (owrężenie i gródź poprzeczna). Słownictwo części konstrukcji”,

- f) PN-54/W-01105 „System poprzeczny (Przekroje poprzeczne). Słownictwo części konstrukcji”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 15, poz. 84),

- g) PN-62/R-58017 „Maszyny rolnicze. Plugi ciągnikowe. Tarcze krojów”

— ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248);

2) z dniem 31 grudnia 1967 r.:

- a) PN-54/N-94038 „Pomoce szkolne. Trójkąty z mas plastycznych”,

- b) PN-54/N-94039 „Linie z mas plastycznych”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanterijnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4),

- c) PN-59/N-94010 „Linie szkolne i biurowe z drewna”
ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

* Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.