

299

ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

z dnia 7 października 1967 r.

uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 81, poz. 430).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing

300

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 31 października 1967 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	67/B-12004	Cegły kominówki	12 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
2	67/C-82002	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Masy węglowe elektrodowe do elektrod ciągłych samospiekających	13 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
3	67/C-88036	Bezwodnik octowy techniczny	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
4	67/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichloroku winylu	4 października 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
5	67/C-89205	Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichloroku winylu	3 października 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
6	67/C-94161	Węże gumowe do kwasów i zasad	19 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
7	67/C-97013	Produkty węglopodobne. Solwentnafta	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
8	67/D-55160	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy nasadzane pojedyncze ścinowe piłowe	23 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
9	67/D-95023	Słupy drewniane teleenergetyczne	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
10	67/H-74597	Brąz aluminiowy. Rury wyciskane	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
11	67/H-82180	Nikiel. Gatunki	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
12	67/H-83002	Surówka wielkopieczowa odlewnicza	29 września 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
13	67/H-97025	Ołów. Proszek rozpylany	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
14	67/H-97026	Żelazo. Proszek elektrolityczny	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
15	67/M-51077	Sprzęt pożarniczy. Prądownice do gaśnic i agregatów śniegowych	29 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
16	67/M-74278	Armatura przemysłowa. Kurki bezdławikowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 6 kG/cm ²	20 września 1967 r.	1 stycznia 1970 r.
17	67/M-53216	Warsztatowe środki pomiarowe. Końcówki pomiarowe wymienne do średnic podziałowych gwintów metrycznych i calowych	2 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
18	67/M-75235	*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
19	67/M-75236	— Kurki spustowe mosiężne	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
20	67/M-80028	Druty okrągłe ogólnego przeznaczenia ze stali średniowęglowej	2 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
21	67/M-86408	*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym lub zewnętrznym (Serie: Q10, QJ10, Q2, QJ2, Q3, QJ3), Główne wymiary	16 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
22	67/M-86409	— Łożyska walcowe wielorzędowe z koszykiem i bez koszyka (Serie: NNU69..M i NNU69..V), Główne wymiary <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>	16 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
23	67/E-90150	Przewody elektryczne miedziane. Własności elektryczne i mechaniczne drutu	6 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
24	67/E-90160	Przewody elektroenergetyczne. Budowa żył okrągłych miedzianych i aluminiowych	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
25	67/E-90254	Kable sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce aluminiowej	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
26	67/P-50450	Papiery i kartony antykorozyjne natronowe	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
27	67/T-06440	Lampy elektronowe nadawcze i prostownicze próżniowe. Wymagania i badania <i>w zakresie produkcji i odbioru:</i>	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
28	67/F-06010	Meble. Pakowanie, przechowywanie, transport <i>w zakresie produkcji i dostaw:</i>	26 września 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
29	67/K-91257	Tabor kolejowy. Sprzęgi hamulcowe <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
30	67/D-61071	Przenośniki łańcuchowe do drewna. Parametry podstawowe	29 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
31	67/M-66805	Połączenia matryc z bijakami młotów przeciwbieżnych <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>	2 października 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
32	67/M-02041	Wymiary długościowe nominalne	23 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
33	67/M-02042	Zbieżności i pochylenia <i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i>	23 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
34	67/M-44001	Pompy i układy pompowe. Wielkości charakterystyczne. Określenia i symbole <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>	28 sierpnia 1967 r.	1 lipca 1968 r.
35	67/B-06200	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
36	67/B-10242	Roboty pokrywcze. Krycie dachów płytami azbestowocementowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze <i>w zakresie metod pomiarów:</i>	19 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
37	67/E-04064	Próby prądami udarowymi <i>w zakresie badań rozjemczych:</i>	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
38	67/H-04790	Analiza chemiczna cyny <i>w zakresie metod badań:</i>	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
39	67/B-04113	*) Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości tłucznia kamiennego na miążdżenie	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
40	67/B-04115	— Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość)	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
41	67/B-04631	Materiały izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań	4 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
42	67/C-04009	*) Przelwory naftowe. Pomiar temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego	12 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
43	67/C-04080	— Badanie odporności olejów na utlenianie	12 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
44	67/C-04241	Guma. Badanie substancji toksycznych i badania sensoryczne. Metody podstawowe	19 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
45	67/C-04551	*) Woda do picia do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości wapnia	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
46	67/C-04595	— Oznaczanie zawartości ołowiu	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
47	67/C-81515	Wyroby lakierowe. Nie niszczący pomiar grubości powłok metodą elektromagnetyczną	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
48	67/D-04221	*) Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie nasiąkliwości	4 października 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
49	67/D-04222	— Oznaczanie wilgotności	4 października 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
50	67/D-56240	Obrabiarki do drewna. Szlifierki walcowo-taśmowe jednostronne górne z posuwem taśmowym. Sprawdzanie dokładności	15 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
51	67/M-69790	Próby statyczne rozciągania i ścinania złącz lutowanych	23 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
52	67/S-04060	Pojazdy samochodowe. Kontrolne zużycie paliwa. Metoda pomiaru	23 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.
53	67/S-13089	Analiza chemiczna szkła borowego, ołowiowego i litowego	29 września 1967 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 stycznia 1967 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	61/A-79532	Spirytus skażony (denaturat)	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	27 września 1967 r.
2	57/C-80083	Odczynniki. Chlorek sodowy	8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	12 października 1967 r.
3	66/C-88024	Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych	5 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	5 października 1967 r.
4	60/H-12010	Materiały ogniotrwałe. Wyroby krzemionkowe. Klasyfikacja gatunków	2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	15 września 1967 r.
5	62/H-83156	Staliwo stopowe konstrukcyjne. Gatunki	9 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265)	15 września 1967 r.
6	59/K-91046	Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Osie zestawów kołowych	24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	13 września 1967 r.
7	65/M-40300	Kuchnie i kuchenki gazowe. Wymagania i badania techniczne	1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	16 września 1967 r.
8	60/R-74456	Rośliny okopowe. Oznaczanie jakości ziemniaków	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	30 września 1967 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-12004 „Cegły kominówki”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 44 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/C-82002 „Wyroby z węgla uszlachetnionych. Masy węglowe elektrodowe do elektrod ciągłych samospiekających typu Soederberga”.

2) PN-61/C-04237 „Guma. Metody wykrywania i oznaczania zawartości nieorganicznych substancji toksycznych”

— ustanowione: pierwsza dnia 25 listopada, a druga dnia 9 grudnia 1961 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-62/C-89203 „Łączniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych. Wymagania montażowe”, ustanowioną dnia 9 kwietnia 1962 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-60/C-97013 „Produkty węglpochodne. Solwentnafta z węgla kamiennego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-58/D-95023 „Surowe słupy drewniane do budowy napowietrznych linii elektrycznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-59/H-74597 „Brąz aluminiowy. Rury wyciskane (tłoczone)”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-63/H-82180 „Nikiel. Gatunki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 23 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/H-83002 „Surówka wielkopieczowa odlewnicza”,
- 2) PN-58/E-90150 „Przewody elektryczne miedziane. Właściwości elektryczne i mechaniczne drutów i linek”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 6 listopada, a druga 23 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-60/M-53216 „Warsztatowe środki miernicze. Końcówki miernicze wymienne do średnic podziałowych gwintów metrycznych i calowych (Whitwortha)”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-60/E-90160 „Przewody elektroenergetyczne. Wymiary i budowa żył miedzianych i aluminiowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-63/K-91257 „Tabor kolejowy. Sprzęgi hamulcowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-55/M-02042 „Zbieżności i pochylenia w budowie maszyn i narzędzi”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia

norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 42, poz. 263).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-55/B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki techniczne odbioru”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-60/B-10242 „Roboty pokrywowe. Krycie dachów płytami azbestowo-cementowymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-53/H-04790 „Analiza chemiczna cyny”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-04113 „Badanie materiałów kamiennych. Wytrzymałość tłuczni kamiennego na miażdżenie pod wpływem siły działającej statycznie”.
- 2) PN-53/B-04114 „ — Wytrzymałość tłuczni kamiennego na miażdżenie pod wpływem siły działającej dynamicznie”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-53/B-04115 „Badanie materiałów kamiennych. Wytrzymałość kamienia na uderzenie (zwięzłość) na aparacie Page'a”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-57/B-04631 „Badania materiałów izolacyjnych ciepłochronnych”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-56/C-04009 „Przetwory naftowe. Pomiar temperatury zapłonu metodą Martensa-Pensky'ego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN/C-04551 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu wapniowego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-55/C-04595 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości ołowiu kalorymetrycznie”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-59/C-81515 „Wyroby lakierowe. Pomiar grubości powłok przyrządami elektromagnetycznymi”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-60/S-04000 „Charakterystyka pojazdów mechanicznych. Oznaczanie nominalnego zużycia paliwa”, ustanowioną jako

obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) z dniem 30 listopada 1967 r.:
PN-57/M-40141 „Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230);
- 2) z dniem 30 czerwca 1968 r.:
PN/G-04500 „Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbkę węgla kamiennego. Podział i określenia”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzydzińkowym przekazem pocztowym na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 05, dz. 40 § 52. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białym Stoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakł. nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.