

## 198

## ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 2 lipca 1968 r.

## w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W całym kraju uznaje się za odpowiednią do hodowli trzodę chlewną ras: wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwistouchej i złotnickiej białej.

2. W rejonach kraju, określonych w dalszych przepisach zarządzenia, uznaje się ponadto za odpowiednią do hodowli trzodę chlewną ras: puławskiej i złotnickiej pstrej.

§ 2. 1. Trzodę chlewną rasy puławskiej uznaje się za odpowiednią do hodowli w następujących rejonach:

- 1) w województwie katowickim — w powiatach będzińskim, częstochowskim, myszkowskim i zawierciańskim;
- 2) w województwie kieleckim — w powiatach koziennickim, lipskim i zwoleńskim;
- 3) w województwie lubelskim — w powiatach lubartowskim i puławskim;
- 4) w województwie warszawskim — w powiatach garwolińskim i ryckim.

2. Trzodę chlewną rasy złotnickiej pstrej uznaje się za odpowiednią do hodowli w powiatach kętrzyńskim i węgorzewskim województwa olsztyńskiego.

§ 3. 1. Minister Rolnictwa może zezwolić na hodowlę w określonych gospodarstwach, położonych poza rejonami określonymi w § 2, trzody chlewnej ras puławskiej i złotnickiej pstrej pod warunkiem, że materiał produkowany w tych gospodarstwach — z wyjątkiem sztuk dorosłych i tuczników zbywanych na ubój państwowemu aparatowi skupu — będzie rozprowadzany tylko za pośrednictwem uspołecznionego aparatu obrotu zwierzętami hodowlanymi.

2. Minister Rolnictwa może zezwolić na hodowlę w określonych gospodarstwach trzody chlewnej nowych grup

rasowych pod warunkiem, że będzie ona reprezentowała wybitne walory mięsno-typu użytkowego.

§ 4. W następujących rejonach:

- 1) w województwie białostockim — w powiatach białostockim, hajnowskim i sokólskim,
- 2) w województwie kieleckim — w powiatach buskim, iłżeckim, jędrzejowskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, opoczyńskim, pińczowskim i włoszczowskim,
- 3) w województwie krakowskim — w powiecie nowotaraskim,
- 4) w województwie lubelskim — w powiatach bialskim, krańskim, łukowskim, opolsko-lubelskim, parczewskim, radzyńskim i włodawskim,
- 5) w województwie łódzkim — w powiecie rawskim,
- 6) w województwie warszawskim — w powiatach łosickim, mińskim, otwóckim, siedleckim, sokołowskim, węgrowskim i wołomińskim

— uznaje się za odpowiednią do hodowli w okresie dwóch lat od wejścia w życie zarządzenia również trzodę chlewną rasy puławskiej, jeżeli przed wejściem w życie zarządzenia lochy tej rasy zostały wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych, a knury tej rasy zostały wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych lub rejestru knurów hodowlanych.

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów (Monitor Polski z 1955 r. Nr 93, poz. 1200, z 1958 r. Nr 9, poz. 48 i z 1959 r. Nr 43, poz. 202).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa: w z. J. Okuniewski

## 199

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 24 czerwca 1968 r.

## w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	68/C-94164	Węże gumowe do aparatury ochrony roślin	31 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
2	68/E-02500	*) Gwinty Edisona. Wymiary	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
3	68/E-53001	— Sprawdziany gwintowe trzpieniowe oraz sprawdziany tłoczkowe	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
4	68/E-53002	— Sprawdziany pierścieniowe	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
5	68/E-53005	*) Gwinty do rurek instalacyjnych stalowych. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe oraz sprawdziany tłoczkowe	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
6	68/E-53006	— Sprawdziany pierścieniowe	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
7	68/E-69014	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody węglowe do ogniów i baterii	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
8	68/G-57321	*) Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Buty do rur okładzinowych złączkowych	14 maja 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/G-61102	— Ściski do obciążników	14 maja 1968 r.	1 lipca 1969 r.
10	68/H-74229	Rury wiertnicze. Rury okładzinowe normalnośrednicowe kielichowe gwintowane i bez gwintu	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
11	68/H-74241	Rury stalowe precyzyjne	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
12	68/H-88026	Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
13	68/H-92604	Stal walcowana. Walcówka trapezowa do wyrobu podkładek sprężystych	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
14	68/H-92710	Miedź. Blachy i pasy	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
15	68/H-92720	Mosiądz. Blachy i pasy	8 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
16	68/H-93461	Kształtowniki stalowe gięte na zimno. Kątowniki równoramienne	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
17	68/H-93833	Miedź i stopy miedzi. Druk na nity i wkręty	24 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
18	68/M-77301	*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Ogólne wymagania i badania	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
19	68/M-77601	— Wyroby z blachy stalowej ocynkowane ogniowe. Ogólne wymagania i badania	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
20	68/M-77960	Nakrycia stołowe ze stali nierdzewnej. Ogólne wymagania i badania	24 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
21	68/M-78050	Wózki jezdniowe czterokołowe ręczne i doczepne. Ogólne wymagania i badania	17 maja 1968 r.	1 lipca 1969 r.
22	68/M-78051	Wózki jezdniowe ręczne i doczepne. Parametry główne	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
23	68/M-78071	Wózki jezdniowe unoszące ramowe. Parametry główne	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
24	68/M-78104	Podstawki ładunkowe do wózków unoszących. Parametry główne	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
25	68/S-47110	Układ kierowniczy pojazdów samochodowych. Sworznie kuliste i gniazda	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
<i>w zakresie produkcji i konstrukcji:</i>				
26	68/M-52021	Urządzenia odpylające. Kominy stalowe wolnostojące	24 maja 1968 r.	1 lipca 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
27	68/C-94163	Wyroby gumowe. Wykładziny i płytki podłogowe	31 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
28	68/P-22218	Skóry podszewkowe. Wymagania	31 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
29	68/P-50527	Tektury faliste	9 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
30	68/P-85019	Wyroby powroźnicze kręcone. Szpagaty surowe i czyszczone	6 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
31	68/T-83051	Urządzenia teletechniczne. Przekazniki B1. Wspólne wymagania i badania	4 czerwca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
32	68/R-75362	Warzywa świeże. Kapusta	14 maja 1968 r.	1 kwietnia 1969 r.
<i>w zakresie przechowywania i konserwacji:</i>				
33	68/C-94099	Guma. Wytyczne przechowywania i konserwacji wyrobów gumowych	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie metod badań:</i>				
34	68/A-86032	Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń mleczarskich, naczyń i sprzętu pomocniczego. Metody badań i kryteria oceny	4 czerwca 1968. r.	1 lipca 1969 r.
35	68/C-04106	Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości siarki aktywnej w olejach do obróbki metali	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
36	68/C-04257	Oznaczanie gęstości pozornej elastycznych materiałów komórkowych	14 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
37	68/C-04422	Pigmenty nieorganiczne do wyrobów lakierowych. Oznaczanie powierzchni właściwej	23 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
38	68/C-04520	Przetwory naftowe i produkty węglowod. Oznaczanie liczby bromowej metodą potencjometrycznego miareczkowania	17 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
39	68/C-04537	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fosforanów (orto i polifosforanów)	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
40	68/D-56256	Maszyny i urządzenia do wykańczania powierzchni drewna. Polewarki lakieru. Sprawdzanie dokładności	17 maja 1968 r.	1 lipca 1969 r.
41	68/D-56280	Maszyny i urządzenia do łączenia drewna. Prasy hydrauliczne ramowe wielopłytkowe ogrzewane. Sprawdzanie dokładności	17 maja 1968 r.	1 lipca 1969 r.
42	68/H-04321	Metale. Próba ścinania	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
43	68/O-91111	Obuwie. Wyznaczanie uderności obcasów	31 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
44	68/P-04612	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Pomiar grubości	23 maja 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
45	68/P-04617	— Wyznaczanie przenikania ciepła	23 maja 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
46	68/P-04618	— Wyznaczanie przepuszczalności powietrza	23 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
47	68/P-04932	— Wyznaczanie odporności wybarwień na folowanie w środowisku alkalicznym	31 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
48	68/P-85033	— Tkaniny sieciowe. Wyznaczanie wielkości oczka	9 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
49	68/P-85034	— Tkaniny sieciowe. Wyznaczanie masy jednostkowej	23 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
50	68/H-04103	*) Analiza chemiczna rud żelaza. Oznaczanie całkowitej zawartości manganu	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
51	68/H-04109	— Oznaczanie zawartości tytanu	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
52	68/H-04110	— Oznaczanie zawartości ołowiu	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
53	68/H-04111	— Oznaczanie zawartości cynku	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
54	68/H-04114	— Oznaczanie zawartości chromu	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
55	68/H-04116	— Oznaczanie zawartości wanadu	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
56	68/H-04121	— Oznaczanie zawartości baru	10 maja 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

## § 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	63/A-74704	Przetwory ziemniaczane. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej	6 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279)	17 maja 1968 r.
2	66/A-82105	Wędliny i wyroby wędliniarskie. Pobieranie próbek	6 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	16 maja 1968 r.
3	61/A-86050	Mleko i przetwory mleczarskie. Śmietana i śmietanka	8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	18 maja 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
4	64/A-99003	Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania i badania	22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 maja 1968 r.
5	60/C-87019	Nawozy sztuczne. Supertomasyna 26,5%	9 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	27 maja 1968 r.
6	67/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu	4 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	28 maja 1968 r.
7	59/D-56203	Obrabiarki do drewna. Sprawdzanie dokładności. Frezarka dolnowrzecionowa	9 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	30 maja 1968 r.
8	63/D-56211	— Frezarka górnwzrzecionowa. Sprawdzanie dokładności	28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)	30 maja 1968 r.
9	63/E-06250	Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153)	6 czerwca 1968 r.
10	66/H-15715	Surowce wtórne metali nieżelaznych. Złom poamortyzacyjny i odpady metaliczne	20 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	15 czerwca 1968 r.
11	67/H-74393	Łączniki z żeliwa ciągliwego. Ogólne wymagania i badania	26 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	10 czerwca 1968 r.
12	63/H-75001	Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane	19 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	18 maja 1968 r.
13	61/H-92132	Blacha na kotły wysokoprężne	4 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	20 maja 1968 r.
14	57/H-92135	Stal węglowa i stopowa wyższej jakości. Blacha gruba. Warunki techniczne	3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	20 maja 1968 r.
15	61/K-88174	Tabor kolejowy. Sprężyny pierścieniowe. Pierścienie	2 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	25 maja 1968 r.
16	61/M-55092	Obrabiarki do metali. Gniazda w imakach nożowych. Główne wymiary	23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346)	13 maja 1968 r.
17	60/M-57612	Narzędzia do skrawania metali. Frezy do gwintu metrycznego nasadzone	17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	17 maja 1968 r.
18	60/M-57613	— Frezy do gwintu metrycznego trzpieniowe	17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	17 maja 1968 r.
19	61/M-57801	— Gwintowniki do gwintu metrycznego zwykłego, w kompletach	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
20	61/M-57805	— Gwintowniki do nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
21	64/M-57808	— Gwintowniki fajkowe do nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego	14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)	18 maja 1968 r.
22	61/M-57809	— Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
23	61/M-57810	— Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
24	61/M-57811	— Gwintowniki maszynowe z rowkami śrubowymi prawymi do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
25	61/M-57812	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym, z rowkami prostymi do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
26	61/M-57813	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym, z rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
27	61/M-57814	— Gwintowniki krótkie do nakrętek ze skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego zwykłego	15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	18 maja 1968 r.
28	62/M-57841	— Gwintowniki do gwintu całowego w kompletach	27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	18 maja 1968 r.
29	62/M-57845	— Gwintowniki do nakrętek do gwintu całowego	27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	18 maja 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
30	62/M-57849	— Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi do gwintu calowego	27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	18 maja 1968 r.
31	62/M-57881	— Gwintowniki do gwintu metrycznego drobnozwojnego w kompletach	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	17 maja 1968 r.
32	62/M-57885	— Gwintowniki do nakrętek do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	17 maja 1968 r.
33	62/M-57889	— Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	17 maja 1968 r.
34	62/M-57890	— Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	18 maja 1968 r.
35	62/M-57891	— Gwintowniki maszynowe z rowkami śrubowymi prawymi do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	18 maja 1968 r.
36	62/M-57892	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym z rowkami prostymi do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	17 maja 1968 r.
37	62/M-57893	— Gwintowniki maszynowe z chwytem przelotowym z rowkami prostymi i skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	18 maja 1968 r.
38	62/M-57894	— Gwintowniki krótkie do nakrętek ze skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego drobnozwojnego	3 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	18 maja 1968 r.
39	62/M-57920	— Gwintowniki do gwintu rurowego cylindrycznego, w kompletach	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	18 maja 1968 r.
40	62/M-57925	— Gwintowniki do nakrętek do gwintu rurowego cylindrycznego	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	18 maja 1968 r.
41	62/M-57929	— Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi do gwintu rurowego cylindrycznego	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294)	18 maja 1968 r.
42	60/M-58070	Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego	17 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	18 maja 1968 r.
43	60/M-58100	Narzynki okrągłe do gwintu calowego (Whitworth'a)	17 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	18 maja 1968 r.
44	60/M-58130	Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego drobnozwojnego	17 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385)	18 maja 1968 r.
45	62/M-58224	Narzędzia do skrawania metali. Noże styczne do gwintu metrycznego. Typ Landisa	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	18 maja 1968 r.
46	62/M-58225	— Noże styczne do gwintu calowego i rurowego. Typ Landisa	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	18 maja 1968 r.
47	62/M-58226	— Noże styczne do gwintu metrycznego. Typ Wagnera	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	18 maja 1968 r.
48	62/M-58229	— Noże styczne do gwintu calowego i rurowego. Typ Wagnera	17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	18 maja 1968 r.
49	66/M-58227	— Noże do głowic gwinciarских promieniowych (Pittlera) do gwintu metrycznego zwykłego	23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	18 maja 1968 r.
50	66/M-58228	— Noże do głowic gwinciarских promieniowych (Pittlera) do gwintu metrycznego drobnozwojnego	23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	18 maja 1968 r.
51	66/M-58234	— Noże do głowic gwinciarских promieniowych (Pittlera) do gwintu rurowego	23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	18 maja 1968 r.
52	60/M-58352	Narzędzia do skrawania metali. Noże tokarskie imakowe. Wykończaki boczne wygięte	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
53	60/M-58354	— — Boczne odsadzone	30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
54	60/M-58380	— — Zdzieraki proste	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
55	60/M-58382	— — Zdzieraki wygięte	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
56	60/M-58384	— — Zdzieraki proste wzmocnione	30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
57	60/M-58410	— — Przecinaki odsadzone	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
58	60/M-58413	— — Wykończaki szerokie	30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
59	60/M-58414	— — Wykończaki spiczaste	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
60	60/M-58440	— — Wytaczaki do otworów przelotowych	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
61	60/M-58441	— — Wytaczaki do otworów nieprzelotowych	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
62	60/M-58442	— — Wytaczaki hakowe	30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	10 czerwca 1968 r.
63	64/M-58500	— Noże do kół zębatach. Dłutaki nasadzone 3" (Fellowsa)	2 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	18 maja 1968 r.
64	63/M-58501	— Noże do kół zębatach. Dłutaki nasadzone 4" (Fellowsa)	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	18 maja 1968 r.
65	M-58506	Noże zębatkowe Maaga	11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	18 maja 1968 r.
66	57/M-58670	*) Noże tokarskie oprawkowe do rewolwerówek i automatów. Boczne proste prawe	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
67	57/M-58671	— Boczne proste lewe	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
68	57/M-58672	— Kątowe proste prawe	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
69	57/M-58673	— Kątowe proste lewe	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
70	57/M-58674	— Proste prawe do ściąg zewnątrznych	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
71	57/M-58675	— Proste lewe do ściąg zewnątrznych	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
72	57/M-58676	— Proste do ściąg wewnętrznych	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
73	57/M-58677	— Kątowe proste do wytaczania	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
74	57/M-58678	— Boczne proste do wytaczania	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	10 czerwca 1968 r.
75	62/M-58679	*) Narzędzia do skrawania metali. Noże oprawkowe. Obcinaki	27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	10 czerwca 1968 r.
76	61/M-59682	— Nawiertaki do nakiełków 60° zwykłych	2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	18 maja 1968 r.
77	61/M-59683	— Nawiertaki do nakiełków 60° chronionych	2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	18 maja 1968 r.
78	61/M-59685	— Nawiertaki do nakiełków 60° łukowych	2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146)	18 maja 1968 r.
79	61/M-58700	— Noże tokarskie oprawkowe. Półwyroby	23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	10 czerwca 1968 r.
80	59/M-58760	Brzeszczoty pił mechanicznych do metali	9 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	10 czerwca 1968 r.
81	63/M-59460	Radelka proste	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	10 czerwca 1968 r.
82	65/M-59720	Pogłębiacze czółowe do otworów na łby wkrętów lub śrub z gwintem metrycznym z prowadzeniem w otworze przejściowym	30 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	10 czerwca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
83	65/M-59721	Pogłębiacze czołowe do otworów na lby wkrętów lub śrub z gwintem metrycznym z prowadzeniem w otworze pod gwint	30 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	10 czerwca 1968 r.
84	M-59723	Pogłębiacze czołowe do otworów na lby wkrętów z gwintem Whitwortha. Prowadzenie w otworze pod gwint	16 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 136)	10 czerwca 1968 r.
85	58/M-59724	Pogłębiacze czołowe do otworów przejściowych dla gwintów metrycznych	31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228)	10 czerwca 1968 r.
86	58/M-59750	Pogłębiacze stożkowe 60° prawotnące	27 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552)	10 czerwca 1968 r.
87	58/M-59751	Pogłębiacze stożkowe 75° prawotnące	27 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552)	10 czerwca 1968 r.
88	58/M-59752	Pogłębiacze stożkowe 90° prawotnące	27 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552)	10 czerwca 1968 r.
89	58/M-59753	Pogłębiacze stożkowe 120° prawotnące	28 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552)	10 czerwca 1968 r.
90	64/M-73094	Napędy i sterowania hydrauliczne. Pierścienie uszczelniające o przekroju rowkowym. Główne wymiary	2 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	10 czerwca 1968 r.
91	67/M-74278	Armatura przemysłowa. Kurki bezdławikowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 6 kG/cm <sup>2</sup>	20 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	17 maja 1968 r.
92	67/M-75235	Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne	29 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	17 maja 1968 r.
93	56/N-94002	Przybory kreślarskie. Przykładnice drewniane do rysownic	22 października 1956 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 226)	23 maja 1968 r.
94	62/P-04900	Kontrola jakości surowców włókienniczych. Wełna. Metody laboratoryjne	28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	23 maja 1968 r.
95	63/S-76065	Przyrządy wskaźnikowe okrągłe pojazdów mechanicznych. Średnice	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)	25 maja 1968 r.
96	66/T-04807	Lampy elektronowe małej mocy. Metoda pomiaru oporu zastępczego szumów lamp siatkowych	15 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	28 maja 1968 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/E-02501 „Gwint Edisona metryczny Em 16. Wymiary” — zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89);
- 2) PN/E-02500 „Gwinty Edisona (zwykłe). Wymiary” — zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 4 zastępują następujące normy:

- 1) PN/E-53001 „Gwinty Edisona (zwykłe). Sprawdziany trzpieniowe. Trzpienie gwintowe i tłoczki gładkie”;
- 2) PN/E-53002 „ — Sprawdziany pierścieniowe” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski

Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-60/G-57321 „Wiercenia obrotowe. Buty do rur okładzinowych złączkowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/H-74229 „Wiertnictwo. Rury okładzinowe kielichowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 88, poz. 399 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294);
- 2) PN-60/H-74230 „ — Rury i złączki. Wspólne wymagania i badania”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 63, poz. 302 i z 1962 r. Nr 61, poz. 294).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-59/H-88026 „Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-55/H-92604 „Stal węglowa walcowana. Walcówka na podkładki sprężyste do śrub nawierzchni kolejowej”, zatwier-

dzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-60/H-92710 „Miedz. Blachy i pasy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-64/H-92720 „Mosiądz. Blachy i pasy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 17, 19 i 20 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/H-93461 „Kształtowniki stalowe gięte na zimno. Kątowniki równoramienne”,
- 2) PN-63/M-77301 „\*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Wymagania i badania techniczne”,
- 3) PN-63/M-77601 „ — Wyroby z blachy stalowej ocynkowane. Wymagania i badania techniczne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 10 grudnia 1963 r., a dwie następne dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 30 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-78071 „Wózki jezdniowe. Wózki unoszące ręczne do podstawek. Główne wymiary i nośność”,
- 2) PN-57/P-97511 „Przetwory papierowe. Tektury faliste” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako zalecana dnia 30 listopada 1957 r., a druga jako obowiązująca dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-57/M-78104 „Wózki jezdniowe. Podstawki ładunkowe z nóżkami. Główne wymiary i nośność”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-61/S-47110 „Układ kierowniczy pojazdów mechanicznych. Sworznie kuliste i gniazda”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-57/P-22218 „Skóry gotowe. Skóry podszewkowe. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-61/P-85019 „Wyroby powroźnicze kręcone. Sznurki kręcone lniane surowe i czyszczone. Szpagaty”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-64/T-83051 „Urządzenia teletechniczne. Przekazniki B1. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-60/R-75362 „Warzywa świeże. Kapusta głowiasta biała

i czerwona”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-59/C-94099 „Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania i konserwacji”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-54/C-04257 „Guma. Oznaczanie pozornego ciężaru właściwego gumy porowatej”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/C-04067 „Przetwory naftowe. Liczba bromowa. Oznaczanie”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42),
- 2) PN-53/C-97059 „Produkty węglowodorkowe. Oznaczanie liczby bromowej”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/P-04660 „\*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dżianiny. Wyznaczanie przewiewności”,
- 2) PN/P-04634 „ — Tkaniny. Wyznaczanie przewiewności”,
- 3) PN-54/P-04713 „ — Filce. Wyznaczanie przewiewności” — zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniami Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: pierwsze dwie z dnia 9 lutego 1954 r., a trzecia z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28 i Nr 55, poz. 275).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/P-04932 „\*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na folowanie w środowisku alkalicznym w warunkach ostrych”,
- 2) PN-60/P-04940 „ — Wyznaczanie odporności wybarwień na folowanie w środowisku alkalicznym w warunkach łagodnych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83), a druga dnia 17 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 51, 52, 54, 55 i 56 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/H-04103 „\*) Analiza chemiczna rud żelaznych. Oznaczanie tlenku manganowego”,

- 2) PN-54/H-04109 „ — Oznaczanie dwutlenku tytanowego (TiO<sub>2</sub>)”,
- 3) PN-54/H-04114 „ — Oznaczanie chromu”,
- 4) PN-54/H-04111 „ — Oznaczanie cynku”,
- 5) PN-54/H-04116 „ — Oznaczanie tlenu wanadowego (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN/H-04110 „Analiza rud żelaznych. Oznaczanie ołowiu (w nieobecności baru i strontu)”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

- a) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
  - a) PN-63/E-06500 „Przekładniki jednofazowe. Wymagania i badania techniczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77),
  - b) PN-60/S-76080 „Wyposażenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Bezpieczniki topikowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normaliza-

cyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

- 2) z dniem 1 sierpnia 1968 r.:  
PN-60/T-82139 „Urządzenia teletechniczne. Łączówki lutownicze płaskie jednostronne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
- 3) z dniem 1 października 1968 r.:  
PN-54/D-03002 „Drewno okrągłe. Sortowanie, pomiar, obliczanie miąższości oraz cechowanie”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 12, poz. 72),
- 4) z dniem 1 stycznia 1969 r.:  
PN-60/P-96011 „Papiery workowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),
- 5) z dniem 1 kwietnia 1969 r.:  
PN-57/A-33621 „Narzędzia do robót ręcznych. Scyzoryki i noże składane. Warunki techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyła pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzygodzinkowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomlu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.  
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów  
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.