

teriałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w cenach detalicznych z 31 grudnia 1968 r. w wysokości 147.417 zł.

2. Koszt zestawu materiałów, ustalony na podstawie zasad kalkulacji zawartych w załączniku do uchwały nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 5), z uwzględnieniem cen z 31 grudnia 1968 r., wynosi dla materiałów:

— budowlanych	— 127.838 zł,
— wodociągowo-kanalizacyjnych	— 16.531 zł,
— elektrycznych	— 3.048 zł,
Razem: 147.417 zł.	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:  
w z. R. Gerlachowski

## 155

### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 24 kwietnia 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	69/C-13046	Szklany sprzęt laboratoryjny. Płuczki bełkotkowe typu Poleżajewa zmodyfikowane	10 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
2	69/H-74231	Wiercenia obrotowe małośrednicowe, Rury płuczkowe	14 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
3	69/H-74242	Rury bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej	14 marca 1969 r.	1 lipca 1970 r.
4	69/H-87027	Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro), Gatunki	14 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
5	69/H-87050	Brąz do przeróbki plastycznej, Gatunki	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
6	69/H-87052	Miedzionikle, Gatunki	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
7	69/H-89500	Węglik spiekane, Gatunki	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
8	69/H-92138	Stal walcowana na gorąco odporna na korozję i żaroodporna, Blachy grube	23 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
9	69/M-44105	Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokoprężne do wody zasilającej kotły parowe. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	7 marca 1969 r.	1 lipca 1970 r.
10	69/M-70004	Radiografia przemysłowa. Kasety do błon radiograficznych. Wymiary	7 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
11	69/M-75172	Armatuza domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczających	17 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
12	69/M-80114	Druły włókiennicze. Druł stalowy do wyrobu płoch tkackich	7 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
13	69/C-97036	Produkty węglpochodne. Smoła surowa z węgla kamiennego	31 marca 1969 r.	1 lipca 1969 r.
14	69/E-77206	Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Suszarki do włosów. Ogólne wymagania i badania	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji i 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
15	69/F-06015	Mebłe internatowe. Ogólne wymagania i badania	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
16	69/N-99320	Sprzęt geodezyjny. Piony	13 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
17	69/P-80010	Surowce włókiennicze, Anilana wełnopodobna	27 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
18	69/P-80011	— Anilana, Kabel	27 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
19	69/P-83021	Taśmy tkane. Taśmy pasowe napędowe elanowe impregnowane	11 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
20	69/P-88010	Wyroby azbestowe. Taśmy tkane. Taśmy azbestowe termoizolacyjne	11 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
21	69/T-06444	*) Lampy elektronowe. Jarzeniówki stabilizacyjne i stabilizatory koronowe. Ogólne wymagania i badania	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
22	69/T-06445	— Lampy spustowe. Ogólne wymagania i badania  <i>w zakresie produkcji i badań:</i>	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
23	69/S-76004	Pojazdy samochodowe. Własności akustyczne sygnałów dźwiękowych. Wymagania i badania  <i>w zakresie projektowania:</i>	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
24	69/D-56115	Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe wzdłużne dwupiętrowe. Wielkości  <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
25	69/M-35413	Dna o małej wypukłości stalowe tłoczone o średnicach wewnętrznych od 600 do 3200 mm. Wymiary	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r. w zakresie projektowania i 1 stycznia 1971 r. w zakresie produkcji
26	69/M-35414	Dna płaskie stalowe tłoczone o średnicach wewnętrznych od 600 do 4000 mm. Wymiary	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r. w zakresie projektowania i 1 stycznia 1971 r. w zakresie produkcji
27	69/M-47611	Mieszarki do zapraw. Ogólne wymagania i badania	31 marca 1969 r.	1 lipca 1970 r.
28	69/M-47801	Agregaty grzewcze. Ogólne wymagania i badania	28 marca 1969 r.	1 lipca 1970 r.
29	69/M-84539	Koła gniazdowe łańcuchów ogniowych o ogniach krótkich. Podstawowe parametry	7 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
30	69/M-85010	Połączenia zębate ewolwentowe  <i>w zakresie konstrukcji:</i>	21 marca 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
31	69/K-88150	Tabor kolejowy normalnotorowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy  <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
32	69/B-10023	Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  <i>w zakresie badań rozjemczych:</i>	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
33	69/H-04017	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości wolframu	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
34	69/H-04201	Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazokrzem  <i>w zakresie metod badań:</i>	28 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
35	69/C-04215	*) Guma. Oznaczanie gęstości	26 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
36	69/C-04244	— Badania chemiczne. Oznaczanie zawartości siarki	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
37	69/Z-04048	Oznaczanie zawartości par acetonu w powietrzu	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
38	69/Z-04054	Oznaczanie zawartości par akroleiny w powietrzu	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
39	69/Z-04068	Oznaczanie zawartości par siarczanu dwumetylowego w powietrzu	31 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
40	69/Z-04082	Oznaczanie zawartości par chlorobenzenu w powietrzu	17 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.

## § 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1969 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	68/A-86032	Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń mleczarskich, naczyń i sprzętu pomocniczego. Metody badań i kryteria oceny	4 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	21 marca 1969 r.
2	64/A-86043	Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko zagęszczone	9 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)	21 marca 1969 r.
3	65/A-88051	Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki. Wymagania wspólne	17 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412)	20 marca 1969 r.
4	64/B-02009	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe i zmienne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173)	20 marca 1969 r.
5	68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze	14 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 150)	14 marca 1969 r.
6	65/C-81553	Emalie nitrocelulozowe ogólnego stosowania	22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	12 marca 1969 r.
7	67/C-81601	Lakiery olejne schnące na powietrzu	10 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 147)	12 marca 1969 r.
8	65/C-81650	Farby miniowe olejne i ftalowe	30 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	12 marca 1969 r.
9	67/C-81651	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	1 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 95)	12 marca 1969 r.
10	64/E-06200	Elektryczne przyrządy i narzędzia gzejne powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173)	24 marca 1969 r.
11	63/E-06250	Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153)	24 marca 1969 r.
12	62/E-90050	Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	13 marca 1969 r.
13	63/E-90100	Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	13 marca 1969 r.
14	64/E-90130	Przewody do pojazdów mechanicznych i samolotów. Wymagania ogólne i badania techniczne	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	13 marca 1969 r.
15	59/G-43001	Lutnie wentylacyjne. Lutnie wsuwane. Wymagania techniczne	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	28 marca 1969 r.
16	67/G-43021	Lutnie wentylacyjne kołnierzone. Lutnie o średnicy 400 ÷ 600 mm	21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	28 marca 1969 r.
17	67/G-43022	— Lutnie o średnicy 700 ÷ 1000 mm	21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	28 marca 1969 r.
18	63/H-75001	Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane	19 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	20 marca 1969 r.
19	68/P-04618	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza	23 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	14 marca 1969 r.

2. Data obowiązywania normy PN-68/B-12001 „Cegły budowlane pełne wypalone z gliny”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71), została zmieniona na datę 1 października 1969 r.

3. Tytuł normy PN-63/N-02310, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 89), zmieniony został na tytuł: „Iluminanty i źródła sztucznego światła dziennego”.

4. Tytuł normy PN-68/T-04502, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 listopada 1968 r. (Mo-

nitor Polski Nr 53, poz. 372), zmieniony został na tytuł: „Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Typowe metody pomiarów”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-62/H-74231 „Wiercenia obrotowe. Rury płuczkowe małośrednicowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 4 i 6 zastępują następujące normy:



1) PN-61/H-87027 „Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Gatunki”,

2) PN-61/H-87052 „Miedzionikle. Gatunki”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-58/H-87050 „Brąz do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-60/H-89500 „Węgliki spiekane. Gatunki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-59/H-92138 „Blachy grube ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-59/C-97036 „Produkty węglpochodne. Smoła surowa z węgla kamiennego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-64/E-77206 „Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Suszarki do włosów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-63/N-99320 „Sprzęt geodezyjny. Piony”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-56/P-88031 „Taśmy tkane azbestowe, izolacyjne grubości 1,5 mm”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-67/M-84539 „Koła gniazdowe łańcuchów ogniowych o ogniach krótkich. Podstawowe parametry”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 252).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-59/K-88151 „Tabor kolejowy normalnotorowy. Zderzaki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-53/B-10023 „Roboty ceglano-żelbetowe (Konstrukcje zespolone). Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-63/H-04017 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości wolframu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-55/H-04201 „Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazokrzem”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-56/C-04215 „Guma. Oznaczanie masy objętościowej (gęstości, masy właściwej) wagą hydrostatyczną”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje następujące normy:

1) PN-62/C-04210 „\*) Guma. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą Grote-Krekelera”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368);

2) PN-62/C-04220 „ — Badania chemiczne. Oznaczanie zawartości siarki nie związanej chemicznie”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175);

3) PN/C-04225 „ — Badania chemiczne. Oznaczanie całkowitej zawartości siarki”,

4) PN/C-04228 „ — Badania chemiczne. Oznaczanie zawartości siarki związanej chemicznie z kauczukiem”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 37 i 39 zastępują następujące normy:

1) PN-57/Z-04048 „Szybka metoda oznaczania zawartości par acetonu w powietrzu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);

2) PN-60/Z-04068 „Szybka metoda oznaczania zawartości par siarczanu dwumetylowego w powietrzu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-58/Z-04054 „Szybka metoda oznaczania zawartości par akroleiny w powietrzu”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) PN-58/P-96012 „\*) Wytwory papiernicze. Pergamin pakowy sztuczny”,

b) PN-58/P-96013 „ — Papier pakowy pergaminowy”

c) PN-58/P-96014 „ — Papier pakowy półpergaminowy” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);

2) z dniem 1 czerwca 1969 r.:

a) PN-61/N-96012 „Ławeczki gimnastyczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292),

b) PN-60/N-96101 „Kije do hokeja na lodzie”, ustano-

wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);

3) z dniem 1 lipca 1969 r.:

- a) PN-63/G-57820 „Wiercenia normalnośrednicowe. Więzby rur kołnierzone”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419),
- b) PN-60/G-79002 „Główka butelki do zamknięcia korkowego”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334);

4) z dniem 1 października 1969 r.:

- a) PN-60/C-80576 „Odczynniki. Bezwodnik kwasu octowego”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),
- b) PN-60/T-82110 „\*) Urządzenia teletechniczne. Przełączniki wciskowe”,
- c) PN-60/T-82111 „ — Przełączniki przechylne”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

---

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

---

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 100,— zł, półrocznie 60,— zł.

---

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzydzińkowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

---

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

---

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.  
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

---

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów  
w Zakładach Graficznych „Tamka”, Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.

---