

Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie	Lp.	Nazwa	Postać	Opakowanie
87	Serum praecipitans polysaccharum C streptococci haemolyticci C Surowica precypitująca dla wielocukru C paciorkowca hemolizującego grupę C	płyn	3 amp. 1 ml		Surowica hemolityczna liofilizowana dla krwinek barana do odczynu wiązania dopełniacza		
88	Serum praecipitans polysaccharum C streptococci haemolyticci G Surowica precypitująca dla wielocukru C paciorkowca hemolizującego grupę G	płyn	3 amp. 1 ml	94	h) dopełniacze Complementum lyophilisatum Dopełniacz liofilizowany 3. Zawiesiny do aglutynacji wg Fickera	subst.	1 amp.
89	Serum anti-M lyophilisatum Surowica anty M liofilizowana	subst.	amp.	95	Brucella abortus Bang	płyn	fl. 50 ml
90	Serum anti-N lyophilisatum Surowica anty N liofilizowana	subst.	amp.	96	Proteus vulgaris	płyn	fl. 50 ml
91	Serum diagnosticum gripposum anti S pro reactione deviationis complementi inactivatum lyophilisatum Surowica diagnostyczna grypowa anty S do odczynu wiązania dopełniacza, inaktywowana, liofilizowana	subst.	2 amp.	97	Pasteurella tularensis	płyn	fl. 10 ml
92	Serum diagnosticum gripposum anti V pro reactione inhibitionis haemagglutinationis inactivatum, lyophilisatum Surowica diagnostyczna grypowa anty V do odczynu zahamowania hemaglutynacji inaktywowana, liofilizowana	subst.	2 amp.	98	Salmonella enteritidis Gärtner	płyn	fl. 50 ml
93	Serum haemolyticum antivinum lyophilisatum pro reactione deviationis complementi	subst.	3 amp.	99	Salmonella paratyphi AH	płyn	fl. 50 ml
	g) hemolityczne			100	Salmonella paratyphi AO	płyn	fl. 50 ml
				101	Salmonella paratyphi BH	płyn	fl. 50 ml
				102	Salmonella paratyphi BO	płyn	fl. 50 ml
				103	Salmonella paratyphi C	płyn	fl. 50 ml
				104	Salmonella paratyphi CH	płyn	fl. 50 ml
				105	Salmonella paratyphi CO	płyn	fl. 50 ml
				106	Salmonella typhi H	płyn	fl. 50 ml
				107	Salmonella typhi O	płyn	fl. 50 ml
				108	Salmonella typhimurium „1“	płyn	fl. 10 ml
				109	Salmonella typhimurium 1, 2, 3	płyn	fl. 10 ml
				110	Shigella dysenteriae 1 (S. schigae)	płyn	fl. 50 ml
				111	Shigella dysenteriae 2 (S. schmitzi)	płyn	fl. 50 ml
				112	Shigella dysenteriae 3-8	płyn	fl. 50 ml
				113	Shigella flexneri	płyn	fl. 50 ml
				114	Shigella boydii 1-7	płyn	fl. 50 ml
				115	Shigella sonnei I i II faza	płyn	fl. 50 ml
				116	4. Inne Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na aureomycynę, chloromycynę, erytromycynę, neomycynę, streptomycynę, terramycynę i tetracyklinę		7 rurek po 50 krążków
				117	Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na penicylinę		1 rurka = 50 krążków
				118	Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na sulfonamidy		1 rurka = 50 krążków

## 310

## OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 lipca 1969 r.

o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor Polski” (Dz. U. Nr 58, poz. 524) z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów prostuje się w normach oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych za-

sad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy (Monitor Polski Nr 49, poz. 343), następujący błąd:

W poz. 140 lit. a) zamiast „2-5” powinno być „2,5”.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. J. Rutkiewicz

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów  
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.