

- planu dopuszczalne jest — po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody — usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
- b) zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko o tyle, o ile nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
- c) zbioru owoców i nasion drzew, krzewów i roślin zielnych, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
- d) zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
- e) pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich,
- f) niszczenia lub uszkodzenia drzew i innych roślin lub ich części,
- g) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
- h) zanieczyszczania terenu rezerwatu i wzniesienia ognia,
- i) polowania, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
- j) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
- k) wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
- l) przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing

389

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 4 listopada 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	69/B-13056	Szyby ze szkła hartowanego dla pojazdów lądowych	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
2	69/E-02250	Urządzenia ultradźwiękowe. Znamionowe moce elektryczne	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
3	69/E-06090	Kondensatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
4	69/H-87045	Stopy niklu do przeróbki plastycznej. Gatunki	27 września 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
5	69/M-62344	Przyrządy i uchwyty. Cylindry pneumatyczne kołnierzowe dwutłokowe do koników	19 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
6	69/M-69124	Elektrody wolframowe do celów spawalniczych	26 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
7	69/M-81050	Sprężyny tapicerskie	19 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
8	69/M-82001	Zawleczki	26 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
9	69/W-88050	Iluminatory okrągłe okrętowe	26 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
10	69/W-88059	Szyby iluminatorów i okien ze szkła płaskiego hartowanego	20 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
11	69/W-88062	Sruby oczkowe do zamknięć okrętowych	20 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
12	69/W-88063	Nakrętki okrągłe do zamknięć okrętowych	20 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
13	69/W-88064	Nakrętki z uchem do zamknięć okrętowych	20 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
14	69/A-13200	Naczynia kryształowe. Wspólne wymagania i badania	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
15	69/B-30000	Cement portlandzki	6 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
16	69/C-02050	Koks z węgla kamiennego	16 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
17	69/E-77018	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Parniki elektryczne. Wymagania i badania	30 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1972 r. w zakresie obrotu

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
18	69/G-97081	Węgiel brunatny. Brykiety	16 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
19	69/P-83015	Taśmy tkane. Taśmy ekwipunkowe nośne	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
20	69/N-99317	Sprzęt geodezyjny. Stalowe przyrządy wstępowe. Taśmy typu lekkiego (L)	7 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
21	69/T-86150	Magnetofony powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania	30 września 1969 r.	1 kwietnia 1970 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
22	69/D-56175	*) Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej drewna. Prasy hydrauliczne jednowkładowe do płyt. Wielkości	20 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
23	69/D-56176	— Prasy hydrauliczne wielowkładowe do płyt. Wielkości	20 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
24	69/M-68005	Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne	26 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
25	69/M-69019	Spawanie doczołowe rur stalowych. Rowki do spawania	26 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
26	69/M-71061	Autoklawy żeliwne emaliowane	26 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie projektowania, produkcji, obrotu i eksploatacji:</i>				
27	69/E-02031	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Dopuszczalne poziomy	5 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>				
28	69/S-10051	Kolejowe mosty stalowe. Wymagania i badania przy odbiorze	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie terminologii i symboli:</i>				
29	69/M-84800	Dźwignice. Chwytaaki. Podział, określenia, symbole klasyfikacyjne	20 września 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie używania pojęć i symboli klasyfikacyjnych:</i>				
30	69/E-02552	Elektroenergetyczne linie kablowe. Podział i budowa symboli klasyfikacyjnych osprzętu	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie produkcji i metod badań:</i>				
31	69/M-40300	Kuchnie i kuchenki gazowe. Ogólne wymagania i badania	26 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
32	69/M-77271	Kuchenki gazowe turystyczne. Ogólne wymagania i badania	19 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
33	69/C-89300	*) Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie	19 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
34	69/C-89302	— Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie	19 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
35	69/C-89304	— Oznaczanie wytrzymałości na zginanie	16 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
36	69/D-04206	Płyty wiórowe i paździerzowe pełne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu	15 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
37	69/O-91115	Obuwie. Wyznaczanie sprężystości czubka i pięty	15 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
38	69/R-64790	Obliczanie wartości pokarmowej pasz wchodzących w skład mieszanek przemysłowych	30 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1970 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-99002	Tytoń i wyroby tytoniowe. Metody badania	2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	8 października 1969 r.
2	66/B-94401	Okucia budowlane. Zamki wpuszczane zapadkowe	27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	18 września 1969 r.
3	67/C-04500	Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek	15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	19 września 1969 r.
4	67/C-81601	Lakiery olejne schnące na powietrzu	10 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 147)	15 września 1969 r.
5	67/C-81651	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	1 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 95)	1 października 1969 r.
6	68/C-97905	Metanol techniczny	23 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 135)	9 października 1969 r.
7	67/D-95017	Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe	1 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	3 października 1969 r.
8	67/H-74244	Rury stalowe ze szwem. Wymagania techniczne	22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	16 października 1969 r.
9	65/H-74256	Rury stalowe bez szwu lotnicze	30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	16 września 1969 r.
10	66/H-82120	Miedź. Gatunki	31 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	27 września 1969 r.
11	57/H-92129	Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości. Warunki techniczne	5 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181)	8 października 1969 r.
12	57/H-92131	Blacha cienka ze stali węglowej pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne	5 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181)	8 października 1969 r.
13	61/H-92132	Blacha na kotły wysokoprężne	4 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	27 września 1969 r.
14	68/H-92900	*) Cynk. Blachy	30 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333)	16 września 1969 r.
15	68/H-92901	— Taśmy	30 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333)	16 września 1969 r.
16	68/H-92904	*) Cynk stopowy. Blachy chemigraficzne do wielostopniowego trawienia	20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)	16 września 1969 r.
17	68/H-92905	— Blachy chemigraficzne do jednostopniowego trawienia	20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)	16 września 1969 r.
18	68/H-92906	Cynk i cynk stopowy. Blacha offsetowa	2 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56)	19 września 1969 r.
19	65/H-93421	Szyny normalnotorowe	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 95)	27 września 1969 r.
20	63/M-01155	Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych pomocy specjalnych. Podział i budowa symboli	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	15 października 1969 r.
21	68/M-58352	*) Narzędzia do skrawania metali. Noże tokarskie imakowe	20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 135 i Nr 31, poz. 233)	26 września 1969 r.
22	68/M-58670	— Noże oprawkowe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich	20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 9, poz. 89)	26 września 1969 r.
23	62/P-50112	Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Oznaczanie przewodności elektrycznej wyciągu wodnego	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	15 września 1969 r.
24	65/R-65648	Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka	20 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127)	13 września 1969 r.
25	66/R-75024	Owoce świeże. Jabłka	18 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160)	9 października 1969 r.
26	66/R-87018	Surowce zielarskie. Owoce suszone	29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	9 października 1969 r.

2. Zakres obowiązywania normy PN-67/C-04500 „Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9,

poz. 54), zmieniony został na zakres dokumentacji technicznej.

3. Data obowiązywania normy PN-68/H-88026 „Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki”, ustanowionej

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199), zmieniona została na datę 1 stycznia 1972 r.

4. Data obowiązywania normy PN-68/M-53500 „Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykle z elementami sprężystymi”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 135), zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-54/B-13056 „Szkło płaskie hartowane”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-64/E-06090 „Kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 36, poz. 209).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-61/H-87045 „Stopy niklu do przeróbki plastycznej. Gatunki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/M-81050 „Sprężyny tapicerskie stożkowe”,
- 2) PN-57/M-81051 „Sprężyny tapicerskie dwustożkowe” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 1, a druga dnia 18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230),
- 3) PN-57/M-81052 „Sprężyny tapicerskie. Warunki techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 559).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-58/M-82001 „Zawlecзки”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 11, 12 i 13 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/W-88062 „Zamknięcia okrętowych otworów. Iluminatory. Śruby oczkowe”,
- 2) PN-62/W-88063 „ — — Nakrętki okrągłe” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376);
- 3) PN-62/W-88064 „ — — Nakrętki z uchem”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-57/A-13200 „Naczynia kryształowe. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/B-30000 „Cement portlandzki 250”,
- 2) PN-60/B-30001 „Cement portlandzki 350” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334);
- 3) PN-62/B-30009 „Cement portlandzki 450”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27);
- 4) PN-67/B-30012 „Cement portlandzki 550”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/C-02050 „Koks z węgla kamiennego. Rodzaje”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145);
- 2) PN-59/C-97952 „Koks wielkopieczowy”,
- 3) PN-59/C-97953 „Koks odlewniczy” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);
- 4) PN-60/C-97954 „Koks karbidowy”,
- 5) PN-60/C-97955 „Koks opałowy”,
- 6) PN-60/C-97956 „Koks generatorowy” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235);
- 7) PN-57/C-97958 „Koksik”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-64/E-77018 „Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Parniki elektryczne. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-62/G-97081 „Brykiety z węgla brunatnego”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-60/P-83015 „Taśmy tkane. Taśmy tkane ekwipunkowe nośne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-64/T-86150 „Magnetofony powszechnego użytku. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-66/M-68005 „Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-61/E-02031 „Dopuszczalne poziomy przemysłowych zakłóceń radioelektrycznych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-65/M-40300 „Kuchnie i kuchenki gazowe. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-58/C-89300 „Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 34 i 36 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/C-89302 „Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie”,
- 2) PN-63/D-04206 „Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 23, a druga dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-58/R-64790 „Pasze sypkie. Obliczanie wartości pokarmowej”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- a) PN/G-43041 „Lutnie powietrzne płócienne”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18);
- b) PN-59/M-79240 „Opakowania metalowe. Hoboki”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520);
- c) PN-57/M-79264 „Opakowania do artykułów spożywczych nie konserwowanych i przemysłowych. Pudełka tekturowo-błaznane na zaprawę do podłóg”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83);
- d) PN-62/O-91400 „Rękawiczki skórzane”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115);
- e) PN-55/P-20008 „Ścinki, szmaty, czyściwo, zużyte wyroby powroźnicze, kurze, puchy i inne odpadki włókiennicze. Opakowanie, przechowywanie, transport”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

2) z dniem 1 grudnia 1969 r.:

- a) PN-57/M-77302 „*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Kubki proste emaliowane”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83);
- b) PN-59/M-77304 „ — Garnki proste emaliowane”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);
- c) PN-56/M-77309 „ — Rondle proste głębokie emaliowane”,
- d) PN-56/M-77310 „ — Rondle proste półgłębokie emaliowane”,
- e) PN-56/M-77311 „ — Rondle płytkie emaliowane”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296 i Monitor Polski z 1957 r. Nr 101, poz. 592);

3) z dniem 1 stycznia 1970 r.:

- a) PN-57/P-04739 „*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny wełniane. Wykrywanie grupy barwnika”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230);
- b) PN-55/P-04748 „ — Tkaniny bawełniane. Wykrywanie grupy barwnika”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85);

- c) PN-59/R-56061 „*) Maszyny rolnicze. Korpusy płużne typu Pc. Piętka”,
- d) PN-59/R-56062 „ — — Listwy płóz”,
- e) PN-59/R-56133 „ — — Odkładnica”,
- f) PN-59/R-56134 „ — — Wygięcie powierzchni roboczej”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520);

- g) PN-60/R-56132 „ — — Lemiesz”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);

- h) PN-59/R-58025 „*) Maszyny rolnicze. Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Zespół”,

- i) PN-59/R-58026 „ — — Sprężyna główna”,
- j) PN-59/R-58027 „ — — Sprężyna pomocnicza”,
- k) PN-59/R-58028 „ — — Sprzączka”,
- l) PN-59/R-58029 „ — — Radliczka”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza, druga i ostatnia dnia 28 grudnia, a trzecia i czwarta dnia 5 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);

4) z dniem 1 kwietnia 1970 r.:

- a) PN-66/C-88024 „Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337);

- b) PN-61/M-79101 „*) Opakowania metalowe. Beczki z dnem zdejmowanym”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292),

- c) PN-61/M-79104 „ — Beczki z dnami stałymi”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379),

- d) PN-62/M-79105 „ — Beczka z dnami stałymi — leka”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),

- e) PN-55/M-79111 „ — Bębny na asfalt lub lepik”,
- f) PN-55/M-79112 „ — Bębny i komplety bębnowe na sodę”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165),

- g) PN-57/M-79114 „ — Bębny na chlorek cynku”,

- h) PN-57/M-79115 „ — Bębny na karbid”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504),

- i) PN-57/M-79118 „ — Bębny na barwniki”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);

5) z dniem 1 lipca 1970 r.:

- PN-65/W-83221 „Urządzenia kotwiczne statków śródlądowych. Wciągarki linowe ręczne. Wymagania i badania techniczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.