

z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274, z 1968 r. Nr 20, poz. 127, Nr 34, poz. 229 i Nr 53, poz. 371 oraz z 1969 r. Nr 23, poz. 183 i Nr 43, poz. 346) w części A. Szkoły wyższe, w pozycji IV — Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna, pod lp. 9 Politechnika Poznańska — Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 — „Wydział Chemiczny”,
w rubryce 4 — „doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych”.

§ 2. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia wymienionego w § 1, w części A. Szkoły wyższe, w pozycji IV — Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna dodaje się lp. 10 w brzmieniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Organ nadzorujący	Nazwa stopnia naukowego
1	2	3	4
10	Politechnika Szczecińska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu	Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego	doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki: *J. Kaczmarek*

402

ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ

z dnia 1 grudnia 1969 r.

uchylające zarządzenie w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi (Dz. U. Nr 29, poz. 163) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 23 stycznia 1960 r. w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 91).

§ 2. Stosownie do § 4 ust. 1 zarządzenia nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1969 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę oraz budowli zamykających zbiorniki magazynujące płynne lub półpłynne substancje pomieszane z wodą, sprawy należytego utrzymywania budowli piętrzących wodę oraz eksploatacji mającej wpływ na ich bezpieczeństwo zostaną uregulowane w drodze wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: *Z. Januszko*

403

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 listopada 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	69/C-84144	Pestycydy. Foschlor czysty	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
2	69/H-54215	Odlewnicze zespoły modelowe i odlewy. Technologiczne promienie wyokrągłeń	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
3	69/H-54217	Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Pochylenia formierskie	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
4	69/H-55207	Odlewnicze zespoły modelowe. Główne wymiary znaków rdzeniowych	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
5	69/H-93844	Stop żelaza z niklem i kobaltem. Fernico. Drut dla elektroniki	29 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
6	69/M-59560	*) Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki wiertel z chwytami walcowym	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
7	69/M-59601	— Wiertła kręte	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
8	69/S-73013	Motocykle, skutery i motorowery. Urządzenia świetlne. Rozmieszczenie, własności świetlne i metody badań	31 października 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
9	69/A-75100	Produkty owocowe. Dżemy	16 października 1969 r.	1 marca 1970 r.
10	69/F-06000	Meble biurowe. Ogólne wymagania i badania	8 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>				
11	69/H-74140	Żeliwne kształtki ciśnieniowe do łączenia rur azbestowo-cementowych	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r. w zakresie konstrukcji, 1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji
<i>w zakresie czynności określonych normą:</i>				
12	69/G-04518	*) Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi	22 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
13	69/G-04519	— Oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga	22 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
14	69/H-04159	Materiały ogniotrwałe. Analiza chemiczna rudy chromowej i wyrobów zawierających tlenek chromowy	29 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
15	69/C-04552	*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie jonu chlorkowego	21 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
16	69/C-04587	— Oznaczanie zawartości jonu sodowego	15 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
17	69/C-04605	— Oznaczanie zawartości glinu	15 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
18	69/C-04720	Nigrozyny. Metody badań	13 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
19	69/C-89083	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych sztywnych tworzyw porowatych	25 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
20	69/C-89084	— Oznaczanie chłonności wody przez sztywne tworzywa porowate	25 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
21	69/P-04629	Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wodoszczelności i odporności na deszcz	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.

§ 2. 1. Ustanowione zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1970 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-79733	Ocet spirytusowy	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	31 października 1969 r.
2	60/C-77001	Przetwory tłuszczowe. Mydło do prania	18 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	8 października 1969 r.
3	G-09601	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbkę węgla kamiennego. Formularz protokołu pobrania i przygotowania próbki oraz wyników analiz	20 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18)	23 października 1969 r.
4	64/H-12203	Materiały ogniotrwałe. Prostki i kształtki do kadzi hutniczych. Wymiary	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	20 października 1969 r.
5	65/M-80057	Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali węglowych	1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	29 października 1969 r.
6	68/M-85001	Czopy końcowe wałów — stożkowe 1:10. Główne wymiary	17 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)	5 października 1969 r.

2. Data obowiązywania norm:

- 1) PN-69/G-97001 „Węgiel kamienny. Sortymenty”,
- 2) PN-69/G-97003 „ — Klasy węgla do celów energetycznych”,
- 3) PN-69/G-97004 „ — Klasy węgla do celów chemicznej przeróbki”
— ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328),
- 4) PN-68/G-97002 „ — Typy”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56),
- 5) PN-69/G-97051 „Węgiel brunatny”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 sierpnia 1969 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 355)
— zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-54/H-54215 „Modele odlewnicze. Promienie zaokrąglenia wewnętrznych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN/H-55207 „Modele odlewnicze. Okrągłe znaki rdzeniowe”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-65/H-93844 „Stop, żelaza z niklem i kobaltem „Fernico”. Drut dla elektroniki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-64/M-59560 „Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki wiertel z chwytem walcowym”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/M-59551 „Narzędzia do skrawania metali. Wiertła kręte do metali. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-64/M-59600 „ — Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowym do żeliwa i stali”,

- 3) PN-64/M-59601 „ — Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do żeliwa i stali”,
- 4) PN-64/M-59602 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali”,
- 5) PN-64/M-59606 „ — Wiertła kręte ze wzmocnionym chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali”,
- 6) PN-64/M-59620 „ — Wiertła kręte krótkie do rewolwerówek i automatów”,
- 7) PN-64/M-59640 „ — Wiertła kręte z chwytem walcowym do mosiądzu”,
- 8) PN-64/M-59641 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do mosiądzu”,
- 9) PN-64/M-59642 „ — Wiertła kręte z chwytem walcowym do miedzi i aluminium”,
- 10) PN-64/M-59643 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do miedzi i aluminium”,
- 11) PN-64/M-59646 „ — Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do miedzi i aluminium”,
- 12) PN-64/M-59649 „ — Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do mosiądzu”,
- 13) PN-64/M-59780 „ — Wiertła kręte z chwytem walcowym, nakładane płytkami z węglików spiekanych”,
- 14) PN-64/M-59781 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a nakładane płytkami z węglików spiekanych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/S-73013 „Rozmieszczenie zewnętrznych urządzeń świetlnych motocykli i skuterów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/H-74140 „Żeliwne rury ciśnieniowe. Króćce kielichowe do rur azbestowo-cementowych”,
- 2) PN-64/H-74141 „ — Króćce bosc do rur azbestowo-cementowych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 19, a druga dnia 20 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-67/G-04518 „Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-57/H-04159 „Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-65/A-75100 „Produkty owocowe. Dżemy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-58/C-04552 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu chlorkowego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/C-04587 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu sodowego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-58/C-04605 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości glinu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-63/C-04720 „Nigrozyny. Metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/P-04629 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przemakalności”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28),
- 2) PN-60/P-04733 „— Wyznaczanie odporności na deszcz”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),
- 3) PN/P-04735 „— Wyznaczanie przemakalności metodą Bundesmanna”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

A) z dniem 1 stycznia 1970 r.:

- 1) PN/A-54007 „Narzędzia rzemieślnicze. Szczotka do szkieł baniastych”,
- 2) PN/A-54008 „— Szczotki do szkieł kolankowych” — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 3) PN-67/B-06610 „Materiały termoizolacyjne. Nazwy, określenia i klasyfikacja”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),

- 4) PN/B-61024 „Narzędzia rzemieślnicze. Szczotki do smołowania”,
- 5) PN/B-61054 „Narzędzia malarskie. Pędzle wygładziki (Flisaki)” — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 6) PN/H-01012 „Stal kuta. Nazwy i określenia półwyrobów i wyrobów”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
- 7) PN-59/H-92907 „Taśmy aluminiowe, miedziane, mosiężne i miedziowo-niklowe do wyrobu spłonek”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299),
- 8) PN/I-61001 „Narzędzia rzemieślnicze. Pędzel okurzewawiec”,
- 9) PN/I-61005 „— Pędzle trzonkowe”,
- 10) PN/I-61008 „— Szczotka do maszyn do pisania”,
- 11) PN/I-61011 „— Szczotka do tepowania”,
- 12) PN/I-61014 „— Pędzle płaskie wygładziki” — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 13) PN-61/M-53092 „Warsztatowe środki miernicze. Sprawdziany tulejowe z dwustronnym ścięciem do stożków Morse'a”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
- 14) PN/M-65080 „Narzędzia rzemieślnicze. Szczotki druciane ręczne”,
- 15) PN/M-65081 „— Szczotki do kotłów centralnego ogrzewania”,
- 16) PN/M-65082 „— Szczotka drucziana z uchwytem”,
- 17) PN/M-65084 „— Szczotki drucziane do rur”,
- 18) PN/M-65085 „— Szczotki drucziane tarczowe” — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i czwarta dnia 20, druga dnia 22, a trzecia i piąta dnia 21 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 19) PN/N-57010 „Narzędzia zegarmistrzowskie. Szczotka”,
- 20) PN/O-54001 „Narzędzia rzemieślnicze. Noże cholewarskie”,
- 21) PN/O-54002 „— Noże szewskie proste”,
- 22) PN/O-54004 „— Gładziki szewskie kowadełkowe”,
- 23) PN/O-54006 „— Trzonek uchwytu do nakłuwaków szewskich”,
- 24) PN/O-54007 „— Trzonki gładzików szewskich”,
- 25) PN/O-54008 „— Nóż do otoków”,
- 26) PN/O-54010 „— Gładziki szewskie podwójne”,
- 27) PN/O-54011 „— Gładziki szewskie strzałkowe”,
- 28) PN/O-54023 „Narzędzia szewskie. Szydła wygięte”,
- 29) PN/O-54027 „Narzędzia rzemieślnicze. Deski dla cholewkarzy”,
- 30) PN/O-54032 „— Nóż szewski wygięty prawy”,
- 31) PN/O-54033 „— Nóż szewski wygięty lewy”,
- 32) PN/O-55500 „— Nóż rymarski zakrzywiony”,
- 33) PN/O-55503 „— Brzeźniki dwustronne” — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1957 r., z wyjątkiem norm wymienionych w pkt 30 i 31, ustanowionych dnia 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 34) PN/O-54030 „— Uchwyt do nakłuwaków szewskich”, uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania

- za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372),
- 35) PN/O-54009 „ — Młotki szewskie”,
- 36) PN/O-54012 „ — Gładziki szewskie siodełkowe”,
- 37) PN/O-54013 „) Narzędzia szewskie. Dziurkarka do skóry”,
- 38) PN/O-54014 „ — Wycinaki okrągłe do dziurkarki”,
- 39) PN/O-54019 „Narzędzia rzemieślnicze. Nakłuwaki”,
- 40) PN/O-54021 „) Narzędzia szewskie. Szydła pasowe spłaszczone”,
- 41) PN/O-54022 „ — Szydła pasowe”,
- 42) PN/O-54024 „Narzędzia rzemieślnicze. Spinacze cholewkarskie”,
- 43) PN/O-54026 „Narzędzia szewskie. Trzonki do młotków”,
- 44) PN/O-54031 „) Narzędzia rzemieślnicze. Trzonki do karbowników otoku”,
- 45) PN/O-54500 „ — Noże kuśnierskie”,
- 46) PN/O-54502 „ — Grzebień kuśnierski”,
- 47) PN/O-54503 „ — Szczypce kuśnierskie”,
- 48) PN/O-55501 „ — Nóż rymarski prosty”,
- 49) PN/O-55502 „ — Noże rymarskie półokrągłe”,
- 50) PN/O-55504 „ — Szczypce rymarskie płaskie”,
- 51) PN/O-55505 „ — Szydła rymarskie mieczowe”,
- 52) PN/O-55506 „ — Igły rymarskie proste”,
- 53) PN/O-55507 „ — Trzonek rymarski prosty do szydeł”,
- 54) PN/O-55508 „ — Trzonki rymarskie fajkowe do szydeł”,
- 55) PN/O-55509 „ — Młotek rymarsko-siodlarski”,
- 56) PN/O-55510 „) Narzędzia rymarskie. Radełka”,
- 57) PN/O-55511 „ — Żłobnik do szwów”,
- 58) PN/O-55512 „ — Wycinaki okrągłe o średnicy od 1 do 10 mm”,
- 59) PN/O-55513 „ — Wycinaki okrągłe o średnicy 12 do 26 mm”,
- 60) PN/O-55514 „ — Wycinaki płaskie”,
- 61) PN/O-55518 „ — Trzonki do brzeźników”
- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r., z wyjątkiem norm wymienionych w pkt 45, 47, 59 i 60, ustanowionych dnia 20 listopada 1957 r., wymienionych w pkt 46, 56 i 58 ustanowionych dnia 21 listopada 1957 r., i normy wymienionej w pkt 57, ustanowionej dnia 22 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);
- 62) PN-54/P-04630 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Stwierdzenie przemakalności metodą „niecki”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275);
- 63) PN-54/P-04756 „) Kontrola jakości surowców włókienniczych. Kokony przemysłowe jedwabnika mrowowego. Wyznaczanie zawartości jedwabiu”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49);
- 64) PN-54/P-04759 „ — — Wyznaczanie wodochłonności”,
- 65) PN-54/P-04768 „ — Jedwab. Wyznaczanie nierównomierności numeru”,
- 66) PN-54/P-04769 „ — Jedwab. Wyznaczanie nierównomierności wytrzymałości na rozrywanie”
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163),
- 67) PN-54/P-04763 „ — Jedwab. Wyznaczanie ciężaru właściwego”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
- 68) PN-57/P-04945 „ — Słoma lniana i konopna. Wyznaczanie zawartości włókna metodą chemiczną”,
- 69) PN-57/P-04946 „ — Słoma lniana i konopna. Wyznaczanie zawartości substancji woskowych”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 10, a druga dnia 19 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495);
- 70) PN/P-82005 „Tkaniny bawełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
- 71) PN/P-82254 „Tkaniny wełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
- 72) PN/P-82464 „Tkaniny lniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
- 73) PN/P-82465 „Tkaniny jutowe. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
- 74) PN/P-82468 „Tkaniny konopne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
- 75) PN/P-82654 „Tkaniny jedwabne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28);
- 76) PN-53/P-79603 „Worek jutowy do eksportu cukru”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272);
- B) z dniem 1 kwietnia 1970 r.: PN-60/T-92023 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obłęki do poprzeczników”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32);
- C) z dniem 1 lipca 1970 r.:
- 1) PN-61/B-20110 „Płyty budowlane z trzciny”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);
- 2) PN-63/B-94440 „Okucia budowlane. Klucze do zamków drzwiowych”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40);

- 3) PN-59/P-80251 „Kokony jedwabnika morwowego. Klasyfikacja”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401);
- 4) PN-53/R-64422 „*) Paśze. Wykaz roślin wchodzących w skład siana”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220);
- 5) PN-53/R-64423 „ — Siano łąkowe”,
- 6) PN-53/R-64424 „ — Oznaczanie jakości siana”,
- 7) PN-53/R-64425 „ — Pobieranie próbek siana”
— zatwierdzone: pierwsze dwie jako zalecane, a trzecia jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

404

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 listopada 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5

przez Ministra Komunikacji:

w zakresie produkcji i odbioru:				
1	69/3506-07	Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Transformatory typu REJ 10—15. Ogólne wymagania i badania	22 września 1969 r.	1 października 1970 r.
w zakresie produkcji i napraw:				
2	69/3517-35	*) Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocek hamulcowy jednowstawkowy W7	22 września 1969 r.	1 października 1970 r.
3	69/3517-36	— Klocek hamulcowy dwuwstawkowy D2	22 września 1969 r.	1 października 1970 r.

przez Ministra Rolnictwa:

w zakresie obrotu:				
4	69/9135-01	Pasze. Siano	27 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
5	69/9147-11	*) Ryby hodowlane. Materiał zarybieniowy łososia i troci	29 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.
6	69/9147-12	— Materiał zarybieniowy szczupaka	29 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.

przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:

w zakresie produkcji i obrotu:				
7	69/6756-04	Płyty z trzciny pospolitej	19 września 1969 r.	1 lipca 1970 r.