

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1970 r. (poz. 236).

W celu obliczenia kwot wzrostu podatku od wynagrodzeń przypadających od kwot nagród za efektywność eksportu, wypłaconych pracownikom umysłowym i robotnikom za wyniki roku 1970, należy odrębnie co do pracowników umysłowych i odrębnie co do robotników dokonać wstępnie następujących ustaleń:

- 1) ustalić faktycznie zrealizowany roczny osobowy fundusz płac (FP) grupy pracowników, którzy w 1970 r. otrzymali nagrody za efektywność eksportu,
- 2) wyprowadzić średnią płacę miesięczną bez nagród za efektywność eksportu grupy pracowników, o których mowa w pkt 1,
- 3) ustalić właściwą dla średniej płacy (pkt 2) stopę procentową podatku od wynagrodzeń według skali określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 5, poz. 30)

- oraz stopę procentową składki na cele emerytalne według tabeli składek stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne (Dz. U. Nr 5, poz. 29) i stopy te zsumować; sumę tę oznacza się jako  $p_1$ ,
- 4) ustalić kwotę nagród (N) i średnią płacę miesięczną łącznie z nagrodami za efektywność eksportu grupy pracowników, którzy te nagrody otrzymali w 1970 r.,
  - 5) ustalić właściwą dla średniej płacy, o której mowa w pkt 4, sumę stóp procentowych podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne według zasad określonych w pkt 3; sumę tę oznacza się jako  $p_2$ ,
  - 6) wyprowadzić różnicę  $p_2 - p_1 = rp$ .  
Kwotę wzrostu podatku oblicza się według wzoru:

$$\frac{100N}{100 - p_1} - N + \frac{\frac{FP}{3} \cdot rp}{100}$$

## 237

### ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI

z dnia 18 sierpnia 1970 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966—1970.

Na podstawie § 39 ust. 3 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966—1970 (Monitor Polski z 1965 r. Nr 47, poz. 259 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalony w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966—1970 (Monitor Polski z 1965 r. Nr 47, poz. 259 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zakres działalności usługowej, uzupełniony zarządzeniami Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 75) i z dnia 25 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 123), rozszerza się na następujące rodzaje usług:

- 1) konserwację, naprawę, renowację i przeróbkę mebli,
- 2) rozbiórkę mebli używanych oraz racjonalne uszlachetnianie surowców wtórnych pozyskanych z rozbiórki takich mebli.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 dotyczy zarówno mebli będących w użytkowaniu jednostek gospodarki społecznej i jednostek budżetowych, jak i mebli będących przedmiotem obrotu dokonywanego przez jednostki gospodarki społecznej.

§ 2. W § 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu grup i rodzajów usług dla ludności oraz rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966—1970 (Monitor Polski Nr 16, poz. 123) skreśla się pkt 8.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości: *J. Kusiak*

## 238

### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 31 lipca 1970 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	70/A-13001	Termosy szklane. Wspólne wymagania i badania	10 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
2	70/C-13010	*) Szklany sprzęt laboratoryjny. Kurki jednodrogowe	10 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
3	70/C-13053	— Kurki trójdrogowe	15 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
4	70/C-13055	— Kurki dwudrogowe	10 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
5	70/C-13059	— Kurki próżniowe zwykłe	15 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
6	70/C-83045	Produkty organiczne. Sorbit	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
7	70/C-84121	Bezwodnik chromowy topiony techniczny	12 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
8	70/C-89270	Tworzywa sztuczne. Tłoczywa fenolowe	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
9	70/C-94133	Węże gumowe do wody o ciśnieniu roboczym do 6 kG/cm <sup>2</sup> (0,6 MN/m <sup>2</sup> )	19 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
10	70/C-99059	Siarczyn sodowy bezwodny do celów fotograficznych	19 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
11	70/D-95000	Drewno kopalniakowe	10 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
12	70/E-02502	Gwinty do rurek instalacyjnych stalowych. Wymiary	11 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
13	70/E-81106	Jednostanowiskowe transformatory spawalnicze. Wymagania i badania	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
14	70/E-93459	Kondensatory do zapłonników tłących	26 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
15	70/G-46060	Wozy kopalniane. Wozy średnie resorowane do urobku. Główne dane techniczne	18 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
16	70/H-74237	Rury wiertnicze. Rury na rdzeniówki małosrednicowe	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
17	70/H-74247	Rury stalowe przewodowe wykładane polichlorkiem winylu	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
18	70/H-81763	Aluminium. Wlewki o przekroju kwadratowym	26 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
19	70/H-88027	Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
20	70/H-92203	Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
21	70/H-92600	*) Stal węglowa i stopowa. Walcówka okrągła. Wymiary	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
22	70/H-92608	— Walcówka kwadratowa. Wymiary	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
23	70/M-55081	Obrabiarki i narzędzia do skrawania metali. Chwyty i gniazda ze stożkiem 7:24	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
24	70/M-55083	Narzędzia do skrawania metali. Gniazda walcowe i zbieraki frezów nasadzanych	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1973 r.
25	70/M-69161	Uchwyty elektrod do spawania ręcznego izolowane	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
26	70/M-74158	Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe na ciśnienie nominalne 64 i 100 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
27	70/M-74167	*) Armatura przemysłowa. Zawory zwrotno-zaporowe proste kołnierzowe na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
28	70/M-74168	— Zawory zwrotno-zaporowe kątowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
29	70/M-74170	— Zawory szybko zamykające proste kołnierzowe na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
30	70/M-74171	— Zawory szybko zamykające kątowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
31	70/M-74279	— Kurki z pokrywą i dławikiem kołnierzowe na ciśnienie nominalne 15 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
32	70/M-74291	— Kurki probiercze dławikowe z końcówką do spajania na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
33	70/M-74292	— Kurek probierczy tłoczkowy z kołnierzem i końcówką do spajania na ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
34	70/M-74293	— Kurki probiercze dławikowe z wylotem kątowym na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup>	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
35	70/M-75013	*) Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome	5 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
36	70/M-75030	— — Korpusy	5 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
37	70/M-75048	— — Pokrywy	5 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
38	70/M-75056	— — Grzybki	5 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
39	70/M-82952	Nity ze łbem kulistym	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
40	70/M-82954	Nity ze łbem płaskim	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
41	70/M-82956	Nity ze łbem soczewkowym niskim	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
42	70/M-82957	Nity ze łbem soczewkowym	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
43	70/M-82958	Nity ze łbem grzybkowym	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
44	70/M-82959	Nity ze łbem trapezowym	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
45	70/M-84710	Ogniwa zawiesi rozbieralnych	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
46	70/M-84720	Zawiesia linowe. Ogólne wymagania i badania	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
47	70/M-84732	Zawiesia jednociegnowe z lin stalowych	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
48	70/M-84733	Zawiesia czterociegnowe z lin stalowych	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
49	70/M-84734	Zawiesia dwuciegnowe z lin stalowych	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
50	70/M-86220	Łożyska toczne. Łożyska stożkowe jednorzędowe	29 czerwca 1970 r.	1 lipca 1972 r.
51	70/O-79553	Opakowania metalowe. Kanistry	20 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
52	70/S-36005	Silniki spalinowe. Dysze gaźników. Wymagania i badania	22 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
53	70/S-76060	Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Cewki zapłonowe. Główne wymiary	22 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
54	70/S-91125	Pojazdy samochodowe. Zawory dętek jednokrotnie wygięte 86° w obsadzie gumowej	22 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
55	70/A-99003	Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania i badania	10 czerwca 1970 r.	1 października 1970 r.
56	70/C-40005	Płyn do samochodowych hamulców hydraulicznych	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
57	70/C-94167	Taśmy gumowe z linkami stalowymi do przenośników	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
58	70/C-97009	Produkty węglpochodne. Lepik smołowy z węgla kamiennego	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
59	70/H-97001	Pył cynkowy	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
60	70/O-79100	Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wymagania i badania	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
61	70/P-22002	Skóry surowe zwykłe. Wymagania i badania oraz klasyfikacja jakościowa	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
62	70/P-81007	Nici szwalne bawełniane krawieckie	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
63	70/P-83022	Taśmy tkane techniczne bawełniane, lniane i stylonowe zabezpieczające	19 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
64	70/O-91015	Obuwie. Zasady odbioru	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
65	70/P-22020	Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry norek	10 czerwca 1970 r.	1 października 1970 r.
66	70/R-22250	Pierze do skupu	18 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
67	70/R-75361	*) Warzywa świeże. Kalafior	10 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
68	70/R-75761	— Szparagi	10 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
69	70/R-78556	Drób rzeźny żywy	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
70	70/B-01030	Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
71	70/B-02852	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru	15 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
72	70/D-56112	Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe do kłód. Wielkości	30 maja 1970 r.	1 lipca 1971 r.
73	70/M-34034	Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia	30 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
74	70/M-43003	Wentylatory. Otwory wlotowe i wylotowe. Główne wymiary	27 lutego 1970 r.	1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania, 1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji
75	70/M-69024	Spawanie łukowe aluminium i jego stopów elektrodą wolframową w osłonie argonu. Przygotowanie brzegów do spawania	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
76	70/M-55093	Obrabiarki do metali. Imaki czterołożowe obrotowe. Główne wymiary	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
77	70/M-68037	Maszyny do obróbki plastycznej metali. Bębny wysięgowe. Podział i wielkości	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
78	70/M-73201	Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry teleskopowe. Wielkości charakterystyczne	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>		
79	70/H-75070	Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
80	70/M-43111	Sprężarki tłokowe chłodzone powietrzem. Nominalne wydajności i ciśnienia tłoczenia	26 maja 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie budowy, napraw i eksploatacji:</i>		
81	70/K-02056	Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne	20 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
82	70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:</i>		
83	70/C-80001	Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie i transport	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
84	70/C-84088	Baryt. Pakowanie, przechowywanie i transport	12 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie stosowania nazw:</i>		
85	70/P-55010	Jednostki wielkości typograficznych	16 kwietnia 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
86	70/E-01204	Elektryczne źródła światła. Symbole graficzne	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
87	70/M-42007	Automatyka przemysłowa. Symbole i oznaczenia na schematach technologicznych	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
88	70/M-52000	Instalacje odpylające. Nazwy, określenia i podział	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
89	70/M-88501	Przekładnie zębate. Nazwy podstawowe i określenia	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie czynności określonych normą:</i>		
90	70/B-02365	Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
91	70/C-96032	Syntetyczne oleje lotnicze. Wymagania podstawowe i metody badań	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
92	70/G-08032	Wykrywacze gazów. Wskaźniki rurkowe. Znakowanie	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
93	70/G-09002	Mapy górnicze. Wymagania podstawowe	26 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
94	70/N-01201	Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie klasyfikacji:</i>		
95	70/G-02500	Torf. Genetyczny podział surowca	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
96	70/H-04681	Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia środków i powłok do ochrony czasowej	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
97	70/M-54831	Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia	22 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
98	70/M-78100	Wózki jezdniowe napędzane. Podział. Określenia. Oznaczenia klasyfikacyjne. Udźwigi	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
99	70/M-78101	Wózki jezdniowe ręczne i doczepne. Podział, nazwy i określenia	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie pobierania próbek i metod badań:</i>		
100	70/C-84087	Baryt. Pobieranie próbek i metody badań	12 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych:</i>		
101	70/M-34031	Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania przy odbiorze	20 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
102	70/H-04132	Analiza chemiczna topników. Fluoryt	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
103	70/H-04805	Pył cynkowy. Metody badań	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
104	70/H-04900	Surowce metali nieżelaznych. Pobieranie i przygotowanie próbek do sprawdzenia składu chemicznego	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
105	70/H-04912	Analiza chemiczna koncentratów miedzi	15 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:</i>		
106	70/P-04652	*) Metody badań wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie skrętu	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
107	70/P-04655	— Przędza jedwabna z włókien sztucznych. Wyznaczanie stopnia i trwałości skędzierzawienia	19 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
108	70/P-04720	— Wyroby powroźnicze. Pomiar grubości	19 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
109	70/P-04786	— Dziańiny. Wyznaczanie masy	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
110	70/P-04787	— Wyroby dziewiarskie i pończosznice. Wyznaczanie liczby rzędków i kolumnienek	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
111	70/A-74104	Pieczywo. Pobieranie próbek	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
112	70/A-74701	Przetwory skrobiowe. Metody badań produktów hydrolyzy krochmali	6 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
113	70/A-74855	Cukier. Metody badań	16 czerwca 1970 r.	1 października 1970 r.
114	70/C-04060	*) Przetwory naftowe. Oznaczanie w smarach plastycznych zawartości zanieczyszczeń mechanicznych nierozpuszczalnych w kwasie solnym	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
115	70/C-04126	— Badanie działania korodującego paliw lotniczych do silników odrzutowych na płycie miedzianej	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
116	70/C-04127	— Badanie działania korodującego olejów smarowych z dodatkami podnoszącymi wytrzymałość na obciążenie	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
117	70/C-04424	Pigmenty. Badanie rozdrobnienia	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
118	70/C-04652	Pestycydy. Metoda oznaczania trwałości emulsji	26 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
119	70/C-04955	Odczynniki. Oznaczanie zakresu temperatur wrzenia	12 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
120	70/C-89086	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie w tłoczywach fenolowych	10 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
121	70/C-97082	Produkty węglpochodne. Analiza szczegółowa smoły surowej z węgla kamiennego	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
122	70/D-56207	*) Obrabiarki do drewna. Dłutarki łańcuskowe. Sprawdzenie dokładności	30 maja 1970 r.	1 lipca 1971 r.
123	70/D-56222	— Pilarki tarczowe wzdluzne dwupilowe. Sprawdzenie dokładności	30 maja 1970 r.	1 lipca 1971 r.
124	70/H-04682	Ochrona przed korozją. Środki do ochrony czasowej. Metody badań	29 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
125	70/M-55665	Obrabiarki do metali. Wiertarko-frezarki płytowe. Sprawdzenie dokładności	27 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
126	70/O-79110	Materiały opakowaniowe. Oznaczanie przenikania tłuszczów	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
127	70/O-79155	*) Opakowania transportowe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań odporności na uszkodzenia mechaniczne	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
128	70/O-79160	— Metoda badania odporności na uderzenia przy swobodnym spadku	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
129	70/O-79161	— Metoda badania odporności na uderzenia przy przewracaniu lub toczeniu	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
130	70/O-79162	— Metoda badania odporności na zderzenia przy zsuwaniu po równi pochyłej	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
131	70/O-79163	— Metoda badania odporności na odkształcenia przy obciążeniu statycznym	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
132	70/O-79164	— Metoda badania odporności na wstrząsy i uderzenia poziome	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
133	70/O-79166	— Metoda badania odporności na wibracje	27 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
134	70/P-22110	*) Skóry wyprawione. Oznaczanie zawartości wody	8 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
135	70/P-22111	— Oznaczanie zawartości popiołu	25 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
136	70/P-22112	— Oznaczanie zawartości chromu	25 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
137	70/P-22114	— Oznaczanie zawartości tłuszczu nie związanego	8 czerwca 1970 r.	1 lipca 1971 r.
138	70/P-50095	*) Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie stopnia roztworzenia włóknistych mas celulozowych	8 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
139	70/P-50101	— Oznaczanie lepkości mas celulozowych w roztworze amino-miedziowym	16 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
140	70/Z-08063	Pochłaniacze przemysłowe. Badanie na nieprzepuszczalność tlenku węgla	25 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1971 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 października 1970 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
			4	
1	2	3	4	5
1	69/A-82001	Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach	30 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	8 lipca 1970 r.
2	69/B-12005	Pustaki stropowe ceramiczne. Pustaki Ackermana	4 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27)	8 lipca 1970 r.
3	67/B-14753	Wyroby azbestowo-cementowe. Rury kanalizacyjne kielichowe	28 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	4 lipca 1970 r.
4	69/C-84051	Kwas siarkowy techniczny	9 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233)	10 czerwca 1970 r.
5	64/E-77007	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne oporowe. Lutownice na napięcie do 250 V. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	16 czerwca 1970 r.
6	63/E-90100	*) Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	15 czerwca 1970 r.
7	63/E-90105	— Przewody dźwigowe	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	15 czerwca 1970 r.
8	60/H-12003	*) Materiały ogniotrwałe. Wyroby. Warunki techniczne	2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	17 czerwca 1970 r.
9	69/H-12010	— Wyroby krzemionkowe	26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	17 czerwca 1970 r.
10	67/H-12021	Wyroby glinokrzemianowe kwasoodporne nie szkliwione	31 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	17 czerwca 1970 r.
11	69/H-12030	*) Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe	26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	17 czerwca 1970 r.
12	64/H-12100	— Wyroby dla wielkich pieców	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	17 czerwca 1970 r.
13	64/H-12103	— Wyroby dla pieców do wypalania wapna	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	17 czerwca 1970 r.
14	64/H-12104	— Wyroby na sklepienia palenisk parowozowych	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	17 czerwca 1970 r.
15	69/H-74231	Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Rury płuczkowe	14 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155)	1 lipca 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
16	69/H-74242	Rury bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej	14 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155)	7 lipca 1970 r.
17	69/H-74245	Rury bez szwu gorąco walcowane ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej	20 lutego 1969 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 135)	7 lipca 1970 r.
18	69/H-84018	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości ogólnego przeznaczenia. Gatunki	16 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 216)	17 czerwca 1970 r.
19	54/H-92327	Taśmy ze stali niskowęglowej	27 lipca 1955 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 205)	15 czerwca 1970 r.
20	64/M-02048	Rozwartości kluczy i wymiary „pod klucz”	29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	13 czerwca 1970 r.
21	68/M-53830	Termometry manometryczne wskazujące zwykle	29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286)	13 czerwca 1970 r.
22	63/M-53980	Elektryczne analizatory gazów. Wspólne wymagania techniczne	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	13 czerwca 1970 r.
23	64/M-53981	Elektryczne analizatory gazów ATZ i (A+B) FZ. Wymagania i badania techniczne	4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	13 czerwca 1970 r.
24	65/M-73162	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Przyłącza kołnierzowe typu ciężkiego z uszczelnieniem gumowym	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	18 czerwca 1970 r.
25	65/M-73166	— Końcówki rurowe gładkie	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	20 czerwca 1970 r.
26	66/P-06718	Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości	3 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160)	6 czerwca 1970 r.
27	69/P-86012	Filce techniczne filtracyjne, uszczelkowe i podkładkowe	26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	26 czerwca 1970 r.
28	65/T-90250	*) Przewody telekomunikacyjne do połączeń ruchomych. Wymagania ogólne i badania techniczne	25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	12 czerwca 1970 r.
29	65/T-90253	— Sznury szychowe o izolacji i oponie polwinitowej do aparatów telefonicznych	25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	12 czerwca 1970 r.

2. Data obowiązywania normy PN-69/P-50255 „Makulatura”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328), zmieniona została na datę 1 stycznia 1972 r.

3. Tytuł normy PN-70/D-56060, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134), zmieniony został na tytuł „Obrabiarki do drewna. Wysokość powierzchni roboczej stołu w obrabiarkach z posuwem ręcznym”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-62/A-13001 „Termosy szklane. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-63/C-13010 „Szklany sprzęt laboratoryjny. Kurki jednodrogowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77),
- 2) PN-55/C-13054 „Szklano laboratoryjne. Kurki jednodrogowe z przelotem skośnym”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje następujące normy:

1) PN-54/C-13053 „\*) Szklano laboratoryjne. Kurki trójdrogowe z przelotem w korku w kształcie litery T”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119),

2) PN-55/C-13056 „ — Kurki trójdrogowe z przelotem w kształcie litery L”,

3) PN-55/C-13057 „ — Kurki trójdrogowe z przelotem w kształcie litery V”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 42, poz. 264).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:

1) PN-55/C-13055 „\*) Szklano laboratoryjne. Kurki dwudrogowe z przelotem skośnym”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202),

2) PN-55/C-13058 „ — Kurki dwudrogowe z przelotem prostym i dolnym wypływem”, zatwierdzoną jako obowiązującą

zującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 42, poz. 264).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-57/C-13059 „Szkło laboratoryjne. Kurki próżniowe zwykłe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 42, poz. 264).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-57/C-84121 „Bezwodnik kwasu chromowego topiony techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-59/C-94133 „Węże gumowe do wody”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 83 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/C-99059 „Siarczyn sodowy bezwodny do celów fotograficznych”,
- 2) PN-54/C-80001 „Odczynniki. Opakowanie, znakowanie i przechowywanie”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 17, poz. 62).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-63/D-95000 „Drewno kopalniakowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN/E-02502 „Gwinty do rurek pancernych. Wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 13, 41 i 43 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-81106 „Jednofazowe transformatory spawalnicze z chłodzeniem powietrznym o maksymalnym prądzie spawania do 800 A”,
- 2) PN-61/M-82956 „Nity ze łbem soczewkowym o średnicy 2 do 9 mm”,
- 3) PN-61/M-82958 „Nity ze łbem grzybkowym o średnicy 2 do 9 mm”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-62/G-46060 „Wozy kopalniane średnie resorowane. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-61/H-81763 „Aluminium. Wlewki na wyroby przemysłu elektrotechnicznego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-61/H-88027 „Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki”, usta-

nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 20 i 71 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/H-92203 „Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary”,
- 2) PN-64/B-02852 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Wyznaczanie i określanie obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 4 listopada, a druga dnia 14 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/H-92600 „Stal walcowana. Walcówka okrągła. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181),
- 2) PN/H-92601 „Stal walcowana stopowa i węglowa narzędziowa. Walcówka w kręgach. Wymiary”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/H-92601 „Stal walcowana stopowa i węglowa narzędziowa. Walcówka w kręgach. Wymiary”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
- 2) PN-57/H-92608 „Stal węglowa walcowana. Walcówka kwadratowa. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 23 i 94 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/M-55081 „Obrabiarki do metali. Końcówki wrzecion z gniazdem stożkowym 7:24”,
- 2) PN-59/N-01201 „Przepisy bibliograficzne. Transliteracja alfabetów cyrylickich”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza jako obowiązująca dnia 28 grudnia, a druga jako zalecana dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-60/M-55083 „Narzędzia do skrawania metali. Średnice otworów i zabieraki frezów nasadzanych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 35, 37 i 38 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/M-75013 „\*) Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm<sup>2</sup>. Zestawienia”,
- 2) PN-58/M-75048 „ — Zawory zwrotne poziome na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm<sup>2</sup>. Pokrywy”,
- 3) PN-58/M-75056 „ — Zawory zwrotne poziome na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm<sup>2</sup>. Grzybki”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-61/M-82952 „Nity ze łbem kulistym o średnicy 2 do 9 mm”,
- 2) PN-61/M-82953 „Nity ze łbem kulistym zwiększonym o średnicy 2 do 9 mm”



— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-61/M-82954 „Nity ze łbem płaskim o średnicy 2 do 9 mm”,
- 2) PN-61/M-82955 „Nity ze łbem płaskim zwiększonym o średnicy 2 do 9 mm”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 46, 47, 48 i 49 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/M-84720 „Zawiesia linowe zaplatane. Ogólne wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-65/M-84732 „Zawiesia jednociegnowe z lin stalowych zaplatane”,
- 3) PN-65/M-84733 „Zawiesia czterociegnowe z lin stalowych zaplatane”,
- 4) PN-65/M-84734 „Zawiesia dwuciegnowe z lin stalowych zaplatane”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-86220 „\*) Łożyska toczne. Łożyska stożkowe. Odmiana lekka (Seria 302). Główne wymiary”,
- 2) PN-55/M-86221 „ — — Odmiana lekka szeroka (Seria 322). Główne wymiary”,
- 3) PN-55/M-86222 „ — — Odmiana średnia (Seria 303). Główne wymiary”,
- 4) PN-55/M-86223 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 323). Główne wymiary”,
- 5) PN-55/M-86224 „ — Łożyska stożkowe o dużym kącie działania. Odmiana średnia (Seria 313). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-59/S-61065 „Wyposażenie pojazdów mechanicznych. Kabinisty”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-54/S-36005 „Dysze gaźników samochodowych i ciągnikowych. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-60/S-76060 „Wyposażenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Cewki zapłonowe silników 4 i 6-cylindrowych. Główne wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-64/A-99003 „Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania i badania”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN-54/C-97009 „Produkty węglowodorkowe. Lepik smołowy

z węgla kamiennego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

29. Normy wymienione w § 1 lp. 59, 103 i 122 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/H-97001 „Pył cynkowy hutniczy przesiewany”,
- 2) PN-58/H-04805 „Analiza chemiczna pyłu cynkowego przesiewanego”,
- 3) PN-58/D-56207 „Obrabiarki do drewna. Frezarka łańcuskowa. Sprawdzanie dokładności”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 6 czerwca, druga dnia 30 czerwca, a trzecia dnia 18 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę PN-63/P-22002 „Skóry surowe zwykłe. Wymagania i badania techniczne oraz klasyfikacja jakościowa”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje normę PN-61/P-81007 „Nici szwalne bawełniane krawieckie. Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę PN-67/O-91015 „Obuwie. Podstawowe zasady podziału na gatunki (klasyfikacji jakościowej)”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1967 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 348).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę PN-63/P-22020 „Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry norek”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 394).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-66/R-22250 „Pierze do skupu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-60/R-75361 „Warzywa świeże. Kalafiory”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę PN-54/R-75761 „Warzywa świeże. Szparagi do przetwórstwa”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych (Dz. U. Nr 46, poz. 221).

37. Normy wymienione w § 1 lp. 69, 107, 111, 127, 128, 138 i 139 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/R-78556 „Drób rzeźny żywy”,
- 2) PN-62/P-04655 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przedza jedwabna z włókien sztucznych kędzierzawiona. Wyznaczanie stopnia i trwałości skędzierzawienia”,
- 3) PN-62/A-74104 „Pieczywo. Pobieranie próbek”,
- 4) PN-62/O-79155 „\*) Opakowania transportowe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wytrzymałościowych”,
- 5) PN-62/O-79160 „ — Badanie wytrzymałości na uderzenia przy swobodnym spadku”,
- 6) PN-62/P-50095 „\*) Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Oznaczanie stopnia roztworzenia mas celulozowych”,

7) PN-62/P-50101 „ — — Oznaczanie lepkości mas celulozowych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza, trzecia i następne dnia 31 grudnia, a druga dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę PN-61/B-01030 „Projekty architektoniczno-budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

39. Normy wymienione w § 1 lp. 73 i 136 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-34034 „Rurociągi. Obliczenia strat ciśnienia”,
- 2) PN-64/P-22112 „Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Wyznaczanie zawartości chromu”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 września, a druga dnia 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-64/H-75070 „Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę PN-58/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

42. Normy wymienione w § 1 lp. 85 i 131 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/P-55010 „Typograficzne jednostki miary”,
- 2) PN-64/O-79163 „Opakowania transportowe. Badania wytrzymałości na nacisk statyczny”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 89 zastępuje normę PN-64/M-88501 „Przekładnie zębate. Nazwy podstawowe i określenia”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-64/M-54831 „Gazomierze miechowe na niskie ciśnienie. Nazwy i określenia”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153).

45. Normy wymienione w § 1 lp. 98 i 99 zastępują normę PN-57/M-78060 „Wózki jezdniowe. Określenia i klasyfikacja”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

46. Normy wymienione w § 1 lp. 101, 113 i 130 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/M-34031 „Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”,
- 2) PN-63/A-74855 „Cukier. Metody badań”,
- 3) PN-63/O-79162 „Opakowania transportowe. Badanie wytrzymałości na zderzenia”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 29, druga dnia 6, a trzecia dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

47. Norma wymieniona w § 1 lp. 102 zastępuje normę PN-63/H-04132 „Analiza chemiczna topników. Fluoryt”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

48. Normy wymienione w § 1 lp. 106 i 123 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/P-04652 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie liczby skrętu”,
- 2) PN-61/D-56222 „Obrabiarki do drewna. Obrzynarka podwójna. Sprawdzenie dokładności”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 marca, a druga dnia 23 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

49. Norma wymieniona w § 1 lp. 108 zastępuje normę PN-54/P-04720 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyroby powroźnicze. Pomiar grubości”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 14).

50. Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje normę PN-54/P-04786 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie ciężaru”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163).

51. Norma wymieniona w § 1 lp. 110 zastępuje normę PN-55/P-04787 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie gęstości”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 178).

52. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę PN-63/A-74701 „Przetwory ziemniaczane. Metody badań produktów hydrolizy skrobi (krochmalu)”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

53. Norma wymieniona w § 1 lp. 114 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/C-04060 „\*) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych nie spalających się i nierozpuszczalnych w kwasie solnym”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),

- 2) PN-54/C-04139 „ — Smary stałe. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych nierozpuszczalnych w kwasie solnym”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

54. Norma wymieniona w § 1 lp. 118 zastępuje normę PN-62/C-04652 „Środki ochrony roślin. Metoda oznaczania trwałości wodnych emulsji koncentratów emulgujących”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

55. Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje normę PN-56/M-55665 „Obrabiarki do metali. Wiertarko-frezarki płytowe. Sprawdzenie dokładności”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

56. Norma wymieniona w § 1 lp. 129 zastępuje normę PN-63/O-79161 „Opakowania transportowe. Badanie wytrzymałości na uderzenia przy przewracaniu lub toczeniu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

57. Norma wymieniona w § 1 lp. 132 zastępuje normę PN-64/O-79164 „Opakowania transportowe. Badania wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia poziome”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

58. Normy wymienione w § 1 lp. 134, 135 i 137 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/P-22110 „\*) Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Wyznaczanie wilgotności”,
- 2) PN-64/P-22111 „ — Wyznaczanie zawartości popiołu”,
- 3) PN-64/P-22114 „ — Wyznaczanie zawartości tłuszczu nie związanego”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

59. Normy wymienione w § 1 lp. 134, 135, 136 i 137 zastępują w częściach dotyczących: oznaczania wilgotności skór, oznaczania popiołu, oznaczania chromu i oznaczania tłuszczu nie związanego normę PN-57/P-22209 „Skóry gotowe. Metody badań chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

60. Norma wymieniona w § 1 lp. 140 zastępuje normę PN-53/Z-08063 „Pochłaniacze przemysłowe. Badanie na nieprzepuszczalność tlenu węgla”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

61. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 22, poz. 180) zastępuje normę PN-61/H-83111 „Zeliwo stopowe krzemowe. Klasyfikacja”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

62. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 czerwca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 22, poz. 180) zastępuje normę PN-61/W-83051 „Kotwice admiralicyjne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

A) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-61/E-93604 „\*) Dławice okrętowe do przewodów elektrycznych. Dławiki z gwintem metrycznym z tworzyw termoutwardzalnych”,
- 2) PN-61/E-93605 „ — Dławiki z gwintem rurowym”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107),
- 3) PN-53/H-04187 „Materiały ogniotrwałe. Pomiar głębokości uszkodzeń naroży i krawędzi wyrobów”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów ogniotrwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119),

4) PN-54/M-77314 „\*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Garnki wypukłe emaliowane”,

5) PN-54/M-77355 „ — Pokrywy płaskie emaliowane”,

6) PN-54/M-77466 „ — Konewki z dziobkiem emaliowane”  
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165 i Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33),

7) PN/M-77315 „Garnki wypukłe głębokie emaliowane lekkie”,

8) PN/M-77316 „Garnki wypukłe półgłębokie emaliowane lekkie”,

9) PN/M-77380 „Patelnie emaliowane”,

10) PN/M-77382 „Patelnie do smażenia jaj emaliowane”,

11) PN/M-77397 „Cedzidla półkoliste emaliowane”,

12) PN/M-77410 „Łyżki czerpakowe emaliowane”,

13) PN/M-77424 „Miski okrągłe emaliowane”,

14) PN/M-77425 „Miednice emaliowane”,

15) PN/M-77435 „Czarki emaliowane”,

16) PN/M-77461 „Dzbanki do wody emaliowane”,

17) PN/M-77501 „Solniczka emaliowana”,

18) PN/M-77510 „Śmietniczka emaliowana”,

19) PN/M-77520 „Komplet umywalniany”,

20) PN/M-77521 „\*) Komplet umywalniany. Wiadro emaliowane”,

21) PN/M-77522 „ — Dzbanek emaliowany”,

22) PN/M-77523 „ — Miednica emaliowana”,

23) PN/M-77530 „Spluwaczki proste emaliowane”,

24) PN/M-77673 „Łopatka do węgla ocynkowana”,

25) PN/M-77674 „Skrzynki do węgla z pałąkiem stałym ocynkowane”,

26) PN/M-77690 „Prałka wypukła ocynkowana”  
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 277),

27) PN-53/M-77356 „\*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Pokrywy wypukłe emaliowane”,

28) PN-54/M-77361 „ — Imbryki proste emaliowane”,

29) PN-53/M-77376 „ — Czajniki wypukłe emaliowane”,

30) PN-53/M-77399 „ — Cedzidla do jarzyn emaliowane”,

31) PN-53/M-77436 „ — Czarki wypukłe emaliowane”,

32) PN-53/M-77438 „ — Czarka stożkowa emaliowana”,

33) PN-53/M-77441 „ — Filiżanka wypukła emaliowana”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego (Dz. U. Nr 42, poz. 260 i Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33),

34) PN-54/M-77363 „ — Imbryki wypukłe emaliowane”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85 i Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33);

B) z dniem 1 stycznia 1971 r.:

1) PN-64/C-80098 „\*) Odczynniki. Kwas azotowy stężony dymiący”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),

2) PN-53/C-80269 „ — Kwas azotowy”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),

- 3) PN-65/D-04219 „Sklejka. Metody podstawowych badań”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),
- 4) PN-67/O-91001 „Obuwie powszechnego użytku. Podstawowy podział”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1967 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 348),
- 5) PN-68/O-91002 „Obuwie ochronne. Podstawowy podział”,
- 6) PN-68/O-91003 „Obuwie sportowe. Podstawowy podział” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186),
- 7) PN-62/P-22201 „Skóry wyprawione. Klasyfikacja”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294),
- 8) PN-67/P-22204 „Skóry wyprawione podszewkowe. Podstawowy układ klasyfikacyjny”,
- 9) PN-67/P-22310 „Skóry wyprawione futerkowe. Podstawowy układ klasyfikacyjny”,
- 10) PN-67/P-22400 „Wyroby futrzarskie. Podstawowy układ klasyfikacyjny”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),
- 11) PN-55/P-80100 „Włókno lniane długie. Zasady klasyfikacji”,
- 12) PN-55/P-80101 „Włókno lniane krótkie. Zasady klasyfikacji”,
- 13) PN-55/P-80150 „Włókno konopne długie. Zasady klasyfikacji”,
- 14) PN-55/P-80151 „Włókno konopne krótkie. Zasady klasyfikacji”,
- 15) PN-55/P-82020 „Tkaniny techniczne bawełniane. Zasady klasyfikacji”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
- 16) PN-64/P-81602 „Nici szwalne z włókien łykowych. Zasady klasyfikacji”,
- 17) PN-64/P-84600 „Odzież ochronna. Zasady klasyfikacji”,
- 18) PN-64/P-86000 „Filce. Zasady klasyfikacji”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i trzecia dnia 15 maja, a druga dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249),
- 19) PN-P-81001 „Nici szwalne bawełniane. Zasady klasyfikacji”,
- 20) PN/P-81002 „Przędza bawełniana. Zasady klasyfikacji”,
- 21) PN/P-81150 „Przędza wełniana. Zasady klasyfikacji”,
- 22) PN/P-81601 „Przędza lniana. Zasady klasyfikacji”,
- 23) PN/P-81700 „Przędza konopna. Zasady klasyfikacji”,
- 24) PN/P-81800 „Przędza jutowa. Zasady klasyfikacji”,
- 25) PN/P-81850 „Przędza jedwabna. Zasady klasyfikacji”,
- 26) PN/P-81851 „Nici szwalne jedwabne. Zasady klasyfikacji”,
- 27) PN/P-82000 „Tkaniny bawełniane. Zasady klasyfikacji”,
- 28) PN/P-82250 „Tkaniny wełniane. Zasady klasyfikacji”,
- 29) PN/P-82450 „Tkaniny lniane. Zasady klasyfikacji”,
- 30) PN/P-82451 „Tkaniny konopne. Zasady klasyfikacji”,
- 31) PN/P-82452 „Tkaniny jutowe. Zasady klasyfikacji”,
- 32) PN/P-82650 „Tkaniny jedwabne. Zasady klasyfikacji”,
- 33) PN/P-83000 „Taśmy tkane. Zasady klasyfikacji”,
- 34) PN/P-83005 „Taśmy plecione. Zasady klasyfikacji”,
- 35) PN/P-85000 „Wyroby powroźnicze kręcone. Zasady klasyfikacji”
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28),
- 36) PN-58/P-81151 „Włóczka. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265),
- 37) PN-59/P-81890 „Przędza azbestowa. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),
- 38) PN-55/P-82270 „Tkaniny techniczne wełniane. Zasady klasyfikacji”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 203),
- 39) PN-60/P-82455 „Tkaniny techniczne z włókien łykowych. Zasady klasyfikacji”,
- 40) PN-60/P-84500 „Wyroby konfekcyjne. Zasady klasyfikacji”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 9, a druga dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),
- 41) PN/P-85001 „Wyroby powroźnicze plecione. Zasady klasyfikacji”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28),
- 42) PN-61/P-85030 „Tkaniny sieciowe rybackie. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
- 43) PN-57/P-85040 „Wata. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495),
- 44) PN-55/P-87000 „Koronki. Zasady klasyfikacji”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),
- 45) PN-58/P-87003 „Tiule. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423),
- 46) PN-55/P-87050 „Dywany. Zasady klasyfikacji”,
- 47) PN-55/P-87051 „Chodniki. Zasady klasyfikacji”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),
- 48) PN-56/P-88000 „Tkaniny azbestowe. Zasady klasyfikacji”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.