

## 291

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 5 listopada 1970 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	70/B-12002	Cegła drążona wypalana z gliny — dziurawka	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
2	70/B-13057	Szyby płaskie hartowane ze szkła walcowanego wzorzystego	15 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
3	70/C-83006	Sześciometylenoczteteroamina techniczna	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
4	70/C-84089	Anhydryt	15 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
5	70/C-94139	Węże gumowe pneumatyczne o ciśnieniu roboczym do 10 kG/cm <sup>2</sup> (1 MN/m <sup>2</sup> )	30 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
6	70/C-94201	Części gumowe i gumowo-metalowe do pomp płuczkowych. Wymagania i badania	29 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
7	70/E-88003	Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole na przyrządach	28 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
8	70/H-75001	Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane	22 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
9	70/H-75010	Zlewozmywaki żeliwne emaliowane	22 września 1970 r.	1 lipca 1972 r.
10	70/H-87053	Miedź stopowa. Gatunki	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
11	70/H-92133	Stal niskowęglowa magnetycznie miękka walcowana na gorąco. Bednarka i blachy	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
12	70/H-93242	Stal niskowęglowa magnetycznie miękka walcowana i ciągniona. Pręty	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
13	70/H-97022	Nikiel. Proszek elektrolityczny	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
14	70/M-44108	Pompy odśrodkowe wielostopniowe szybkie podwieszane. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
15	70/M-53870	Termometry termoelektryczne. Termostaty elektryczne zaciskowe	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
16	70/M-54907	Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
17	70/M-75118	*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa stojąca	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
18	70/M-75119	— Bateria wannowa stojąca	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
19	70/M-75123	Armatura toaletowa. Głowice suwakowe	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
20	70/M-80222	*) Liny stalowe. S 6 × 19 + A	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
21	70/M-80223	— ST 6 × 27 + A <sub>0</sub>	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
22	70/M-80224	— ST 6 × 37 + A <sub>0</sub>	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
23	70/M-80225	— W 6 × 19 + A <sub>0</sub>	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
24	70/M-80228	— ST 6 × 31 + A	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
25	70/M-80229	— W-S 6 × 36 + A	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
26	70/M-80231	— W-S 6 × 52 + A <sub>0</sub>	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
27	70/M-80232	— S 6 × 19 + A <sub>1</sub> (7 × 7)	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
28	70/M-86180	*) Łożyska toczne. Łożyska walcowe. Typy podstawowe	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
29	70/M-86184	— Łożyska walcowe z pierścieniem kątowym lub z pierścieniem bocznym wewnętrznym	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
30	70/M-86240	— Łożyska baryłkowe	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
31	70/M-86242	• — Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym i z tulejką wciągana lub wciskana	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
32	70/M-86291	— Łożyska igielkowe	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
33	70/A-74101	Pieczywo żytnie	15 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
34	70/A-74103	Pieczywo mieszane	15 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
35.	70/A-74105	Pieczywo pszenne zwykłe i wyborowe	15 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
36	70/A-74106	Pieczywo pszenne półcukiernicze	15 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
37	70/C-77005	Kremy do golenia	29 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
38	70/C-84082	Sól. Pakowanie, przechowywanie i transport	15 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
39	70/C-94111	Opony rowerowe drutowe	23 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
40	70/C-94151	Węże gumowe do benzyny i olejów o ciśnieniu roboczym do 16 kG/cm <sup>2</sup> (1,6 MN/m <sup>2</sup> )	28 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
41	70/E-06213	Piece indukcyjne tyglowe częstotliwości sieciowej, zwielokrotnionej lub średniej. Ogólne wymagania i badania	25 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
42	70/E-77010	Promienniki elektryczne lampowe do celów grzejnych. Ogólne wymagania i badania	28 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
43	70/H-87951	Odlewy ze stopów aluminium. Ogólne wymagania i badania	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
44	70/P-82023	Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaniny do filtracji wiskozy	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
45	70/P-82026	Tkaniny bawełniane specjalne. Tkaniny żaglowe	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
46	70/P-82029	Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaniny podkładowe graficzne	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
47	70/P-82280	Tkaniny wełniane techniczne. Sukna cylindrowe	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
48	70/P-83017	Taśmy tkane. Taśmy impregnowane na pasy spadowe do ubijarek	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
49	70/P-83018	Taśmy tkane techniczne lniane bezkońcowe papierosowe	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
50	70/P-83020	Taśmy tkane. Taśmy impregnowane na pasy spadowe do młotów	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
51	70/P-83021	— Taśmy elanowe impregnowane na pasy pędne	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
52	70/P-85021	Wyroby powroźnicze szulowate. Sznurki i sznury kręcone surowe pojedyncze	24 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
53	70/B-02010	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem	15 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
54	70/G-08023	Aparaty powietrzne oddechowe. Złącza uniwersalne. Podstawowe wymagania	18 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
55	70/G-74040	Maszyny górnicze. Silniki pneumatyczne tłokowe i zębate. Podstawowe parametry	18 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
56	70/M-35100	Paleniska do paliw stałych. Ruszty taśmowe łuskowe. Główne wymiary	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
57	70/M-47311	Betoniarki. Ogólne wymagania i badania	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie projektowania i eksploatacji:</i>		
58	70/G-03201	Schematy zabezpieczenia ruchu pociągów w podziemiach kopalń. Symbole graficzne i oznaczenia literowe	29 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>		
59	70/B-94340	Zsyp na śmieci. Określenia i podstawowe wymiary funkcjonalne	26 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie konstrukcji:</i>		
60	70/R-36113	Ciągniki rolnicze. Zaczep do przyczep dwuosowych. Wymagania	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>		
61	70/E-06501	Mierniki elektryczne o działaniu bezpośrednim i ich przybory pomiarowe. Wspólne wymagania i badania	15 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie klasyfikacji:</i>		
62	70/M-51001	Sprzęt i środki gaśnicze. Znakowanie sprzętu i środków gaśniczych w zależności od podziału pożarów	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie stosowania nazw i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
63	70/B-01300	Cement. Nazwy, określenia i klasyfikacja	28 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie klasyfikacji i stosowania nazw i określeń:</i>		
64	70/C-84900	Gazy. Podział, nazwy i określenia	29 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:</i>		
65	70/C-84091	Anhydryt. Pakowanie, przechowywanie i transport	15 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie czynności określonych normą:</i>		
66	70/C-04348	Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości krzemu, glinu, żelaza, wapnia i magnezu w popiołach metodą analizy spektrograficznej	29 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
67	70/B-10715	*) Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze	29 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
68	70/B-10731	— Przewody ciśnieniowe azbestowo-cementowe. Wymagania i badania przy odbiorze	29 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie sporządzania map górniczych:</i>		
69	70/G-09004	Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych	28 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie pobierania próbek i metod badań:</i>		
70	70/C-84090	Anhydryt. Pobieranie próbek i metody badań	22 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:</i>		
71	70/P-04610	*) Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie długości i szerokości	24 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
72	70/P-04648	— Tkaniny runowe. Wyznaczanie odkształcenia trwałego runa po ścisaniu	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
73	70/P-04719	— Wyroby powroźnicze. Pobieranie próbek	24 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
74	70/A-86914	Tłuszcze roślinne jadalne. Oznaczanie liczby jodowej	15 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
75	70/B-14043	Wyroby azbestowo-cementowe. Metody badań	25 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
76	70/C-04425	Pigmenty i wypełniacze do wyrobów lakierowych. Wyznaczanie białości	18 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
77	70/C-81514	Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań	15 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
78	70/C-89021	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej	18 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
79	70/D-04233	Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu	18 września 1970 r.	1 stycznia 1971 r.
80	70/D-56206	Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe rozdzielcze. Sprawdzanie dokładności	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
81	70/E-04067	Pomiary wysokonapięciowe. Próby napięciem łączeniowym	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
82	70/H-04933	Badanie proszków metali. Analiza sitowa	1 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
83	70/H-04937	*) Badanie wyrobów z proszków metali. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
84	70/H-04941	— Oznaczanie siły niszczącej przy zgniataniu tulei samosmarujących łożysk ślizgowych	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
85	70/H-04942	— Oznaczanie wytrzymałości na zginanie	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
86	70/P-04857	Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie zawartości włókna lnianego w mieszance dwuskładnikowej	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
87	70/P-22147	*) Skóry wyprawione. Wyznaczanie odporności na działanie hygrotermiczne	24 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
88	70/P-22152	— Oznaczanie temperatury skurczu	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
89	70/P-22153	— Oznaczanie masy właściwej pozornej	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1971 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	67/A-77803	Produkty warzywne. Groszek konserwowy	21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	2 września 1970 r.
2	68/B-03010	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie	30 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333)	18 września 1970 r.
3	60/B-03205	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	16 września 1970 r.
4	69/C-89300	*) Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie	19 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389)	21 września 1970 r.
5	69/C-89304	— Oznaczanie wytrzymałości na zginanie	16 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389)	16 września 1970 r.
6	61/E-08003	Urządzenia elektroenergetyczne. Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu filtrów przeciwzakłóceńowych	24 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417)	25 sierpnia 1970 r.
7	70/H-82160	Aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki	31 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 144)	2 października 1970 r.
8	66/H-84019	Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki	9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	19 września 1970 r.
9	65/H-84028	Stal węglowa do wyrobu walcówki na drut. Gatunki	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	19 września 1970 r.
10	65/H-84029	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania. Gatunki	17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	19 września 1970 r.
11	65/H-84030	Stal stopowa konstrukcyjna do ulepszenia cieplnego. Gatunki	17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	19 września 1970 r.
12	65/H-84034	Stal stopowa konstrukcyjna do azotowania. Gatunki	17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	19 września 1970 r.
13	65/H-84035	Stale stopowe konstrukcyjne do nawęglania i ulepszenia cieplnego przeznaczone do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego. Gatunki	17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	19 września 1970 r.
14	66/H-85020	Stal węglowa narzędziowa. Gatunki	9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	19 września 1970 r.
15	69/H-85021	Stal narzędziowa stopowa do pracy na gorąco. Gatunki	16 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233)	19 września 1970 r.
16	61/H-85022	Stal szybkołująca. Gatunki	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	19 września 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
17	69/H-35023	Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno. Gatunki	16 <sup>a</sup> maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233)	19 września 1970 r.
18	66/H-93027	Stal węglowa i niskostopowa walcowana. Pręty i walcówka do wyrobu ogniw łańcuchów technicznych i okrętowych	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246)	2 października 1970 r.
19	58/H-93408	*) Stal węglowa walcowana. Kształtowniki wagonowe. Wymiary	16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	2 października 1970 r.
20	57/H-93415	— Kształtownik obřeczowy. Wymiary	27 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592)	2 października 1970 r.
21	69/M-53330	*) Narzędzia do skrawania metali. Noże tokarskie imakowe do gwintu metrycznego zewnętrznego. Półfabrykaty	28 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27)	6 października 1970 r.
22	68/M-58352	— Noże tokarskie imakowe	20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 135)	6 października 1970 r.
23	64/M-73101	Napędy i sterowania hydrauliczne. Końcówki i gniazda gwintowe uszczelniane pierścieniem gumowym o przekroju okrągłym. Wymiary	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	6 października 1970 r.
24	68/M-77601	Sprzęt gospodarstwa domowego. Wyróby z blachy stalowej ocynkowane ogniowo. Ogólne wymagania i badania	17 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	6 października 1970 r.
25	63/P-84250	Wyroby pończosznicze. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości	11 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	2 października 1970 r.
26	69/P-84520	Bielizna pościelowa. Wspólne wymagania	27 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)	15 września 1970 r.
27	62/R-74655	Przetwory ziemniaczane. Wycierki ziemniaczane	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)	1 września 1970 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-64/B-12002 „Cegły dziurawki wypalane z gliny”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-59/C-83006 „Sześciometylenoczeroamina”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 4, 65 i 70 zastępują: pierwsza w zakresie wymagań, druga w zakresie pakowania, przechowywania i transportu, a trzecia w zakresie pobierania próbek i metod badań, normę PN-64/C-84069 „Anhydryt”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 5 i 74 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/C-94139 „Wyroby gumowe. Węże pneumatyczne do 8 atn”,
- 2) PN-60/A-86914 „Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie liczby jodowej”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 29, a druga dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-59/G-44300 „Wiercenia stołowe. Pompy płuczkowe. Pierścienie uszczelniające. Wspólne wymagania i badania”, usta-

nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-61/E-88003 „Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole na przyrządach”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-63/H-75001 „Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-65/H-75010 „Zlewozmywaki żeliwne emaliowane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-63/H-87053 „Miedź stopowa. Gatunki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-54/H-92133 „Stal węglowa walcowana. Blachy magnetyczne niskowęglowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ko-

mitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

11. Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 80 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/H-93242 „Stal węglowa magnetycznie miękka walcowana i ciągniona. Pręty”,
- 2) PN-57/D-56206 „Obrabiarki do drewna. Taśmówka rozdzielcza. Sprawdzanie dokładności”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 31, a druga dnia 27 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 13, 33, 34 i 35 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/H-97022 „Nikiel. Proszek elektrolityczny”,
- 2) PN-66/A-74101 „Chleb żytni”,
- 3) PN-66/A-74103 „Chleb mieszany”,
- 4) PN-66/A-74105 „Pieczywo pszenne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza, druga i czwarta dnia 30, a trzecia dnia 29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-63/M-54907 „Wodomierze śrubowe suchobieżne z pionową osią wirnika”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 39 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/M-80222 „\*) Liny stalowe. Seale  $6 \times 19 + R$ ”,
- 2) PN-62/M-80223 „ — Seale  $6 \times 27 + R$ ”,
- 3) PN-62/M-80224 „ — Seale  $6 \times 37 + R$ ”,
- 4) PN-62/M-80225 „ — Warrington  $6 \times 19 + R$ ”,
- 5) PN-62/M-80228 „ — Seale  $6 \times 31 + R$ ”,
- 6) PN-62/M-80229 „ — Warrington-Seale  $6 \times 36 + R$ ”,
- 7) PN-62/M-80231 „ — Warrington-Seale  $6 \times 52 + R$ ”,
- 8) PN-62/C-94111 „Opony rowerowe z drutem”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-64/M-80232 „Liny stalowe. Seale  $6 \times 19 + 7 \times 7$ ,  $6 \times 19 + R_m$  ( $7 \times 7$ )”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-86180 „\*) Łożyska toczne. Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży. Odmiana bardzo lekka (Seria NU 10). Główne wymiary”,
- 2) PN-55/M-86181 „ — — Odmiana lekka (Seria NU 2). Główne wymiary”,
- 3) PN-55/M-86182 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem. Odmiana lekka (Seria NJ 2). Główne wymiary”,

4) PN-55/M-86183 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem zewnętrznym bez obrzeży. Odmiana lekka (Seria N 2). Główne wymiary”,

5) PN-55/M-86190 „ — — Odmiana średnia (Seria NU 3). Główne wymiary”,

6) PN-55/M-86191 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem. Odmiana średnia (Seria NJ 3). Główne wymiary”,

7) PN-55/M-86192 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem zewnętrznym bez obrzeży. Odmiana średnia (Seria N 3). Główne wymiary”,

8) PN-55/M-86195 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria NU 23). Główne wymiary”,

9) PN-55/M-86196 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem. Odmiana średnia szeroka (Seria NJ 23). Główne wymiary”,

10) PN-55/M-86199 „ — — Odmiana ciężka (Seria NU 4). Główne wymiary”,

11) PN-55/M-86200 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem. Odmiana ciężka (Seria NJ 4). Główne wymiary”,

12) PN-55/M-86201 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem zewnętrznym bez obrzeży. Odmiana ciężka (Seria N 4). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145);

13) PN-56/M-86186 „ — — Odmiana lekka szeroka (Seria NU 22). Główne wymiary”,

14) PN-56/M-86187 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem. Odmiana lekka szeroka (Seria NJ 22). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje następujące normy:

1) PN-57/M-86184 „\*) Łożyska toczne. Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży i z pierścieniem kątowym odmiana lekka (Seria NUJ 2). Główne wymiary”,

2) PN-57/M-86185 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem i z pierścieniem kątowym odmiana lekka (Seria NH 2). Główne wymiary”,

3) PN-57/M-86188 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży i z pierścieniem kątowym odmiana lekka



szeroka (Seria NUJ 22). Główne wymiary",

- 4) PN-57/M-86189 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem i z pierścieniem kątowym odmiana lekka szeroka (Seria NH 22). Główne wymiary",
- 5) PN-57/M-86193 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży i z pierścieniem kątowym odmiana średnia (Seria NUJ 3). Główne wymiary",
- 6) PN-57/M-86194 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem i z pierścieniem kątowym odmiana średnia (Seria NH 3). Główne wymiary",
- 7) PN-57/M-86197 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży i z pierścieniem kątowym odmiana średnia szeroka (Seria NUJ 23). Główne wymiary",
- 8) PN-57/M-86198 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem i z pierścieniem kątowym odmiana średnia (Seria NH 23). Główne wymiary",
- 9) PN-57/M-86202 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży i z pierścieniem kątowym odmiana ciężka (Seria NUJ 4). Główne wymiary",
- 10) PN-57/M-86203 „ — Łożyska walcowe z pierścieniem wewnętrznym z jednym obrzeżem i z pierścieniem kątowym odmiana ciężka (Seria NH 4). Główne wymiary"

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-86240 „\*) Łożyska toczne. Łożyska baryłkowe. Odmiana lekka szeroka (Seria 222). Główne wymiary",
- 2) PN-55/M-86244 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 223), Główne wymiary"

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);

- 3) PN-56/M-86241 „ — Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym. Odmiana lekka szeroka (seria 222 K). Główne wymiary",
- 4) PN-56/M-86245 „ — Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym. Odmiana średnia szeroka (seria 223 K). Główne wymiary"

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-

spodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226);

- 5) PN-57/M-86248 „ — — Odmiana bardzo lekka bardzo szeroka (Seria 230). Główne wymiary",
- 6) PN-57/M-86249 „ — Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym. Odmiana bardzo lekka bardzo szeroka (Seria 230 K). Główne wymiary",
- 7) PN-57/M-86252 „ — — Odmiana lżejsza bardzo szeroka (Seria 231). Główne wymiary",
- 8) PN-57/M-86253 „ — Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym. Odmiana lżejsza bardzo szeroka (Seria 231 K). Główne wymiary",
- 9) PN-57/M-86256 „ — — Odmiana lekka bardzo szeroka (Seria 232). Główne wymiary",
- 10) PN-57/M-86257 „ — Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym. Odmiana lekka bardzo szeroka (Seria 232 K). Główne wymiary"

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/M-86242 „\*) Łożyska toczne. Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym i z tuleją wciągana. Odmiana lekka szeroka (Seria 222 K + H). Główne wymiary",
- 2) PN-57/M-86246 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 223 K + H). Główne wymiary",
- 3) PN-57/M-86250 „ — — Odmiana bardzo lekka bardzo szeroka (Seria 230 K + H). Główne wymiary",
- 4) PN-57/M-86254 „ — — Odmiana lżejsza bardzo szeroka (Seria 231 K + H). Główne wymiary",
- 5) PN-57/M-86258 „ — — Odmiana lekka bardzo szeroka (Seria 232 K + H). Główne wymiary"

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsze dwie dnia 17, a pozostałe dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83);

- 6) PN-61/M-86243 „\*) Łożyska toczne. Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym i z tuleją wciśkaną. Odmiana lekka szeroka (Seria 222 K + AH). Główne wymiary",
- 7) PN-61/M-86247 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 223 K + AH). Główne wymiary",
- 8) PN-61/M-86251 „ — — Odmiana bardzo lekka bardzo szeroka (Seria 230 K + AH). Główne wymiary",
- 9) PN-61/M-86255 „ — — Odmiana lżejsza bardzo szeroka (Seria 231 K + AH). Główne wymiary",

- 10) PN-61/M-86259 „ — — Odmiana lekka bardzo szeroka (Seria 232 K + AH). Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-58/M-86291 „\*) Łożyska toczne. Łożyska igielkowe z pierścieniami bocznymi i z koszykiem (Seria Na 49). Główne wymiary”
- 2) PN-58/M-86292 „ — Łożyska igielkowe z pierścieniami bocznymi i z koszykiem, bez pierścienia wewnętrznego (Seria RNa 49). Główne wymiary”
- 3) PN-58/M-86293 „ — Łożyska igielkowe bez koszyka (Seria Na 49 V). Główne wymiary”
- 4) PN-58/M-86294 „ — Łożyska igielkowe bez koszyka i pierścienia wewnętrznego (Seria RNa 49 V). Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

21. Normy wymienione w § 1 lp. 36 i 48 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/A-74106 „Pieczywo półcukiernicze”
- 2) PN-66/P-83017 „Taśmy tkane. Taśmy pasowe specjalne elano-bawełniane impregnowane”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-61/C-77005 „Przetwory tłuszczowe. Krem do golenia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje następujące normy w części dotyczącej pakowania, przechowywania i transportu:

- 1) PN-54/G-92002 „Sól jadalna jodowana”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157);
- 2) PN-66/G-92008 „Sól”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-64/C-94151 „Węże tłoczone gumowe do benzyny, innych materiałów pędnych i olejów na ciśnienie robocze do 40 at”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

25. Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 47 zastępują następujące normy:

- 1) PN-67/P-82023 „Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny do filtracji wiskozy”

- 2) PN-67/P-82280 „Tkaniny techniczne wełniane. Sukna cylindrowe”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN-64/P-82026 „Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny żelugowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-68/P-82029 „Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny podkładowe graficzne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186).

28. Normy wymienione w § 1 lp. 49 i 83 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/P-83018 „Taśmy tkane. Taśmy lniane bezkońcowe papierosowe”
- 2) PN-66/H-04937 „Badanie wyrobów spiekanych z proszków metali. Próba statyczna rozciągania”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 11, a druga dnia 18 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-67/P-83020 „Taśmy tkane. Taśmy pasowe spadowe impregnowane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-69/P-83021 „Taśmy tkane. Taśmy pasowe napędowe elanowe impregnowane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-64/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/E-04221 „\*) Mierniki elektryczne wskazówkowe. Badania techniczne”
- 2) PN-64/E-06501 „ — Ogólne wymagania techniczne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę PN-64/B-01300 „Cementy. Nazwy, określenia i klasyfikacja”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-61/B-10715 „Wodociągi. Szczelność rurociągów. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę PN-64/B-10731 „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe azbestowo-cementowe. Wymagania i badania techniczne przy od-



biorze", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/P-04610 „\*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Pomiar długości”,
- 2) PN/P-04611 „ — — Pomiar szerokości”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę PN-54/P-04719 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyroby powroźnicze. Pobieranie próbek”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę PN-59/C-81514 „Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-69/D-04206 „Płyty wiórowe i paździerzowe pełne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę PN-63/H-04933 „Badanie proszków metali. Analiza sitowa proszków globularnych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 28, poz. 238) zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/C-89250 „\*) Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fn + D”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249),
- 2) PN-60/C-89251 „ — Tłoczywo Fr + D”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),
- 3) PN-60/C-89252 „ — Tłoczywo FKn + D”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32),
- 4) PN-61/C-89255 „ — Tłoczywo Fr + DSr”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254),
- 5) PN-62/C-89256 „ — Tłoczywo Fr + Ad”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),

6) PN-63/C-89257 „ — Tłoczywo FA + M”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370),

7) PN-63/C-89258 „ — Tłoczywo Fr + B”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322),

8) PN-64/C-89260 „ — Tłoczywo FL + Ł”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),

9) PN-65/C-89264 „ — Tłoczywo Fn + Sr”,

10) PN-65/C-89265 „ — Tłoczywo Fn + DKr”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274),

11) PN-66/C-89266 „ — Tłoczywo FA + D”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300),

12) PN-66/C-89267 „ — Tłoczywo Fr + Bs”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 28, poz. 238) zastępuje normę PN-57/C-40005 „Płyn do hamulców hydraulicznych samochodowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

#### § 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- a) PN/B-1601 „Okna drewniane w budownictwie mieszkaniowym. Dane ogólne”, uznana jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105),
- b) PN-54/B-91007 „\*) Budownictwo mieszkaniowe. Okna drewniane wewnętrzne. Dane ogólne i szczegóły konstrukcyjne”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208),
- c) PN/B-91061 „ — Drzwi drewniane wewnętrzne”,
- d) PN/B-91063 „ — Drzwi drewniane wewnętrzne gładkie. Wymiary”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257),

e) PN-53/B-91083 „Budownictwo biurowe. Drewniane nawszwełta wewnętrzne”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),

f) PN-60/E-02114 „Maszyny elektryczne. Prądnice galvanizacyjne. Znamionowe napięcia i prądy”, ustano-

wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),

- g) PN-69/93351 „Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Regulatory i ograniczniki temperatury. Ogólne wymagania i badania”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61),
- h) PN-58/O-91012 „Obuwie gotowe. Wykonanie cholewek skórzanych. Wymagania techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112),
- i) PN/Z-78055 „\*) Meble szpitalne. Sprężyny siatek do łóżek szpitalnych”,
- j) PN/Z-78056 „ — Ogniwia siatek do łóżek szpitalnych”,
- k) PN/Z-78057 „ — Zaczepy siatek do łóżek szpitalnych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

2) z dniem 1 stycznia 1971 r.:

- a) PN-64/G-02501 „Przetwory i produkty torfowe. Podział, nazwy i określenia”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
- b) PN-61/M-96015 „Drabiny gimnastyczne przyścienne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
- c) PN-66/P-84750 „Wyroby dziewiarskie. Zasady klasyfikacji”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81).

3) z dniem 1 marca 1971 r.:

PN-58/C-80569 „Wskaźniki. Oranż metylowy”, ustanowiona

wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

4) z dniem 1 kwietnia 1971 r.:

PN-57/M-81042 „Spirale do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

5) z dniem 1 lipca 1971 r.:

- a) PN-53/E-92811 „\*) Elektroenergetyczne linie kablowe. Złączki tulejkowe do łączenia przez lutowanie żył miedzianych o przekrojach  $4 \div 400 \text{ mm}^2$ ”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169),
- b) PN-53/E-92814 „ — Końcówki kablowe do spawania do żył aluminiowych o przekrojach  $16 \div 1000 \text{ mm}^2$ ”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89),
- c) PN-53/E-92815 „ — Końcówki kablowe tłoczone do lutowania do żył miedzianych okrągłych o przekrojach  $1,5 \div 150 \text{ mm}^2$ ”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169),
- d) PN-61/G-54200 „Wiercenia udarowe. Docinak pelzakowy”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *B. Adamski*

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

### OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 1 grudnia 1970 r.

w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 12/70, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 grudnia 1970 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów

nr 11/70, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1970 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 36, poz. 277).

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. *L. Gluck*