

| Lp. | Nr pozycji | Nazwa leku | Producent | Postać i dawka leku |
|-----|------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1820 | Trilafon | Schering, Essex | skreśla się: tabl. 2 mg tabl. 16 mg |
| 15 | 1902 | Ultracortenol | Ciba | skreśla się: fiol. 1 ml — 10 mg fiol. 5 ml — 50 mg |
| 16 | 2012 | Viterra | Pfizer | skreśla się: caps. wprowadza się: tabl. do ssania |

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *J. Kostrzewski*

61

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 9 lutego 1970 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 1 | 69/B-12033 | Płytki i kształtki kamionkowe ściennie szklone | 5 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 2 | 69/B-12035 | Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 3 | 69/B-50507 | Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania | 31 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 4 | 69/C-77004 | Przetwory tłuszczowe. Mydło do golenia | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 5 | 69/C-77059 | Proszki do prania mydlane i mydlano-detergentowe | 13 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 6 | 69/C-97014 | Surowce dla przemysłu elektrodowego. Koks pakowy | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 7 | 69/D-60180 | ^{*)} Obrabiarki do drewna. Końcówki wrzecion do zamocowywania pił tarczowych w obrabiarkach stałych. Wymiary | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1971 r. |
| 8 | 69/D-60181 | — Kołnierze zaciskowe do pił tarczowych w obrabiarkach stałych | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1971 r. |
| 9 | 69/D-97000 | Płyty stolarskie ogólnego przeznaczenia | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 10 | 69/E-02001 | Napięcia znamionowe sieci i urządzeń elektroenergetycznych | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 11 | 69/E-06105 | Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 12 | 69/E-06120 | Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania | 31 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1972 r. |
| 13 | 69/E-69015 | Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody i złącza grafitowane | 10 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 14 | 69/E-77200 | Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Pralki wirnikowe | 31 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 15 | 69/E-93600 | ^{*)} Dławnice okrętowe metalowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 16 | 69/E-93601 | — Gniazda dławnic wbudowanych. Wymiary | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 17 | 69/E-93602 | — Korpusy | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 18 | 69/E-93603 | — Dławiki | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 69/E-93606 | — Podkładki | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 20 | 69/E-93607 | — Uszczelki | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 21 | 69/E-93608 | — Zaślepki | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 22 | 69/E-93609 | — Nakrętki | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 23 | 69/E-93610 | — Przekładki uszczelniające | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 24 | 69/H-54209 | Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Oznaczenia i cechowanie | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 25 | 69/H-92121 | Blacha stalowa cienka do tłoczenia | 27 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 26 | 69/H-93436 | Stal walcowana. Dwuteowniki stropnicowe | 19 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 27 | 69/H-93917 | Stopy cynku typu ZNAL. Pręty | 5 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 28 | 69/M-57730 | Narzędzia do skrawania metali. Głowice frezowe. Wymiary przyłączeniowe | 16 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 29 | 69/M-60655 | *) Przyrządy i uchwyty. Uchwyty tokarskie z mocowaniem ręcznym | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 30 | 69/M-60695 | — Uchwyty tokarskie z mocowaniem mechanicznym samocentrujące | 23 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 31 | 69/M-78510 | *) Wózki szynowe na tor 600 mm. Ogólne wymagania i badania | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 32 | 69/M-78511 | — Wózki kolebowe | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 33 | 69/M-78512 | — Wózki platformowe | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 34 | 69/M-78515 | — Wózki kolebowe. Koleby | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 35 | 69/M-78519 | — Korpusy łożysk | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 36 | 69/M-78520 | — Zestawy kołowe i koła | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 37 | 69/M-78521 | — Sprzęgi. Łańcuchy i sworznie | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 38 | 69/M-86130 | *) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahlowe | 17 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 39 | 69/M-86132 | — Łożyska kulkowe wahlowe z otworem stożkowym i z tuleją wciągana | 17 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 40 | 69/M-86452 | — Kulki | 17 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 41 | 69/S-48003 | Ciągniki siodłowe i naczepy. Wymiary połączeniowe | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 42 | 69/S-80001 | Hełmy ochronne dla motocyklistów | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | | | |
| 43 | 69/A-85800 | Słonina | 23 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 44 | 69/C-84145 | Pestycydy. Dwunitroortokrezol techniczny | 10 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 45 | 69/C-88025 | Trójchloroetylen techniczny | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 46 | 69/C-94102 | Opony do samochodów ciężarowych, autobusów oraz ich przyczep | 10 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 47 | 69/C-97035 | Produkty węglpochodne. Pak z węgla kamiennego | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 48 | 69/D-94061 | Zapałki zwykłe | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 49 | 69/E-88000 | Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe. Główne wymiary gabarytowe | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 50 | 69/E-93150 | Sprzęt instalacyjny na napięcia nie przekraczające 500 V. Łączniki instalacyjne powszechnego użytku na prądy znamionowe nie przekraczające 25 A | 29 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 51 | 69/E-93151 | *) Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki natynkowe i natablicowe do 25 A, 250 i 380 V. Główne wymiary | 29 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 52 | 69/E-93152 | — Łączniki podtynkowe do 10 A, 250 V. Główne wymiary | 29 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 53 | 69/E-93153 | — Łączniki natynkowo-wtynkowe szczękowe do 10 A, 250 V. Główne wymiary | 29 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. w zakresie produkcji i 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu |
| 54 | 69/E-93351 | Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Regulatory i ograniczniki temperatury. Ogólne wymagania i badania | 31 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. w zakresie produkcji i 1 stycznia 1972 r. w zakresie obrotu |
| 55 | 69/O-91013 | Obuwie. Cechowanie | 4 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 69/O-91030 | Obuwie skórzane wyjściowe i wyjściowe wyborowe. Wspólne wymagania i badania | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 57 | 69/O-91055 | Kopyta do przemysłowej produkcji obuwia. Wielkości | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 58 | 69/P-50013 | Wady wytworów papierniczych | 15 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 59 | 69/P-84520 | Bielizna pościelowa. Wspólne wymagania | 27 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania:</i> | | |
| 60 | 69/B-02482 | Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach | 19 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 61 | 69/B-03201 | Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z profiliów rurowych o przekroju kołowym. Obliczenia statyczne i projektowanie | 10 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 62 | 69/M-01021 | Narzędzia do skrawania metali. Geometria ostrza. Nazwy, określenia i oznaczenia | 12 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 63 | 69/M-55400 | Obrabiarki do metali. Automatyzacja transportu przedmiotów o kształtach obrotowych. Podstawowe kierunki transportu | 23 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i> | | |
| 64 | 69/E-06014 | Maszyny elektryczne wirujące. Prądnice i przetwornice spawalnicze prądu stałego. Ogólne wymagania i badania | 29 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 65 | 69/M-55052 | Obrabiarki do metali. Końcówki kołnierzone wrzecion. Wymiary | 23 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1972 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania, produkcji i odbioru:</i> | | |
| 66 | 69/E-06001 | Maszyny elektryczne. Maszyny trakcyjne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania | 22 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i odbioru |
| | | <i>w zakresie projektowania i budowy:</i> | | |
| 67 | 69/K-02057 | Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli | 17 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i> | | |
| 68 | 69/B-10090 | Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze | 13 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania, używania pojęć i oznaczeń:</i> | | |
| 69 | 69/B-50501 | Rusztowania wiszące. Określenia, podział, symbole i parametry główne | 31 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| | | <i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i> | | |
| 70 | 69/M-61001 | Stale do budowy oprzyrządowania. Wytyczne stosowania | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| | | <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i> | | |
| 71 | 69/B-10280 | Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 72 | 69/B-10285 | Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 73 | 69/B-10726 | Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach objętych uszkodzonymi górnictwem. Wymagania i badania przy odbiorze | 31 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <i>w zakresie wymagań i badań:</i> | | |
| 74 | 69/M-82903 | Nity stalowe. Wymagania i badania | 16 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 75 | 69/M-85030 | Kofki. Ogólne wymagania i badania | 17 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| | | <i>w zakresie produkcji i metod badań:</i> | | |
| 76 | 69/M-40301 | Gazowe grzejniki wody przepływowej. Ogólne wymagania i badania | 16 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 77 | 69/M-40302 | Promienniki gazowe. Ogólne wymagania i badania | 16 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| | | <i>w zakresie obrotu:</i> | | |
| 78 | 69/H-15000 | Złom stalowy | 5 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie nazw i określeń:</i> | | |
| 79 | 69/B-01302 | Społwa gipsowe. Nazwy i określenia | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i> | | |
| 80 | 69/E-01213 | Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole graficzne | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 81 | 69/E-01221 | Instalacje elektryczne. Symbole graficzne | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 82 | 69/H-04652 | Ochrona przed korozją. Powłoki metalowe i konwersyjne. Podział, nazwy, określenia i oznaczenia | 17 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie badań rozjemczych:</i> | | |
| 83 | 69/H-04154 | Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych glino-krzemianowych | 27 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 84 | 69/H-04910 | Tlenek glinu. Metody badań | 19 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| | | <i>w zakresie metod badań:</i> | | |
| 85 | 69/A-74250 | Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Pobieranie próbek | 23 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 86 | 69/A-74706 | Przetwory skrobiowe. Metody badań krochmali | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 87 | 69/A-86781 | Marynaty rybne. Pobieranie próbek | 19 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 88 | 69/C-04123 | Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości p-hydroksydwufenyloaminy w benzynach lotniczych | 16 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 89 | 69/C-04512 | Produkty organiczne. Oznaczanie granic temperatur wrzenia | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 90 | 69/C-84081 | Sól. Pobieranie próbek i metody badań | 19 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 91 | 69/C-89024 | Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięknięcia tworzyw termoplastycznych według Vicata | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 92 | 69/C-97081 | Produkty węglpochodne. Oznaczanie zawartości m-krezolu w trójkrezolu | 16 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 93 | 69/D-56248 | Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe do kłód. Sprawdzanie dokładności | 24 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1971 r. |
| 94 | 69/E-04070 | Transformatory. Metody badań | 30 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 95 | 69/E-04403 | *) Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych | 31 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 96 | 69/E-04404 | — Metody pomiaru wytrzymałości dielektrycznej napięciem o częstotliwości przemysłowej | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 97 | 69/H-04936 | Badanie proszków metali. Wytyczne pobierania i przygotowania próbek | 27 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 98 | 69/H-04940 | Badanie wyrobów z proszków metali. Próby twardości | 28 listopada 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 99 | 69/P-04651 | Metody badań wyrobów włókienniczych. Przędza. Pobieranie próbek | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 100 | 69/P-22144 | Skóry wyprawione wierzchnie. Wyznaczanie odporności powłok kryjących na wysoką temperaturę prasowania | 22 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 101 | 69/R-64752 | *) Pasze. Oznaczanie wilgotności | 8 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 102 | 69/R-64787 | — Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych i ich pozostałości | 12 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 103 | 69/R-64799 | — Badanie toksyczności na białych myszach | 23 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 104 | 69/R-71603 | Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion | 23 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| 105 | 69/R-75021 | Owoce świeże. Badania jakości | 10 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 maja 1970 r.:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 66/A-74105 | Pieczywo pszenne | 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) | 9 stycznia 1970 r. |
| 2 | 63/A-74850 | Cukier biały | 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225) | 19 stycznia 1970 r. |
| 3 | 63/A-74851 | Cukier rafinowany | 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225) | 19 stycznia 1970 r. |
| 4 | 68/A-86230 | Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające | 29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242) | 9 stycznia 1970 r. |
| 5 | 66/B-02015 | Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i oddziaływania | 21 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 19, poz. 95) | 23 grudnia 1969 r. |
| 6 | C-80264 | Odczynniki. Siarczan sodowy bezwodny | 20 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 107) | 22 grudnia 1969 r. |
| 7 | 64/C-81513 | Wyroby lakierowe. Płytki do badań | 4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) | 31 grudnia 1969 r. |
| 8 | 67/C-96048 | Przetwory naftowe. Oleje napędowe | 8 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127) | 7 stycznia 1970 r. |
| 9 | 67/H-82200 | Cynk | 31 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127) | 9 stycznia 1970 r. |
| 10 | 69/H-85023 | Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno. Gatunki | 16 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233) | 27 grudnia 1969 r. |
| 11 | 60/J-04001 | Ochrona przed promieniowaniem X i gamma. Pomiar równoważnika ołowiu metodą rentgenograficzną | 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121) | 31 grudnia 1969 r. |
| 12 | 65/M-94064 | Sita. Blachy dziurkowane o oczkach wydłużonych | 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) | 22 grudnia 1969 r. |
| 13 | 64/M-45371 | Dźwignice. Krążki linowe do lin stalowych. Główne wymiary | 8 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) | 19 stycznia 1970 r. |
| 14 | 69/P-55335 | Karty pamięciowe i przewodnie do kartotek pionowych i płaskich. Podstawowe wymiary | 26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328) | 19 stycznia 1970 r. |
| 15 | 69/P-55337 | Karty kartotekowe obrzeżnie dziurkowane. Podstawowe wymiary | 26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328) | 19 stycznia 1970 r. |
| 16 | 69/P-82255 | Tkaniny wełniane. Wskaźniki kurczliwości tkanin odzieżowych | 10 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 234) | 31 grudnia 1969 r. |
| 17 | 69/S-76004 | Pojazdy samochodowe. Własności akustyczne sygnałów dźwiękowych. Wymagania i badania | 31 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155) | 19 stycznia 1970 r. |
| 18 | 66/W-89321 | *) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Bomy ładunkowe lekkie | 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) | 19 stycznia 1970 r. |
| 19 | 66/W-89322 | — Bomy ładunkowe ciężkie | 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) | 19 stycznia 1970 r. |
| 20 | 66/W-89323 | — Bomy ładunkowe ciężkie z krążkiem | 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) | 19 stycznia 1970 r. |
| 21 | 66/W-89325 | — Łożyska masztowe bomów | 26 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300) | 19 stycznia 1970 r. |
| 22 | 66/W-89334 | — Widełki pięty bomu | 28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) | 19 stycznia 1970 r. |

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1 i 89 zastępują następujące normy:

1) PN-57/B-12033 „Płytki i kształtki kamionkowe szklawo-ścienne. Warunki techniczne”

2) PN/C-04512 „Oznaczanie granic temperatury wrzenia jednorodnych substancji organicznych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 8 maja, a druga dnia 25 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 97 zastępują następujące normy:

1) PN-66/B-50507 „Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania techniczne”,

2) PN-66/H-04936 „Badanie proszków /metali. Pobieranie i przygotowanie próbek”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-59/C-77004 „Przetwory tłuszczowe. Mydło do golenia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 5 i 48 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/C-77059 „Przewory tłuszczowe. Proszki do prania”,
- 2) PN-62/D-94061 „Zapałki zwykłe”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 14 czerwca, a druga dnia 31 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294 i 295).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-57/C-97014 „Produkty węglpochodne. Koks pakowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 7 i 8 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/D-60180 „*) Obrabiarki do drewna. Końcówki wrzecion do zamocowywania pił tarczowych. Wymiary”,
- 2) PN-64/D-60181 „ — Kołnierze zaciskowe do pił tarczowych”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje — w zakresie napięć znamionowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych — normę PN-54/E-02000 „Urządzenia elektryczne. Napięcia znamionowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje — w zakresie wyłączników — normę PN-64/E-06100 „Łączniki wysokonapięciowe prądu zmiennego. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) — częściowo zastąpioną uprzednio (Monitor Polski z 1968 r. Nr 34, poz. 242 i z 1969 r. Nr 9, poz. 89 i Nr 39, poz. 328).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 12, 50, 51 i 52 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-06120 „Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-61/E-93150 „Przybory instalacyjne na napięcia do 500 V. Łączniki uruchamiane ręcznie na prądy znamionowe do 25 A do instalacji nieprzemysłowych. Wymagania i badania techniczne”,
- 3) PN-61/E-93151 „*) Łączniki uruchamiane ręcznie do instalacji nieprzemysłowych. Łączniki natynkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wymiary”,
- 4) PN-61/E-93152 „ — Łączniki podtynkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wymiary”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 59 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/E-69015 „Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody i złącza grafityzowane”,
- 2) PN-60/P-84520 „Bielizna pościelowa. Wymagania techniczne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 grudnia, a druga dnia 9 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-64/E-77200 „Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Pralki wirnikowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-93600 „*) Dławice okrętowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-61/E-93601 „ — Gniazda dławic wbudowanych. Wymiary”,
- 3) PN-61/E-93602 „ — Korpusy”,
- 4) PN-61/E-93603 „ — Dławiki z gwintem metrycznym metalowe”,
- 5) PN-61/E-93606 „ — Podkładki”,
- 6) PN-61/E-93607 „ — Uszczelki”,
- 7) PN-61/E-93608 „ — Zaślępki”,
- 8) PN-61/E-93609 „ — Nakrętki”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 listopada 1961 r., a następne dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/H-54209 „Modele odlewnicze. Oznaczenie”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-57/H-92121 „Blacha cienka stalowa do tłoczenia. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-57/H-93436 „Stal węglowa walcowana. Dwuteowniki stropnicowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-57/H-93917 „Stopy cynku typu znal. Pręty”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/M-60655 „Uchwyty samocentrujące 4-szczękowe spiralne”,
- 2) PN-64/M-60662 „Uchwyty samocentrujące 3-szczękowe spiralne (Cushman'a)

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368),

- 3) PN-62/M-60658 „Uchwyty tokarskie 4-szczękowe z niezależnym nastawianiem szczęk”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-46011 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania ręcznego. Zestawienie”,

- 2) PN-53/B-46031 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie”
- 3) PN-53/B-46041 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie”
- 4) PN-53/B-46051 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie”
- 5) PN-53/B-46061 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie”
- 6) PN-53/B-46071 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie”
- 7) PN-53/B-46081 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 33 i 35 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/B-46099 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wózki platformowe nośności 1,5 i 3,0 tony. Zestawienie”
- 2) PN/B-46016 „ — Łożyska. Wymiary główne”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-46012 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m³. Koleba”
- 2) PN-53/B-46052 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1 m³. Koleba”
- 3) PN-53/B-46072 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Koleba”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/B-46015 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Zestawy kołowe”
- 2) PN/B-46023 „ — Koła”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-46020 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Sworznie sprzęgłowe”
- 2) PN-53/B-46076 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Sworznie sprzęgłowy”
- 3) PN/B-46021 „Wózki transportowe szynowe. Łańcuchy sprzęgłowe”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-86130 „*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahlliwe. Odmiana lekka (Seria 12). Główne wymiary”
- 2) PN-55/M-86133 „ — — Odmiana lekka szeroka (Seria 22). Główne wymiary”
- 3) PN-55/M-86136 „ — — Odmiana średnia (Seria 13). Główne wymiary”
- 4) PN-55/M-86139 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 23). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145);

- 5) PN-56/M-86131 „*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahlliwe z otworem stożkowym. Odmiana lekka (Seria 12K). Główne wymiary”
- 6) PN-56/M-86134 „ — — Odmiana lekka szeroka (Seria 22K). Główne wymiary”
- 7) PN-56/M-86137 „ — — Odmiana średnia (Seria 13K). Główne wymiary”
- 8) PN-56/M-86140 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 23K). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),

- 9) PN-56/M-86142 „ — Łożyska kulkowe wahlliwe — odmiany ciężkiej (seria 104). Główne wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/M-86132 „*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahlliwe z otworem stożkowym i z tuleją wciągana. Odmiana lekka (Seria 12K + H). Główne wymiary”
- 2) PN-57/M-86135 „ — Odmiana lekka szeroka (Seria 22K + H). Główne wymiary”
- 3) PN-57/M-86138 „ — Odmiana średnia (Seria 13K + H). Główne wymiary”
- 4) PN-57/M-86141 „ — Odmiana średnia szeroka (Seria 23K + H). Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-64/M-86452 „Łożyska toczne. Kulki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-61/S-80001 „Hełmy ochronne dla motocyklistów”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

27. Normy wymienione w § 1 lp. 43, 60 i 103 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/A-85800 „Słonina”,
- 2) PN-58/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach”,
- 3) PN-58/R-64799 „Pasze sypkie. Badanie biologiczne”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i trzecia jako obowiązujące dnia 26 i 16 czerwca 1958 r., a druga jako zalecana dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN-61/C-88025 „Trójchloroetylen techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).

29. Normy wymienione w § 1 lp. 46 i 91 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/C-94102 „Opony do samochodów ciężarowych, autobusów oraz ich przyczep”,
- 2) PN-66/C-89024 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięknięcia według Vicata”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 20 grudnia, a druga dnia 15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-53/C-97035 „Produkty węglowodorkowe. Pak z węgla kamiennego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-63/E-88000 „Tablicowe mierniki elektryczne wskaźnikowe. Główne wymiary gabarytowe”,
- 2) PN-63/E-88001 „Elektryczne przyrządy rejestrujące tablicowe. Główne wymiary gabarytowe”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 18 grudnia, a druga dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-55/O-91055 „Kopyta drewniane do mechanicznej produkcji obuwia. Wielkości”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje następujące normy:

1) PN-57/E-06001 „Silniki trakcyjne prądu stałego. Przepisy ogólne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),

2) PN-64/E-06009 „Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Prądnice główne i silniki trakcyjne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-65/K-02057 „Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/B-50501 „Rusztowania wiszące. Określenia, podział i udźwigi”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315),
- 2) PN-66/B-50511 „ — Parametry główne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-59/B-10280 „Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-62/B-10285 „Roboty malarskie w budownictwie wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

38. Normy wymienione w § 1 lp. 74 i 85 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-82903 „Nity stalowe średnicy od 10 mm. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-64/A-74250 „Wyroby ciastkarskie nietrwałe. Pobieranie próbek”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 16 grudnia, a druga dnia 22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-65/M-40301 „Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje normę PN-59/H-15000 „Złom stalowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-53/E-01213 „Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole graficzne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę PN/E-01221 „Instalacje elektryczne wewnętrzne. Symbole gra-

ficzne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

43. Norma wymieniona w § 1 lp 83 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-63/H-04154 „Analiza chemiczna glin, łupków ogniotrwałych i wyrobów szamotowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40),
- 2) PN-57/H-04158 „Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych o zwiększonej zawartości tlenku glinowego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje w części dotyczącej metod badań krochmalu, normę PN-63/A-74700 „Przetwory ziemniaczane. Metody badań skrobi (krochmalu) i dekstrynu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

45. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-58/A-86781 „Marynaty rybne. Pobieranie próbek do badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

46. Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę PN-63/G-04020 „Sól. Metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) oraz w części dotyczącej pobierania próbek i metod badań zastępuje normę PN-66/G-92008 „Sól”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337).

47. Normy wymienione w § 1 lp. 95 i 99 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-04403 „Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przynalności dielektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej”,
- 2) PN-61/P-04651 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Pobieranie próbek”
— ustanowione: pierwsza jako zalecana dnia 8 kwietnia, a druga jako obowiązująca dnia 17 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

48. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-63/E-04404 „Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar wytrzymałości dielektrycznej i próby napięciowe napięciem o częstotliwości 50 Hz”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

49. Norma wymieniona w § 1 lp. 102 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/R-64759 „Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań”, w części dotyczącej pkt 2.8, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),
- 2) PN-57/R-64787 „Pasze sypkie. Oznaczanie liczby rozkruszków, liczby włóków i liczby innych szkodników zwierzęcych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 563).

50. Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/R-71602 „(Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion roślin rolniczych i warzywnych”, ustanowioną

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143),

- 2) PN-64/R-71604 „ — Pobieranie próbek nasion roślin kwiatarskich i zielarskich”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

51. Norma wymieniona w § 1 lp. 105 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/R-75020 „(Owoce świeże. Pobieranie próbek”,
- 2) PN-57/R-75021 „ — Oznaczanie jakości”
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

A) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-58/A-79000 „Drożdże. Klasyfikacja”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291),
- 2) PN-55/A-85000 „Artykuły drobiowe. Klasyfikacja”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),
- 3) PN-57/A-85001 „Drob i produkty drobiowe jadalne. Pojęcia i określenia”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 4) PN-58/B-82010 „Okna żelbetowe. Ramy okienne monolityczne i słupki łącznikowe międzyramowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506),
- 5) PN-61/C-81603 „Lakier do grzejników centralnego ogrzewania”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417),
- 6) PN-55/H-77451 „(Wyposażenie gospodarstwa domowego. Żelazka do prasowania. Warunki techniczne”,
- 7) PN-55/H-77452 „ — Żelazko do prasowania nagrzewane węglem”,
- 8) PN-55/H-77453 „ — Żelazko do prasowania nagrzewane duszą”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132),

- 9) PN-57/M-45055 „Klamry do zszywania taśm gumowych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504),
- 10) PN-54/M-54052 „Narzędzia rzemieślnicze. Wyciągacz do gwoździ, prosty”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165),
- 11) PN-59/R-65650 „Morwa. Siewki morwy”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401);

B) z dniem 1 marca 1970 r.:

- 1) PN-59/H-93241 „Stal walcowana. Pręty na wiertła górnicze”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161),

- 2) PN-53/R-78001 „Zwierzęta hodowlane. Konie pełnej krwi angielskiej”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220),
- 3) PN-57/R-78211 „Grupy towarowe zwierząt gospodarskich, drobiu i zwierząt futerkowych”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 4) PN-53/R-78216 „*) Trzoda chlewna. Póltusze ciepłe z uboju tuczników mięsnych”,
- 5) PN-53/R-78217 „ — Póltusze ciepłe z ubojów tuczników tłuszczowo-mięsnych”,
- 6) PN-53/R-78218 „ — Póltusze z uboju tuczników słoniowych”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118),
- 7) PN-56/R-78401 „Owce. Pojęcia i określenia”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263);
- C) z dniem 1 lipca 1970 r.:
- 1) PN-64/C-80008 „Odczynniki. Węglan sodowy bezwodny”,
- 2) PN-64/K-91247 „Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocki hamulcowe jednowstawkowe”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 4 czerwca, a druga dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249),
- 3) PN-57/M-79265 „Opakowania blaszane na artykuły spożywcze niekonserwowe i przemysłowe. Butelki blaszane”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 27, poz. 163),
- 4) PN-60/M-79266 „Opakowania metalowe. Kanistry”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
- 5) PN/M-80075 „Druty stalowe szczołkowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),
- 6) PN/Z-54005 „*) Narzędzia lekarskie. Hak do ran tępy czterozębny”,
- 7) PN/Z-54007 „ — Hak do ran ostry jednozębny”,
- 8) PN/Z-54008 „ — Hak do ran ostry dwuzębny”,
- 9) PN/Z-54009 „ — Hak do ran ostry trzyzębny”,
- 10) PN/Z-54010 „ — Hak do ran ostry czterozębny”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90),
- 11) PN-62/Z-55108 „ — Igły do wstrzykiwań śródskórnych”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265);
- D) z dniem 1 stycznia 1971 r.:
- 1) PN-53/B-46013 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania ręcznego. Rama podwozia”,
- 2) PN-53/B-46014 „ — Wspornik”,
- 3) PN-53/B-46019 „ — Podkładki drewniane”,
- 4) PN-53/B-46022 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m³. Zabezpiecznik”,
- 5) PN-53/B-46032 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia”,
- 6) PN-53/B-46034 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego. Wspornik”,
- 7) PN-53/B-46042 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia”,
- 8) PN/B-46043 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Zespoły hamulcowe”,
- 9) PN/B-46044 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa przednie”,
- 10) PN/B-46045 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa nastawne z nakrętką”,
- 11) PN/B-46046 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa proste”,
- 12) PN/B-46047 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Dźwignia hamulcowa”,
- 13) PN/B-46048 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa wygięta”,
- 14) PN/B-46049 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Poprzeczka hamulcowa”,
- 15) PN-53/B-46053 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia”,
- 16) PN-53/B-46054 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,0 m³. Wspornik z dwoma zastrzałami”,
- 17) PN-53/B-46055 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,0 m³. Zabezpiecznik”,
- 18) PN/B-46056 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Wieszaki hamulcowe”,
- 19) PN/B-46057 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Belki hamulcowe”,
- 20) PN-53/B-46058 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Talerz sprężyny zderzaka”,
- 21) PN/B-46059 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Podkładka zderzaka”,
- 22) PN-53/B-46062 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia”,
- 23) PN-53/B-46063 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m³. Wspornik z jednym zastrzałem”,
- 24) PN/B-46064 „ — Wywrotki kolebowe. Kolba hamulcowa”,
- 25) PN/B-46065 „ — Wywrotki kolebowe. Wrzeciono hamulcowa z nakrętką”,
- 26) PN/B-46066 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1 m³. Gniazda wrzeciona hamulcowego”,
- 27) PN/B-46067 „ — Klocki hamulcowe”,
- 28) PN/B-46068 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Tuleja zderzaka”,

- 29) PN-53/B-46069 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Sprężyna zderzaka”, 1,5 m³. Ciężko hamulcowe przednie”,
- 30) PN-53/B-46073 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia”, 41) PN/B-46087 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Dźwignia hamulcowa trójkątna”,
- 31) PN-53/B-46074 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Wspornik z dwoma zastrzałami”, 42) PN/B-46088 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Łącznik hamulcowy”,
- 32) PN-53/B-46075 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Zabezpiecznik”, 43) PN-53/B-46089 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Ciężko hamulcowe dolne”,
- 33) PN/B-46077 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Zespół zderzaka”, 44) PN/B-46090 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Wieszak hamulcowy środkowy”,
- 34) PN/B-46078 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Zderzak”, 45) PN/B-46091 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Wieszak hamulcowy boczny”,
- 35) PN/B-46079 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Obsada zderzaka”, 46) PN-53/B-46092 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Belka hamulcowa”,
- 36) PN-53/B-46082 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia”, 47) PN/B-46093 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Dźwignia hamulcowa prosta”,
- 37) PN-53/B-46083 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Wspornik z jednym zastrzałem”, 48) PN-53/B-46094 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Drażek hamulcowy”
- 38) PN-53/B-46084 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Zespół hamulcowy”,
- 39) PN-53/B-46085 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Gniazdo wrzeczona hamulcowego”,
- 40) PN/B-46086 „ — Wywrotka kolebowa pojemności

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

62

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 lutego 1970 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przez Ministra Górnictwa i Energetyki:

w zakresie projektowania:

| | | | | |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 69/1722-09 | Tory kopalniane przesuwne. Minimalne odległości przewodu jezdnego od szyn torów i od budowli | 1 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|

w zakresie projektowania i produkcji:

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | 69/1726-01 | Górnictwo odkrywkowe. Mosty przerzutowe. Podstawowe parametry | 1 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
|---|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|

w zakresie projektowania i wykonawstwa:

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | 69/0315-01 | Elektrownie parowe. Metodyka obliczania zużycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej | 1 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|

w zakresie projektowania, produkcji i eksploatacji:

| | | | | |
|---|------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | 69/1717-02 | Zwałowarki. Podział, określenia, symbole | 1 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
|---|------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|