

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na XXV Targach Krajowych Wiosna 1970 r., odbywających się w czasie od 15 marca do 22 marca 1970 r. w Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianych targach w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestracji znaku towarowego

z pierwszeństwem według daty wystawienia na tychże targach i w tymże okresie czasu towarów, na których został umieszczony znak towarowy.

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: w z. T. Jarno

71

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 24 lutego 1970 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|--|-------------|---|---------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i> | | | | |
| 1 | 70/M-66120 | *) Tłoczniki. Słupy prowadzące | 23 stycznia 1970 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 2 | 70/M-66202 | — Wkładki oporowe do noży bocznych | 23 stycznia 1970 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 3 | 70/M-66217 | — Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 10 do 60 mm | 23 stycznia 1970 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 4 | 70/M-85011 | Krażki zabezpieczające z dwiema śrubami do walcowych czopów wałów. Wymiary | 23 stycznia 1970 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 5 | 70/Z-02000 | Sprzęt ochrony dróg oddechowych. Gwint okrągły pochłaniaczy i masek. Wymiary i tolerancje | 23 stycznia 1970 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| <i>w zakresie produkcji i odbioru:</i> | | | | |
| 6 | 69/M-55690 | Maszyny do obróbki plastycznej metali. Ogólne wymagania i badania | 24 grudnia 1969 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| <i>w zakresie czynności określonych normą:</i> | | | | |
| 7 | 69/B-02360 | Kubatura budynków. Zasady obliczania | 30 grudnia 1969 r. | 1 lipca 1970 r. |
| <i>w zakresie metod badań:</i> | | | | |
| 8 | 70/C-04118 | Przetwory naftowe. Badanie działania korodującego olejów silnikowych w aparacie DK-2 NAMI | 10 lutego 1970 r. | 1 stycznia 1971 r. |
| 9 | 70/C-04588 | Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fluorków | 10 lutego 1970 r. | 1 lipca 1970 r. |

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 maja 1970 r.:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 59/A-79006 | Drożdże paszowe suszone | 17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520) | 10 lutego 1970 r. |
| 2 | 62/B-03265 | *) Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie | 12 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294) | 24 stycznia 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 63/B-03322 | — Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne | 23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) | 27 stycznia 1970 r. |
| 4 | 65/C-81650 | Farby miniowe, olejne i ftalowe | 30 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315) | 19 stycznia 1970 r. |
| 5 | 65/D-04219 | Sklejka. Metody podstawowych badań | 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) | 27 stycznia 1970 r. |
| 6 | 63/E-83002 | Akumulatory kwasowe motocyklowe | 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419) | 24 stycznia 1970 r. |
| 7 | 63/E-90104 | Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody warsztatowe, spawalnicze i przemysłowe o izolacji i oponie gumowej | 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) | 3 stycznia 1970 r. |
| 8 | 66/G-56305 | Młotki pneumatyczne górnicze. Groty | 19 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300) | 13 lutego 1970 r. |
| 9 | 62/H-15100 | Złom żeliwny | 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151) | 30 stycznia 1970 r. |
| 10 | 66/H-15715 | Surowce wtórne metali nieżelaznych. Złom poamortyzacyjny i odpady metaliczne | 20 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) | 30 stycznia 1970 r. |
| 11 | 68/H-74360 | Rurociągi i armatura. Kolnierze żeliwne odlewane na ciśnienie nominalne 2,5; 6; 10 i 16 kG/cm ² | 6 listopada 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 372) | 27 stycznia 1970 r. |
| 12 | 62/H-87111 | Stopy łożyskowe cyny i ołowiu | 3 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45) | 30 stycznia 1970 r. |
| 13 | 68/H-92123 | Stal węglowa walcowana. Blachy kotłowe | 30 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333) | 30 stycznia 1970 r. |
| 14 | 66/H-92127 | Stal walcowana. Blachy zeberkowe | 27 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) | 30 stycznia 1970 r. |
| 15 | 67/H-92827 | Stopy niklowo-żelazowe magnetycznie miękkie. Pasy i taśmy | 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54) | 30 stycznia 1970 r. |
| 16 | 58/H-93408 | Stal węglowa walcowana. Kształtowniki wagonowe. Wymiary | 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112) | 27 stycznia 1970 r. |
| 17 | 68/K-91042 | Tabor kolejowy. Obręcze nie obrabione do zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych i tendrów. Wymagania i badania | 20 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71) | 5 lutego 1970 r. |
| 18 | 64/M-53108 | Warsztatowe środki miernicze. Płytki kątowe. Komplet płytek kątowych | 4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) | 27 stycznia 1970 r. |
| 19 | 63/M-56170 | Gałki kuliste | 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279) | 27 stycznia 1970 r. |
| 20 | 65/M-75220 | *) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe i przelotowe mosiężne i żeliwne. Głowice | 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) | 27 stycznia 1970 r. |
| 21 | 66/M-75234 | — Zawory przelotowe kątowe | 27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) | 27 stycznia 1970 r. |
| 22 | 66/M-80248 | Kausze do lin włókiennych | 23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) | 31 stycznia 1970 r. |
| 23 | 67/M-84176 | Łańcuchy napędowe tulejkowe precyzyjne | 8 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54) | 27 stycznia 1970 r. |
| 24 | 67/P-50450 | Papiery i kartony antykorozyjne natronowe | 4 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300) | 7 lutego 1970 r. |
| 25 | 57/Z-54520 | *) Narzędzia lekarskie. Nóż do przeszczepów skóry, typ Thiersch | 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) | 7 lutego 1970 r. |
| 26 | 54/Z-55020 | — Noże amputacyjne jednostronne | 27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 167) | 7 lutego 1970 r. |

2. Tytuł normy PN-69/G-47006, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 234), zmieniony został na tytuł „Górnictwo odkrywkowe. Koparki wielonaczyniowe. Parametry podstawowe”.

3. Tytuł normy PN-69/G-47007, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 234), zmieniony został na tytuł „Górnictwo odkrywkowe. Koparki jednonaczyniowe. Parametry podstawowe”.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-62/M-66120 „Tłoczniaki. Słupy prowadzące”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 3 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-66202 „*) Tłoczniaki. Wkładki oporowe do noży bocznych”;
- 2) PN-64/M-66217 „ — Stemple okrągłe stałe o średnicy cięcia ponad 3 do 60 mm”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-64/B-02360 „Kubatura budynków. Zasady obliczania”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-54/C-04588 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości fluoru”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

§ 4. Numery norm PN-62/H-83120 „Zeliwo sferoidalne. Klasyfikacja” i PN-62/H-83121 „Zeliwo sferoidalne. Przygotowanie próbek do badań”, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175), zmienione zostały na PN-62/H-83123 i PN-62/H-83124. Normy te zostały zastąpione przez Polskie Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 59 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 2, poz. 27).

§ 5. Tracą moc następujące Polskie Normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
 - a) 59/A-04014 „Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości cyny”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
 - b) G/79001 „Butelki zwykłe”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217),
 - c) 61/G-79005 „Butelki do piwa 0,5 l”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
 - d) 60/G-79009 „Butelka do portera 0,3 l”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
 - e) H-04811 „Analiza chemiczna stopu żelazowego ołowiu-wapniowo-sodowego (ZCa)”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
 - f) 57/Z-58018 „Narzędzia lekarskie. Wzierniki pochwo-we, typ Doyen”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
 - g) 54/Z-58021 „ — Wzierniki Kallmorgena na pochwy (komplet)”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 28, poz. 167),
 - h) 59/B-82012 „Okna żelbetowe. Montaż”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449),

i) B-82402 „*) Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK. Pustaki B. Wymagania techniczne”,

j) B-82403 „ — Pustaki D. Wymagania techniczne”,

k) 53/B-82404 „ — Łupiny i pustaki. Warunki techniczne”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179),

l) 54/B-82500 „Płyty strunobetonowe”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208),

m) 64/M-51111 „Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127),

n) 63/R-57900 „Wały przegubowo-teleskopowe z osłonami. Wymiary główne i przyłączeniowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370);

2) z dniem 1 lipca 1970 r.:

a) 64/D-04209 „Płyty wiórowe i paździerzowe. Oznaczanie ciężaru właściwego płyt pełnych”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),

b) 67/D-04223 „Sklejka. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338),

c) 61/T-92021 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Trzony do izolatorów”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417),

d) 59/T-92315 „*) Telekomunikacyjne linie kablowe. Ha-czyk do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych”,

e) 59/T-92316 „ — Opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27);

3) z dniem 1 października 1970 r.:

62/R-65030 „Materiał siewny. Nasiona roślin kwiatarskich”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115);

4) z dniem 1 stycznia 1971 r.:

a) 59/W-83061 „Kotwiczki tralowe czteroramienne”,

b) 59/W-83062 „Kotwice czteroramienne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

* Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34,
ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach Graficznych „Tamka”, Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.