

Lp.	Nazwa spółdzielni	Siedziba	Ilość domów	Adresy domowe
3.	m. Kraków Powszechna Spółdzielnia Miesz- kaniowa	Kraków, ul. Smocza 10	9	ul. Smocza 8 i 10 ul. Koletek 15, 17 i 19 ul. Gazowa 11 i 13 ul. Bocheńska 7 ul. Paulińska 20
4.	m. Łódź „Ognisko” Spółdzielnia Budow- lano-Mieszkaniowa	Łódź, Kopcińskiego 44/46	2	ul. Kopcińskiego 42 i 48
5.	woj. warszawskie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Vi- ribus Unitis”	Siedlce, ul. I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki 1a	1	ul. I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki 1a
6.	Część II Spółdzielnie, które odbudowały domy ze zniszczeń wojennych za środki państwowe m.st. Warszawa Spółdzielnia Budowlano-Miesz- kaniowa „Wspólna Ostoja”	Warszawa, ul. Filtrowa 67	4	ul. Filtrowa 67 ul. Dantyszka 6 ul. Warszawickiego 3 ul. Kromera 4
7.	Spółdzielnia Budowlano-Miesz- kaniowa Pracowników Łączno- ści	Warszawa, ul. Wczasowa 3	1	ul. Wczasowa 3
8.	Spółdzielnia Budowlano-Miesz- kaniowa „Architektoniczna”	Warszawa, ul. Poznańska 12 m 22	2	ul. Korzeniowskiego 5 ul. Glogera 2

408

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 6 grudnia 1971 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	71/B-13051	Szko płaskie zbrojone gładkie i wzorzyste	16 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
2	71/G-57122	*) Wiercenia udarowe. Świdry krzyżowe	12 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
3	71/G-57125	— Świdry szczękowe	12 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
4	71/G-60051	Tamy pożarowe. Tabliczka kontrolna. Wymagania podstawowe	30 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
5	71/M-80242	Liny stalowe F6×25+At (7×7)	30 września 1971 r.	1 lipca 1972 r.
6	71/M-80243	Liny stalowe F6×25+A	30 września 1971 r.	1 lipca 1972 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
7	71/C-97012	Produkty węglowod. Olej opalowy	1 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
8	71/E-90009	Kable okrętowe na napięcie znamionowe nie przekraczające 750 V. Ogólne wymagania i badania	2 października 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
9	71/E-90010	Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji gumowej i powłoce olowanej na napięcie znamionowe 750 V.	2 października 1971 r.	1 stycznia 1973 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
10	71/E-90011	Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji i powłoce gumowej, na napięcie znamionowe 750 V	2 października 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
11	71/E-90012	Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji gumowej i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe 750 V	2 października 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
12	71/E-90013	Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe 750 V	2 października 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
13	71/F-94000	Olówki i kredki	7 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
14	71/P-04608	Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji	7 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
15	71/P-22235	Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Nubuki kozie	7 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
16	71/P-82047	Tkaniny oponowe (kordy) viskozowe samochodowe	18 września 1971 r.	1 lipca 1972 r.
17	71/T-06447	Lampy elektronowe. Wskaźniki alfanumeryczne jarzeniowe. Ogólne wymagania i badania	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
<i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>				
18	71/T-01016	Przetwarzanie danych i komputery. Podstawowe nazwy i określenia	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
19	71/T-01017	Binarne elementy cyfrowe. Nazwy i określenia	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
<i>w zakresie projektowania:</i>				
20	71/M-55094	Obrabiarki do metali. Wzniosy osi kłów od podstawy. Wielkości	30 września 1971 r.	1 lipca 1973 r.
<i>w zakresie terminologii:</i>				
21	71/P-01713	Surowce włókiennicze. Nazwy i określenia przy wyznaczaniu długości włókien	13 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
<i>w zakresie badań odbiorczych i arbitrażowych:</i>				
22	71/P-04602	Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych. Klimat normalny i aklimatyzacja próbek	7 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
23	71/P-04953	Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyroby elastyczne. Wyznaczanie wydłużenia użytecznego	7 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
24	71/A-75101	Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizyko-chemicznych	30 września 1971 r.	1 lipca 1972 r.
25	71/C-04401	Pigmenty. Ogólne metody badań	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
26	71/C-04403	Pigmenty do farb wodnych. Metody badań	6 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
27	71/P-04673	Surowce włókiennicze i przędza. Obciążenia wstępne	7 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
28	71/Z-04035	*) Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości styrenu	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
29	71/Z-04056.01	— Badania zawartości kwasu siarkowego. Zakres normy	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
30	71/Z-04056.02	— Badania zawartości kwasu siarkowego. Oznaczanie kwasu siarkowego na stanowiskach pracy metodą nefelometryczną	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
31	71/Z-04061.01	— Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Zakres normy	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
32	71/Z-04061.02	— Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego i jego bezwodnika na stanowiskach pracy metodą z azotanem lantanowym	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.
33	71/Z-04061.03	— Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą z czerwieńią metylową	2 października 1971 r.	1 lipca 1972 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach, obowiązujące od dnia 1 lutego 1972 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	71/A-82105	Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie próbek	22 lutego 1971 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 140)	30 października 1971 r.
2	61/B-06253	Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów	6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	23 października 1971 r.
3	68/E-06303	Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Dobór izolatorów napowietrznych ze względu na zagrożenie zabrudzeniowe	16 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)	21 października 1971 r.
4	64/E-90083	Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe	18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	20 października 1971 r.
5	66/H-15716	Surowce wtórne metali nieżelaznych. Odpady metalurgiczne	20 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	25 października 1971 r.
6	59/H-92745	Aluminium i stopy aluminium. Blachy dla lotnictwa	21 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)	25 października 1971 r.
7	59/H-92746	Stopy aluminium. Blachy platerowane dla lotnictwa	7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299)	25 października 1971 r.
8	57/S-06100	*) Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne	17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495)	18 października 1971 r.
9	59/S-96019	— Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru	2 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143)	28 października 1971 r.
10	60/S-96023	— Nawierzchnie tłuczniowe	27 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	3 listopada 1971 r.
11	70/T-05206.0	*) Odbiorniki telewizyjne. Ogólne wymagania i badania	24 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 12, poz. 94)	21 sierpnia 1971 r.
12	70/T-05206.1	— Wymagania elektryczne, elektrooptyczne i elektroakustyczne	24 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 12, poz. 94)	21 sierpnia 1971 r.
13	70/T-05206.3	— Metody badań elektrycznych, elektrooptycznych i elektroakustycznych	24 grudnia 1970 r. (Monitor Polski z 1971 r. Nr 12, poz. 94)	21 sierpnia 1971 r.
14	63/T-92000	Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Izolatory porcelanowe jednoszyjkowe	24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	21 października 1971 r.
15	69/Z-54093	Narzędzia medyczne. Zarysy nacięć	25 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27)	18 października 1971 r.

2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1972 r.:

1	63/N-02001	Wytyczne ogólne opracowywania norm	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	27 listopada 1971 r.
2	63/N-02002	Wytyczne opracowywania norm. Forma graficzna	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	27 listopada 1971 r.

3. Data obowiązywania normy PN-70/M-85005 „Wpusty przyzmatyczne”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134 i z 1971 r. Nr 21, poz. 140), zmieniona została na datę 1 stycznia 1973 r. w zakresie projektowania i produkcji.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-13051 „Szkło płaskie zbrojone”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/G-57122 „Wiercenia udarowe ręczne. Świdry krzyżowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-66/G-57125 „Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-G-60051 „Tamy ogniowe. Tablica kontrolna”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-67/C-97012 „Produkty węglopoходne. Olej opałowy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/E-90009 „Kable okrętowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:

1) PN-58/B-54000 „*) Pomoce biurowe. Ołówki grafitowe stolarskie”,

- 2) PN-58/F-94000 „— Ołówki notesowe”,
- 3) PN-58/F-94008 „— Ołówki grafitowe kreślarskie”,
- 4) PN-58/F-94029 „— Ołówki grafitowe zwykłe”,
- 5) PN-58/F-94055 „— Ołówki kopiowe”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),
- 6) PN-59/F-94060 „Ołówki barwne szkolne. Komplety”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 14 i 15 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/P-04608 „Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Znaki ostrzegawcze”,
- 2) PN-65/P-22235 „Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Nubuki kozie. Wymagania techniczne”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny, pierwsza dnia 17, a druga dnia 23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-62/P-85035 „Kordy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-61/P-04602 „*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Klimat normalny i aklimatyzacja próbek”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254),
- 2) PN-62/P-04603 „— Wyznaczanie względnej wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-63/A-75101 „Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-58/C-04401 „Pigmenty. Ogólne metody badań”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-61/C-04403 „Pigmenty do farb wodnych. Metody badań”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-59/Z-04056 „Szybka metoda oznaczania zawartości mgły kwasu siarkowego w powietrzu”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/Z-04061 „Szybka metoda oznaczania zawartości par kwasu octowego w powietrzu”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
- 2) PN-63/Z-04080 „Szybka metoda oznaczania zawartości par bezwodnika kwasu octowego w powietrzu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

- 1) z dniem 1 stycznia 1972 r.:
 - a) PN-58/H-92137 „Blacha kotłowa na parowozy. Warunki techniczne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązująca dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112),
 - b) PN-56/F-78800 „Meble szkolne drewniane. Warunki techniczne”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161),
 - c) PN-59/E-80405 „Maszyny elektryczne i bezpośrednio z nimi sprzęgane maszyny nieelektryczne. Wzniosy osi wałów”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201),
 - d) PN-62/E-92704 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Nakrętki kuliste”,
 - e) PN-62/E-92705 „Stacje elektroenergetyczne. Zwody pionowe”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
 - f) PN-N-94030 „Pomoce biurowe. Plastelina”,
 - g) PN-N-95012 „Wyposażenie zecerni. Organek”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3),
 - h) PN-65/P-84650 „Dłonicze z tkanin dla hutników”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209);
- 2) z dniem 1 maja 1972 r.:
 - a) PN-55/C-80075 „Odczynniki. Azotan srebra”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
 - b) PN-53/C-80253 „Odczynniki. Brom”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107);
- 3) z dniem 1 czerwca 1972 r.:
 - a) PN-62/C-84133 „Środki ochrony roślin. Owadziak płynny 10”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265),
 - b) PN-62/C-84135 „*) Pestycydy. Tritox pylisty”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45),

c) PN-64/C-84139 „— Tritox płynny 30‰”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153);

4) - z dniem 1 lipca 1972 r.:

a) PN-63/G-57113 „*) Wiercenia udarowe. Rozszerzacze i szczęki do nich”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370),

b) PN-63/G-57817 „— Uchwyty pająkowe do lin”, usta-

nowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

§ 5. Unieważnienie normy PN-60/H-93022 „Stalowe kęsiska i kęsy. Warunki techniczne”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302), ogłoszone w Monitorze Polskim z 1971 r. Nr 30, poz. 192, dotyczy kęsisk i kęsów przeznaczonych do kucia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *B. Adamski*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 100,— zł, półrocznie 60,— zł.

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-43745. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3,
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34,
ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach Graficznych „Tamka”, Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.
