

63

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 25 stycznia 1971 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	o której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	70/C-60014	Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Prostki i kształtki z kołnierzami stożkowymi i prostymi	10 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
2	70/C-84910	Tlen sprężony	21 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
3	70/H-04175	Materiały ogniotrwałe. Stożki pirometryczne	16 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
4	70/H-18012	Żelazostopy. Żelazochrom	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
5	70/H-74256	Rury stalowe bez szwu lotnicze	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
6	70/H-74591	Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane	16 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
7	70/H-74592	— Rury ciągnięte	16 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
8	70/H-92833	— Taśmy	1 grudnia 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
9	70/H-92913	Kadm. Anody	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
10	70/H-92919	Stop ołowiu OT2. Folia platerowana	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
11	70/H-93236	Stal węglowa walcowana. Pręty redliczkowe	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
12	70/H-93420	Stal walcowana. Szyny kolejowe i tramwajowe. Klasyfikacja	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
13	70/H-93667	Aluminium i stopy aluminium. Pręty	16 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
14	70/H-97020	Miedź. Proszek elektrolityczny	1 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
15	70/M-74024	Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 2,5 do 16 kG/cm ²	13 listopada 1970 r.	1 stycznia 1973 r.
16	70/M-74034	— Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm ²	13 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
17	70/A-75955	Soki owocowe wysoko słodzone	10 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
18	70/P-63500	Maszyny włókiennicze. Druły pilowe	3 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
19	70/P-79003	Torby papierowe do automatycznego paczkowania systemem objętościowym	26 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
20	70/P-82046	Tkaniny bawełniane techniczne. Susznik papierniczy	26 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
21	70/P-82275	Tkaniny wełniane techniczne filtracyjne olejowe	12 listopada 1970 r.	1 kwietnia 1971 r.
22	70/P-82276	Filce techniczne. Manszony	3 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
23	70/P-83004	Taśmy tkane. Szerokości	3 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
24	70/P-83007	Taśmy plecione. Szerokości	3 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
25	70/P-83012	Taśmy tkane techniczne tapicerskie	26 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
26	70/P-83016	Taśmy tkane techniczne lniane i stylonowe, bezkońcowe maszynowe	12 listopada 1970 r.	1 kwietnia 1971 r.
27	70/P-83019	Taśmy tkane techniczne bawełniane, konopne i stylonowe, bezkońcowe przenośnikowe	12 listopada 1970 r.	1 kwietnia 1971 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
28	70/M-86488	Łożyska toczne. Rowki pod pierścienie filcowe i pierścienie filcowe uszczelniające. Wymiary	13 listopada 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć:</i>				
29	70/A-75030	Grzyby świeże i przetwory grzybowe. Nazwy i określenia	28 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
30	70/H-04680	Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Terminologia	13 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie opracowywania norm:</i>		
31	70/N-02006	Wytyczne opracowywania norm przedmiotowych na produkty chemiczne	20 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
32	70/N-02007	Wytyczne opracowywania norm. Metody badań chemicznych	20 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie dokumentacji:</i>		
33	70/N-02120	Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb	5 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>		
34	70/R-75350	Warzywa świeże. Podstawowe nazwy i określenia	7 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie przygotowania materiałów wydawniczych do druku:</i>		
35	70/P-55026	Materiały wydawnicze. Szkice wydawnicze	19 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
36	70/H-04207	Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazowolfram	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
37	70/H-04745	Analiza chemiczna brązów	1 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
38	70/H-04803	Analiza chemiczna kadmu	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
39	70/H-04835	Analiza chemiczna stopów aluminium	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:</i>		
40	70/P-04952	Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyroby nie- tkane. Wyznaczanie wskaźników przszycia włóknin i przędzin	12 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
41	70/C-04128	Przetwory naftowe. Badanie obecności policyklicznych węglowodorów aromatycznych w parafinie metodą fluorescencyjną	10 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
42	70/H-04362	Próba twardości metali sposobem Rockwella. Skala NiT	1 grudnia 1970 r.	1 lipca 1971 r.
43	70/H-04702	Badanie składu chemicznego miedzi i stopów miedzi. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
44	70/H-04703	Badanie składu chemicznego niklu i stopów niklu. Po- bieranie próbek i przygotowanie średniej próbki la- boratoryjnej	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
45	70/H-04704	Badanie składu chemicznego cynku, kadmu i ich sto- pów. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
46	70/H-04705	Badanie składu chemicznego ołowiu, cyny i ich stopów. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej	16 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
47	70/C-89035	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie gęstości (masy wła- ściwej)	21 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
48	70/P-04662	Metody badań wyrobów włókienniczych. Działiny. Wy- znaczanie względnej zmiany wymiarów po praniu	19 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
49	70/P-22120	*) Skóry wyprawione. Oznaczanie zawartości substancji wymywalnych wodą	12 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
50	70/P-22121	— Oznaczanie pH i liczby dyferencji	12 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
51	70/P-22134	— Wyznaczanie wskaźnika wytrzymałości na roz- dzieranie	26 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
52	70/P-22146	— Wyznaczanie wytrzymałości lica na zginanie na walcu	19 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.
53	70/Z-04044	Oznaczanie zawartości par fenolu w powietrzu	18 listopada 1970 r.	1 lipca 1971 r.

§ 2. Ustanowione zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1971 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	69/A-82001	Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach	30 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	16 grudnia 1970 r.
2	61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 32, poz. 153)	17 grudnia 1970 r.
3	70/B-27617	Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe	24 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134)	1 grudnia 1970 r.
4	69/B-50507	Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)	30 listopada 1970 r.
5	64/B-94441	Klucze płaskie do zamknięć bębnekowych	1 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	2 grudnia 1970 r.
6	69/C-02050	Koks z węgla kamiennego	16 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389)	20 listopada 1970 r.
7	57/C-40005	Płyn do hamulców hydraulicznych samochodowych	5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	30 listopada 1970 r.
8	68/C-94164	Wężę gumowe do aparatury ochrony roślin	31 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	14 grudnia 1970 r.
9	67/C-96048	*) Przetwory naftowe. Oleje napędowe	8 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	16 grudnia 1970 r.
10	53/C-96085	— Oleje silnikowe. Warunki techniczne	20 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 107)	16 grudnia 1970 r.
11	68/D-56205	Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe stolarskie. Sprawdzanie dokładności	26 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	30 listopada 1970 r.
12	68/D-95011	Drewno okleinowe liściaste	9 lipca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	1 grudnia 1970 r.
13	60/E-77201	Przyrządy o napędzie silnikowym elektrycznym. Wirówki elektryczne do bielizny domowej	1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	4 grudnia 1970 r.
14	61/E-93208	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych. Wtyczki 2-biegunowe 6 i 10 A, 250 V ze stykiem ochronnym tulejkowym, okrągłe	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107 i Monitor Polski z 1970 r. Nr 16, poz. 134)	26 listopada 1970 r.
15	66/H-11500	Tlenek glinu	15 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	3 grudnia 1970 r.
16	64/H-84023	Stal węglowa konstrukcyjna o określonym przeznaczeniu i o szczególnych właściwościach. Zestawienie gatunków	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	11 listopada 1970 r.
17	59/K-88162	Tabor kolejowy. Wagony. Sprzęgło łukowe	11 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)	30 listopada 1970 r.
18	68/M-75111	Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący	8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	14 grudnia 1970 r.
19	68/N-11010	Wytyczne sporządzania maszynopisów	5 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56)	20 listopada 1970 r.
20	67/R-64804	Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Śruty zbożowe	23 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 252)	1 grudnia 1970 r.
21	67/R-75357	*) Warzywa świeże. Cebula	29 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	24 listopada 1970 r.
22	66/R-75368	— Pomidory	2 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	24 listopada 1970 r.
23	64/S-46200	Rowery. Wymagania i badania techniczne	9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	30 listopada 1970 r.
24	69/S-76004	Pojazdy samochodowe. Własności akustyczne sygnałów dźwiękowych. Wymagania i badania	31 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155)	30 listopada 1970 r.
25	60/T-02250	Odbiorniki radiotelefoniczne AM i AM/FM. Podział na klasy jakości	27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	9 grudnia 1970 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje następujące normy:

1) PN-53/C-60014 „*) Kamionkowe wyroby kwasoodporne. 2) PN-53/C-60015 „ — — Łuki z kołnierzami stożkowymi”.

Rury. Prostki z kołnierzami stożkowymi”.

3) PN-53/C-60019 „ — — Trójniki z kołnierzami stożkowymi”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/C-84910 „Tlen techniczny sprężony”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN/H-04175 „Materiały ogniotrwałe. Stożki pirometryczne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących materiałów ogniotrwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-63/H-18012 „Żelazostopy. Żelazochrom”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-65/H-74256 „Rury stalowe bez szwu lotnicze”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-64/H-74591 „Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-64/H-74592 „Aluminium i stopy aluminium. Rury ciągnięte”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/H-92833 „Aluminium. Taśmy”,
- 2) PN-60/H-92844 „Stopy aluminium. Taśmy”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-53/H-92913 „Anody kadmowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-57/H-92919 „Folia ołowiana platerowana cyną w arkuszach”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-57/H-93420 „Stal węglowa walcowana. Szyny kolejowe i tramwajowe. Klasyfikacja”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 39 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/H-93667 „Aluminium i stopy aluminium. Pręty”,
- 2) PN-62/H-04835 „Analiza chemiczna stopów aluminium”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny, pierwsza dnia 13, a druga 12 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-63/H-97020 „Miedź. Proszek elektrolityczny”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/M-74024 „) Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe płaskie kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne $1 \div 4$ kG/cm². Główne wymiary”,
- 2) PN/M-74025 „ — Zasuwy klinowe płaskie kołnierzowe żeliwne z nasadą kozłową na ciśnienie nominalne $1 \div 4$ kG/cm². Główne wymiary”,
- 3) PN/M-74029 „ — Zasuwy klinowe owalne kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne $6 \div 10$ kG/cm². Główne wymiary”,
- 4) PN/M-74030 „ — Zasuwy klinowe owalne kołnierzowe żeliwne z nasadą kozłową na ciśnienie nominalne $6 \div 10$ kG/cm². Główne wymiary”,
- 5) PN/M-74038 „ — Zasuwy klinowe okrągłe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne $10 \div 16$ kG/cm². Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN/M-74034 „Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe owalne kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm². Główne wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-63/A-75955 „Syrupy owocowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 18 i 26 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/P-63500 „Maszyny włókiennicze. Druty pilowe”,
- 2) PN-61/P-83016 „Taśmy tkane. Taśmy lniane stylonowe bezkońcowe maszynowe”

— ustanowione jako obowiązujące — pierwsza dnia 6 października, a druga dnia 22 września 1961 r. (Monitor Nr 89, poz. 279).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje w części dotyczącej toreb stosowanych przy paczkowaniu według objętości normę PN-56/P-79004 „Torby do pakowania towarów”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-67/P-82275 „Tkaniny techniczne wełniane. Tkaniny filtracyjne olejowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-67/P-82276 „Tkaniny techniczne wełniane specjalne. Manszony”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37).

21. Normy wymienione w § 1 lp. 23 i 24 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/P-83004 „Taśmy tkane. Szerokości”,
- 2) PN-57/P-83007 „Taśmy plecione. Szerokości”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-65/P-83012 „Taśmy tkane. Taśmy tapicerskie”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-66/P-83019 „Taśmy tkane. Taśmy bawełniane, konopne i stylonowe bezkońcowe przenośnikowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-62/M-86488 „Łożyska toczne. Rowki do pierścieni filcowych uszczelniających”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/N-02007 „Wytyczne opracowania norm. Chemiczne metody badań”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130);
- 2) PN-57/C-02200 „Wymagania techniczne i przepisy analityczne w normach”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-56/N-02120 „Zasady zaokrąglania liczb”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-56/R-75350 „Warzywa świeże. Podstawowe pojęcia i określenia”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

28. Normy wymienione w § 1 lp. 35 i 51 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/P-55026 „Materiały wydawnicze. Szkice wydawnicze”,
- 2) PN-65/P-22134 „Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. Wyznaczanie odporności na rozdarcie”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 31, a druga 25 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173).

29. Normy wymienione w § 1 lp. 36 i 53 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/H-04207 „Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazo-wolfram”,
- 2) PN-56/Z-04044 „Szybka metoda oznaczania zawartości par fenolu w powietrzu”

— zatwierdzone — pierwsza jako obowiązująca, a druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/H-04745 „Analiza chemiczna brązów cynowych”,
- 2) PN-54/H-04747 „Analiza chemiczna brązów ołowiowych”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 13);

- 3) PN-53/H-04746 „Analiza chemiczna brązów krzemowych”,
- 4) PN-53/H-04748 „Analiza chemiczna brązów alumiiniowych”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-63/H-04803 „Analiza chemiczna kadmu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-54/C-89035 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ciężaru właściwego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-53/P-04662 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Działiny. Wyznaczanie kurczliwości po praniu”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje w części dotyczącej oznaczania substancji wymywalnych wodą normę PN-57/P-22209 „Skóry gotowe. Metody badań chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/P-22118 „Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe.

Wyznaczanie pH", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),

- 2) w części dotyczącej oznaczania wartości pH i liczby dyferencji — normę PN-57/P-22209 „Skóry gotowe. Metody badań chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje w części dotyczącej badania wytrzymałości lica skór twardych na zgięcie na walcu — normę PN-58/P-22210 „Skóry gotowe. Metody badań fizycznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

1. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-56/M-02050 „Sita. Klasyfikacja i numeracja”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263),
- 2) PN-64/M-60262 „Przyrządy i uchwyty. Wiertarka stołowa z napędem ręcznym i posuwem samoczynnym”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
- 3) PN-58/P-82279 „Tkaniny techniczne wełniane filcowane bezkońcowe suszące. Suszniki”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),
- 4) PN-53/P-82656 „Tkaniny jedwabne. Rozmiary tkanin odpasowanych”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28),
- 5) PN-62/P-82658 „Tkaniny jedwabne gorsetowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153),
- 6) PN-62/P-82659 „Tkaniny jedwabne parasolowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115),
- 7) PN-62/P-82661 „Tkaniny jedwabne galanteryjne”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).

2. Z dniem 1 kwietnia 1971 r.:

- 1) PN-58/C-97856 „Sadze aktywne kanałowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),
- 2) w części dotyczącej wymagań dla kopyt pomocniczych (nasuwaków)

PN-55/O-91050 „Kopyta drewniane do mechanicznej produkcji obuwia. Warunki techniczne”,

- 3) PN-55/O-91054 „ — Nasuwaki”,
- 4) PN-55/O-91056 „ — Łączniki spoidła. Wymagania techniczne”,
- 5) PN-55/O-91057 „ — Sworznie spoidła. Wymagania techniczne”,

- 6) PN-55/O-91058 „ — Trzpienie, płytki, krążki, tulejki, ochraniacze progów. Wymagania techniczne”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132).

3. Z dniem 1 lipca 1971 r.:

- 1) PN-57/M-81001 „Gwoździe budowlane okrągłe”,
- 2) PN-57/M-81002 „Gwoździe budowlane kwadratowe”,
- 3) PN-57/M-81003 „Gwoździe budowlane papowe”,
- 4) PN-57/M-81004 „Gwoździe budowlane sufitowe”,
- 5) PN-57/M-81011 „Gwoździe druciaki”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230),
- 6) PN-57/M-81007 „Dyble bednarskie”,
- 7) PN-57/M-81008 „Haczyki do beczek”,
- 8) PN-57/M-81010 „Gwoździe zawiasowe”,
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280),
- 9) PN-56/M-81009 „Skobelki”,
- 10) PN-56/M-81021 „Gwoździe stolarskie”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296),
- 11) PN-56/M-81012 „Gwoździe tapicerskie i pasowe z drutu”,
- 12) PN-56/M-81013 „Gwoździe do podkówek”,
- 13) PN-56/M-81019 „Teksy z drutu ręczne”,
- 14) PN-56/M-81020 „Teksy z taśmy ręcznej”,
- 15) PN-56/M-81023 „Gwoździe do obcasów z trzpieniem gładkim”,
- 16) PN-56/M-81025 „Gwoździe tapicerskie z taśmy”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226),
- 17) PN/M-81014 „Gwoździe do podeszew”,
- 18) PN/M-81015 „Gwoździe do blaszek”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),
- 19) PN-56/M-81017 „Teksy z drutu maszynowe z ostrzem mieczykowym”,
- 20) PN-56/M-81018 „Teksy z drutu maszynowe z ostrzem czworograniastym wydłużonym”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226),
- 21) PN-59/M-81035 „Cechowniki do znakowania roku nasycenia podkładów i słupów drewnianych”
— ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),

22) PN-60/T-92317 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Naprężniki do drutów i lin nośnych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),

23) PN-61/T-92319 „Telekomunikacyjne sieci kablowe miejskie. Puszka kablowa wewnątrzowa”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

4. Z dniem 1 października 1971 r.:

PN-54/A-90321 „Nożyki do golenia”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 100,— zł, półrocznie 60,— zł.

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listopada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok — do dnia 30 września. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzydziestodniowym przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-43745. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: al. 1 Armii Wojska Polskiego 2/4, „Dom Książki” — Księgarnia Prawno-Ekonomiczna — ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów — al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze, oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszyźnie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.
