

westyjii; z chwilą ustalenia normatywnych okresów zwrotu nakładów banki w porozumieniu z inwestorami będą ustalać plany spłaty kredytów.

§ 2. 1. Występując do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu inwestor jest obowiązany przedłożyć bankowi kalkulację amortyzacji, którą będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu, oraz kalkulację zysku (przyrostu zysku) osiąganego z eksploatacji obiektów uzyskanych w wyniku inwestycji. Podstawą kalkulacji powinny być wskaźniki techniczno-ekonomiczne określone w dokumentacji inwestycji.

2. W razie stwierdzenia, że kredyt na inwestycje nie może być spłacony w terminie nie przekraczającym normatywnego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych, bank zawiadamia o tym ministra, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. Podejmując decyzję o realizacji inwestycji minister określi jednocześnie sposób sfinansowania kosztów inwestycji, które nie mogą być pokryte w normatywnym okresie zwrotu nakładów.

3. Jeżeli kredyt udzielony na inwestycję branżową włączoną do planu przez Radę Ministrów może być tylko częściowo spłacony w normatywnym okresie zwrotu nakładów, pozostała część kredytu podlega spłacie z funduszu inwestycyjnego zjednoczenia po rozliczeniu inwestycji, w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

§ 3. 1. Bank w umowie kredytowej może zobowiązać przedsiębiorstwo podlegające rozbudowie lub modernizacji do przeznaczania na finansowanie inwestycji w okresie jej realizacji środków pochodzących:

- 1) z amortyzacji od obiektów wybudowanych lub nabytych w toku realizacji inwestycji, a oddawanych do eksploatacji przed zakończeniem zadania inwestycyjnego,
- 2) z zysku osiągniętego w okresie realizacji inwestycji pozostałego po dokonaniu odpisów obowiązkowych oraz odpisów na finansowanie środków obrotowych i na fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny) przedsiębiorstwa.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, wpływają na rachunek finansowania inwestycji i zmniejszają sumę przyznanego kredytu.

§ 4. W okresie rozliczania inwestycji zakończonej bank przy udziale kredytobiorcy opracowuje plan spłaty kredytu, określający wysokość rat i terminy ich płatności.

§ 5. 1. Kredytobiorca przeznaczają na spłatę rat całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji,

sfinansowanej z kredytu bankowego. Środki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych przekazuje się do banku w okresach miesięcznych do dnia 15 za miesiąc bieżący; bank zalicza te środki na spłatę najbliższej raty kredytu.

2. Jeżeli środki pochodzące z amortyzacji nie wystarczą na spłatę raty kredytu, różnica podlega spłacie z zysku kredytobiorcy. W razie niespłacenia w terminie raty kredytu stosuje się przepisy o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.

3. W uzasadnionych wypadkach zjednoczenie może uzyskać ulgę w obowiązkowych wpłatach zysku do budżetu w celu uzupełnienia środków przedsiębiorstw obciążonych spłatą kredytu.

§ 6. 1. Odsetki od kredytu płaci kredytobiorca bieżąco ze środków obrotowych. Oprocentowanie to obciąża koszty eksploatacji. W przedsiębiorstwach w budowie odsetki od kredytu za okres realizacji inwestycji obciążają koszty przyszłych okresów.

2. W okresie spłaty kredytu przedsiębiorstwo nie przekazuje do budżetu równowartości oprocentowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji, a obciążonych spłatą kredytu.

§ 7. 1. Zarządzenie dotyczy kredytów udzielonych na inwestycje branżowe wymienione w § 1, rozliczane po dniu 31 grudnia 1972 r.

2. W celu ustalenia planu spłaty kredytów na inwestycje rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1972 r., a rozliczane po tym terminie, inwestor jest obowiązany na żądanie banku, przedłożyć bankowi kalkulację środków, które będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu.

3. Jeżeli z kalkulacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że środki (amortyzacja i przyrost zysku uzyskany w wyniku oddania inwestycji do eksploatacji) nie wystarczą na spłatę kredytu w terminie nie przekraczającym normatywnego okresu zwrotu nakładów, brakująca kwota podlega pokryciu z funduszu inwestycyjnego zjednoczenia.

4. Kredyty na inwestycje branżowe zakończone i rozliczone, lecz nie spłacone do dnia 31 grudnia 1972 r., podlegają spłacie na warunkach określonych przez bank z kredytobiorcą na podstawie kalkulacji przedłożonej przez kredytobiorcę.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.

Minister Finansów: S. Jędrzychowski

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH

z dnia 24 listopada 1972 r.

w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych.

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej niektórych pracowników ministerstw i urzędów centralnych oraz rad narodowych (Dz. U. Nr 51, poz. 328) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się tabelę norm odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw,

urzędów centralnych i rad narodowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.

Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych: W. Kawalec

Załącznik do zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1972 r. (poz. 309).

TABELA NORM

odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych

| Lp. | Zawód, funkcja, specjalność | Przedmioty | Okres używalności w miesiącach lub okresach zimowych | Uwagi |
|-----|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Archiwista, pracownik archiwum | 1. R fartuch drelchowy lub satynowy 2. R ocieplacz drelchowy watowany*) 3. R czapka, beret lub chustka**) | 24 18 3 okresy zimowe 24 | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych **) dla kobiet |
| 2 | Bibliotekarz, pracownik biblioteki | 1. R fartuch drelchowy, kretonowy lub satynowy | 24 18 | |
| 3 | Bufetowa herbaciarka | 1. R czepek biały 2. R fartuch płócienny biały 3. O fartuch igelitowy frontowy 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne | 2 szt./12 2 szt./12 do zużycia 9 | |
| 4 | Dozorca budynku sprzątający teren oraz robotnik gospodarczy (placowy) | 1. R czapka drelchowa 2. R ubranie drelchowe 3. R kurtka przeciwdeszczowa podgumowana 4. R czapka zimowa drelchowa 5. R ubranie drelchowe watowane 6. R trzewiki przemysłowe sk. gum. lub buty gumowe 7. R buty filcowo-gumowe 8. O rękawice ocieplone drelchowe 9. O fartuch brezentowy**) 10. O kamizelka ostrzegawcza | 24*) 15*) 36 3 okresy zimowe 3 okresy zimowe 24 12 3 okresy zimowe do zużycia do zużycia do zużycia | *) 12 miesięcy dla robotnika gospodarczego **) przy pracach narażających na intensywne brudzenie |
| 5 | Dozorca obchodowy, stróż nocny | 1. R czapka drelchowa lub beret 2. R ubranie drelchowe 3. R peleryna przeciwdeszczowa podgumowana 4. R czapka zimowa drelchowa 5. R ubranie drelchowe watowane 6. R trzewiki przemysłowe sk. gum. 7. R buty filcowo-gumowe 8. O kożuch długi 9. O rękawice drelchowe ocieplone | 24 18 36 3 okresy zimowe 3 okresy zimowe 24 3 okresy zimowe 8 okresów zimowych do zużycia | |
| 6 | Dyspozytor transportu samochodowego | 1. R fartuch drelchowy 2. R ocieplacz drelchowy watowany*) | 18 4 okresy zimowe | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 7 | Elektromonter siły, światła i łączności | 1. R czapka drelchowa lub beret 2. R kombinezon drelchowy lub ubranie drelchowe 3. R trzewiki sk. gum. 4. O rękawice dielektryczne**) 5. O kalosze dielektryczne**) 6. S pas bezpieczeństwa***) 7. R bluza watowana****) | 12 12 18 *) *) *) *) | *) według instrukcji producenta **) dyżurne ***) dyżurny do prac na wysokościach ****) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 8 | Fotograf | 1. R fartuch drelchowy 2. O fartuch igelitowy 3. O rękawice gumowe*) | 12 do zużycia | *) do pracy w laboratorium |
| 9 | Goniec | 1. R kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy podgumowany 2. R fartuch drelchowy 3. R ocieplacz drelchowy watowany 4. R trzewiki sk. gum. | 36 18 3 okresy zimowe 18 | |
| 10 | Intendent gmachu, zaopatrzeniowiec dokonujący zakupów w terenie oraz ładujący i konwojujący towary | 1. R płaszcz podgumowany**) 2. R fartuch drelchowy 3. R ocieplacz drelchowy watowany*) 4. R trzewiki przemysłowe na gumie**) | 36 18 3 okresy zimowe 24 | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych **) dodatkowo dla zaopatrzeniowca |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|--|
| 11 | Introligator | 1. R ubranie drelchowe lub fartuch drelchowy 2. O fartuch igelitowy przedni 3. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*) | 18 12 do zużycia 12 | *) dla kobiet pracujących w pozycji stojącej ponad 4 godziny dziennie |
| 12 | Kasjerka | 1. R fartuch drelchowy, kretonowy lub satynowy | 18 12 | |
| 13 | Kierowca samochodu osobowego, furgonetki lub autobusu | 1. R beret 2. R ubranie drelchowe lub fartuch drelchowy 3. R ocieplacz drelchowy watowany**) 4. O kożuch krótki 3/4****) 5. R buty gumowe****) 6. O rękawice bawełniane dziane lub drelchowe pięciopalcowe 7. O fartuch podgumowany lekki****) | 24 12/18*) 3 okresy zimowe 6 okresów zimowych 24 do zużycia do zużycia | *) okres przedłużony dla kierowcy otrzymującego jednocześnie umundurowanie **) tylko w samochodach osobowych bez ogrzewania ***) tylko w samochodach terenowych bez ogrzewania ****) do mycia samochodu |
| 14 | Kierowca samochodu ciężarowego i pomocnik oraz konwojent samochodu ciężarowego lub wagonu kolejowego | 1. R beret 2. R ubranie drelchowe lub kombinezon 3. R kurtka przeciwdeszczowa podgumowana*) 4. R czapka drelchowa ocieplona 5. R ubranie drelchowe watowane 6. O kożuch długi**) 7. R trzewiki przemysłowe sk. gum. 8. R buty filcowo-gumowe 9. R buty gumowe 10. O rękawice drelchowe ocieplone 11. O fartuch podgumowany lekki***) 12. S okulary ochronne przyciemnione****) | 24 12 36 3 okresy zimowe 3 okresy zimowe 6 okresów zimowych 24 3 okresy zimowe 24 do zużycia do zużycia do zużycia | *) dla konwojenta **) dyżurny ***) do mycia samochodu ****) dla kierowcy przy braku ekranu przeciwsłonecznego |
| 15 | Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) | 1. R czapka drelchowa lub beret 2. R ubranie drelchowe 3. R kurtka przeciwdeszczowa podgumowana*) 4. R czapka drelchowa ocieplona**) 5. R ubranie drelchowe watowane**) 6. R trzewiki przemysłowe sk. gum. 7. R buty gumowe 8. O rękawice brezentowe 9. O rękawice gumowe 10. O rękawice drelchowe ocieplone | 12/24 9/12 36 3 okresy zimowe 3 okresy zimowe 18 24 do zużycia do zużycia do zużycia | *) dyżurna **) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 16 | Korektor biurowy i drukarski | 1. R fartuch drelchowy, kretonowy lub satynowy | 18 12 12 | |
| 17 | Kreślacz(ka) | 1. R fartuch drelchowy, kretonowy lub satynowy 2. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*) | 18 12 12 12 | *) dla kobiet pracujących w pozycji stojącej ponad 4 godziny dziennie |
| 18 | Kucharz(ka) i pomoc | 1. R czapka lub czepek biały 2. R fartuch płócienny biały 3. O fartuch z folii igelitowej lub podgumowany lekki 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne dla kobiet lub sandały dla mężczyzn 5. R ocieplacz drelchowy watowany 6. R buty gumowe*) 7. O rękawice ochronne gumowe | 2 szt./18 2 szt./18 do zużycia 9 9 3 okresy zimowe 24 do zużycia | *) do mycia kuchni |
| 19 | Lekarz | 1. R fartuch lekarski | 2 szt./18 | |
| 20 | Magazynier | 1. R fartuch drelchowy 2. R ocieplacz drelchowy watowany*) | 18 4 okresy zimowe | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 21 | Malarz | 1. R czapka drelchowa lub beret 2. R ubranie drelchowe 3. R koszula dziana 4. R trzewiki przemysłowe sk. gum. 5. S okulary ochronne 6. O rękawice ochronne | 12 9 9 18 do zużycia do zużycia | |
| 22 | Maszynistka, teletypistka | 1. R fartuch drelchowy, kretonowy lub satynowy | 18 12 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|---|
| 23 | Mechanik maszyn biurowych, konserwator urządzeń telefonicznych | 1. R fartuch drelichowy lub fartuch płócienny biały*) 2. S okulary przeciwdpryskowe 3. O rękawice gumowe | 18 12 do zużycia do zużycia | *) przy aparaturze elektronicznej |
| 24 | Mechanik — monter samochodowy w warsztacie naprawczym | 1. R czapka drelichowa lub beret 2. R ubranie drelichowe 3. R czapka drelichowa ocieplona*) 4. R ubranie drelichowe watowane*) 5. R trzewiki sk. gum. olejo-odporne 6. R buty gumowe**) 7. O fartuch podgumowany lekki**) 8. O rękawice brezentowe lub „emulsin” 9. S okulary ochronne | 12/18 9/12 3 okresy zimowe 3 okresy zimowe 18 18 18 do zużycia do zużycia | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych **) do mycia samochodów |
| 25 | Monter i konserwator urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych | 1. R czapka drelichowa lub beret 2. R ubranie drelichowe 3. R trzewiki przemysłowe sk. gum. 4. R buty gumowe | 12 12 24 24 | |
| 26 | Murarz | 1. R czapka drelichowa lub beret 2. R ubranie drelichowe 3. R czapka drelichowa ocieplona*) 4. R ubranie drelichowe watowane*) 5. R trzewiki przemysłowe sk. gum. 6. O fartuch brezentowy 7. O rękawice brezentowe 8. S hełm przeciwuderzeniowy z pilotką**) | 12 12 3 okresy zimowe 3 okresy zimowe 18 do zużycia do zużycia do zużycia | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych **) zależnie od zagrożenia |
| 27 | Operator dziurkarki, sortera, tabulatora, adresarki, maszyn księgujących | 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub satynowy 2. S okulary ochronne*) | 18 12 12 do zużycia | *) dyżurne |
| 28 | Palacz c.o. | 1. R czapka drelichowa lub beret 2. R ubranie drelichowe 3. R ocieplacz drelichowy watowany lub bluza watowana*) 4. R trzewiki przemysłowe sk. gum. lub sk. sk.**) 5. R bielizna dziana***) 6. O fartuch brezentowy 7. O rękawice brezentowe 8. S okulary ochronne lub zasłona | 12 6/9 3 okresy zimowe 18 24 1 sezon do zużycia do zużycia do zużycia | *) przy wywożeniu żużla **) rodzaj spodów w zależności od warunków pracy ***) tylko w kotłowniach z ręcznym nawęglaniem |
| 29 | Pielęgniarka | 1. R fartuch płócienny biały (krzyżowy) 2. R sukienka płócienna 3. R czepek płócienny biały 4. R trzewiki tekstylne profilaktyczne | 12 12 2 szt./18 9 | |
| 30 | Powielaczowy, światłokopista, drukarz ofsetowy, kserografista | 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub satynowy 2. O fartuch igelitowy 3. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*) 4. O rękawice gumowe 5. S okulary ochronne | 12 12 do zużycia 12 do zużycia do zużycia | *) dla kobiet pracujących w pozycji stojącej ponad 4 godziny dziennie |
| 31 | Ślusarz | 1. R czapka drelichowa lub beret 2. R ubranie drelichowe 3. R trzewiki sk. gum. 4. R ocieplacz drelichowy watowany*) 5. O rękawice brezentowe | 12 9 18 3 okresy zimowe do zużycia | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 32 | Sprzątaczką | 1. R chustka na głowę 2. R fartuch drelichowy, kretonowy lub satynowy 3. R trzewiki profilaktyczne tekstylne 4. R buty gumowe*) 5. O rękawice gumowe 6. S pas bezpieczeństwa**) | 12 12 12 9 24 do zużycia | *) przy myciu podłóg **) według instrukcji producenta |
| 33 | Stolarz | 1. R czapka drelichowa lub beret 2. R ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy 3. R ocieplacz drelichowy watowany*) 4. R trzewiki sk. gum. | 12 12 3 okresy zimowe 24 | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---------------------------------------|---|
| 34 | Szatniarz(ka) | 1. R fartuch drelichowy lub satynowy 2. R ocieplacz drelichowy watowany*) 3. R trzewiki tekstylne profilaktyczne**) | 18 12 3 okresy zimowe 12 | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych **) dla kobiet |
| 35 | Telefonistka | 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub satynowy 2. R ocieplacz drelichowy watowany*) | 18 12 3 okresy zimowe | *) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 36 | Woźny — portier (informator) Strażnik (dozorca) Dźwigowy dźwigu osobowego | 1. R fartuch drelichowy*) 2. R ocieplacz drelichowy watowany**) | do zużycia 3 okresy zimowe | *) dyżurny do prac porządkowych **) w pomieszczeniach niedostatecznie ogrzewanych |
| 37 | Zatrudnieni stale przy segregacji poczty w kancelarii głównej | 1. R fartuch drelichowy, kretonowy lub satynowy 2. R trzewiki tekstylne profilaktyczne*) | 18 12 12 12 | *) dla kobiet pracujących w pozycji stojącej ponad 4 godziny dziennie |
| 38 | Pracownicy rad narodowych zatrudnieni stale w terenie*) (np. służba agrotechniczna rad narodowych oddelegowana do prac w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych) | Zakres wyposażenia w odzież i sprzęt oraz okresy ich używalności ustala się na podstawie ramowych resortowych branżowych tabel norm odzieży i sprzętu | | *) nie dotyczy pracowników inspekcji, którzy powinni otrzymywać odzież dyżurną w kontrolowanych zakładach pracy |
| 39 | Pracownicy ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych o zawodach, funkcjach, specjalnościach uzasadniających przyznanie odzieży ochronnej, roboczej, sprzętu ochrony osobistej — nie wymienionych w lp. 1 — 38 | Zakres wyposażenia w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt i okresy używalności ustala się jak dla podobnych zawodów, funkcji, specjalności ustalonych w niniejszym wykazie albo jak dla zawodów, funkcji, specjalności ustalonych w ramowych resortowych branżowych tabelach norm odzieży i sprzętu. | | |

- Przedmioty oznaczone symbolem „O” stanowią odzież ochronną.
- Przedmioty oznaczone symbolem „S” stanowią sprzęt ochrony osobistej.
- Przedmioty oznaczone symbolem „R” stanowią odzież roboczą.
- Symbol sk. gum. oznacza obuwie skórzane na spodach gumowych.
- Symbol sk. sk. oznacza obuwie skórzane na spodach skórzanych.
- W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używalności przedłuża się odpowiednio.
- Przy nakryciach głowy oraz ubraniach drelichowych w wypadkach, w których podano dwa okresy używalności (kol. 4), dłuższy okres używalności należy stosować wówczas, gdy pracownik otrzymuje na dłuższy okres zimowy ocieplone nakrycie głowy albo ubranie watowane.
- W razie wydawania odzieży roboczej (ubrania, fartuchy, kombinezony) wykonanej z drelichu z domieszką 25% elany lub polanu należy okres używalności przedłużyć o 1/3 w stosunku do okresu określonego w tabeli norm.
- W razie wydawania odzieży roboczej wykonanej z drelichu średniego o symbolu D 12 należy okres używalności skrócić o 1/3 w stosunku do okresu używalności określonego w tabeli norm.