



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 maja 1994 r.

Nr 26

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

216 — Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających 285

216

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 kwietnia 1994 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1,
- 2) wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik nr 2.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 5, poz. 17).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. (poz. 216)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

| Lp | | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, na które ustalono ryczałt |
|----|---|------------------|--------------------------|---|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Acebutololi hydrochloridum Sectral Sectral Acecor | tabl. powł. 0,2 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,2 g | e e d | 40 tabl. 30 tabl. 40 tabl. |
| 2 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenocoumarol Sintrom Syncumar | tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g | c c e f | 60 tabl. 60 tabl. 60 tabl. 50 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|--|--|---|--|---|--|--|
| 3 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Acetylcysteinum Mucisol Tussicom 100 Tussicom 200 | proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteinum) granulat 100 mg/5 g granulat 200 mg/5 g | c b c | 60 g 20 saszetek po 5 g 20 saszetek po 5 g |
| 4 | | | Rp. Rp. | | Acidum folicum Acidum folicum Acidum folicum | tabl. 0,005 g tabl. 0,015 g | a a | 30 tabl. 30 tabl. |
| 5 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Allopurinolum Allupol Allopurinol-Ratiopharm 100 Apo-Allopurinol Milurit Zyloric Zyloric | tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g | c c c c c d | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 56 tabl. |
| 6 | | | | | Alugastrin Alugastrin Alugastrin Gastrinal | saszetki 10 ml tabl. zawiesina tabl. | b c b c | 18 saszetek 40 tabl. fl. 250 ml 48 tabl. |
| 7 | | | | | Alumag Alumag Maalox Maalox | tabl. zawiesina tabl. zawiesina | b c d d | 40 tabl. 250 ml 40 tabl. 250 ml |
| 8 | | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Aminophyllinum Aminophyllinum prol., retard Euphyllinum retard Aminophyllinum Aminophyllinum Aminofilina Aminofilina Aminophyllinum Aminophyllinum | tabl. 0,35 g tabl. 0,35 g krople 4,8 g/20 ml inj. 2,5% inj. 25% czopek 0,05 g czopek 0,1 g czopek 0,2 g czopek 0,36 g | c d x c c b c a a | 40 tabl. 40 tabl. 20 ml 10 amp. 10 ml 10 amp. 2 ml 10 czopków 10 czopków 10 czopków 10 czopków |
| 9 | | B B | Rp. Rp. | | Amiodaroni hydrochloridum Cordarone Opacorden | tabl. 0,2 g tabl. powl. 0,2 g | f, e d | 60 tabl. 60 tabl. |
| 10 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Amitriptylinum hydrochloricum Amitriptylinum Amitriptylinum Amitriptylinum | draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 2,5% | b b b | 60 draż. 60 draż. 5 amp. 2 ml |
| 11 | | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Amoxicillinum Amoxycyllin Amoxicilline Amoxicilline Amoxicilline Amoxil Amoxil Apo-Amoxi Apo-Amoxi Duomox Duomox Duomox Hiconcil Hiconcil Hiconcil Hiconcil | prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g pro susp. 1,5 g (125 mg/5 ml) pro susp. 3 g (250 mg/5 ml) kaps. 0,25 g sucha subst. 1,5 g/60 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,5 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g sucha subst. 1,5 g/60 ml zawiesina 250 mg/5 ml | e c c c d c d c d d e c d d | 100 ml 15 kaps. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw. 15 kaps. 60 ml 16 kaps. 16 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 16 kaps. 16 kaps. 60 ml 100 ml |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|---|---|---|---|--|--|---|
| 12 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Ampicyllinum Ampicillin Ampicillin Ampicillin | tabl., kaps. 0,25 g tabl., kaps. 0,5 g proszek do przyg. zaw. (250 mg/5 ml)-3 g gran. do przyg. zaw. (125 mg/5 ml)-1,5 g gran. do przyg. zaw. (250 mg/5 ml)-3 g | c d c c c c, d c, d d | 20 tabl., kaps. 32 tabl., kaps. fl. 60 ml 60 ml 60 ml 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. |
| 13 | | | | | Aqua pro injectione Aqua pro injectione | inj. inj. | a a | 10 amp. 5 ml 10 amp. 10 ml |
| 14 | | B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Atenololum Apo-Atenol Apo-Atenol Atenolol Atenolol Blocotenol-25 Blocotenol-50 Blocotenol-100 Cardiopress Tenormin | tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. powł. 0,025 g tabl. powł. 0,05 g tabl. powł. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g | e e c, e c d d e c f | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 28 tabl. |
| 15 | Δ Δ Δ | A A A | Rp. Rp. Rp. | | Atropini sulfas Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum | inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,5 mg/1 ml krople do oczu 1% | b b a | 10 amp. 10 amp. 10 ml |
| 16 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran | tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g | e f f f | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. |
| 17 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Baclofenum Baclofen Baclofen | tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g | a a | 50 tabl. 50 tabl. |
| 18 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Beclometasoni dipropionas Aldecin inhaler Beclocort mite Beclocort forte Becotide Beclomet Beclomet nasal | aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę | e c c d e e | 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) |
| 19 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Benserazidi hydrochloridum + Levodopa Madopar Madopar Madopar | kaps. 0,0625 g kaps. 0,125 g kaps. 0,250 g | f f g | 100 kaps. 100 kaps. 100 kaps. |
| 20 | | | | | Benzyli benzoas Novoscabin | płyn | b | 150 g |
| 21 | | B B | Rp. Rp. | | Benzylopenicyllinum Polbicyllinum Polbicyllinum | inj. 400 000 j.m. inj. 800 000 j.m. | c c | 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. |
| 22 | | B B | Rp. Rp. | | Benzylopenicyllinum benzathi- num Debecylina Debecylina | inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m. | c c | 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| 23 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Benzylpenicyllinum kalicum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum | inj. 100 000 j.m. inj. 200 000 j.m. inj. 600 000 j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m. | c c d d e | 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. 10 fioł. z suchą subst. 10 fioł. z suchą subst. 10 fioł. z suchą subst. |
| 24 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Benzylpenicyllinum procainum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum | inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m. inj. 2 400 000 j.m. | c d d | 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. |
| 25 | | B | Rp. | | Betamethasoni dipropionas et Natrii phosphas Diprophos | inj. 0,007 g/1 ml | d | 1 amp. |
| 26 | | B B | Rp. Rp. | | Betamethasoni natrii phosphas Bethesol Celestone | inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml | c c | 1 amp. 1 amp. |
| 27 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Bromhexini hydrochloridum Bisolvon Bisolvon Flegamin Flegamin Flegamin Flegamin | tabl. 0,008 g inj. 0,004 g/2 ml tabl. 0,008 g syrop 0,08 g/100 ml inj. 0,004 g/2 ml krople 0,06 g/30 ml | d e a a c b | 20 tabl. 10 amp. 20 tabl. 120 ml 10 amp. 30 ml |
| 28 | Δ Δ Δ Δ | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Bromocryptini mesylas Bromergon Bromocorn Ergolaktyna Parlodel | tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg | d d d f | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. |
| 29 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Budesonidum Budesonid Budesonid Horacort Pulmicort Pulmicort Rhinocort nasal | aerosol mite 0,05 mg/dawkę aerosol forte 0,2 mg/dawkę aerosol 0,16 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę | c e d f f f | 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 100 dawek 200 dawek 200 dawek |
| 30 | | B | Rp. | | Bupivacaini hydrochloridum Bupivacainum hydrochlori- cum | inj. 0,5% | c | 10 amp. 10 ml |
| 31 | | B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Captoprilum Angiopress Angiopress Captopril Captopril Capoten Capoten Tensiomin Tensiomin Tensiomin Tensiomin | tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g | c d c d f f d d e f | 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 20 tabl. |
| 32 | Δ | B | Rp. | | Carbamazepinum Amizepin | tabl. 0,2 g | c | 50 tabl. |
| 33 | | B B | Rp. Rp. | | Carbidopum et Levodopum Nakom Nakom | tabl. 125 mg tabl. 275 mg | g g | 100 tabl. 100 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|
| | | B B | Rp. Rp. | | Sinemet Sinemet CR | tabl. 275 mg tabl. 250 mg | g g | 100 tabl. 100 tabl. |
| 34 | | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum Chinidinum sulfuricum Chinidinum sulfuricum pro- longatum Kinidin Durules Kinilentin Kinitard | tabl. 0,2 g draż. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g | d d d e x e | 60 tabl. 60 draż. 60 tabl., draż. 50 tabl., draż. 60 tabl. 60 tabl., draż. |
| 35 | | | Rp. | | Chloroquini phosphas Arechin | tabl. 0,25 g | a | 30 tabl. |
| 36 | Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Chlorpromazini hydrochlori- dum Chlorazin Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil | inj. 0,05 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g krople 4% inj. 0,025 g/5 ml inj. 0,05 g/2 ml | b a a a a b b | 10 amp. 20 draż. 20 draż. 20 draż. 10 g 10 amp. 10 amp. |
| 37 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Chlorprothixenum Chlorprothixen Chlorprothixen | draż. 0,015 g draż. 0,05 g | d e | 50 draż. 50 draż. |
| 38 | | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignodermin Cignodermisal | maść 0,1% maść 0,5% maść 1% maść 2% sztyft 2% maść 0,5% maść 0,3% | b b c c b b b | 40 g 40 g 40 g 40 g 1 szt. 30 g 30 g |
| 39 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cimetidinum Altramet Cimetidine Cinamet Histodil Tagamet | inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml | d c c d e | 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. |
| 40 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Clemastini fumaras Clemastinum Clemastinum Clemastinum | tabl. 0,001 g syrop 0,001 g/10 ml inj. 0,002 g/2 ml | a b b | 25 tabl. 100 ml 5 amp. |
| 41 | Δ | B | Rp. | | Clomethiazoli edisylas Heminevrin | kaps. 0,3 g | d | 20 kaps. |
| 42 | Δ Δ Δ Δ Δ Δ | A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Clonidini hydrochloridum Catapresan Clonidin Clonidin Clonidine Haemiton Iporel | tabl. 0,075 mg kaps. 0,075 mg kaps. 0,15 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg | e c x x e a | 50 tabl. 50 kaps. 50 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. |
| 43 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Clotrimazolum Clotrimazolum, Clotrimazol Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum | tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,5 g płyn 1% płyn 1% do rozpyl. krem 1% maść do oczu 1% | a a a b a a | 6 tabl. 1 tabl. 15 ml 15 g 20 g 3 g |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--------------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Clotrimazolum Fungizid-Ratiopharm 100 Fungizid-Ratiopharm 200 Fungizid-Ratiopharm | żel 1% tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,2 g krem 1% | a d c d | 20 g 6 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 20 g |
| 44 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cloxacillinum natricum Syntarpen Syntarpen Syntarpen Syntarpen Syntarpen | tabl. powl. 0,25 g tabl. powl. 0,5 g subst. do przyg. zaw. (1,5 g/60 ml) inj. 0,25 g inj. 0,5 g | d d b c d | 32 tabl. 32 tabl. fl. 60 ml 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst. |
| 45 | | B | Rp. | w | Codeini phosphas Codeinum phosphoricum | tabl. 0,02 g | a | 10 tabl. |
| 46 | | B B | Rp. Rp. | | Colecalciferolum Vitaminum D3 Vitaminum D3 | krople 15 000 j. m./1 ml płyn 300 000 j.m. | a a | 10 ml 1 kaps. do wyciskania |
| 47 | | B | Rp. | | Cortisoni acetas Adreson | inj. 0,25 g/10 ml | g | 5 fioł. |
| 48 | | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim Biseptol 120 Biseptol 480 Biseptol 960 Biseptol Groseptol 120 Groseptol 480 Septrin 480 | tabl. 480 mg tabl. tabl. tabl. zawiesina 0,24 g/5 ml tabl. tabl. tabl. | x a b b a a b d | 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 80 ml 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 49 | | | Rp. Rp. | | Crotamitonum Crotamiton Crotamiton | płyn 10% maść 10% | b a | 100 g 40 g |
| 50 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cyanocobalaminum Vitaminum B12 Vitaminum B12 Vitaminum B12 Vitaminum B12 | inj. 20 µg/1 ml inj. 50 µg/1 ml inj. 100 µg/1 ml inj. 1000 µg/2 ml | b b b a | 10 amp. 10 amp. 10 amp. 5 amp. |
| 51 | | B | Rp. | | Cyclophosphamidum Endoxan | draż. 0,05 g | f | 50 draż. |
| 52 | | | Rp. Rp. Rp. | | Danazolium Danazol Danol Danoval | kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g | g g g | 100 kaps. 100 kaps. 100 kaps. |
| 53 | | B | Rp. | | Desmopressini acetas Adiuretin | krople do nosa | f | 5 ml |
| 54 | | B B | Rp. Rp. | | Desoxycortoni acetas Desoxycortonium aceticum Desoxycortonium aceticum | inj. 0,005 g/2 ml inj. 0,01 g/2 ml | b b | 5 amp. 5 amp. |
| 55 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Dexamethasoni natrii phosphas Dexamethason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopharm 4 Dexa-Ratiopharm 8 | inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml | c c c x x | 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. |
| 56 | | B B | Rp. Rp. | | Dexamethasonum Dexamethason Dexamethason | tabl. 0,5 mg tabl. 0,001 g | a a | 20 tabl. 20 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Entrydil Poltiazem Zilden | tabl. 0,06 g tabl. 0,03 g tabl. 0,06 g | e d e | 50 tabl. 60 tabl. 50 tabl. |
| 63 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Disopyramidum Disocor Palpitin Rythmodan | kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g | c f x | 60 kaps. 60 kaps. 60 kaps. |
| 64 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Dithranol A Dithranol A Dithranol A Dithranol A | maść 0,2% maść 0,5% maść 1% maść 2% | b b c c | 40 g 40 g 40 g 40 g |
| 65 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Doxepini hydrochloridum Doxepin Doxepin Doxepin | kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g inj. 0,05 g/2 ml | b c d, c | 30 kaps. 30 kaps. 10 amp. |
| 66 | | B B | Rp. Rp. | | Drotaveryni hydrochloridum No-Spa No-Spa | tabl. 0,04 g inj. 0,04 g/2 ml | b, c c | 20 tabl. 5 amp. |
| 67 | | B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Enalapril maleas Benalapril 5 Enap 5 Enap 10 Enap 20 Enarenal Enarenal Enarenal Olivin Olivin Olivin Renitec Renitec Renitec | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g | d d e e c d e x x f f g | 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl. |
| 68 | | B B | Rp. Rp. | | Enoxaparin sodium Clexane Clexane | inj. 20 mg/0,2 ml inj. 40 mg/0,4 ml | e f | 2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki |
| 69 | Δ | A | Rp. | | Epinephryni hydrotartras Adrenalinum | inj. 0,001 g/1 ml | b | 10 amp. |
| 70 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin Davercin | tabl. powl. 0,125 g tabl. powl. 0,25 g gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml) | c d c | 32 tabl. 32 tabl. 30 g |
| 71 | | B | Rp. | | Erythromycinum Erythromycinum | tabl. powl., kaps. 0,2 g | c | 16 tabl., kaps. |
| 72 | | B | Rp. | | Erythromycini estolas Erythromycinum | proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml | b | 1 fl. 60 ml |
| 73 | | B | Rp. | | Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum | inj. 0,005 g/2 ml | a | 5 amp. |
| 74 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Famotidinum Famogast Famogast Ulfamid Ulfamid | tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g | c c c c | 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 75 | | B | Rp. | | Fenoteroli hydrobromidum Berotec | aerosol | d | 15 ml (300 dawek) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--|--|---|--|---|---|---|
| | | B B | Rp. Rp. | | Fenoterol Partusisten | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g | c f | 50 tabl. 50 tabl. |
| 76 | | B B | Rp. Rp. | | Fluorocortisoni acetat Cortineff Cortineff | tabl. 0,1 mg maść do oczu 0,1% | a a | 20 tabl. 3 g |
| 77 | | B | Rp. | | Furaginum Furagin, Furaginum | tabl. 0,05 g | b | 30 tabl. |
| 78 | | B B | Rp. Rp. | | Furazolidonum Furazolidon Furazolidon | zawiesina (0,33 g/100 g) gran. do przyg. zaw. (0,206 g/7 g) | a a | 160 g 7 g |
| 79 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid | tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml | c x a a | 50 tabl. 5 amp. 40 tabl. 5 amp. |
| 80 | | | | | Gastrolit | tabl. | b | 30 tabl. |
| 81 | | B A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Gliceryli trinitras Nitrocard Nitroglycerinum Nitroglycerinum prolonga- tum Sustonit Sustonit | maść tabl. podjęz. 0,5 mg tabl. 6,4 mg tabl. o przedł. dział. 6,5 mg tabl. 15 mg | b a b a b | 30 g 20 tabl. 40 tabl. 25 tabl. 30 tabl. |
| 82 | Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ | B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Haloperidolum Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Haldol Haldol Haldol Haldol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol-Ratiopharm Haloperidol-Ratiopharm 5 | tabl. 0,0005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g płyn 0,002 g/1 ml tabl. 0,002 g inj. 0,005 g/1 ml krople 0,002 g/ml tabl. 0,001 g krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/1 ml tabl. 1,5 mg krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/ml | b c b d x x c a c, a e, b d d e | 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 15 ml 25 tabl. 10 amp. 15 ml 40 tabl. 10 ml 10 amp. 50 tabl. 30 ml 10 amp. |
| 83 | | | Rp. | | Hemofer F prolongatum | draż. | a | 30 draż. |
| 84 | | B | Rp. | | Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum | tabl. 0,025 g | a | 40 tabl. |
| 85 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum aceticum Hydrocortisonum aceticum Hydrocortisonum aceticum Ophticor H | krem 1% maść do oczu 1% zaw. do oczu 1% zaw. do oczu 1% | a a x c | 15 g 3 g 3 ml 3 ml |
| 86 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Hydrocortisoni natrii succinas Hydrocortisonum hemisucci- natum Hydrocortisonum hemisucci- natum Hydrocortisonum hemisucci- natum | inj. 0,025 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,5 g/2 ml | c c e | 5 amp. + 5 amp. 2 ml rozp. 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp. 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp. |
| 87 | | B | Rp. | | Hydrocortisonum Hydrocortisonum | tabl. 0,02 g | b | 20 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|-----|---|--|---------------------|---|------------|
| 88 | | B | Rp. | | Hydroxyprogesteroni caproas Kaprogest | inj. 0,25 g/2 ml | d | 5 amp. |
| 89 | Δ | B | Rp. | | Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum | draż. 0,01 g | a | 30 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Hydroxyzinum | draż. 0,025 g | a | 30 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Hydroxyzinum | syrop 0,2% | b | 200 g |
| | Δ | B | Rp. | | Hydroxyzinum | inj. 0,1 g/2 ml | b | 5 amp. |
| 90 | | B | Rp. | | Ibuprofenum Ibuprofen | draż. 0,2 g | b | 60 draż. |
| | | B | Rp. | | Ibuprofen | zaw. 2% | a | 100 ml |
| | | B | Rp. | | Ibuprofen | czopek 0,5 g | b | 20 czopków |
| | | B | Rp. | | Ibuprohm | tabl. powl. 0,2 g | x | 50 tabl. |
| 91 | Δ | B | Rp. | | Imipramini hydrochloridum Imipramin | draż. 0,01 g | a | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Imipramin | draż. 0,025 g | a | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Imipramin | inj. 0,025 g/2 ml | b | 10 amp. |
| | Δ | B | Rp. | | Melipramin | draż. 0,01 g | x | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Melipramin | draż. 0,025 g | x | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Melipramin | inj. 0,025 g/2 ml | x | 10 amp. |
| 92 | | B | Rp. | | Indometacinum Metindol | tabl. powl. 0,025 g | a | 25 tabl. |
| | | B | Rp. | | Metindol | inj. 0,06 g/2 ml | c | 10 amp. |
| | | B | Rp. | | Metindol | czopek 0,05 g | b | 20 czopków |
| | | B | Rp. | | Metindol | czopek 0,1 g | a | 10 czopków |
| | | B | Rp. | | Metindol | maść 5% | a | 30 g |
| | | B | Rp. | | Metindol retard | tabl. 0,075 g | a | 25 tabl. |
| | | B | Rp. | | Metindonium | płyn | b | 20 ml |
| | | B | Rp. | | Indometacin | czopek 0,05 g | d | 20 czopków |
| | | B | Rp. | | Indometacin | czopek 0,1 g | c | 10 czopków |
| 93 | | B | Rp. | | Isosorbidi dinitras Apo-ISDN | tabl. 0,01 g | x | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Cardonit prolongatum | tabl. 0,04 g | a | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Cardonit prolongatum | tabl. 0,06 g | b | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Cardonit prolongatum | tabl. 0,08 g | b | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Cornilat | tabl. 0,01 g | c | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isodinit | tabl. 0,01 g | b | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isodinit retard | tabl. 0,02 g | c | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoket | tabl. 0,005 g | d | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoket retard | tabl. 0,02 g | e | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoket retard 40 | tabl. 0,04 g | e | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoket retard | kaps. 0,12 g | f | 30 kaps. |
| | | B | Rp. | | Iso-Mack retard | tabl. 0,02 g | d | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Iso-Mack retard | tabl. 0,04 g | d | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Iso-Mack retard | tabl. 0,06 g | e | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Maycor Retard 20 | kaps. 0,02 g | d | 30 kaps. |
| | | B | Rp. | | Maycor Retard 40 | kaps. 0,04 g | d | 30 kaps. |
| | | B | Rp. | | Maycor Retard 60 | kaps. 0,06 g | e | 30 kaps. |
| | | B | Rp. | | Sorbonit | tabl. 0,01 g | a | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Sorbonit prolongatum | tabl. 0,02 g | b | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Sorbonit prolongatum | tabl. 0,04 g | b | 30 tabl. |
| 94 | | B | Rp. | | Isosorbidi mononitras Elantan | tabl. 0,02 g | e | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Elantan | tabl. 0,04 g | e | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Elantan long | kaps. 0,05 g | f | 40 kaps. |
| | | B | Rp. | | Mononit | tabl. powl. 0,01 g | c | 60 tabl. |
| | | B | Rp. | | Mononit | tabl. powl. 0,02 g | c | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | | Mononit | tabl. powl. 0,04 g | d | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Olicard | tabl. 0,04 g | f | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | | Olicard | tabl. 0,06 g | f | 20 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 95 | | | Rp. Rp. Rp. | | Kalii chloridum Kalipoz prolongatum Kalium Kalium effervescens | tabl. 0,75 g syrop granulat | b b b | 30 tabl. 150 ml 24 torebki po 5 g |
| 96 | | | Rp. Rp. | | Kalii citras Kalium effervescens (bezcukrowy) Kalium granulat (bezcukrowy) | gran. mus. gran. | c c | 60 g (20 dawek) 60 g (20 dawek) |
| 97 | | | Rp. Rp. | | Kalii gluconas Kalium gluconicum Kalium gluconicum | syrop proszek | b x | 150 ml 12 saszetek po 5 g |
| 98 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Ketoprofen Profenid Profenid prolongatum Profenid Profenid Toprec | kaps. 0,05 g tabl. powl. 0,2 g czopek 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml tabl. 0,025 g | c c x c x | 24 kaps. 14 tabl. 20 czopków 5 amp. 20 tabl. |
| 99 | Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Ketotifeni hydrofumaras Ketotifen Ketotifen Pozitan Pozitan Pozitan Zaditen Zaditen | tabl. 0,001 g syrop tabl. 0,001 g gran. (do przyg. syr.) aerosol tabl. 0,001 g syrop 0,02 g/100 ml | c b c b d f e | 30 tabl. fl. 100 ml 50 tabl. 24 g 20 ml (400 dawek) 30 tabl. fl. 100 ml |
| 100 | | B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Levothyroxinum natricum Eferox 25 Eferox 50 Eferox 75 Eferox 100 Eferox 125 Eferox 150 Eltroxin Eltroxin Euthyrox 50 Euthyrox 100 Euthyrox 150 L-Thyroxin L-Thyroxin Vobenol | tabl. powl. 25 μg tabl. powl. 50 μg tabl. powl. 75 μg tabl. powl. 100 μg tabl. powl. 125 μg tabl. powl. 150 μg tabl. 50 μg tabl. 100 μg tabl. 50 μg tabl. 100 μg tabl. 150 μg tabl. 25 μg tabl. 100 μg tabl. 100 μg | c c c c c c d c c c c c c c c | 50 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 50 tabl. |
| 101 | Δ | B | Rp. | | Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino | inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic | b | 10 amp. 2 ml |
| 102 | | A | Rp. | | Liothyroninum natricum Trijodthyronin | tabl. 20 μg | c | 60 tabl. |
| 103 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Loperamidi hydrochloridum Dissentin Imodium Loperamid | tabl. 0,002 g kaps. 0,002 g tabl. 0,002 g | x d c | 15 tabl. 12 kaps. 10 tabl. |
| 104 | | | Rp. | | Mebendazolium Vermox | tabl. 0,1 g | c | 6 tabl. |
| 105 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Medroxyprogesteroni acetatas Depo-Provera Depo-Provera Depo-Provera Farlutal | inj. 0,15 g/3 ml inj. 0,5 g/3,3 ml inj. 1 g/6,7 ml inj. 0,5 g/2,5 ml | f g g g | 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Farlutal Farlutal 500 Farlutal Depot Provera Provera | tabl. 0,25 g tabl. 0,5 g inj. 1 g/6,7 ml tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g | g g g f g | 20 tabl. 20 tabl. 5 fiol. 20 tabl. 20 tabl. |
| 106 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Mesnum Mistabron Mistabron Mucofluid | plyn do inh. lub wlew. 0,6 g/3 ml aerazol do nosa aerazol do nosa | e d d | 5 amp. 12,5 ml 12,5 ml |
| 107 | | B | Rp. | | Mestranolum Mestranol | tabl. 0,1 mg | a | 21 tabl. |
| 108 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Methyldopum Dopanol Dopegyt | tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g | d d | 50 tabl. 50 tabl. |
| 109 | | B | Rp. | | Methylthiouracilum Methylthiouracilum | draż. 0,1 g | a | 40 draż. |
| 110 | | A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Metildigoxinum Bemecor Bemecor Bemecor Lanitop Lanitop Lanitop | tabl. 0,1 mg inj. 0,2 mg/2 ml krople 0,6 mg/ml tabl. 0,1 mg krople 0,6 mg/ 1 ml inj. 0,2 mg/2 ml | c d e c e d | 30 tabl. 5 amp. 10 ml 30 tabl. 20 ml 5 amp. |
| 111 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Metoclopramidi hydrochlori- dum Cerucal Cerucal Metoclopramidum Metoclopramidum | tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml | x x a a | 50 tabl. 5 amp. 50 tabl. 5 amp. |
| 112 | | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Metoprololi tartras Beloc Beloc Betoloc Betoloc Metocard Metocard Metocard prolongatum Metoprolol Metoprolol prolongatum | tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,2 g tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g | d e d e b c c b c | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. |
| 113 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Metronidazolum Metronidazol Metronidazol Metronidazol Metronidazol 1% Metronidazol 10% Metronidazol 1% | tabl. 0,25 g tabl. dopochw. 0,5 g czopek 0,5 g czopek 1 g żel maść krem | a a a a b b b | 20 tabl. 10 tabl. 10 czopków 10 czopków 15 g 5 g 15 g |
| 114 | | | Rp. | | Metronidazolum, Chlorquinal- dolum Gynalgin | tabl. dopochw. | b | 10 tabl. |
| 115 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Mexiletini hydrochloridum Katen Mexicord Mexitil | kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g | d f | 50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------|---|---|--------|--|--|---|---|
| 116 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Molsidominum Corvaton Molsidomina Molsidomina Molsidomina prolongatum | tabl. 0,002 g tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g tabl. 0,008 g | f b b c | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. |
| 117 | ⊖ ⊖ | N N | Rp. Rp. | w w | Morphinii hydrochloridum Morphinum hydrochloricum Morphinum hydrochloricum | inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml | b b | 10 amp. 10 amp. |
| 118 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Nadroparin Fraxiparine Fraxiparine Fraxiparine | inj. 7500 j.m./0,3 ml inj. 15000 j.m./0,6 ml inj. 25000 j.m./1 ml | c, d d, e d, f | 1 amp.-strzykawka 1 amp.-strzykawka 1 amp.-strzykawka |
| 119 | | B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Naproxenum natricum Anapran, Apranax Anapran, Apranax Apo-Naproxen Apo-Naproxen Naprosyn Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen | tabl. powl. 0,275 g tabl. powl. 0,550 g tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml czopek 0,25 g czopek 0,5 g | e, f e e f f e c d f c c | 40 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 500 ml 20 czopków 10 czopków |
| 120 | | B B | | | Natrii chloridum Natrium chloratum Natrium chloratum | inj. 0,9%/5 ml inj. 0,9%/10 ml | b c | 10 amp. 10 amp. |
| 121 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Natrii cromoglicas Cromogen Inhaler 5 mg Cromolyn 20 mg inh. powder DNCG-Dosieraerosol DNCG-Inhalationslosung 1% Intal Lomusol | aerosol 5 mg/dawkę kaps. 0,02 g aerosol 0,02 g/ml płyn do inh. 1% kaps. 0,02 g aerosol 2% | f f f f f f | 112 dawek 100 kaps. 10 ml (200 dawek) 50 amp. 2 ml 90 kaps. 26 ml |
| 122 | | | Rp. | | Nefromin | proszek | d | 400 g |
| 123 | | A A | Rp. Rp. | | Neostigmini methylsulfas Polstigminum Polstigminum | tabl. 0,015 g inj. 0,5 g/1 ml | c b | 20 tabl. 10 amp. |
| 124 | | B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Nifedipinum Apo-Nifed Adalat Cordafen Cordafen Cordipin Cordipin retard Corinfar Nifecard Nifedicator Nifedicator Nifedicator Nifedipine Nifedipin-Ratiopharm Nifedipin-Ratiopharm Zenusin-20 | kaps. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g krople 20 mg/ml tabl. powl. 0,01 g tabl. 0,02 g draż. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g kaps. 0,02 g krople 20 mg/ml tabl. powl., kaps. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,005 g kaps. 0,02 g | f f a c c d b x x x x a e d x | 50 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 30 ml 50 tabl. 30 tabl. 50 draż. 50 tabl. 50 kaps. 50 kaps. 30 ml 50 tabl., kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps. |
| 125 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Nifuroxazidum Ercefuryl Ercefuryl Nifuroksazyd Nifuroksazyd | kaps. 0,1 g syrop 4 g/90 g zaw. 4% tabl. powl. 0,1 g | x x c a | 30 kaps. 90 g 90 ml 24 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------|---|
| 126 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Nystatinum Nystatyna Nystatyna Nystatyna Nystatyna | tabl. powl. 500 000 j. m. zaw. 2 400 000 j.m./24 ml tabl. dopochw. 100 000 j. m. zасыпка 100 000 j. m./1 g | c b a c | 32 tab. 1 fl. 10 tabl. 20 g |
| 127 | | | Rp. | | Pancreatinum Neo-Pancreatinum | tabl. powl. | b | 30 tabl. |
| 128 | | B | Rp. | | Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochlori- cum | inj. 0,04 g/2 ml | b | 10 amp. |
| 129 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Penicillaminum Artamin Artamin Cuprenil | kaps. 0,15 g kaps. 0,25 g tabl. powl. 0,25 g | x x e | 50 kaps. 50 kaps. 30 tabl. |
| 130 | ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | w w w w w | Pentazocini hydrochloridum Dolapent Dolapent Fortral Fortral Pentazocinum Pentazocinum | tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1,5 ml inj. 0,03 g/1 ml tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/ 1ml | x x e f d c | 50 tabl. 10 amp. 10 amp. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp. |
| 131 | ⊖ ⊖ | N N | Rp. Rp. | w w | Pethidini hydrochloridum Dolargan Dolargan | tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml | c d | 10 tabl. 5 amp. |
| 132 | Δ | B | Rp. | | Phenobarbitalum natricum Luminalum natrium | inj. 0,2 g | a | 5 amp. z such. subst. |
| 133 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen Ospen Ospen V-cylina V-cylina | tabl. powl. 500 000 j.m. tabl. powl. 1 000 000 j.m. tabl. powl. 1 500 000 j.m. tabl. 400 000 j.m. 2 400 000 j.m. (granulki do przyg. zaw.) | c d d a a | 12 tabl. 12 tabl. 12 tabl. 10 tabl. fl. 60 ml |
| 134 | Δ | B | Rp. | | Phenylephryni hydrochloridum Neosynephrine | krople do oczu 10% | e | 5 ml |
| 135 | Δ | B | Rp. | | Phenytoinum | tabl. 0,1 g | b | 60 tabl. |
| 136 | | A | Rp. | | Physostigmini salicylas Physostigminum salicylicum | inj. 0,5 mg/1 ml | b | 10 amp. |
| 137 | | B B | Rp. Rp. | | Phytomenadionum Vitacon Vitacon | inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,001 g/0,5 ml | c b | 10 amp. 10 amp. |
| 138 | Δ Δ Δ Δ | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | ● ● ● ● | Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochlori- cum Pilocarpinum hydrochlori- cum Isopto-Carpine 1% Isopto-Carpine 2% | krople do oczu 2% maść do oczu 2% krople do oczu 1% krople do oczu 2% | b a d d | 10 ml 3 g 15 ml 15 ml |
| 139 | | B | Rp. | | Prajmalii bitartras Neo-Gilurytmal | tabl. 0,02 g | f | 50 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 140 | | | Rp. | | Praziquantelum Cesol | tabl. powl. 0,15 g | f | 6 tabl. |
| 141 | | B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Prazosini hydrochloridum Adversuten Adversuten Minipress Minipress Minipress Polpresin Polpresin Polpresin Pratsiol Pratsiol Pratsiol | tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g | x x d e e a b c x x x | 30 tabl. 30 tabl. |
| 142 | | B | Rp. | | Prednisoloni acetat Prednisolonum aceticum | zaw. do oczu 0,5% | a | 10 ml |
| 143 | | B B | Rp. Rp. | | Prednisolonum Encorton Prednisolonum | tabl. 0,005 g krem 0,25% | b a | 40 tabl. 10 g |
| 144 | | B B | Rp. Rp. | | Prednisoni acetat Encorton Encorton | tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g | a b | 40 tabl. 40 tabl. |
| 145 | Δ | B | Rp. | | Pridinoli mesylat Polmesilat | tabl. 0,004 g | b | 50 tabl. |
| 146 | | B | Rp. | | Procainamidi hydrochloridum Procainamidum | tabl. 0,25 g | a | 30 tabl. |
| 147 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Progesteronum Progesteronum Progesteronum Progesteronum | tabl. podj. 0,05 g inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml | b b b | 20 tabl. 5 amp. 5 amp. |
| 148 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Propafenoni hydrochloridum Prolekofen, Polfenon Prolekofen, Polfenon Rytmonorm Rytmonorm | tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g | e, f e, g f g | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. |
| 149 | | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Propranololi hydrochloridum Apo-Propranolol Apo-Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol prolongatum Propranolol prolongatum | tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,005 g/5 ml tabl. 0,08 g tabl. 0,16 g | c c a a b b a b | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. |
| 150 | | | Rp. Rp. | | Pyranteli pamoas Pyrantelum Pyrantelum | tabl. 0,25 g zaw. 0,05 g/1 ml | a a | 3 tabl. 15 ml |
| 151 | | B | Rp. | | Pyrimethaminum Daraprim | tabl. 0,025 g | d | 30 tabl. |
| 152 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Ranitidini hydrochloridum Apo-Ranitidine Ranigast Ranisan Ranital Zantac | tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g | f c c e g | 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|
| 153 | | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Salbutamoli sulfas Salbutamol Salbutamol Salbutamol Salbutamol Salbutamol prolongatum Salbutamol BP Salbuvent Ventolin | tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g syrop 0,04 g/100 ml aerosol 0,1 mg tabl. 0,008 g aerosol 0,1 mg/dawkę aerosol 0,1 mg aerosol 0,1 mg | a a a b a d d d | 25 tabl. 25 tabl. 100 ml 20 ml (400 dawek) 25 tabl. 200 dawek 10 ml (200 dawek) 20 ml (200 dawek) |
| 154 | | | | | Saltoral | saszetki 5,5 g | c | 10 saszetek |
| 155 | | B | Rp. | | Selegilini hydrochloridum Jumex | tabl. 0,005 g | f | 50 tabl. |
| 156 | | | Rp. | | Sopromin | proszek | d | 250 g |
| 157 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Spironolactonum Aldacton Aldactone A Spiridon Spironol Verospirone | tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g | d x c b c | 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 158 | | B B | Rp. Rp. | | Streptomycini sulfas Streptomycinum Streptomycin sulfate | inj. 1 g inj. 1 g | c x | 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. |
| 159 | | | Rp. | | Sulfathiazolum argenteum Argosulfan | krem 2% | b | 40 g |
| 160 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Szczepionki zapobiegawcze i lecznicze Anatoksyny Acnevac I Acnevac II Acnevac III Szczepionka Pseudomonas Pseudovac | inj. inj. inj. inj. inj. | d d d c c | 5 amp. 1 ml 5 amp. 1 ml 5 amp. 1 ml fiol. 5 ml 2 amp. 1 ml |
| 161 | | | Rp. Rp. | | Terapin Terapin S | proszek proszek | d x | 350 g 200 g |
| 162 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Tetracosactidum Cortrosyn Cortrosyn Depot Synacthen Synacthen Depot | inj. 0,25 mg/ml inj. 0,002 g/2 ml inj. 0,25 mg/1 ml inj. 0,001 g/1 ml | f f f f | 5 amp. z such. sub. + rozp. 5 fiol. 5 amp. 5 amp. |
| 163 | | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Theophyllinum Afonilum retard Afonilum retard forte Theo-Dur Theo-Dur Theophyllinum 300 prolon- gatum Theophyllinum 500 prolon- gatum Theophyllinum prolongatum Theoplus Theoplus Theospirex retard Teotard Teotard Teotard | kaps. 0,25 g kaps. 0,375 g tabl. 0,2 g tabl. 0,3 g tabl. 0,3 g tabl. 0,5 g tabl. 0,25 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g tabl. 0,3 g kaps. 0,2 g kaps. 0,35 g kaps. 0,5 g | c d e f d c x c d d e f f | 20 kaps. 20 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 25 tabl. 20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 40 kaps. 40 kaps. 40 kaps. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|-----|---|---------------------------------------|----------------------|------|--------------|
| 164 | | B | Rp. | | Thiamazolum Metizol | tabl. 0,005 g | a | 50 tabl. |
| 165 | | B | Rp. | | Tialorid, Moduretic | tabl. | b, d | 50 tabl. |
| 166 | | | Rp. | | Timololi maleas | | | |
| | | | Rp. | | Cusimolol | krople do oczu 0,25% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Cusimolol | krople do oczu 0,5% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Oftan-Timolol | krople do oczu 0,25% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Oftan-Timolol | krople do oczu 0,5% | e | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Oftensin | krople do oczu 0,25% | b | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Oftensin | krople do oczu 0,5% | b | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Timolol maleate | krople do oczu 0,25% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Timolol maleate | krople do oczu 0,5% | e | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Timoptic | krople do oczu 0,25% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | | Timoptic | krople do oczu 0,5% | d | 1 flak. 5 ml |
| 167 | | B | Rp. | | Todralazini hydrochloridum Binazin | tabl. 0,02 g | a | 30 tabl. |
| 168 | | B | Rp. | | Verapamili hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | | Apo-Verap | draż. 0,08 g | e | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Apo-Verap | draż. 0,12 g | e | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Falicard 80 | draż. 0,08 g | x | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Isoptin | tabl. powl. 0,04 g | c | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoptin | tabl. powl. 0,08 g | d | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoptin | tabl. powl. 0,12 g | e | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoptin | inj. 0,005 g/2 ml | d | 10 amp. |
| | | B | Rp. | | Isoptin SR | tabl. powl. 0,12 g | e | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Isoptin SR | tabl. powl. 0,24 g | f | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Lekoptin | draż. 0,04 g | c | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Lekoptin | draż. 0,08 g | d | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Lekoptin | draż. 0,12 g | e | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Lekoptin | tabl. 0,24 g | e | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | | Lekoptin | inj. 0,005 g/2 ml | d | 10 amp. |
| | | B | Rp. | | Staveran | tabl. powl. 0,04 g | b | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Staveran | tabl. powl. 0,08 g | b | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Staveran | tabl. powl. 0,12 g | c | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Staveran prolongatum | tabl. powl. 0,12 g | c | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verpamil | tabl. 0,2 g | x | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verpamil | draż. 0,04 g | c | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Verpamil | draż. 0,08 g | d | 40 draż. |
| | | B | Rp. | | Verpamil | tabl. 0,12 g | d | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verpamil | inj. 0,005 g/2 ml | x | 10 amp. |
| | | B | Rp. | | Verapamil | tabl. powl. 0,04 g | c | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verapamil-Ratiopharm N40 | tabl. powl. 0,04 g | c | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verapamil-Ratiopharm N80 | tabl. powl. 0,08 g | c | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verapamil-Ratiopharm N120 | tabl. powl. 0,12 g | d | 40 tabl. |
| | | B | Rp. | | Verapamil-Ratiopharm 5 | inj. 0,005 g/2 ml | x | 10 amp. |

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

| Lp | | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie |
|----|---|---|-----|---|----------------------------|----------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | Rp. | | Acespargin | tabl. 0,25 g | a | 30 tabl. |
| 2 | | B | Rp. | | Acetazolamidum Diuramid | tabl. 0,25 g | a | 20 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------|---|
| 3 | | | Rp. Rp. Rp. | | Acidum e-aminocaproicum Acidum e-aminocaproicum Acidum e-aminocaproicum Acidum e-aminocaproicum | proszek gran. 50% syrop 20% | d d c | 100 g 100 g 100 g |
| 4 | | B | Rp. | | Acidum etacrinicum Uregyt | tab. 0,05 g | c | 20 tabl. |
| 5 | | B B | Rp. Rp. | | Acidum mefenamicum Mefacit Mefacit | tabl. 0,25 g czopek 0,5 g | a b | 30 tabl. 6 czopków |
| 6 | | B B | Rp. Rp. | | Acidum pipemidicum Palin Pipram | kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g | d d | 20 kaps. 20 kaps. |
| 7 | | | Rp. Rp. | | Acudex Crupodex | zасыпка 4 g zасыпка | d f | 10 saszetek 60 g |
| 8 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Acyclovirum Cusiviral Heviran Zovirax Zovirax Viorex Viorex | maść do oczu 3% tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g maść do oczu 3% tabl. 0,2 g maść do oczu 3% | e e g f g f | 4,5 g 30 tabl. 25 tabl. 4,5 g 20 tabl. 4,5 g |
| 9 | | B B | Rp. Rp. | | Alfacalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum | kaps. 1 mcg kaps. 0,25 mcg | d c | 100 kaps. 100 kaps. |
| 10 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Alergeny do celów leczniczych Alavac S H.D.M. Alavac S H.D.M. Alergen pyłkowy do celów leczniczych Catalet (C, D, T) Pollinex podstawowy Pollinex podtrzymujący | inj. 9 ml inj. 9 ml inj. 3 ml inj. 2 ml inj. inj. | g g c e g f | 3 fl. 1 fl. zestaw po 5 fl. 4 fioł. zestaw zestaw |
| 11 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Allylestrenolum Gestormone Gestanon Turinal | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g | e d,e d | 20 tabl. 10 tabl., 20 tabl. 20 tabl. |
| 12 | | B | Rp. | | Amantadini hydrochloridum Viregyt K | tabl. 0,1 g | e | 50 tabl. |
| 13 | | B | Rp. | | Ambenoni chloridum Mytelase | tabl. 0,01 g | f | 100 tabl. |
| 14 | | B B | Rp. Rp. | | Ambroxoli hydrochloridum Ambroxol Mucosolvan | inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml | d e | 10 amp. 10 amp. |
| 15 | | B | Rp. | | Amikacini sulfas Biodacyna ophtalmicum 0,3% | krople do oczu | b | fl. 5 ml |
| 16 | | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Amoxicillinum + Acidum cla- vulanicum Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav forte Augmentin Augmentin | tabl. powł. 0,625 g tabl. powł. 0,375 g krople zaw. 156 mg/5 ml zaw. 312,5 mg/5 ml tabl. 0,375 g syrop 156 mg/5 ml | f e d e e e e | 16 tabl. 15 tabl. 20 ml 100 ml 100 ml 15 tabl. 100 ml |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|------------------|--------------------------|--------|---|--|-----------------------|---|
| 17 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Antazolini hydrochloridum Phenazolinum Phenazolinum Phenazolinum | draż. 0,025 g tabl. 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml | a a c | 25 draż. 20 tabl. 10 amp. |
| 18 | | | Rp. Rp. | | Aspargin Asparxen | tabl. tabl. | b b | 50 tabl. 50 tabl. |
| 19 | | B | Rp. | | Atecortin | zawiesina | a | 5 ml |
| 20 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Astemizolum Astemisan Astemizol Hismanal Hismanal | tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g zaw. 1 mg/1 ml | x d d f | 20 tab. 30 tabl. 20 tabl. 100 ml |
| 21 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Atrederm Atrederm Atrederm | płyn 0,025% płyn 0,05% płyn 0,1% | c c c | 60 ml 60 ml 20 ml |
| 22 | | B | Rp. | | Aurothioglucose Solganal | inj. 5% | g | fiol. 10 ml |
| 23 | | B B | Rp. Rp. | | Bellergot Bellergot retard | draż. tabl. | a b | 30 draż. 20 tabl. |
| 24 | | | Rp. Rp. | | Benzacne Benzacne | żel 5% żel 10% | a a | 30 g 30 g |
| 25 | | B B | Rp. Rp. | | Berodual Berodual | aerosol płyn do inhal. | f d | 15 ml 20 ml |
| 26 | | | Rp. Rp. | ● ● | Betadrin Betadrin | krople do oczu krople do nosa | a a | 10 ml 10 ml |
| 27 | | B B | Rp. Rp. | | Buspironi hydrochloridum Spamilan Spamilan | tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g | e f | 30 tabl. 30 tabl. |
| 28 | | B | Rp. | | Calcifediolum Devisol-25 | krople | d | 10 ml |
| 29 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Calcii dobesilas Calcium dobesilate Dobesilat Calcium Doxium | tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g | b x e | 30 tabl. 50 tabl. 30 tabl. |
| 30 | | B B | Rp. Rp. | | Calcii glubionas Calcium „Polfa” Calcium „Polfa” | inj. 10 % inj. 10 % | c d | 10 amp. 5 ml 10 amp. 10 ml |
| 31 | | | | | Calcii gluconas Calcium gluconicum Calcium gluconicum Calcium gluconicum | tabl. 0,5 g gran. 25% gran. 25% | a b b | 30 tabl. 75 g 100 g |
| 32 | | | | | Calcii lactogluconas Calcium Calcium Calcium Calcium C Satural | gran. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. proszek 4 g | b b b b b | 100 g 12 tabl. 20 tabl. 12 tabl. 14 torebek |
| 33 | | | | | Calcii pantothenas Calcium pantothenicum Calcium pantothenicum | tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g | a a | 50 tabl. 50 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--------|---------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--|
| 34 | | | | | Calcium Calcium-Sandoz | syrop syrop | b e | 150 ml 200 ml |
| 35 | Δ Δ | | Rp. Rp. | | Carbacholi chloridum Carbachol Isopto-Carbachol | krople do oczu 3% krople do oczu 1,5% | a d | 10 ml 15 ml |
| 36 | | B | Rp. | | Carbenicillinum natricum Carbenicillin | inj. 1 g | c | fiol. |
| 37 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Carfecillin sodium Carfecillin Carfecillin Utycillin | tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g tabl. powł. 0,5 g | d e c | 16 tabl. 16 tabl. 16 tabl. |
| 38 | | | Rp. | | Carident | maść | b | 5 g |
| 39 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Cefadroxilum Duracef Duracef Duracef | kaps. 0,5 g gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml | e d d | 12 kaps. 60 ml 60 ml |
| 40 | | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cefalexin Cefalexin Keflex Keflex Keflex Oracef Oracef | kaps. 0,25 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g | e e f c e e f | 20 kaps. 20 kaps., 12 kaps. 20 kaps., 12 kaps. 60 ml 60 ml 16 kaps. 16 kaps. |
| 41 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Cefradinum Sefril Sefril Sefril | kaps. 0,5 g inj. 1 g gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml | d e c | 12 kaps. 5 fiol. z such. subst. fl. 60 ml |
| 42 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cefaclor Alfacet Alfacet Ceclor Ceclor Ceclor Ceclor | syrop 0,125 g/5 ml syrop 0,25 g/5 ml zaw. 125 mg/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg/5 ml zaw. 250 mg | d e e e f f | 50 ml 50 ml 75 ml 15 saszetek 75 ml 15 saszetek |
| 43 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cefuroximi axetilum Zinnat Zinnat Zinnat Zinnat | tabl. 0,125 g gran. 0,125 g/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg | e f e f | 10 tabl. 50 ml, 100 ml 10 saszetek 10 saszetek |
| 44 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cefuroximum Biofuroxym Biofuroxym Ketocef Ketocef Zinacef Zinacef | inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g | c d c d d e | fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. |
| 45 | | | | | Cepan | krem | c | 35 g |
| 46 | | B | Rp. | | Cetirizinum Zyrtec | tabl. 0,01 g | d | 20 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|----------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 47 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Chloramphenicolum Detreomycyna Detreomycyna Oftalmosa cusi | maść 1% maść 2% maść oczna 1% | a a x | 5 g 5 g 3 g |
| 48 | | | Rp. Rp. Rp. | | Chlorquinaldolum Chlorchinaldin Chlorchinaldin Chlorchinaldin | draż. 0,1 g maść 3% tabl. dopochw. 0,2 g | a a a | 20 draż. 20 g 10 tabl. |
| 49 | | B B | Rp. Rp. | | Chlortalidonum Hygroton Urandil | tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g | d d | 20 tabl. 30 tabl. |
| 50 | | | Rp. | | Chlortetracyclini hydrochlori- dum Chlorocyclinum | maść 3% | a | 10 g |
| 51 | | | Rp. | | Cholini salicylas Otinum Sachol Sachol Sachol | 20 % krople do uszu syrop 10 g/100 g płyn żel dentyst. | a a a a | 10 g 150 g 10 g 10 g |
| 52 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cimetidinum Altramet Apo-Cimetidine Belomet Cimetidinum Cimetidine Cinamet Histodil Tagamet Tagamet Tagamet | tabl. 0,2 g tabl. 0,4 g tabl. 0,8 g | d e c c c c e g f g | 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 30 tabl. |
| 53 | | | Rp. | | Citrolyt | granulki | d | 220 g |
| 54 | | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Clindamycini hydrochloridum Dalacin C, Klimicin Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Klimicin | inj. 0,3 g/ 2 ml inj. 0,6 g/4 ml inj. 0,9 g/6 ml kaps. 0,075 g kaps. 0,15 g kaps. 0,15 g | g g g d d d | 5 amp. 5 amp. 5 amp. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. |
| 55 | | B | Rp. | | Clomifeni citras Clostylbegyt | tabl. 0,05g | d | 10 tabl. |
| 56 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid | tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g | d e a | 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 57 | | A | Rp. | | Colchici semen Colchicum Dispert | tabl. 0,5 mg | e | 25 tabl. |
| 58 | Δ Δ Δ | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Cyproheptadini hydrochloridum Peritol Peritol Protadina | tabl. 0,004 g syrop tabl. 0,004 g | c c b | 20 tabl. 100 ml 20 tabl. |
| 59 | | B | Rp. | | Cyproteroni acetat Androcur | tabl. 0,05 g | g | 20 tabl., 50 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--------|------------------|--------------------------|---|--|---|------------------|---------------------------------------|
| 60 | | | Rp. | | Cyproteroni acetat, ethinylest-radiolum Diane 35 | draż. | e | 21 draż. |
| 61 | | | Rp. | | Delatar | maść | d | 50g |
| 62 | | B | Rp. | | Demoxycinum Sandopart | tabl. podjęz. 50 j. m. | e | 10 tabl. |
| 63 | | B | Rp. | | Denaverini hydrochloridum Spasmalgon | inj. 5 ml | d | 10 amp. |
| 64 | | | Rp. | ● | Dermasept | płyn | a | 30 g |
| 65 | | B B | Rp. Rp. | | Dexpanthenolum D-Panthenolum D-Panthenolum | inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,5 g/2 ml | b b | 10 amp. 10 amp. |
| 66 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Diclofenacum natricum Dicloream Feloran Naklofen Voltaren | inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml | e e d e | 6 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. |
| 67 | | B B | Rp. Rp. | | Dicortineff Dicortineff | maść do oczu zawiesina do oczu | a a | 3 g 10 ml |
| 68 | | B B | Rp. Rp. | | Dienestrolum Dienoestrolum Dienoestrolum | tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g | a b | 30 tabl. 20 tabl. |
| 69 | | A | Rp. | | Dihydroergotamini tartras Dihydroergotaminum tartari-cum | tabl. 0,001 g | b | 20 tabl. |
| 70 | | A A | Rp. Rp. | | Dihydroergotoxini esylas Dihydroergotoxinum aetha-nosulfuricum Dihydroergotoxinum aetha-nosulfuricum | tabl. podjęz. 0,25 mg krople 0,001 g/1 ml | b a | 30 tabl. 15 g |
| 71 | | A | Rp. | | Dihydroergotoxini mesylas DH-Ergotoxin | inj. 0,3 mg/1 ml | c | 5 amp. |
| 72 | | | | | Dimazoli dihydrochloridum Mycotol Mycotol | płyn zaspka | c c | 50 g 30 g |
| 73 | Δ | B | Rp. | | Dimenhydrinatum Aviomarin | inj. 0,05 g/1 ml | a | 5 amp. |
| 74 | | | Rp. Rp. | | Dimeticonum Espumisan Espumisan | granulat kaps. 0,04 g | d e | 100 g 100 kaps. |
| 75 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Diphenhydramini hydrochlori-dum Benzhydraminum hydrochlo-ricum Benzhydraminum hydrochlo-ricum | tabl. 0,05 g syrop 0,25 g/125 g | a a | 20 tabl. 125 g |
| 76 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Diprophyllinum Diprophyllinum Diprophyllinum Diprophyllinum | tabl. 0,2 g inj. doz. 0,25 g/10 ml czopek 0,2 g | b c b | 60 tabl. 10 amp. 10 czopków |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--------|-------------|--|--------|---|--|----------------------------|--|
| | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Diprophyllinum Diprophyllinum prolongatum Diprophyllinum prolongatum | czopek 0,4 g tabl. 0,25 g tabl. 0,45 g | b b b | 10 czopków 20 tabl. 20 tabl. |
| 77 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Distreptaza Distreptaza Distreptaza | tabl. inj. czopek | d c c | 20 tabl. 1 fiol. 20 ml 6 czopków |
| 78 | Δ | B | Rp. | | Disulfiramum Anticol | tabl. 0,5 g | b | 30 tabl. |
| 79 | | B | Rp. | | Doxycyclini hydrochloridum Doxycyclinum | kaps. 0,1 g | c | 10 kaps. |
| 80 | | B | Rp. | | Doxycyclinum Doxycycline | syrop 0,01 g/1 ml | b | 20 ml |
| 81 | | | Rp. Rp. | | Emphysal Emphysal | tabl. płyn | b b | 20 tabl. 100 g |
| 82 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | ● ● | Ephedrini hydrochloridum Ephedrini hydrochloricum Ephedrini hydrochloricum | tabl. 0,025 g inj. 0,025 g/1 ml | a b | 10 tabl. 10 amp. |
| 83 | | B | Rp. | | Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum | draż. 0,001 g | a | 20 draż. |
| 84 | | | Rp. Rp. | | Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin | maść 1% roztwór 2,5% | a b | 20 g 30 ml |
| 85 | | B | Rp. | | Estradioli valeras Oestradiol depot | inj. 0,01 g/1ml | f | 10 amp. |
| 86 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Etamsylatum Cyclonamine Cyclonamine | tabl. 0,25 g inj. 0,25 g/2 ml | a a | 30 tabl. 5 amp. |
| 87 | | B | Rp. | | Ethisteronum Ethisteron | tabl. podjęz. 0,025 g | b | 20 tabl. |
| 88 | | B B | Rp. Rp. | | Etretinate Tigason Tigason | kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g | g g | 50 kaps. 30 kaps. |
| 89 | | B | Rp. | | Fenbufen | tabl. 0,3 g | d | 30 tabl. |
| 90 | | | Rp. Rp. Rp. | | Fenofibratum Fenofibrat-Ratiopharm Grofibrat Lipanthyl | kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1g | e d e | 50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. |
| 91 | | | Rp. Rp. | | Ferrosi chloridum Hemofer Ferro 66 | krople krople | a c | 10 ml 20 ml |
| 92 | | B | Rp. | | Ferrosi fumaras Ferrum Lek | inj. doz. 0,1 g/5 ml | e | 10 amp. |
| 93 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm Ferro-Gradumet Hemofer prolongatum Resoferon Sorbifer Durules Tardyferon | draż. draż. draż. draż. draż. tabl. | c c d d e e | 30 draż. 30 draż. 30 draż. 50 draż. 50 draż. 30 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 94 | | | Rp. | | Fettam | proszek | d | 200 g |
| 95 | | B B | Rp. Rp. | | Flucinar N Flucinar N | maść krem | a a | 15 g 15 g |
| 96 | | B B | Rp. Rp. | | Fluconazolum Diflucan Diflucan | kaps. 0,05 g kaps. 0,15 g | g f | 7 kaps. 1 kaps. |
| 97 | | B | Rp. | | Flumetasoni pivalas Lorinden | lotio (mleczko) | a | 15 ml |
| 98 | | B B | Rp. Rp. | | Fluocinoloni acetonidum Flucinar Flucinar | maść żel | a a | 15 g 15 g |
| 99 | | | Rp. Rp. | | Flunisolidum Bronilide Syntaris | aerosol 0,25 mcg/dawkę aerosol 0,025 mg/dawkę | f f | 120 dawek 24 ml (240 dawek) |
| 100 | | B B | Rp. Rp. | | Fosfestrolum dinatricum Fostrolin Fostrolin | tabl. 0,1 g inj. 0,25 g/5 ml | c d | 20 tabl. 10 amp. |
| 101 | | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Gentamicini sulfas Garamycin Gentamycin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin, Garamycin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin Gentamicin Ratiopharm | inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/2 ml inj. 0,04 g/1ml, inj. 0,04 g/2ml inj.i.m. 0,08 g/2 ml krople do oczu 0,3% maść do oczu inj.i.m. 0,08 g/2 ml | d d b,d d b, d c,d,e a a, d g | 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 ml 3 g, 5 g 10 amp. |
| 102 | | B | Rp. | | Gestigen | tabl. | a | 21 tabl. |
| 103 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Glucosum Glucosum Glucosum Glucosum Glucosum | inj. 10% inj. 20% inj. 40% inj. 40% inj. 66% | c c c d c | 10 amp. 10 ml 10 amp. 10 ml, 20 ml 10 amp. 10 ml, 20 ml 5 amp. 50 ml 10 amp. 10 ml |
| 104 | | A | Rp. | | Glyceryli trinitras Nitromint | aerosol 0,4 mg | e | 10 g |
| 105 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl Biogonadyl Pregnyl Pregnyl Pregnyl | inj. 500 j.m. inj. 2000 j.m. inj. 500 j.m. inj. 1 500 j. m. inj. 5000 j. m. | d f e g g | 5 amp. z such. subst. + + 5 amp. rozp. 5 amp. z such. subst. + + 5 amp. rozp. 3 amp. z such. subst. + + 3 amp. rozp. 3 amp. z such. subst. + + 3 amp. rozp. 3 amp. z such. subst. + + 3 amp. rozp. |
| 106 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Griseofulvinum Biogrisin Biogrisin Biogrisin Gricin Griseofulvin forte | tabl. powl. 0,125 g tabl. powl. 0,25 g tabl. powl. 0,5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g | x x x d c | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 107 | | B | Rp. | | Heptaminoli hydrochloridum Heptaminol | tabl. 0,15 g | d | 60 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|
| 108 | | | Rp. Rp. | | Humana O Humana z MCT | proszek proszek | d e | 350 g 350 g |
| 109 | | B | Rp. | | Hydacorn | draż. | a | 25 draż. |
| 110 | | B | Rp. | | Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum aceticum | inj. 0,125 g/5 ml | d | 10 fioł. |
| 111 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Hydrocortisoni butiras Laticort Laticort Laticort | maść 0,1% krem 0,1% lotio 0,1% | a a a | 15 g 15 g 20 g |
| 112 | | | Rp. Rp. | | Hymecromonum Cholestil Mendiaxon | tabl. 0,2 g draż. 0,2 g | c x | 50 tabl. 50 draż. |
| 113 | | | Rp. Rp. | | Inosinum Groprinosin Isoprinosine | tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g | e g | 50 tabl. 50 tabl. |
| 114 | | B | Rp. | | Ipratropii bromidum Atrovent | aerosol 0,02 mg/dawkę | e | 15 ml (300 dawek) |
| 115 | | B B | Rp. Rp. | | Isosorbidi dinitras Aerosonit Isoket | aerosol 1,25 mg/dawkę aerosol 1,25 mg/dawkę | c f | 12 ml (300 dawek) 15 ml (300 dawek) |
| 116 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Ketokonazolium Ketokonazol Nizoral Oronazol | tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g | d e x | 10 tabl. 10 tabl. 20 tabl. |
| 117 | | | | | Lactovaginal | gałka dopochw. | d | 10 galek |
| 118 | | | Rp. Rp. Rp. | | Lactulosum Duphalac Lactulosum Normase | syrop syrop syrop | e b x | 300 ml 150 ml 200 ml |
| 119 | | B B | Rp. Rp. | | Laticort-CH Laticort-CH | krem 0,1% maść 0,1% | a a | 15 g 15 g |
| 120 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Lorinden A Lorinden C Lorinden C Lorinden N Lorinden T | maść maść krem krem maść | a a a a a | 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g |
| 121 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Lynestrenolum Endometril Lynomin Orgametril | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g | d x d | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. |
| 122 | | | | | Malugastrin Malugastrin | tabl. zaw. | x x | 20 tabl. 250 ml |
| 123 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Mecortolon N Mecortolon N Mecortolon T | maść krem maść | a a a | 10 g 10 g 10 g |
| 124 | | | Rp. | | Menadioni natrii bisulfas Vitaminum K | tabl. 0,01 g | a | 20 tabl. |
| 125 | | | Rp. | | Mepartricinum Ipertrofan | tabl. 50 000 j. | f | 30 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|------------------|--------------------------|---|---|---|------------------|--|
| 126 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Metandienonum Metanabol Metanabol Metanabol | tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g krem 0,5% | a a a | 20 tabl. 20 tabl. 10 g |
| 127 | | | Rp. | | Methocarbamolium Methocarbamol | tabl. 0,5 g | c | 50 tabl. |
| 128 | | A A A | Rp. Rp. Rp. | | Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate | tabl. 0,01 g tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg | g f f | 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. |
| 129 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Methoxsalenum Meladinine Oxsolaren Puvalen | tabl. 0,01 g kaps. 0,01 g tabl. 0,015 g | x e x | 50 tabl. 50 kaps. 50 tabl. |
| 130 | | B B | Rp. Rp. | | Methylprednisoloni acetat Depo-Medrol Depo-Medrol z Lidokainą | inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml | c, d d | 1 fiol. 1 fiol. |
| 131 | | B | Rp. | | Methyltestosteronum Mesteron | tabl. podjęz. 0,01 g | a | 20 tabl. |
| 132 | | | Rp. | | Mibalin | krople do oczu | a | 10 ml |
| 133 | | | Rp. Rp. | | Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol | globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g | e d | 15 glob. 15 tabl. |
| 134 | | B | Rp. | | Monacort | aerosol | b | 35 g |
| 135 | | | Rp. | | Mupirocinum Bactroban | maść 2% | e | 15 g |
| 136 | | B | Rp. | | Mycosolon | maść | c | 15 g |
| 137 | | | | | Mykodermina Mykodermina Mykodermina M | płyn zasyпка maść | b a a | 50 g 15 g 30 g |
| 138 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Natamycin Pimafucin Pimafucin Pimafucin Pimafucin | tabl. 0,1 g krople 2,5% tabl. dopochw. 0,025 g globulki dopochw. 0,1 g | e e c d | 20 tabl. 20 ml 20 tabl. 3 glob. |
| 139 | | B B | Rp. Rp. | | Natrii aurothiomalas Tauredon Tauredon | inj. 0,01 g/0,5 ml inj. 0,02 g/0,5 ml | g g | 10 amp. 10 amp. |
| 140 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Natrium docusatum Dipolaxan Laxopol Laxopol | tabl. powl. 0,1 g syrop 0,4% roztwór 0,5% | b b b | 50 tabl. 100 ml 250 ml |
| 141 | | B | Rp. | | Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP | tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml | a a b | 20 tabl. 20 tabl. 5 amp. |
| 142 | | B | Rp. | | Nifedipinum + Acebutololi hydrochloridum Grodalat | tabl. | d | 30 tabl. |
| 143 | | B | Rp. | | Nitrendipinum Baypress | tabl. 0,02 g | x | 20 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|--|--|---|---|--|---|--|
| | | B B | Rp. Rp. | | Nitrendipina Nitrendipina | tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g | c d | 30 tabl. 30 tabl. |
| 144 | | | | | Nitrofuralem Nitrofurazon Nitrofurazon | maść 0,2% zasyпка 0,2% | a a | 25 g 12 g |
| 145 | | | Rp. Rp. | | Norethisteroni acetat Norethisteron Primolut Nor | tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g | a e | 20 tabl. 20 tabl. |
| 146 | Δ | B | Rp. | | Normatens, Brinerdin | draż. | a, c | 20 draż., 40 draż. |
| 147 | | | Rp. | | Nutramigen | proszek | e | 425 g, 450 g |
| 148 | | | Rp. Rp. Rp. | | Oestro-Feminal Presomen Presomen | kaps. 1,25 mg draż. 0,6 mg draż. 1,25 mg | d d e | 20 kaps. 20 draż. 20 draż. |
| 149 | | | Rp. | | Ophtamid | maść do oczu | x | 3 g |
| 150 | | B B | Rp. Rp. | | Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent | tabl. 0,02 g aerosol 0,3 g/20 ml | b c | 20 tabl. 20 ml |
| 151 | | | | | Ornithini aspartas Hepatil Hepatil | tabl. 0,15 g gran. 5 g | d e, f | 40 tabl. 10 i 30 szaszetek |
| 152 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Oxeladini citras Oxeladin Oxeladin Oxeladin | tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g syrop 0,16 g/10 g | a a a | 30 tabl. 30 tabl. 150 g |
| 153 | | B B | Rp. Rp. | | Oxprenololi hydrochloridum Coretal Trasicor | tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g | a d | 50 tabl. 50 tabl. |
| 154 | ⊖ | N | Rp. | w | Oxycodoni hydrochloridum Eucodalum | inj. 0,01 g/1 ml | b | 10 amp. |
| 155 | | | Rp. Rp. Rp. | | Oxycort Oxycort Oxycort A | aerosol maść 3% maść oftalmicz. | b a a | 75 g 10 g 3 g |
| 156 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Pefloxacini mesylas Abaktal Peflacine Pefloksacyna | tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,4 g | f f d | 10 tabl. 10 tabl. 10 tabl. |
| 157 | | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard Agapurin retard Azupentat-400 retard Grofilina Pentilin Pentilin Polfilin Polfilin Trental Trental Trental | draż. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powl. 0,6 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml tabl. powl. 0,1 g tabl. powl. prof. 0,4 g draż. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml | d d e x b d d b, c d, e e e | 60 draż. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl., 50 tabl. 60 tabl. 20 tabl. 5 amp. 20 tabl., 60 tabl. 20 tabl., 60 tabl. 60 draż. 20 tabl. 5 amp. |
| 158 | | B | Rp. | | Perindopril Prestarium | tabl. 0,004 g | g | 30 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------|--|--|---|---|--|--|--|
| 159 | | B | Rp. | | Phenazopyridini hydrochloridum Nefrecil | tabl. 0,1 g | c | 20 tabl. |
| 160 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Phenformini hydrochloridum Phenformin Phenformin prolongatum | tabl. 0,015 g draż. 0,03 g | a a | 50 tabl. 60 draż. |
| 161 | Δ | A | Rp. | | Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochlori- cum | inj. 0,01 g/1 ml | b | 10 amp. |
| 162 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Pimafucort Pimafucort Pimafucort | lotio maść krem | d d d | 20 ml 15 g 15 g |
| 163 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Pindololum Apo-Pindol Apo-Pindol Visken | tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,005 g | d e e | 50 tabl. 50 tabl. 30 tabl. |
| 164 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Piracetamum Nootropil Nootropil Nootropil Nootropil Piracetam Piracetam | kaps. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g tabl. 0,8 g tabl. 1,2 g kaps. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g | c c x x c c | 60 kaps. 60 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 60 kaps. 60 tabl. |
| 165 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Pirenzepini hydrochloridum Gastrozepin Pirengast Pirengast Pirenzepin-Ratiopharm Pirenzepin-Ratiopharm | tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g | e c,d d,e d d | 20 tabl. 20 tabl., 60 tabl. 20 tabl., 60 tabl. 20 tabl. 20 tabl. |
| 166 | | B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Piroxicamum Apo-Piroxicam Apo-Piroxicam Feldene Feldene Feldene Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam | kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g czopek 0,02 g tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g czopek 0,01 g czopek 0,02 g maść 5% | c d e e c a a a a b | 20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 10 czopków 20 tabl. 20 tabl. 10 czopków 10 czopków 20 g |
| 167 | | | Rp. | | Poldanen, Tadenan | tabl. powł. | e | 30 tabl. |
| 168 | | | Rp. Rp. | | Polfungicid Polfungicid | maść 5% płyn | c a | 25 g 10 ml |
| 169 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Polseptol Polseptol Polseptol Povidone Jodine 10% | globulki maść płyn roztwór 10% | a a b b | 5 szt. 20 g 20 ml 20 ml |
| 170 | | B | Rp. | | Prednisoloni pivalas Mecortolon | krem 0,5% | a | 10 g |
| 171 | Δ | B | Rp. | | Pridinoli hydrochloridum Pridinol | tabl. 0,005 g | b | 50 tabl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|---|--|---|------------------------------------|--|
| 172 | Δ | B | Rp. | | Prochlorperazini dimaleas Chlorpernazinum | tabl. 0,01 g | a | 20 tabl. |
| 173 | | | Rp. | | Proftin T | zасыпка | c | 150 g |
| 174 | | B B | Rp. Rp. | | Propyphenazonum Propyphenazonum Propyphenazonum | czopek 0,1 g czopek 0,3 g | a a | 5 czopków 5 czopków |
| 175 | | | Rp. | | Pro-Sobee | proszek | d | 400 g |
| 176 | | | Rp. Rp. Rp. | | Psorisan Psorisan Psorisan | maść 5% maść 10% maść 20% | b b b | 50 g 50 g 50 g |
| 177 | | B | Rp. | | Pyridostigmini bromidum Mestinon | draż. 0,06 g | g | 150 draż. |
| 178 | Δ | B | Rp. | | Reasec | tabl. 2,5 mg | c | 20 tabl. |
| 179 | | | Rp. Rp. | | Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A | kaps. 12 000 j.m płyn 50 000 j.m/1 ml | a a | 50 kaps. 10 ml |
| 180 | | B | Rp. | | Rigevidon, Microgynon | tabl. | b | 21 tabl. |
| 181 | | B | Rp. | | Roxitromycin Rulid | tabl. 0,15 g | f, e | 10 tabl. |
| 182 | | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Salazosulfapyridinum Gastropyrin Salazopyrin Sulfasalazin Sulfasalazin EN | tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g | x e f f | 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. |
| 183 | Δ Δ Δ Δ Δ | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Scopolamini butylbromidum Buscolysin Buscopan Buscopan Scopolan Scopolan | inj. 0,02 g/1 ml draż. 0,01 g inj. 0,02 g draż. 0,01 g czopek 0,01 g | d d d b a | 10 amp. 20 draż. 5 amp. 30 draż. 6 czopków |
| 184 | Δ | B | Rp. | | Scopolan compositum | draż. | b | 20 draż. |
| 185 | ⊖ | A | Rp. | | Scopolamini hydrobromidum Scopolaminum hydrobromi- cum | inj. 0,5 mg/1 ml | b | 10 amp. |
| 186 | | B | Rp. | | Spasticol | czopek | b | 6 czopków |
| 187 | | B | Rp. | | Spiramycinum Rovamycine | tabl. 1 500 000 j.m. | e | 16 tabl. |
| 188 | | | Rp. Rp. | | Spongostan Special Spongostan Standard | gąbka żelatyn. (5 × 7 × × 0,1 cm) gąbka żelatyn. (5 × 7 × 1 cm) | g d | 20 szt 2 szt |
| 189 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Sucralfatum Alsucral Alsucral Ancrusal Sucralfate Sucralfat-Ratiopharm Ulcogant Ulcogant Suspension | tabl. 1 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 1 g tabl. 1 g tabl. 1 g zaw. 1 g/5 ml | c, e x e f c f f | 30 tabl., 120 tabl. 60 tabl., 250 tabl. 120 tabl. 100 tabl. 20 tabl., 50 tabl. 50 tabl. 250 ml |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Ulcogant Suspension Ulcogant Ulgastran Ulgastran Ulgastran Venter Venter | zaw. 1g/5 ml gran. 1 g tabl. 1g zaw. zaw. tabl. 1 g gran. 2 g | f f d e e e e | 50 saszetek 50 saszetek 50 tabl. 250 ml 50 saszetek à 5 ml 50 tabl. 50 saszetek |
| 190 | | | Rp. Rp. | | Sulfacetamidum natricum Sulfacetamidum 10% H-E-C Sulfacetamidum natrium | krople do oczu 10% krople do oczu 10% | a a | 10 ml 12 minimsów 0,5 ml |
| 191 | | | Rp. | | Sulfadiazinum argenteum Dermazin | krem 1% | d | 50 g |
| 192 | | B B | Rp. Rp. | | Sulfafurazolum Amidoxal Amidoxal | tabl. 0,5 g zawiesina | b b | 20 tabl. 100 g |
| 193 | | | Rp. | | Sulfanizolon | zawiesina do oczu | a | 10 ml |
| 194 | | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Szczepionki Panodinum Polyvaccinum forte Polyvaccinum forte Polyvaccinum mite Polyvaccinum mite Polyvaccinum mite Polyvaccinum submite Szczepionka wg Delbeta | inj. inj. inj. krople do nosa inj. inj. inj. inj. | b a b c a a b a a | 10 amp. 1 ml 6 amp. 1 ml fiol. 10 ml 10 ml 5 amp. 1 ml fiol. 10 ml 3 amp. 1 ml 3 amp. 2 ml |
| 195 | | B | Rp. | | Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum | inj. 0,1 g/1 ml | b | 5 amp. |
| 196 | | B B | Rp. Rp. | | Testosteroni propionas Testosteronum propionicum Testosteronum propionicum | inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml | a b | 5 amp. 5 amp. |
| 197 | | B | Rp. | | Testosteronum Omnadren 250 | inj. 1 ml | a | 1 amp. |
| 198 | | B | Rp. | | Tetracyclini hydrochloridum Tetracyclinum | draż., kaps. 0,25 g | b | 16 draż., kaps. |
| 199 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | | Thietylperazini maleas Torecan Torecan | draż. 6,5 mg czopek 6,5 mg | c,e d | 20 draż., 50 draż. 5 czopków, 6 czopków |
| 200 | | B | Rp. | | Thiocodin | tabl. | a | 10 tabl. |
| 201 | Δ Δ Δ Δ | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin Thioridazin Thioridazin prolongatum | draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g | a a c c | 30 draż., 60 draż. 20 draż., 60 draż. 20 draż., 60 draż. 20 tabl., 60 tabl. |
| 202 | | | Rp. Rp. | | Tinidazolum Fasigin Tinidazolum | tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g | x a | 4 tabl. 4 tabl. |
| 203 | | | Rp. Rp. | | Tioconazolum Gyno-Trosyd Gyno-Trosyd | globulki 0,3 g maść 6,5% | e d | 1 globulka 4,62 g |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 204 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Tobramycini sulfas Brulamycin Nebcin Nebcin | inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,02 g/2 ml | g g g | 10 amp. 10 amp., fiol. 10 amp., fiol. |
| 205 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Tocoferoli acetat Forte E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal | kaps. 100 I.U. kaps. 0,1 g tabl. 0,1 g draż. | d a c x | 50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż. |
| 206 | | | | | Tointex | krem | b | 20 g |
| 207 | Δ | A | Rp. | | Tolargin | czopek | a | 10 czopków |
| 208 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Tolperisoni hydrochloridum Mydocalm Mydocalm Mydocalm forte | draż. 0,05 g inj. 0,1 g/1 ml draż. 0,15 | c d d | 30 draż. 10 amp. 30 draż |
| 209 | Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ | B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Tramadoli hydrochloridum Tramadol Tramal, Tramadol Tramal Tramal Trodon Trodon Trodon Trodon, Tramal, Tramadol Trodon, Tramal | czopek 0,1 g kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g | c d c d e c x d,e d | 5 czopków 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 10 ml 5 czopków |
| 210 | | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Triamcinoloni acetonidum Kenalog Kenalog Polcortolon Polcortolon Polcortolon 10 Polcortolon 40 Polcortolon 200 | inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml krem 0,1% maść 0,1% inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml | d x a a b c c | 1 amp. 1 fiol. 15 g 15 g 5 fiol. 5 fiol. 1 fiol. |
| 211 | | B B | Rp. Rp. | | Triamcinolonum Polcortolon Polcortolon | tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g | a b | 20 tabl. 20 tabl. |
| 212 | | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | Unasyn Unasyn Unasyn Unasyn Unasyn | tabl. 0,375 g prosz. do przyg. zawiesiny 0,25 g/5 ml inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 3 g | f f f g g | 10 tabl., 12 tabl. 50 ml, 70 ml 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol. |
| 213 | | | Rp. | | Undofen | atomizer | b | 50 g |
| 214 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Cytribin Ventrisol Ventrisol De-Nol | tabl. powl. roztwór tabl. powl. 0,12 tabl. | d d d g | 112 tabl. 560 ml 112 tabl. 112 tabl. |
| 215 | | B B | Rp. Rp. | | Vitaminum A + D3 Vitaminum A + D3 | krople 20 000 j.m. A + 10 000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3 | a a | 10 ml 50 kaps. |
| 216 | | B | Rp. | | Vratizolin | krem 3% | c | 15 g |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|-------------|-------------------|---|--|--|-------------|---------------------------------|
| 217 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | | Xantinoli nicotinas Sadamin Sadamin Sadamin prolongatum | tabl. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml tabl. powl. 0,5 g | a c c | 30 tabl. 10 amp. 20 tabl. |

Objaśnienie oznaczeń

- Rp. — lek wydawany z apteki na recepty;
 Rp.w. — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
 N — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki — patrz Rp. w.);
 Rp. ● — lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
 A — lek bardzo silnie działający;
 B — lek silnie działający;
 ⊖ — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 Δ — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat. cen — kategorie cen:

- a — cena leku od 1.000 zł do 10.000 zł
 b — cena leku od 10.001 zł do 20.000 zł
 c — cena leku od 20.001 zł do 50.000 zł
 d — cena leku od 50.001 zł do 100.000 zł
 e — cena leku od 100.001 zł do 200.000 zł
 f — cena leku od 200.001 zł do 500.000 zł
 g — powyżej 500.000 zł
 x — brak danych

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa P-1.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów.

Wydawca: Urząd Rady Ministrów

Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, P-29.

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-1,
 tel. 42-14-78 i 694-67-50, teleks 825944 WW, telefaks (2) 694-62-06.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka” S.A., Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.