

562

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 18 listopada 1994 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422 i z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wykazu leków pod-

stawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 26, poz. 216) wprowadza się następujące zmiany:

A. w załączniku nr 1 do zarządzenia w „Wykazie leków podstawowych”:

1) pod lp. 3 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		ACC 100 ACC 200	granulat 100 mg granulat 200 mg	x x	20 saszetek po 3 g 20 saszetek po 3 g

2) pod lp. 7 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Maalox 70	zawiesina	x	250 ml

3) pod lp. 11 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox	tabl. powł. 500 mg tabl. powł. 750 mg tabl. powł. 1000 mg granulat 125 mg/5 ml	x x x x	12 tabl. 12 tabl. 12 tabl. 18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.		Ospamox	granulat 250 mg/5 ml	x	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.		Ospamox	granulat 375 mg/5 ml	x	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.

4) pod lp. 12 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Ampicilin tabl., kaps. 0,5 g, liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”;

5) pod lp. 18 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Beclomet 250 Beclocort	aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	x x	12,5 ml/200 dawek 10 ml/200 dawek

6) pod lp. 19 w odniesieniu do leku o nazwie Madopar kaps. 0,250 g:

a) w rubryce 7 po wyrazie „kaps.” dodaje się po przecinku wyraz „tabl.”;

b) w rubryce 9 po wyrazach „100 kaps.” dodaje się po przecinku wyraz „tabl.”;

7) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carbidopum et Levodopum Isicom Nakom Nakom Sinemet Sinemet CR	tabl. 250 mg/25 mg tabl. 125 mg tabl. 275 mg tabl. 275 mg tabl. 250 mg	x g g g g	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.

- 8) pod lp. 34 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Chinidinum sulfuricum draż. 0,2 g liczbę „60” zastępuje się liczbą „50”,
- 9) pod lp. 40 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Clemastinum tabl. 0,001 g liczbę „25” zastępuje się liczbą „30”,
- 10) pod lp. 44 w rubryce 9 w odniesieniu do leków o nazwie Syntarpen tabl. powł. 0,25 g i Syntarpen tabl. powł. 0,5 g liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”,
- 11) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48		B	Rp.		Co-Trimoxazolum			
		B	Rp.		Apo-Sulfatrim	tabl. 400/80 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.		Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.		Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	x	10 tabl.
		B	Rp.		Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml		
		B	Rp.		Biseptol 120	tabl.	x	100 ml
		B	Rp.		Biseptol 480	tabl.	a	20 tabl.
		B	Rp.		Biseptol 960	tabl.	b	20 tabl.
		B	Rp.		Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	10 tabl.
		B	Rp.		Groseptol 120	tabl.	a	80 ml
		B	Rp.		Groseptol 480	tabl.	a	20 tabl.
		B	Rp.		Septin 480	tabl.	b	20 tabl.
		B	Rp.				d	20 tabl.

- 12) lp. 59 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59					Diclofenacum natricum			
		B	Rp.		Apo-Diclo	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Diklofen forte	tabl. powł. 0,05 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Diklofen retard	tabl. powł. 0,1 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Diklofen	czopek 0,05 g	x	10 czopków
		B	Rp.		Diclofenac	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Diclofenac	czopek 0,05 g	b, d	10 czopków
		B	Rp.		Diclofenac	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.		Diclofenac Retard-Rathiopharm	kaps. 0,1 g	b	20 kaps.
		B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 25	tabl. powł. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 25	czopek 0,025 g	d	10 czopków
		B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 50	czopek 0,05 g	e	10 czopków
		B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 100	czopek 0,1 g	e	10 czopków
		B	Rp.		Diclofenac sodium E/C	tabl. powł. 0,05 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Diclophlogont 25	tabl. powł. 0,025 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Dicloream	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Dicloream retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Dicloream	czopek 0,1 g	f	10 czopków
		B	Rp.		Feloran	tabl. powł. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Feloran	czopek 0,025 g	e	10 czopków
		B	Rp.		Feloran	czopek 0,05 g	e	10 czopków
		B	Rp.		Majamil	tabl. powł. 0,025 g	a	20 tabl.
		B	Rp.		Majamil	tabl. powł. 0,05 g	b	20 tabl.
		B	Rp.		Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,1 g	b	20 tabl.
		B	Rp.		Naklofen	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Naklofen retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Naklofen	czopek 0,05 g	e	10 czopków
		B	Rp.		Olfen-25	tabl. powł. 25 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.		Olfen-50	tabl. powł. 50 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.		Olfen-100 SR Depo	kaps. 100 mg	x	20 kaps.
		B	Rp.		Olfen-50	czopek 0,05 g	x	10 czopków
		B	Rp.		Olfen-100	czopek 0,1 g	x	10 czopków
		B	Rp.		Revodina	tabl. powł. 0,025 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Revodina retard	tabl. powł. 0,1 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Voltaren	draż. 0,025 g	d	20 draż.
		B	Rp.		Voltaren	draż. 0,05 g	d	20 draż.
		B	Rp.		Voltaren	czopek 0,025 g	e	10 czopków
		B	Rp.		Voltaren	czopek 0,05 g	f	10 czopków
		B	Rp.		Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	e	20 draż.

- 13) pod lp. 67 w rubryce 6 po leku o nazwie „Benalapril 5” dodaje się przecinek i wpisuje lek o nazwie „Enalapril 5”,
 14) pod lp. 70 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Davercin tabl. powł. 0,25 g liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”,
 15) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Famotidinum Famotidine Famogast Famogast Ulfamid Ulfamid	tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g	x c c c c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.

- 16) pod lp. 75 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Ditec	aerosol	x	10 ml (200 dawek)

- 17) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81		B A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Gliceryli trinitras Nitrocard Nitroglycerinum Nitroglycerinum prolongatum Polnitrin Sustonit Sustonit	maść tabl. podjęz. 0,5 mg tabl. 6,4 mg, tabl. 2,6 mg tabl. dopoliczkowe 5 mg tabl. o przedł. dział. 6,5 mg tabl. 15 mg	b a b x a b	30 g 20 tabl. 40 tabl. 30 tabl. 25 tabl. 30 tabl.

- 18) lp. 89 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Hydroxyzini hydrochloridum Atarax Atarax Atarax Atarax Hydroxyzinum Hydroxyzinum Hydroxyzinum Hydroxyzinum	tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml syrop 2 mg/ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g syrop 0,2% inj. 0,1 g/2 ml	x x x x a a b b	25 tabl. 25 tabl. 6 amp. 200 ml 30 draż. 30 draż. 200 g 5 amp.

- 19) pod lp. 90 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Ibuprofen czopek 0,5 g liczbę „20” zastępuje się liczbą „10”,
 20) pod lp. 92 w rubryce 9 w odniesieniu do leków o nazwie Metindol czopek 0,05 g i Indometacin czopek 0,05 g liczbę „20” zastępuje się liczbą „10”,
 21) pod lp. 93 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Sorbonit 5	tabl. powł. 0,005 g	x	30 tabl.

- 22) pod lp. 94 w rubryce 6 w odniesieniu do leków o nazwie Olicard tabl. 0,04 g i Olicard tabl. 0,06 g w obu przypadkach po wyrazie „Olicard” dodaje się wyraz „retard” oraz w rubryce 8 w obu przypadkach literę „f” zastępuje się literą „e”,
 23) pod lp. 95 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Kalium effervescens granulat liczbę „24” zastępuje się liczbą „12”,
 24) pod lp. 96 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Kalium effervescens (bezcukrowy) gran. mus. wyrazy „60 g (20 dawek)” zastępuje się wyrazami „20 saszetek po 3 g”,

- 25) pod lp. 98 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Profenid czopek 0,1 g liczbę „20” zastępuje się liczbą „10”,
 26) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99		B	Rp.		Ketotifeni hydrofumaras			
		B	Rp.		Ketof	kaps. 0,001 g	x	30 kaps.
		B	Rp.		Ketotifen	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Ketotifen	syrop	b	fl. 100 ml
		B	Rp.		Pozitan	tabl. 0,001 g	c	50 tabl.
		B	Rp.		Pozitan	gran. (do przyg. syr.)	b	24 g
		B	Rp.		Pozitan	aerosol	d	20 ml (400 dawek)
		B	Rp.		Zaditen	tabl. 0,001 g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	e	fl. 100 ml
		B	Rp.		Zaditen SRO	tabl. powl. 0,002 g	x	30 tabl.

- 27) pod lp. 103 w odniesieniu do leku o nazwie Imodium kaps. 0,002 g:

- a) w rubryce 8 literę „d” zastępuje się literą „c”,
 b) w rubryce 9 liczbę „12” zastępuje się liczbą „6”,

- 28) pod lp. 113 w rubryce 7 w odniesieniu do leku o nazwie Metronidazol 10%, po wyrazie „maść” dodaje się wyraz „stomatologiczna”,

- 29) pod lp. 118 w rubryce 9 w odniesieniu do wszystkich leków wyrazy „1 amp. — strzykawka” zastępuje się wyrazami „2 amp. — strzykawki”,

- 30) lp. 119 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119		B	Rp.		Naproxenum natricum			
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powl. 0,275 g	e, f	40 tabl.
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powl. 0,550 g	e	20 tabl.

- 31) po lp. 119 dodaje się lp. 119a w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119a		B	Rp.		Naproxenum			
		B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	f	50 tabl.
		B	Rp.		Naprosyn	tabl. 0,25 g	f	50 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,1 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,5 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	f	500 ml
		B	Rp.		Naproxen	czopek 0,25 g	c	10 czopków
		B	Rp.		Naproxen	czopek 0,5 g	c	10 czopków

- 32) lp. 124 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124		B	Rp.		Nifedipinum			
		B	Rp.		Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	f	50 kaps.
		B	Rp.		Adalat	tabl. powl. 0,01 g	f	50 tabl.
		B	Rp.		Adalat	tabl. powl. 0,02 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Cordafen	tabl. powl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.		Cordafen	krople 20 mg/ml	c	30 ml
		B	Rp.		Cordipin	tabl. powl. 0,01 g	c	50 tabl.
		B	Rp.		Cordipin retard	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Corinfar	draż. 0,01 g	b	50 draż.
		B	Rp.		Corinfar retard	tabl. powl. 0,02 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Nifecard	tabl. powl. 0,01 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Nifecard retard	tabl. powl. 0,02 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Nifedicator	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedicator	kaps. 0,02 g	x	50 kaps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Nifedicator	krople 20 mg/ml	x	30 ml
		B	Rp.		Nifedipine	tabl. powł., kaps. 0,01 g	a	50 tabl., kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	d	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipina Retard-Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	x	30 kaps.
		B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	f	50 kaps.
		B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g	x	30 kaps.

33) pod lp. 126 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Nystatyna tabl. powł. 500 000 j.m. liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”;

34) po lp. 132 dodaje się lp. 132a w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132a	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum acidum Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml

35) pod lp. 148 w rubryce 9 w odniesieniu do wszystkich leków liczbę „50” zastępuje się liczbą „40”;

36) pod lp. 149 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Propra-Ratiopharm 40	tabl. powł. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Propra-Ratiopharm 80	tabl. powł. 0,08 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Propra-Retard Ratiopharm 80	kaps. 0,08 g	x	50 kaps.

37) pod lp. 151 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Pyrimen	tabl. 0,025 g	x	30 tabl.

38) lp. 153 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153		B	Rp.		Salbutamoli sulfas			
		B	Rp.		Albuterol	syrop 0,04 g/100 ml	x	100 ml
		B	Rp.		Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.
		B	Rp.		Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
		B	Rp.		Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	a	100 ml
		B	Rp.		Salbutamol	aerosol 0,1 mg	b	20 ml (400 dawek)
		B	Rp.		Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	a	25 tabl.
		B	Rp.		Salbutamol BP	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	200 dawek
		B	Rp.		Salbuvent	aerosol 0,1 mg	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Ventolin	aerosol 0,1 mg	d	20 ml (200 dawek)

39) pod lp. 168 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Isoptin SR tabl. powł. 0,24 g liczbę „40” zastępuje się liczbą „20”;

B. w załączniku nr 2 do zarządzenia w „Wykazie leków uzupełniających”:

1) pod lp. 6 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Urolin	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.

2) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		B B	Rp. Rp.		Amantadini hydrochloridum Amantadin-Ratiopharm Viregyt K	tabl. powl. 100 mg tabl. 0,1 g	x e	50 tabl. 50 tabl.

3) pod lp. 16 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Augmentin	zaw. 312,5 mg/5 ml	x	100 ml

4) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32					Calcii lactogluconas Calcium Calcium Calcium-Polfa Calcium Calcium C Satural	gran. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. proszek 4 g	b b b b b b	100 g 12 tabl. 12 tabl. 20 tabl. 12 tabl. 14 torebek

5) pod lp. 46 w rubryce 7 po wyrazie „tabl.” dodaje się wyraz „powl.”,

6) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clindamycini hydrochloridum Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Klimicin Klimicin	inj. 0,3 g/ 2 ml inj. 0,6 g/4 ml inj. 0,9 g/6 ml kaps. 0,075 g kaps. 0,15 g kaps. 300 mg kaps. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml	g g g d d d x d g	5 amp. 5 amp. 5 amp. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 5 amp.

7) lp. 66 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Diclofenacum natricum Diklofen Dicloream Feloran Naklofen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml	x e e d e	5 amp. 6 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp.

8) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74			Rp. Rp. Rp.		Dimeticonum Ceolat Espumisan Espumisan	tabl. do żucia 0,08 g granulat kaps. 0,04 g	x d e	20 tabl., 50 tabl. 100 g 100 kaps.

9) po lp. 84 dodaje się lp. 84a w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84a			Rp.		Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml

10) pod lp. 92 w rubryce 6 wyrazy „Ferrosi fumaras” zastępuje się wyrazami „Ferrosi saccharas”,

11) pod lp. 105 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Profasi	lioofilizat 500 j.m.	x	3 amp. liofilizatu + + 3 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	lioofilizat 1000 j.m.	x	3 amp. liofilizatu + + 3 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	lioofilizat 2000 j.m.	x	3 amp. liofilizatu + + 3 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	lioofilizat 5000 j.m.	x	1 amp. liofilizatu + + 1 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	lioofilizat 10000 j.m.	x	1 amp. liofilizatu + + 1 amp. rozp.

12) pod lp. 114 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Atrovent	roztwór do inhalacji 25 mg/100 ml	x	20 ml

13) lp. 116 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Ketokonazol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
		B	Rp.		Ketokonazol	tabl. 0,2 g	e	10 tabl.
		B	Rp.		Nizoral, Ketozol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.
					Oronazol	tabl. 0,2 g		

14) pod lp. 129 w odniesieniu do leku o nazwie Oxsolaren kaps. 0,01 g w rubryce 6 zmienia się nazwę leku z Oxsolaren na OxSORalen,

15) pod lp. 143 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Unipres 10	tabl. 10 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.		Unipres 20	tabl. 20 mg	x	20 tabl.

16) lp. 157 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157		B	Rp.		Pentoxifyllinum	draż. 0,1 g	d	60 draż.
		B	Rp.		Agapurin	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Agapurin retard	tabl. powł. 0,6 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Azupentat-400 retard	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl., 50 tabl.
		B	Rp.		Dartelin retard	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Grofilina	tabl. powł. 0,1 g	b	60 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Pentilin	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	d	5 amp.
		B	Rp.		Polfilin	tabl. powł. 0,1 g	b, c	20 tabl., 60 tabl.
		B	Rp.		Polfilin	tabl. powł. prol. 0,4 g	d, e	20 tabl., 60 tabl.
		B	Rp.		Trental	draż. 0,1 g	e	60 draż.
		B	Rp.		Trental	tabl. 0,4 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Trental	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.

17) Ip. 209 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209					Tramadoli hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Amadol	kaps. 0,05 g	x	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	czopek 0,1 g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Tramal, Tramadol	kaps. 0,05 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	kaps. 0,05 g	e	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,1 g/2 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon, Tramal, Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	d, e	10 ml
	Δ	B	Rp.		Trodon, Tramal	czopek 0,1 g	d	5 czopków

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa P-1.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów.

Wydawca: Urząd Rady Ministrów

Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, P-29.

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-1, tel. 694-67-52, 694-67-50 i 694-67-03, telefaks (2) 694-62-06.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka” S.A., Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.