

556

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 sierpnia 1995 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422 i z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 26, poz. 216 i Nr 63, poz. 562).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 1995 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1995 r. (poz. 556)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kategoria cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		B B B	Rp. Rp. Rp.		Acebutololi hydrochloridum Sectral Sectral Acecor	tabl. powł. 0,2 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,2 g	e e e	40 tabl. 30 tabl. 40 tabl.
2		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenocoumarol Sintrom Syncumar	tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g	d d e e	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl. 50 tabl.
3			Rp. Rp.		Acidum folicum Acidum folicum Acidum folicum	tabl. 0,005 g tabl. 0,015 g	b b	30 tabl. 30 tabl.
4		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Allopurinolum Allupol Allopurinol-Ratiopharm 100 Apo-Allopurinol Milurit Zyloric Zyloric	tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g	c c c c c e	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 28 tabl.
5		B B B	Rp. Rp. Rp.		Aminophyllinum Aminophyllinum Aminophyllinum Aminophyllinum	inj. 2,5% inj. 25% krople 4,8 g/20 ml	c c c	10 amp. 10 ml 10 amp. 2 ml 20 ml
6		B B	Rp. Rp.		Amiodaroni hydrochloridum Cordarone Opacorden	tabl. 0,2 g tabl. powł. 0,2 g	f,d e	60 tabl. 60 tabl.
7	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Amitriptylini hydrochloridum Amitriptylinum Amitriptylinum Amitriptylinum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 2,5%	c c c	60 draż. 60 draż. 5 amp. 2 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		B	Rp.		Amoxicillinum Amoxycyllin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.		Amoxicilline	kaps. 0,25 g	c	15 kaps.
		B	Rp.		Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.		Amoxicilline	pro susp. 3 g (250 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.		Amoxil	kaps. 0,25 g	d	15 kaps.
		B	Rp.		Amoxil	sucha subst. 1,6 g/60 ml	d	60 ml
		B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
		B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.		Duomox	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Duomox	tabl. 0,25 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Duomox	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Hiconcil	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
		B	Rp.		Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.		Hiconcil	sucha subs. 1,5 g/60 ml	d	60 ml
		B	Rp.		Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 0,5 g	d	12 tabl.
		B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 0,75 g	d	12 tabl.
		B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 1 g	d	12 tabl.
		B	Rp.		Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	d	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.		Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	d	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.		Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	d	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
9		B	Rp.		Ampicyllinum Ampicillin	inj. 0,25 g	c,c	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.		Ampicillin	inj. 0,5 g	d,c	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.		Ampicillin	inj. 1 g	d,c	5 fiol. z suchą subst.
10					Aqua pro injectione Aqua pro injectione	inj. inj.	a a	10 amp. 5 ml 10 amp. 10 ml
11		B	Rp.		Atenololum Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Atehexal	tabl. powl. 0,05 g	d	50 tabl.
		B	Rp.		Atehexal	tabl. powl. 0,1 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Atenolol	tabl. 0,05 g	c,e	50 tabl.
		B	Rp.		Atenolol	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
		B	Rp.		Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Cardiopress	tabl. 0,1 g	d	60 tabl.
		B	Rp.		Normocard	tabl. 0,05 g	x	60 tabl.
		B	Rp.		Normocard	tabl. 0,1 g	x	60 tabl.
		B	Rp.		Tenormin	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
12	Δ Δ Δ	A A A	Rp. Rp. Rp.		Atropini sulfas Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,5 mg/1 ml krople do oczu 1%	b b a	10 amp. 10 amp. 10 ml
13		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	e f f f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
14	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Baclofenum Baclofen Baclofen	tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g	a a	50 tabl. 50 tabl.
15		B	Rp.		Beclometasoni dipropionas Aldecin inhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	x	10 ml (200 dawek)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Beclocort	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Beclocort mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Beclocort forte	aerosol 0,25 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Becotide	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Beclomet 250	aerosol 0,25 mg/dawkę	x	12,5 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Beclomet nasal	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
16	Δ	B	Rp.		Benserazidi hydrochloridum + Levodopa	kaps. 0,0625 g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.		Madopar	kaps. 0,125 g	g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.		Madopar	kaps., tabl. 0,250 g	g	100 kaps., tabl.
17		B	Rp.		Benzathini benzylpenicyllinum	inj. 600 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Debecylina	inj. 1 200 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
18					Benzyli benzoas	płyn	c	125 g
					Cetriscabin	płyn	c	150 g
19		B	Rp.		Benzylpenicyllinum kalicum	inj. 100 000 j.m.	c	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Penicillinum crystalisatum	inj. 200 000 j.m.	c	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Penicillinum crystalisatum	inj. 600 000 j.m.	e	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Penicillinum crystalisatum	inj. 1 000 000 j.m.	e	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Penicillinum crystalisatum	inj. 3 000 000 j. m.	f	10 fioł. z suchą subst.
20		B	Rp.		Benzylpenicyllinum procainum	inj. 600 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Penicillinum procainicum	inj. 1 200 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.		Penicillinum procainicum	inj. 2 400 000 j.m.	e	5 fioł. z suchą subst.
21		B	Rp.		Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas	inj. 0,007 g/1 ml	d	1 amp.
22		B	Rp.		Betamethasoni natrii phosphas	inj. 0,004 g/1 ml	c	1 amp.
		B	Rp.		Betnesol	inj. 0,004 g/1 ml	d	1 amp.
		B	Rp.		Celestone			
23		B	Rp.		Bromhexini hydrochloridum	tabl. 0,008 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.		Flegamina	tabl. 0,008 g	a	20 tabl.
		B	Rp.		Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	b	120 ml
		B	Rp.		Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.		Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	c	30 ml
24	Δ	B	Rp.		Bromocryptini mesylas	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Bromergon	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Bromocorn	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Ergolaktyna	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Parlodel	tabl. 2,5 mg	f	30 tabl.
25		B	Rp.		Budesonidum	aerosol mite 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Budesonid	aerosol forte 0,2 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Horacort	aerosol 0,16 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Pulmicort	aerosol 0,2 mg/dawkę	f	100 dawek
		B	Rp.		Pulmicort	aerosol 0,05 mg/dawkę	f	200 dawek
26		B	Rp.		Bupivacaini hydrochloridum	inj. 0,5 %	d	10 amp. 10 ml
					Bupivacainum hydrochlori- cum			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Captoprilum Captopril Captopril Captopril Capoten Capoten Tensiomin Tensiomin Tensiomin Tensiomin	tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g	c c d x x c c d d	30 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 20 tabl.
28	Δ	B	Rp.		Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
29		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carbidopum et Levodopum Isicom Nakom Nakom Sinemet Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg/25 mg tabl. 125 mg tabl. 275 mg tabl. 275 mg tabl. 250 mg	x g g g g	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.
30		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum Chinidinum sulfuricum Chinidinum sulfuricum pro- longatum Kinidin Durules Kinilentin Kinitard	tabl. 0,2 g draż. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g	e d d d x x	60 tabl. 50 draż. 60 tabl., draż. 50 tabl., draż. 60 tabl. 60 tabl., draż.
31			Rp.		Chloroquini phosphas Arechin	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
32	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Chlorpromazini hydrochlori- dum Chlorazin Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g krople 4% inj. 0,025 g/5 ml inj. 0,05 g/2 ml	x a a b b c c	10 amp. 30 draż. 20 draż. 30 draż. 10 g 10 amp. 10 amp.
33		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cimetidinum Altramet Cimetidine Cinamet Histodil Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml	d d x d e	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp.
34	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Clemastini fumaras Clemastin Clemastinum Clemastinum Clemastinum	tabl. 0,001 g tabl. 0,001 g syrop 0,001 g/10 ml inj. 0,002 g/2 ml	x b c b	30 tabl. 30 tabl. 100 ml 5 amp.
35	Δ	B	Rp.		Clomethiazoli edisylas Heminevrin	kaps. 0,3 g	d	20 kaps.
36			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clotrimazolium Clotrimazolium, Clotrimazol Clotrimazolium Clotrimazolium Clotrimazolium Clotrimazolium Clotrimazolium Clotrimazolium Fungizid-Ratiopharm 100 Fungizid-Ratiopharm 200 Fungizid-Ratiopharm	tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,5 g płyn 1% płyn 1% do rozpyl. krem 1% maść do oczu 1% żel 1% tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,2 g krem 1%	b a a b b a b e d d	6 tabl. 1 tabl. 15 ml 15 g 20 g 3 g 20 g 6 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 20 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cloxacillinum natricum Syntarpen Syntarpen Syntarpen Syntarpen Syntarpen	tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g subst. do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml inj. 0,25 g inj. 0,5 g	c d c d d	16 tabl. 16 tabl. fl. 60 ml 5 fioł. z suchą subst. 5 fioł. z suchą subst.
38		B	Rp.	w.	Codeini phosphas Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
39		B B	Rp. Rp.		Colecalciferolum Vitaminum D3 Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml płyn 300 000 j.m.	a x	10 ml 1 kaps. do wyciskania
40		B	Rp.		Cortisoni acetat Adreson	inj. 0,25 g/10 ml	g	5 fioł.
41		B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim Bactrim Bactrim forte Bactrim Biseptol 120 Biseptol 480 Biseptol 960 Biseptol Groseptol 120 Groseptol 480 Septrin 480	tabl. 400 mg/80 mg tabl. 400 mg/80 mg tabl. 800 mg/160 mg syrop 200 mg/40 mg w 5 ml tabl. tabl. tabl. zawiesina 0,24 g/5 ml tabl. tabl. tabl.	x e d d a b b b a b d	20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 100 ml 20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 80 ml 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
42			Rp. Rp.		Crotamitonum Crotamiton Crotamiton	płyn 10% maść 10%	c b	100 g 40 g
43		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Cyanocobalaminum Vitaminum B12 Vitaminum B12 Vitaminum B12 Vitaminum B12	inj. 20 µg/1 ml inj. 50 µg/1 ml inj. 100 µg/1 ml inj. 1000 µg/2 ml	x x c c	10 amp. 10 amp. 10 amp. 5 amp.
44		B	Rp.		Cyclophosphamidum Endoxan	draż. 0,05 g	f	50 draż.
45			Rp. Rp. Rp.		Danazolium Danazol Danol Danoval	kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	g g g	100 kaps. 100 kaps. 100 kaps.
46		B	Rp.		Desmopressini acetat Adiuretin	krople do nosa	f	5 ml
47		B B	Rp. Rp.		Desoxycortoni acetat Desoxycortonium Desoxycortonium	inj. 0,005 g/2 ml inj. 0,01 g/2 ml	x x	5 amp. 5 amp.
48		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Dexamethasoni natrii phosphas Dexamethason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopharm 4 Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml	x c d f f	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp.
49		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Dexamethasonum Dexamethason Dexamethason Dexamethason Dexapalcort	tabl. 0,5 mg tabl. 0,001 g zaw. do oczu 0,1% aerosol	a a b c	20 tabl. 20 tabl. 10 ml 40 g, 80 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Dilzem Diltiazem Entrydil Poltiazem Zilden	tabl. 0,09 g tabl. 0,06 g tabl. 0,06 g tabl. 0,03 g tabl. 0,06 g	e,e f e x e	30 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 60 tabl. 50 tabl.
55		B B B	Rp. Rp. Rp.		Disopyramidum Disocor Palpitin Rythmodan	kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g	d x f	60 kaps. 60 kaps. 60 kaps.
56		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Dithranolum Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignodermin Cignodermisal	maść 0,1% maść 0,5% maść 1% maść 2% szyft 2% maść 0,5% maść 0,3%	b c c c b x x	40 g 40 g 40 g 40 g 1 szt. 30 g 30 g
57		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Dithranolum + Acidum salicylicum Dithranol A Dithranol A Dithranol A Dithranol A	maść 0,2% maść 0,5% maść 1% maść 2%	b b c c	40 g 40 g 40 g 40 g
58		B B	Rp. Rp.		Drotaveryni hydrochloridum No-Spa No-Spa	tabl. 0,04 g inj. 0,04 g/2 ml	c,x c	20 tabl. 5 amp.
59		B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Enalapril maleas Benalapril 5 Enap 5 Enap 10 Enap 20 Enarenal Enarenal Enarenal Olivin Olivin Olivin Renitec Renitec Renitec	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	d d d e b c d d x x f f g	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.
60		B B	Rp. Rp.		Enoxaparinum natricum Clexane Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml inj. 40 mg/0,4 ml	e f	2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki
61	Δ	A	Rp.		Epinephryni hydrotartras Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
62		B B B	Rp. Rp. Rp.		Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin Davercin	tabl. powl. 0,125 g tabl. powl. 0,25 g gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	c c c	16 tabl. 16 tabl. 30 g
63		B	Rp.		Erythromycinum Erythromycinum	tabl. powl., kaps. 0,2 g	c	16 tabl., kaps.
64		B	Rp.		Erythromycini estolas Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
65		B B B	Rp. Rp. Rp.		Famotidinum Famogast Famogast Famotidine	tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,04 g	c c c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Ulfamid Ulfamid	tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g	c c	20 tabl. 20 tabl.
66		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Fenoteroli hydrobromidum Berotec Ditec Fenoterol Partusisten	aerosol aerosol tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	e x c f	15 ml (300 dawek) 10 ml (200 dawek) 50 tabl. 50 tabl.
67		B B	Rp. Rp.		Fluorocortisoni acetatas Cortineff Cortineff	tabl. 0,1 mg maść do oczu 0,1%	a a	20 tabl. 3 g
68		B	Rp.		Furaginum Furagin, Furaginum	tabl. 0,05 g	c,b	30 tabl.
69		B B	Rp. Rp.		Furazolidonum Furazolidon Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 g) gran. do przyg. zaw. (0,206 g/7 g)	b b	160 g 7 g
70		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid	tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml	x x a b	50 tabl. 5 amp. 40 tabl. 5 amp.
71		B A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Gliceryli trinitras Nitrocard Nitroglycerinum Nitroglycerinum prolongatum Polnitrin Sustonit Sustonit	maść tabl. podjęz. 0,5 mg tabl. 6,4 mg tabl. podpoliczk. 5 mg tabl. o przedł. dział. 6,5 mg tabl. 15 mg	c a c c b c	30 g 20 tabl. 40 tabl. 30 tabl. 25 tabl. 30 tabl.
72	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Haloperidolum Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Haldol Haldol Haldol Haldol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol-Ratiopharm Haloperidol-Ratiopharm 5	tabl. 0,0005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g płyn 0,002 g/1 ml tabl. 0,002 g inj. 0,005 g/1 ml krople 0,002 g/ml tabl. 0,001 g krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/1 ml tabl. 1,5 mg krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/ml	x x b x x x x a b,c c,e d e e	40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 15 ml 25 tabl. 10 amp. 15 ml 40 tabl. 10 ml 10 amp. 50 tabl. 30 ml 10 amp.
73		B	Rp.		Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	a	40 tabl.
74		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Hydrocortisoni acetatas Hydrocortisonum aceticum Hydrocortisonum aceticum Hydrocortisonum aceticum Ophticor H	krem 1% maść do oczu 1% zaw. do oczu 1% zaw. do oczu 1%	b x x c	15 g 3 g 3 ml 3 ml
75		B B B	Rp. Rp. Rp.		Hydrocortisoni natrii succinas Hydrocortisonum hemisuccinatum Hydrocortisonum hemisuccinatum Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,5 g/2 ml	c d x	5 amp. + 5 amp. 2 ml rozp. 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp. 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.
76		B	Rp.		Hydrocortisonum Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77		B	Rp.		Hydroxyprogesteroni caproas Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	e	5 amp.
78		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Ibuprofenum Ibuprofen Ibuprofen Ibuprofen Ibuprohm	draż. 0,2 g zaw. 2% czopek 0,5 g tabl. powł. 0,2 g	c b b x	60 draż. 100 ml 10 czopków 50 tabl.
79	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Imipramini hydrochloridum Imipramin Imipramin Imipramin Melipramin Melipramin Melipramin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml	b b c x x x	60 draż. 60 draż. 10 amp. 50 draż. 50 draż. 10 amp.
80		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Indometacinum Metindol Metindol Metindol Metindol Metindol Metindol retard Metindonium Indometacin Indometacin	tabl. powł. 0,025 g inj. 0,06 g/2 ml czopek 0,05 g czopek 0,1 g maść 5% tabl. 0,075 g płyn czopek 0,05 g czopek 0,1 g.	a c b b b a c c c	25 tabl. 10 amp. 10 czopków 10 czopków 30 g 25 tabl. 20 ml 10 czopków 10 czopków
81		B B	Rp. Rp.		Isosorbidi dinitras Apo-ISDN Cardonit prolongatum Cardonit prolongatum Cardonit prolongatum Cornilat Isodinit Isodinit retard Isoket Isoket retard Isoket retard 40 Isoket retard Iso-Mack retard Iso-Mack retard Iso-Mack retard Maycor Retard 20 Maycor Retard 40 Maycor Retard 60 Sorbonit Sorbonit 5 Sorbonit prolongatum Sorbonit prolongatum	tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,06 g tabl. 0,08 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g kaps. 0,12 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g tabl. 0,06 g kaps. 0,02 g kaps. 0,04 g kaps. 0,06 g tabl. 0,01 g tabl. powł. 0,005 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g	x b b b x b c d e e f d d e d d e d d a a b b	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 kaps. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
82		B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Isosorbidi mononitras Effox Effox Effox Effox long Isomonit 20 Isomonit 40 Mononit Mononit Mononit Olicard retard Olicard retard	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g tabl. retard, kaps. 0,05 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g kaps. 0,04 g kaps. 0,06 g	c c d d d d c c d e f	60 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 30 tabl., kaps. 30 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 kaps. 20 kaps.
83			Rp. Rp. Rp.		Kalii chloridum Kalipoz prolongatum Kalium Kalium effervescens	tabl. 0,75 g syrop granulat	c b c	30 tabl. 150 ml 12 torebek po 5 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84			Rp. Rp.		Kalii citras Kalium effervescens (bezcukrowy) Kalium granulat (bezcukrowy)	gran. mus. gran.	c c	20 saszetek po 3 g 60 g (20 dawek)
85			Rp. Rp.		Kalii gluconas Kalium gluconicum Kalium gluconicum	syrop proszek	c c	150 ml 12 saszetek po 5 g
86		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ketoprofen Profenid Profenid prolongatum Profenid Profenid Toprec	kaps. 0,05 g tabl. powl. 0,2 g czopek 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml tabl. 0,025 g	c d x c x	24 kaps. 14 tabl. 10 czopków 5 amp. 20 tabl.
87	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ketotifeni hydrofumaras Ketof Ketof Ketotifen Ketotifen Pozitan Pozitan Pozitan Zaditen Zaditen Zaditen SRO	kaps. 0,001 g syrop 1 mg/5 ml tabl. 0,001 g syrop tabl. 0,001 g gran. (do przyg. syropu) aerosol tabl. 0,001 g syrop 0,02 g/100 ml tabl. powl. 0,002 g	d d c c c b e f f f	30 kaps. 100 ml 30 tabl. 100 ml 30 tabl. 24 g 20 ml (400 dawek) 30 tabl. 100 ml 30 tabl.
88		B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Levothyroxinum natricum Eferox 25 Eferox 50 Eferox 75 Eferox 100 Eferox 125 Eferox 150 Eltroxin Eltroxin Euthyrox 50 Euthyrox 100 Euthyrox 150 L-Thyroxin L-Thyroxin Vobenol	tabl. powl. 25 µg tabl. powl. 50 µg tabl. powl. 75 µg tabl. powl. 100 µg tabl. powl. 125 µg tabl. powl. 150 µg tabl. 50 µg tabl. 100 µg tabl. 50 µg tabl. 100 µg tabl. 150 µg tabl. 25 µg tabl. 100 µg tabl. 100 µg	c c c d d d c c c c d c c c d	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
89	Δ	B	Rp.		Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino	inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic	c	10 amp. 2 ml
90		A	Rp.		Liothyroninum natricum Trijodthyronin	tabl. 20 µg	d	60 tabl.
91	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Loperamidi hydrochloridum Dissentin Imodium Loperamid	tabl. 0,002 g kaps. 0,002 g tabl. 0,002 g	x c b	15 tabl. 6 kaps. 10 tabl.
92			Rp.		Mebendazolum Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
93		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Medroxyprogesteroni acetas Depo-Provera Depo-Provera Depo-Provera Farlutal Farlutal Farlutal 500 Farlutal Depot Provera Provera	inj. 0,15 g/3 ml inj. 0,5 g/3,3 ml inj. 1,0 g/6,7 ml inj. 0,5 g/2,5 ml tabl. 0,25 g tabl. 0,5 g inj. 1,0 g/6,7 ml tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g	f g g g g g g g f g	5 fiol. 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol. 20 tabl. 20 tabl. 5 fiol. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B	Rp. Rp. Rp.		Provera Provera Provera	gran. 200 mg/4 g gran. 500 mg/10 g gran. 1000 mg/10 g	f g g	10 saszetek 10 saszetek 10 saszetek
94		B B	Rp. Rp.		Mesnum Mistabron Mucofluid	aerazol do nosa aerazol do nosa	d e	12,5 ml 12,5 ml
95		B	Rp.		Mestranolum Mestranol	tabl. 0,1 mg	b	21 tabl.
96		B	Rp.		Methylthiouracilum Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	b	40 draż.
97		A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metildigoxinum Bemecor Bemecor Bemecor Lanitop Lanitop Lanitop	tabl. 0,1 mg inj. 0,2 mg/2 ml krople 0,6 mg/1 ml tabl. 0,1 mg krople 0,6 mg/1 ml inj. 0,2 mg/2 ml	c d e d e d	30 tabl. 5 amp. 10 ml 30 tabl. 20 ml 5 amp.
98		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoclopramidi hydrochloridum Cerucal Cerucal Metoclopramidum Metoclopramidum	tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml	x x a b	50 tabl. 5 amp. 50 tabl. 5 amp.
99		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoprololi tartras Beloc Beloc Betoloc Betoloc Metocard Metocard Metocard prolongatum Metoprolol Metoprolol prolongatum	tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,2 g tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g	x x x x c c d c d	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
100			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metronidazolum Grinazole Metronidazol Metronidazol Metronidazol Metronidazol Metronidazol 1% Metronidazol 10% Metronidazol 1%	pasta 10% tabl. 0,25 g tab. dopochw. 0,5 g czopek 0,5 g czopek 1 g żel maść stomatologiczna krem	x a b b b b b b a	4,5 g 20 tabl. 10 tabl. 10 czopków 10 czopków 15 g 5 g 15 g
101			Rp.		Metronidazolum +Chlorquinaldolum Gynalgin	tabl. dopochw.	c	10 tabl.
102	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Mexiletini hydrochloridum Katen Mexicord Mexitil	kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	d e f	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps.
103		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Molsidominum Corvaton Molsidomina Molsidomina Molsidomina prolongatum	tabl. 0,002 g tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g tabl. 0,008 g	f b b c	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
104	e e	N N	Rp. Rp.	w. w.	Morphini hydrochloridum Morphinum hydrochloricum Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml	c c	10 amp. 10 amp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105		B B B	Rp. Rp. Rp.		Nadroparinum calcicum Fraxiparine Fraxiparine Fraxiparine	inj. 7500 j.m./0,3 ml inj. 15000 j.m./0,6 ml inj. 25000 j.m./1 ml	e,f f,f f,f	2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki
106		B B	Rp. Rp.		Naproxenum natricum Anapran, Apranax Anapran, Apranax	tabl. powl. 0,275 g tabl. powl. 0,550 g	e e,e	40 tabl. 20 tabl.
107		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Naproxenum Apo-Naproxen Apo-Naproxen Naprosyn Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen	tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml czopek 0,25 g czopek 0,5 g	e f e e d d d c c	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 100 ml 10 czopków 10 czopków
108		B B			Natrii chloridum Natrium chloratum Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml inj. 0,9%/ 10 ml	c c	10 amp. 10 amp.
109		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii cromoglicas Cromogen Inhaler 5 mg Cromohehal Cromolyn 20 mg inh. powder Cromosol Cropoz Intal Intal Intal Lomusol Taleum	aerosol 5 mg/dawkę aerosol 20 mg/ml kaps. 0,02 g aerosol 2,6 mg/dawkę aerosol 0,005 g/dawkę kaps. 0,02 g aerosol 5 mg/dawkę roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml aerosol 2% aerosol 1 mg/dawkę	f e f f f f f f f f e	112 dawek 15 ml 100 kaps. 28 ml 15 ml (150 dawek) 90 kaps. 112 dawek 48 amp. 2 ml 26 ml 10 ml (250 dawek)
110		A A	Rp. Rp.		Neostigmini methylsulfas Polstigminum Polstigminum	tabl. 0,015 g inj. 0,5 g/1 ml	c c	20 tabl. 10 amp.
111		B B	Rp. Rp.		Nifedipinum Apo-Nifed Adalat Adalat retard Cordafen Cordafen Cordipin Cordipin retard Corinfar Corinfar retard Nifecard Nifecard retard Nifedicator Nifedicator Nifedicator Nifedipine Nifedipin-Ratiopharm Nifedipin-Ratiopharm Nifedipina Ratard Ratiopharm Nifedypina Nifehexal 5 Zenusin-10 Zenusin-20	kaps. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,01 g krople 20 mg/ml tabl. powl. 0,01 g tabl. 0,02 g draż. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g tabl. retard 0,02 g krople 20 mg/ml tabl. powl., kaps. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,005 g kaps. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,005 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g	x f f b c c d c c x x d x x x x b,e x e x x d e f	50 kaps. 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 30 ml 50 tabl. 30 tabl. 50 draż. 30 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 50 kaps. 50 kaps. 50 tabl. 30 ml 50 tabl., kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps.
112			Rp. Rp.		Nifuroxazidum Ercefuryl Ercefuryl	kaps. 0,1 g syrop 4 g/90 g	x x	30 kaps. 90 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rp. Rp.		Nifuroksazyd Nifuroksazyd	zaw. 4% tabl. powl. 0,1 g	c b	90 ml 24 tabl.
113		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Nystatinum Nystatyna Nystatyna Nystatyna Nystatyna	tabl. powl. 500000 j.m. zaw. 2400000 j.m./24 ml tabl. dopochw. 100000 j.m. zасыпка 100000 j.m./1 g	c b c c	16 tabl. 1 fl. 10 tabl. 20 g
114			Rp.		Odżywki Nefromin	proszek	e	400 g
115			Rp.		Pancreatinum Neo-Pancreatinum	tabl. powl.	c	30 tabl.
116		B	Rp.		Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	c	10 amp.
117		B B B	Rp. Rp. Rp.		Penicillaminum Artamin Artamin Cuprenil	kaps. 0,15 g kaps. 0,25 g tabl. powl. 0,25 g	x x e	50 kaps. 50 kaps. 30 tabl.
118	e e e e e e	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	w. w. w. w. w. w.	Pentazocini hydrochloridum Dolapent Dolapent Fortral Fortral Pentazocinum Pentazocinum	tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1,5 ml inj. 0,03 g/1 ml tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1 ml	x x e f x d	50 tabl. 10 amp. 10 amp. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp.
119	e e e e	N N N N	Rp. Rp. Rp. Rp.	w. w. w. w.	Pethidini hydrochloridum Dolargan Dolargan Dolcontral Dolcontral	tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml	c d d d	10 tabl. 5 amp. 10 amp. 5 amp.
120	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum acidum Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml
121	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum natricum Luminalum natrium	inj. 0,2 g	b	5 amp. z suchą subst.
122		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Phenoxymethylpenicillinum Ospen Ospen Ospen Ospen 750 syrop V-cylina V-cylina	tabl. powl. 500000 j.m. tabl. powl. 1000000 j.m. tabl. powl. 1500000 j.m. zaw. 750000 j.m./5 ml tabl. 400 000 j.m. gran. do przyg. zaw. 2400000 j.m.	c d d x c x	12 tabl. 12 tabl. 12 tabl. 60 ml 10 tabl. 60 ml
123	Δ	B	Rp.		Phenylephryni hydrochloridum Neosynephrine	krople do oczu 10%	e	5 ml
124	Δ	B	Rp.		Phenytoinum	tabl. 0,1 g	b	60 tabl.
125		A	Rp.		Physostigmini salicylas Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
126		B B	Rp. Rp.		Phytomenadionum Vitacon Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,001 g/0,5 ml	c c	10 amp. 10 amp.
127	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochloricum Pilocarpinum hydrochloricum Isopto-Carpine 1% Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2% maść do oczu 2% krople do oczu 1% krople do oczu 2%	c b d d	10 ml 3 g 15 ml 15 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	● ●	Pilogel HS Pilomann 2%	żel 4% krople do oczu 2%	e x	5 g 10 ml
128			Rp.		Praziquantelum Cesol	tabl. powł. 0,15 g	f	6 tabl.
129		B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Prazosini hydrochloridum Adversuten Adversuten Minipress Minipress Minipress Polpresin Polpresin Polpresin Pratsiol Pratsiol Pratsiol	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g	x x d e x b b c x x x	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
130		B	Rp.		Prednisoloni acetat Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
131		B B	Rp. Rp.		Prednisolonum Encortolon Prednisolonum	tabl. 0,005 g krem 0,25 %	c a	40 tabl. 10 g
132		B B	Rp. Rp.		Prednisoni acetat Encorton Encorton	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	c c	40 tabl. 40 tabl.
133	Δ	B	Rp.		Pridinoli mesylat Polmesilat	tabl. 0,004 g	b	50 tabl.
134		B	Rp.		Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
135		B B B	Rp. Rp. Rp.		Progesteronum Progesteronum Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	c c c	20 tabl. 5 amp. 5 amp.
136		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Propafenoni hydrochloridum Polfenon Polfenon Prolekofen Prolekofen Rytmonorm Rytmonorm	tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g	e f f f f g	40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl.
137		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Propranololi hydrochloridum Apo-Propranolol Apo-Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol prolongatum Propranolol prolongatum Propra-Ratiopharm 40 Propra-Ratiopharm 80 Propra Retard-Ratiopharm 80	tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,005 g/5 ml tabl. 0,08 g tabl. 0,16 g tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,08 g kaps. 0,08 g	x x a b c c b c x x x	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 kaps.
138			Rp. Rp.		Pyranteli pamoas Pyrantelum Pyrantelum	tabl. 0,25 g zaw. 0,05 g/1 ml	b b	3 tabl. 15 ml
139		B B	Rp. Rp.		Pyrimethaminum Daraprim Pyrimen	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g	d d	30 tabl. 30 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rp. Rp.		Timoptic Timoptic	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	d d	1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml
149		B	Rp.		Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
150		B	Rp.		Verapamili hydrochloridum			
		B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,08 g	x	40 draż.
		B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,12 g	x	40 draż.
		B	Rp.		Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
		B	Rp.		Isoptin	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Isoptin	tabl. powl. 0,08 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Isoptin	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl.
		B	Rp.		Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl.
		B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powl. 0,24 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
		B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,08 g	d	40 draż.
		B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
		B	Rp.		Lekoptin	tabl. 0,24 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Lekoptin retard	tabl. powl. 0,24 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Staveran	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Staveran	tabl. powl. 0,08 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Staveran	tabl. powl. 0,12 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,12 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Verpamil	tabl. powl. 0,2 g	x	40 tabl.
		B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Verpamil	tabl. powl. 0,12 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.		Verapamil	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N40	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N80	tabl. powl. 0,08 g	e	40 tabl.
		B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N120	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl.
		B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kate- goria cen	Opakowanie, dla którego podano kategorię cen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Rp.		Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2		B	Rp.		Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
3		B	Rp.		Acetylcysteinum Acetylcysteina	kaps. 0,1 g	x	20 kaps.
		B	Rp.		ACC 100	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.		ACC 200	granulat 200 mg	e	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.		ACC 200	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
		B	Rp.		ACC 100	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		ACC 200	tabl. mus. 0,2 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Mucisol	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n- acetylcysteinum)	c	60 g
		B	Rp.		Tussicom 100	granulat 100 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
		B	Rp.		Tussicom 200	granulat 200 mg/5 g	d	20 saszetek po 5 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Rp.		Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum Citrolyt	granulki	e	220 g
5			Rp. Rp. Rp.		Acidum e-aminocaproicum Acidum e-aminocaproicum Acidum e-aminocaproicum Acidum e-aminocaproicum	proszek gran. 50% syrop 20%	e d c	100 g 100 g 100 g
6		B	Rp.		Acidum etacrinicum Uregyt	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
7					Acidum lacticum Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gatek
8		B B B	Rp. Rp. Rp.		Acidum pipemidicum Palin Pipram Urolin	kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	e e d	20 kaps. 20 kaps. 20 kaps.
9			Rp.	•	Acidum sulfosalicylicum + Trichloroaceticum Dermasept	płyn	b	30 g
10					Acidum undecylenicum comp. Mykodermina Mykodermina Mykodermina M	płyn zасыпка maść	b b b	50 g 15 g 30 g
11		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Acyclovirum Antivir Cusiviral Heviran Zovirax Zovirax Zovirax Zovirax Zovirax Zovirax Virolex Virolex	tabl. 0,2 g maść do oczu 3% tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g maść do oczu 3% tabl. 0,4 g tabl. 0,8 g zaw. 0,2g/5 ml tabl. 0,2 g maść do oczu 3%	x x e g f x x x g f	20 tabl. 4,5 g 30 tabl. 25 tabl. 4,5 g 70 tabl. 35 tabl. 125 ml 20 tabl. 4,5 g
12		B B	Rp. Rp.		Alfacalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum	kaps. 1 µg kaps. 0,25 µg	e d	100 kaps. 100 kaps.
13		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		ALERGENY DO CELÓW LECZNICZYCH Alavac S H.D.M. Alavac S H.D.M. Alergen pyłkowy do celów lecz. Catalet (C, D, T) Pollinex podstawowy Pollinex podtrzymujący	inj. 9 ml inj. 9 ml inj. 3 ml inj. 2 ml inj. inj.	g g d f,f,f g f	3 fl. 1 fl. 5 fl. zestaw po 4 fiol. zestaw zestaw
14					Allantoinum + Heparinum Tointex	krem	b	20 g
15		B B B	Rp. Rp. Rp.		Allylestrenolum Gestormone Gestanon Turinal	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	x x d	20 tabl. 10 tabl. 20 tabl.
16		B	Rp.		Ambenoni chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
17		B B B	Rp. Rp. Rp.		Ambroxoli hydrochloridum Ambrohexal Ambroxol-Ratiopharm 15 Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml	d e e	5 amp. 10 amp. 10 amp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav forte Augmentin Augmentin Augmentin Augmentin	tabl. powl. 0,625 g tabl. powl. 0,375 g krople zaw. 156 mg/5 ml zaw. 312,5 mg/5 ml tabl. 0,375 g tabl. 625 mg syrop 156 mg/5 ml zaw. 312,5 mg/5 ml	f e d e e e e x e x	21 tabl. 15 tabl. 20 ml 100 ml 100 ml 21 tabl. 21 tabl. 100 ml 100 ml
19		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ampicillinum Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin	tabl., kaps. 0,25 g tabl., kaps. 0,5 g proszek do przyg. zaw. (250 mg/5 ml) — 3 g gran. do przyg. zaw. (125 mg/5 ml) — 1,5 g gran. do przyg. zaw. (250 mg/5 ml) — 3 g	c c c d d	20 tabl., kaps. 16 tabl., kaps. 60 ml 60 ml 60 ml
20		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ampicillinum + Sulbactam Unasyn Unasyn Unasyn Unasyn Unasyn	tabl. 0,375 g prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 3 g	f f x f x	12 tabl. 70 ml 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol.
21		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Astemizolum Astemisan Astemizol Hismanal Hismanal	tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g zaw. 1 mg/1 ml	x d d e	20 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 100 ml
22		B	Rp.		Aurothioglucosum Solganal	zawiesina 50 mg/ml	g	10 ml
23			Rp. Rp. Rp.		Bismuthi subcitrates Cytribin Ventrisol De-Nol	tabl. powl. tabl. powl. 0,12 g tabl.	e e g	112 tabl. 112 tabl. 112 tabl.
24		B B	Rp. Rp.		Budesonidum Budesonid Rhinocort nasal	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	d f	10 ml (200 dawek) 200 dawek
25		B	Rp.		Calcifediolum Devisol-25	krople	d	10 ml
26	Δ Δ Δ		Rp. Rp. Rp.		Carbacholi chloridum Carbachol Isopto-Carbachol Isopto-Carbachol	krople do oczu 3% krople do oczu 1,5% krople do oczu 3%	b d d	10 ml 15 ml 15 ml
27		B	Rp.		Carbenicillinum natricum Carbenicillin	inj. 1 g	c	fiol.
28		B B B	Rp. Rp. Rp.		Carfecillin sodium Carfecillin Carfecillin Utycillin	tabl. powl. 0,25 g tabl. powl. 0,5 g tabl. powl. 0,5 g	d e x	16 tabl. 16 tabl. 16 tabl.
29		B B	Rp. Rp.		Cefadroxilum Duracef Duracef	kaps. 0,5 g gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml	e d	12 kaps. 60 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Duracef	gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml	e	60 ml
30		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefalexin Cefalexin Cefalexin-Ratiopharm 500 Cefalexin-Ratiopharm 1000 Cefalexin-Ratiopharm TS Keflex Keflex Keflex Keflex Oracef Oracef	kaps. 0,25 g tabl. powl. 0,5 g tabl. powl. 1 g gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g	e g x f d e d e d e	20 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 120 ml 12 kaps. 12 kaps. 60 ml 60 ml 16 kaps. 16 kaps.
31		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefaclor Alfacet Alfacet Ceclor Ceclor Ceclor	syrop 0,125 g/5 ml syrop 0,25 g/5 ml zaw. 125 mg/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg/5 ml zaw. 250 mg	x x e e f f	50 ml 50 ml 75 ml 15 saszetek 75 ml 15 saszetek
32		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefradinum Sefril A Sefril Sefril Sefril	inj. 1 g kaps. 0,5 g inj. 1 g gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	x e f d	5 fiol. z suchą subst. 12 kaps. 5 fiol. z suchą subst. 60 ml
33		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefuroximi axetilum Bioracef Bioracef Zinnat Zinnat Zinnat Zinnat	tabl. powl. 0,125 g proszek do przyg. zaw. 0,125 g tabl. 0,125 g gran. 0,125 g/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg	x x e f e f	10 tabl. 10 torebek po 0,125 g 10 tabl. 50 ml 10 saszetek 10 saszetek
34		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefuroximum Biofuroxym Biofuroxym Kefurox Kefurox Ketocef Ketocef Zinacef Zinacef	inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g	d d x x x x x x	fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. fiol.
35					Cepan	krem	c	35 g
36		B	Rp.		Cetirizinum Zyrtec	tabl. powl. 0,01 g	d,f	20 tabl.
37			Rp. Rp.		Chlormidazol Polfungicid Polfungicid	maść 5% płyn	c c	25 g 10 ml
38	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Chlorprothixenum Chlorprothixen Chlorprothixen	draż. 0,015 g draż. 0,05 g	d e	50 draż. 50 draż.
39			Rp.		Chlorquinaldolum Chlorchinaldin	maść 3%	b	20 g
40		B B	Rp. Rp.		Chlortalidonum Hygroton Urandil	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g	d d	20 tabl. 30 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41			Rp.		Cholini salicylas Sachol Sachol Sachol	syrop 10 g/100 g płyn żel dentystryczny	c b a	150 g 10 g 10 g
42			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cimetidinum Altramet Apo-Cimetidine Belomet Cimetidinum Cimetidine Cinamet Histodil Tagamet Tagamet Tagamet	tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,4 g tabl. 0,8 g	e x x d x x e g f g	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 30 tabl.
43		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ciprofloxacini hydrochloridum Ciprinol Ciprinol Ciprobay 250 Ciprobay 500 Cipronex Cipronex Cipropol	tabl. 0,25 g tabl. 0,5 g tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g tabl. powł. 0,25 g	f f f g d e d	10 tabl. 10 tabl. 10 tabl. 10 tabl. 10 tabl. 10 tabl. 10 tabl.
44		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clindamycini hydrochloridum Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Klimicin Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml inj. 0,6 g/4 ml inj. 0,9 g/6 ml kaps. 0,075 g kaps. 0,15 g kaps. 0,3 g kaps. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml	f g g d d e d f	5 amp. 5 amp. 5 amp. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 5 amp.
45		B	Rp.		Clomifeni citras Clostylbegyt	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
46	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	A A A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clonidini hydrochloridum Catapresan Catapresan Clonidin Clonidin Clonistada Clophelin Haemiton Iporel	tabl. 0,075 mg tabl. 0,15 mg kaps. 0,075 mg kaps. 0,15 mg tabl. 0,15 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg	e x x x x x d c	50 tabl. 50 tabl. 50 kaps. 50 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
47		B B B	Rp. Rp. Rp.		Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	d x c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
48			Rp.		Clotrimazol comp. Proftin T	zasypka	c	150 g
49		B	Rp.		Codeinum + Sulfoguaiacolum Thiocodin	tabl.	a	10 tabl.
50		A	Rp.		Colchici semen Colchicum Dispert	tabl. 0,5 mg	e	50 tabl.
51	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Cyproheptadini hydrochloridum Peritol Peritol Protadina	tabl. 0,004 g syrop tabl. 0,004 g	c c c	20 tabl. 100 ml 20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52		B	Rp.		Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0,05 g	g	20 tabl.
53			Rp.		Cyproteroni acetat + Ethinylestradiolum Diane 35	draż.	e	21 draż.
54			Rp.		Delatar	maść	d	50 g
55		B	Rp.		Demoxycinum Sandopart	tabl. podjęz. 50 j.m.	e	10 tabl.
56		B	Rp.		Denaverini hydrochloridum Spasmalgon	inj. 5 ml	d	10 amp.
57		B	Rp.		Denotivir Vratizolin	krem 3%	c	15 g
58			Rp. Rp.		Dextranomer Acudex Crupodex	zaspka 4 g zaspka	e f	10 sasetek 60 g
59		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Diclofenacum natricum Diclorem Diklofen Feloran Naklofen Olfen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/2 ml inj. 0,075 g/3 ml	e x e d e f	6 amp. 5 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp.
60		B B	Rp. Rp.		Dienestrolum Dienoestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	b c	30 tabl. 20 tabl.
61					Dimazoli dihydrochloridum Mycotol Mycotol	plyn zaspka	x x	50 g 30 g
62	Δ	B	Rp.		Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	b	5 amp.
63			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Dimeticonum Ceolat Espumisan Espumisan Esputicon Esputicon	tabl. do żucia 0,08 g granulat kaps. 0,04 g granulat kaps. 0,05 g	d d e x x	20 tabl. 100 g 100 kaps. 100 g 100 kaps.
64	Δ	B	Rp.		Diphenoxylatum + Atropinum Reasec	tabl. 2,5 mg	c	20 tabl.
65		B	Rp.		Diprophyllinum Diprophyllinum	inj. doz. 0,25 g/10 ml	d	10 amp.
66		B B B	Rp. Rp. Rp.		Distreptaza Distreptaza Distreptaza	tabl. inj. czopek	e d c	20 tabl. 1 fiol. 20 ml 6 czopków
67	Δ	B	Rp.		Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.
68	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Doxepini hydrochloridum Doxepin Doxepin Doxepin	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g inj. 0,05 g/2 ml	c c c	30 kaps. 30 kaps. 10 amp.
69		B	Rp.		Doxycyclini hydrochloridum Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	• •	Ephedrini hydrochloridum Ephedrini hydrochloricum Ephedrini hydrochloricum	tabl. 0,025 g inj. 0,025 g/1 ml	b c	10 tabl. 10 amp.
71		B	Rp.		Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	b	20 draż.
72			Rp. Rp.		Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin	maść 1% roztwór 2,5%	b c	20 g 30 ml
73			Rp.		Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml
74		B	Rp.		Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
75		B	Rp.		Estradioli valeras Oestradiol depot	inj. 0,01 g/1 ml	f	10 amp.
76			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Estradiolum comp. Oestrofeminal Oestrofeminal Oestrofeminal Presomen Presomen	kaps. 0,3 mg kaps. 0,6 mg kaps. 1,25 mg draż. 0,6 mg draż. 1,25 mg	d d e x x	21 kaps. 21 kaps. 21 kaps. 20 draż. 20 draż.
77	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Etamsylatum Cyclonamine Cyclonamine	tabl. 0,25 g inj. 0,25 g/2 ml	b b	30 tabl. 5 amp.
78		B B	Rp. Rp.		Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21 Rigevidon	tabl. tabl.	d c	21 tabl. 21 tabl.
79		B	Rp.		Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	b	21 tabl.
80		B	Rp.		Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjęz. 0,025 g	c	20 tabl.
81		B B	Rp. Rp.		Etretinate Tigason Tigason	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g	g g	50 kaps. 30 kaps.
82		B	Rp.		Fenbufen	tabl. 0,3 g	e	30 tabl.
83			Rp. Rp. Rp.		Fenofibratum Fenofibrat-Ratiopharm Grofibrat Lipanthyl	kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g	e e e	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps.
84			Rp. Rp.		Ferrosi chloridum Hemofer Ferro 66	krople krople	a d	10 ml 20 ml
85			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm Ferro-Gradumet Hemofer prolongatum Resoferon Sorbifer Durules Tardyferon	draż. draż. draż. draż. draż. draż. tabl. powł. retard	b d b e d e	30 draż. 30 draż. 30 draż. 50 draż. 50 draż. 30 tabl.
86		B B B	Rp. Rp. Rp.		Fluconazolum Diflucan Diflucan Diflucan	kaps. 0,05 g kaps. 0,15 g kaps. 0,1 g	g f x	7 kaps. 1 kaps. 7 kaps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B	Rp. Rp. Rp.		Fluconazole Fluconazole Fluconazole	kaps. 0,05 g kaps. 0,1 g syrop 5 mg/1 ml	f f f	14 kaps. 7 kaps. 150 ml
87		B B	Rp. Rp.		Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff Dicortineff	maść do oczu zawiesina do oczu	a b	3 g 10 ml
88		B	Rp.		Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko)	a	15 ml
89		B	Rp.		Flumetasonum + Acidum salicylicum Lorinden A	maść	a	15 g
90		B B	Rp. Rp.		Flumetasonum + Clioquinolum Lorinden C Lorinden C	maść krem	a a	15 g 15 g
91		B	Rp.		Flumetasonum + Neomycinum Lorinden N	krem	a	15 g
92		B	Rp.		Flumetasonum + Pix Lithantracis Lorinden T	maść	a	15 g
93			Rp. Rp.		Flunisolidum Bronilide Syntaris	aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,025 mg/dawkę	f f	120 dawek 24 ml (240 dawek)
94		B B	Rp. Rp.		Fluocinoloni acetonidum Flucinar Flucinar	maść żel	a a	15 g 15 g
95		B B	Rp. Rp.		Fluocinoloni acetonidum + Neomycinum Flucinar N Flucinar N	maść krem	a a	15 g 15 g
96		B B	Rp. Rp.		Fosfestrolum dinatricum Fostrolin Fostrolin	tabl. 0,1 g inj. 0,25 g/5 ml	e x	20 tabl. 10 amp.
97			Rp.		Framycetinum comp. Carident	maść	c	5 g
98			Rp. Rp.		Gąbka żelatynowa Spongostan Special Spongostan Standard	gąbka żelatyn. (5 x 7 x 0,1 cm) gąbka żelatyn. (5 x 7 x 1 cm)	g e	20 szt. 2 szt.
99		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Gentamicini sulfas Geramycin Gentamycin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin, Garamycin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin Gentamicin Ratiopharm	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/2 ml inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml inj. i.m. 0,08 g/2 ml krople do oczu 0,3% maść do oczu inj. i.m. 0,08 g/2 ml	x d c,d d c,d,e d,e a a,d g	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 ml 3 g, 5 g 10 amp.
100		B B B	Rp. Rp. Rp.		Glucosum Glucosum Glucosum Glucosum	inj. 10% inj. 20% inj. 40%	c c d	10 amp. 10 ml 10 amp. 10 ml 10 amp. 10 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Glucosum Glucosum	inj. 40% inj. 66%	e c	5 amp. 50 ml 10 amp. 10 ml
101		A	Rp.		Glycerili trinitras Nitromint	aerosol 0,4 mg	e	10 g
102		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl Biogonadyl Pregnyl Pregnyl Pregnyl Profasi Profasi Profasi Profasi Profasi	inj. 500 j.m. inj. 2000 j.m. inj. 500 j.m. inj. 1500 j.m. inj. 5000 j.m. liofilizat 500 j.m. liofilizat 1000 j.m. liofilizat 2000 j.m. liofilizat 5000 j.m. liofilizat 10000 j.m.	e f e f g x x x x x	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp. 5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp. 3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp. 3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp. 3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp. 3 amp. liof. + 3 amp. rozp. 3 amp. liof. + 3 amp. rozp. 3 amp. liof. + 3 amp. rozp. 3 amp. liof. + 3 amp. rozp. 3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
103		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Griseofulvinum Biogrisin Biogrisin Biogrisin Gricin Griseofulvin forte	tabl. powł. 0,125 g tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g	x x x d x	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
104		B	Rp.		Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	e	10 fiol.
105		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Hydrocortisoni butyras Locoid Locoid Locoid Laticort Laticort Laticort	krem lipokrem lotio maść 0,1% krem 0,1% lotio 0,1%	d d d a a b	30 g 30 g 30 ml 15 g 15 g 20 g
106		B B	Rp. Rp.		Hydrocortisoni butyras + Chlorquinaldolum Laticort-CH Laticort-CH	krem 0,1% maść 0,1%	a a	15 g 15 g
107		B B	Rp. Rp.		Ipratropii bromidum Atrovent Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę roztw. do inh. 25 mg/100 ml	e e	15 ml (300 dawek) 20 ml
108		B B	Rp. Rp.		Ipratropii bromidum + Fenoterolum Berodual Berodual	aerosol płyn do inh.	f e	15 ml 20 ml
109		B B	Rp. Rp.		Isosorbidi dinitras Aerosonit Isoket	aerosol 1,25 mg/dawkę aerosol 1,25 mg/dawkę	d f	12 ml (300 dawek) 15 ml (300 dawek)
110		B B	Rp. Rp.		Ketoconazolum Ketokonazol Ketozol	tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g	d d	10 tabl. 10 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Nizoral Oronazol	tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g	f x	10 tabl. 20 tabl.
111			Rp. Rp. Rp.		Lactulosum Duphalac Lactulosum Normase	syrop syrop syrop	x c x	300 ml 150 ml 200 ml
112		B B B	Rp. Rp. Rp.		Lynestrenolum Endometril Lynomin Orgametril	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	x x d	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
113			Rp.		Menadioni natrii bisulfas Vitaminum K	tabl. 0,01 g	b	20 tabl.
114			Rp.		Mepartricinum Ipertrofan	tabl. 50 000 j.	f	30 tabl.
115		B	Rp.		Mesnum Mistabron	płyn do inh. lub wlewów 0,6 g/3 ml	e	5 amp.
116			Rp.		Methocarbamolium Methocarbamol	tabl. 0,5 g	c	50 tabl.
117		A A A	Rp. Rp. Rp.		Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate	tabl. 0,01 g tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	g f f	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.
118		B B B	Rp. Rp. Rp.		Methoxsalenum Meladinine Oxsofalen Puvalen	tabl. 0,01 g tabl., kaps. 0,01 g tabl. 0,015 g	x e x	50 tabl. 50 tabl., kaps. 50 tabl.
119	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Methyldopum Dopanol Dopegyt	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g	d d	50 tabl. 50 tabl.
120		B B	Rp. Rp.		Methylprednisoloni acetat Depo-Medrol Depo-Medrol z Lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml	c d	1 fiol. 1 fiol.
121		B	Rp.		Methyltestosteronum Mesteron	tabl. podjęz. 0,01 g	c	20 tabl.
122			Rp. Rp.		Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol	globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g	f d	15 glob. 15 tabl.
123		B	Rp.		Miconazolium comp. Mycosolon	maść	d	15 g
124			Rp. Rp.	● ●	Naphazolinum + Diphenhydraminum Betadrin Betadrin	krople do oczu krople do nosa	a a	10 ml 10 ml
125		B B	Rp. Rp.		Natrii aurothiomalas Tauredon Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml inj. 0,02 g/0,5 ml	g g	10 amp. 10 amp.
126		B B B	Rp. Rp. Rp.		Natrium docusatium Dipolaxan Laxopol Laxopol	tabl. powł. 0,1 g syrop 0,4% roztwór 0,5%	c c c	50 tabl. 100 ml 250 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127		B	Rp.		Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP	tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml	a a b	20 tabl. 20 tabl. 5 amp.
128		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Nitrendipinum Baypress Nitrendipina Nitrendipina Unipress 10 Unipress 20	tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	x c d x x	20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
129			Rp. Rp.		Norethisteroni acetat Norethisteron Primolut Nor	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	b e	20 tabl. 20 tabl.
130			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Odżywki Fettam Humana O Humana z MCT Nutramigen Pro-Sobee Terapin Terapin S	proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek	x d e e e e d	200 g 350 g 350 g 425 g 400 g 350 g 200 g
131		B B	Rp. Rp.		Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent	tabl. 0,02 g aerosol 0,3 g/20 ml	c c	20 tabl. 20 ml
132		B B	Rp. Rp.		Oxprenololi hydrochloridum Coretal Trasicor	tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	b x	50 tabl. 50 tabl.
133	e	N	Rp.	w.	Oxycodoni hydrochloridum Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
134		B	Rp.		Papaverinum + Belladonna Spasticol	czopek	c	6 czopków
135		B B B	Rp. Rp. Rp.		Pefloxacini mesylas Abaktal Peflacine Pefloksacyna	tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,4 g	f f e	10 tabl. 10 tabl. 10 tabl.
136		B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard Agapurin 600 retard Azupentat-400 retard Dartelin retard Grofilina Pentilin Pentilin Pentilin Pentohexal 600 Retard Polfilin Polfilin prolongatum Trental Trental Trental	draż. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powl. 0,6 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml tabl. 0,6 g tabl. powl. 0,1 g tabl. powl. 0,4 g draż. 0,1 g draż. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml	d d e x d d d d d e c d f e e	60 draż. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 60 tabl. 20 tabl. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 60 draż. 20 draż. 5 amp.
137		B	Rp.		Perindopril Prestarium	tabl. 0,004 g	f	30 tabl.
138	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Phenformini hydrochlori- dum Phenformin Phenformin prolonga- tum	tabl. 0,015 g draż. 0,03 g	a b	50 tabl. 60 draż.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139		B	Rp.		Phenytoinum + Dihydroergotaminum+ Coffeinum Hydacorn	draż.	c	25 draż.
140	Δ	A	Rp.		Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
141		B B B	Rp. Rp. Rp.		Pindololum Apo-Pindol Apo-Pindol Visken	tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,005 g	e f e	50 tabl. 50 tabl. 30 tabl.
142		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Pirenzepini hydrochloridum Gastrozepin Pirengast Pirengast Pirenzepin-Ratiopharm Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	d c d d d	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
143		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Piroxicamum Apo-Piroxicam Apo-Piroxicam Feldene Feldene Feldene Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam	kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g czopek 0,02 g tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g czopek 0,01 g czopek 0,02 g	x x e d x a b a b	20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 10 czopków 20 tabl. 20 tabl. 10 czopków 10 czopków
144		B	Rp.		Polymyxinum B Atecortin	zawiesina	b	5 ml
145			Rp. Rp. Rp. Rp.		Polividonum Iodium Polseptol Polseptol Polseptol Povidone Iodine 10%	globulki maść płyn roztwór 10%	b b x c	5 szt. 20 g 20 ml 20 ml
146		B	Rp.		Prajmalii bitartras Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.
147		B	Rp.		Prednisoloni pivalas Mecortolon	krem 0,5%	a	10 g
148	Δ	B	Rp.		Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
149	Δ	B	Rp.		Prochlorperazini dimaleas Chlorpernazinum	tabl. 0,01 g	b	20 tabl.
150			Rp. Rp. Rp.		Psorisan Psorisan Psorisan	maść 5% maść 10% maść 20%	c c c	50 g 50 g 50 g
151			Rp. Rp.		Pygeum africanum extr. Poldanen Tadenan	tabl. powl. tabl. powl.	e f	30 tabl. 30 tabl.
152		B	Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	g	150 draż.
153			Rp. Rp.		Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m. płyn 50 000 j.m./1 ml	b a	50 kaps. 10 ml
154		B	Rp.		Roxitromycin Rulid	tabl. 0,15 g	f	10 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Scopolamini butylbromidum Buscolysin Buscopan Buscopan Scopolan Scopolan	inj. 0,02 g/1 ml draż. 0,01 g inj. 0,02 g draż. 0,01 g czopek 0,01 g	d d d c b	10 amp. 20 draż. 5 amp. 30 draż. 6 czopków
156	e	A	Rp.		Scopolamini hydrobromidum Scopolaminum hydrobromi- cum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
157		B	Rp.		Spiramycinum Rovamycine	tabl. 1 500 000 j.m.	e	16 tabl.
158		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Spirolactonum Aldacton Aldactone A Spiridon Spironol Spirolacton Stada Spirolacton Stada Verospirone	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g kaps. 0,05 g kaps. 0,1 g tabl. 0,025 g	x x c c x x c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 kaps. 20 kaps. 20 tabl.
159			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Sucralfatum Alsucral Alsucral Ancrusal Sucralfate Sucralfat-Ratiopharm 1000 Ulcogant Ulcogant Suspension Ulcogant Suspension Ulcogant Ulgastran Ulgastran Ulgastran Venter Venter	tabl. 1 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 1 g tabl. 1 g tabl. 1 g tabl. 1 g zaw. 1 g/5 ml zaw. 1 g/5 ml gran. 1 g tabl. 1 g zaw. zaw. tabl. 1 g gran. 2 g	x x e f d f f f f d e x e e	120 tabl. 60 tabl. 120 tabl. 100 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 250 ml 50 saszetek 50 saszetek 50 tabl. 250 ml 50 saszetek à 5 ml 50 tabl. 50 saszetek
160			Rp.		Sulfadiazinum argenteum Dermazin	krem 1%	d	50 g
161			Rp.		Sulfadicramid Irgamid	maść do oczu	x	5 g
162		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Sulfasalazinum Gastropyrin Salazopyrin Sulfasalazin Sulfasalazin EN	tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g	x x f f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
163		B	Rp.		Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	d	5 amp.
164		B B	Rp. Rp.		Testosteroni propionas Testosteronum propionicum Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	c c	5 amp. 5 amp.
165		B	Rp.		Testosteronum Omnadren 250	inj. 1 ml	b	1 amp.
166	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Thietylperazini maleas Torecan Torecan	draż. 6,5 mg czopek 6,5 mg	e d	50 draż. 6 czopków
167	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g	b b	30 draż. 20 draż.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Thioridazin Thioridazin prolongatum	draż. 0,1 g tabl. 0,2 g	d d	20 draż. 20 tabl.
168			Rp. Rp.		Tinidazolium Fasigin Tinidazolium	tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g	x a	4 tabl. 4 tabl.
169		B B B	Rp. Rp. Rp.		Tobramycini sulfas Brulamycin Nebcin Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,02 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml	g x g	10 amp. 10 fiol. 10 fiol.
170			Rp. Rp. Rp. Rp.		Tocoferoli acetat Forte E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal	kaps. 100 I.U. kaps. 0,1 g tabl. 0,1 g draż.	d b c x	50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż.
171	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Tramadoli hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol Tramal Tramal Trodon Trodon, Tramadol Trodon, Tramadol Trodon, Tramadol Trodon, Tramadol	kaps. 0,05 g czopek 0,1 g kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g	d c d c d x c d d d x	20 kaps. 5 czopków 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 10 ml 5 czopków
172		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Tretinoinum Aiol Atrederm Atrederm Atrederm	ptyn 0,05% ptyn 0,025% ptyn 0,05% ptyn 0,1%	f c c c	50 ml 60 ml 60 ml 20 ml
173		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Triamcinoloni acetonidum Kenalog Kenalog Polcortolon Polcortolon Polcortolon 10 Polcortolon 40 Polcortolon 200	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml krem 0,1% maść 0,1% inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml	e x a a c d x	1 amp. 1 fiol. 15 g 15 g 5 fiol. 5 fiol. 1 fiol.
174		B B	Rp. Rp.		Triamcinolonum Polcortolon Polcortolon	tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g	b b	20 tabl. 20 tabl.
175		B	Rp.		Triamcinolonum + Chlorquinaldolum Monacort	aerosol	c	35 g
176		B B	Rp. Rp.		Vitaminum A + D3 Vitaminum A + D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j. m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	a b	10 ml 50 kaps.
177		B B B	Rp. Rp. Rp.		Xantynoli nicotinas Sadamin Sadamin Sadamin prolongatum	tabl. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml tabl. powl. 0,5 g	b c c	30 tabl. 10 amp. 20 tabl.

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. — lek wydawany z apteki na recepty;
Rp. w. — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
N — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki — patrz Rp. w.);
Rp. ● — lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
A — lek bardzo silnie działający;

- B — lek silnie działający;
 e — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 Δ — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków).

Kategorie cen:

- a — cena leku do 1,00 zł
 b — cena leku od 1,01 zł do 2,00 zł
 c — cena leku od 2,01 zł do 5,00 zł
 d — cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
 e — cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
 f — cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
 g — cena leku powyżej 50,00 zł
 x — brak aktualnych danych

557

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 września 1995 r.

w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 200 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór, próbę i masę (wagę) monety nominalnej wartości 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 9 października 1995 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 1995 r. (poz. 557)

WZÓR, PRÓBA I MASA (WAGA) MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200 ZŁ

Wartość	Cechy graficzne		Brzeg (bok)	Masa (waga) w gramach	Średnica w mm	Próba
	strona główna	strona odwrotna				
200 zł	Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95, pod orłem napis: ZŁ 200 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA	Stylizowany fragment pomnika Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. Z lewej strony ozdobny napis: F. Chopin	na boku napis: XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. F. CHOPINA	15,5	27,0	Au 900/1000