

Zatwierdzono
na posiedzeniu Rady Ministrów
w dniu 22 lutego 2011 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald TUSK

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry



Warszawa, 2011



KZGW
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej



*Sfinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej*

Spis treści:

1. Stosowane skróty i pojęcia	1994
2. Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną	1996
3. Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza	1998
Wody powierzchniowe	2009
Odwzorowanie położenia granic części wód powierzchniowych	2009
Odwzorowanie typów części wód powierzchniowych	2009
Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód	2012
Określenie warunków referencyjnych dla typów części wód powierzchniowych	2013
Wody podziemne	2016
Odwzorowanie położenia granic części wód podziemnych	2016
4. Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych	2017
Punktowe źródła zanieczyszczeń	2017
Zanieczyszczenia obszarowe wraz z krótką charakterystyką użytkowania gruntów	2019
Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód — pobory wód powierzchniowych i podziemnych	2021
5. Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszym cyklu planistycznym	2025
Zróźnicowanie przestrzenne oraz zmienność opadów atmosferycznych na obszarze dorzecza Odry	2025
Rozkład przestrzenny oraz zmienność temperatury powietrza na obszarze dorzecza Odry	2028
Obserwowane i prognozowane skutki globalnego ocieplenia w Polsce	2031
6. Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych	2034
7. Monitoring wód oraz ocena stanu	2037
Wody powierzchniowe	2037
Wody podziemne	2041
Obszary chronione	2045
8. Cele środowiskowe oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych	2047
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy Art. 4 RDW	2047
Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW	2054
Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje)	2059
9. Podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód	2071
Charakterystyka ekonomiczna obszaru dorzecza	2071
Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze komunalnym	2072
Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze przemysłu	2078
Zwrot kosztów usług wodnych w rolnictwie i leśnictwie	2079
Zwrot kosztów usług wodnych w pozostałych formach korzystania z wód	2080
Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych	2082
10. Podsumowanie programów działań zapisanych w Programie wodno-środowiskowym kraju	2085
11. Wykaz pozostałych programów i planów wraz z krótką charakterystyką	2101
Krajowe dokumenty o charakterze planistycznym i rozwojowym	2102
Strategia Rozwoju Kraju 2007—2015	2102
Narodowy Plan Rozwoju 2007—2013	2103
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego	2104
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	2105
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016	2106
Krajowy Program Zwiększenia Lesistości (aktualizacja 2003 r.)	2114
Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej	2115

Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej	2116
Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce	2117
Sektorowe programy operacyjne na lata 2007—2013	2119
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2119
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2121
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007—2013	2123
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007—2013	2124
Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.	2126
Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016 r.)	2128
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2003 r.	2133
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2005 r.	2135
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2009 r.	2137
Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry	2138
Program dla Odry — 2006	2140
Regionalne dokumenty o charakterze planistycznym i rozwojowym	2141
Strategia rozwoju dla województw	2141
Wojewódzkie programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami	2147
Plany gospodarowania odpadami województw	2159
Wojewódzkie programy udrażniania rzek	2160
Programy małej retencji	2168
Plany ochrony parków narodowych	2176
Plany ochrony parków krajobrazowych	2178
Plany ochrony rezerwatów przyrody	2181
Plany ochrony dla obszaru Natura 2000	2182
12. Krótka charakterystyka działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie	2184
I tura konsultacji społecznych	2184
II tura konsultacji społecznych	2185
III tura konsultacji społecznych	2187
Podsumowanie wyników	2189
13. Wykaz właściwych władz	2191
14. Punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji wykorzystanej do sporządzenia PGW	2206
15. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry	2209
16. Literatura	2215
17. Spis tabel	2218
18. Spis rysunków	2220
Załączniki:	
Załącznik nr 1 —mapy:	
• Mapa 1. Granica obszaru dorzecza Odry	2221
• Mapa 2. Jednolite części wód powierzchniowych — obszar dorzecza Odry	2222
• Mapa 3. Scalone części wód powierzchniowych — obszar dorzecza Odry	2223
• Mapa 4. Jednolite części wód podziemnych — obszar dorzecza Odry	2224
• Mapa 5. Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych — obszar dorzecza Odry	2225
• Mapa 6. Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych — obszar dorzecza Odry	2226
• Mapa 7. Typy jednolitych części wód powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych — obszar dorzecza Odry	2227
• Mapa 8. Ekoregiony — obszar dorzecza Odry	2228

• Mapa 9. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych — obszar dorzecza Odry	2229
• Mapa 10. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych — obszar dorzecza Odry	2230
• Mapa 11. Ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych — obszar dorzecza Odry	2231
• Mapa 12. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych — obszar dorzecza Odry	2232
• Mapa 13. Sieć monitoringu wód powierzchniowych — obszar dorzecza Odry	2233
• Mapa 14. Sieć monitoringu wód podziemnych — obszar dorzecza Odry	2234
• Mapa 15. Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych — obszar dorzecza Odry	2235
• Mapa 16. Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia — obszar dorzecza Odry . . .	2236
• Mapa 17. Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia — obszar dorzecza Odry	2237
• Mapa 18. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych — obszar dorzecza Odry	2238
• Mapa 19. Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie — obszar dorzecza Odry	2239
• Mapa 20. Punktowe i rozproszone źródła zanieczyszczeń — obszar dorzecza Odry	2240
Załącznik nr 2 — Charakterystyka jednolitych części wód	2241
Załącznik nr 3 — Mapy do celów planistycznych:	
• Mapa nr 1. Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych	2328
• Mapa nr 2. Jednolite części wód powierzchniowych	2329
• Mapa nr 3. Scalone części wód powierzchniowych	2330
• Mapa nr 4. Jednolite części wód podziemnych	2331
• Mapa nr 5. Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych	2332
• Mapa nr 6. Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych	2333
• Mapa nr 7. Typy jednolitych części wód powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych	2334
• Mapa nr 8. Ekoregiony	2335
• Mapa nr 9. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych	2336
• Mapa nr 10. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych	2337
• Mapa nr 11. Ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych	2338
• Mapa nr 12. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych	2339
• Mapa nr 13. Sieć monitoringu wód powierzchniowych	2340
• Mapa nr 14. Sieć monitoringu wód podziemnych	2341
• Mapa nr 15. Wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych	2342
• Mapa nr 16. Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia	2343
• Mapa nr 17. Wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia	2344
• Mapa nr 18. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych	2345
• Mapa nr 19. Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie	2346
• Mapa nr 20. Punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń	2347

1. Stosowane skróty i pojęcia

<i>GIOŚ</i>	<i>Główny Inspektor Ochrony Środowiska</i>
<i>GUS</i>	<i>Główny Urząd Statystyczny</i>
<i>GZWP</i>	<i>Główny Zbiornik Wód Podziemnych</i>
<i>IPPC</i>	<i>zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń</i>
<i>JCWP</i>	<i>jednolita część wód powierzchniowych</i>
<i>JCWpd</i>	<i>jednolita część wód podziemnych</i>
<i>KE</i>	<i>Komisja Europejska</i>
<i>KPOŚK</i>	<i>Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych</i>
<i>KZGW</i>	<i>Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej</i>
<i>MŚ</i>	<i>Ministerstwo Środowiska</i>
<i>MKOOOpZ</i>	<i>Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem</i>
<i>NFOŚiGW</i>	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>
<i>OSN</i>	<i>obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych</i>
<i>OSO</i>	<i>obszar specjalnej ochrony ptaków (Natura 2000)</i>
<i>PGW</i>	<i>plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza</i>
<i>PSH</i>	<i>Państwowa Służba Hydrogeologiczna</i>
<i>PWŚK</i>	<i>Program wodno-środowiskowy kraju</i>
<i>RDW</i>	<i>Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna</i>
<i>RZGW</i>	<i>regionalny zarząd gospodarki wodnej</i>
<i>SCW</i>	<i>sztuczna część wód</i>
<i>SCWP</i>	<i>scalona część wód powierzchniowych</i>
<i>SOO</i>	<i>specjalny obszar ochrony siedlisk (Natura 2000)</i>
<i>SZCW</i>	<i>silnie zmieniona część wód</i>
<i>UE</i>	<i>Unia Europejska</i>
<i>WFOŚiGW</i>	<i>wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>
<i>WIOŚ</i>	<i>wojewódzki inspektor ochrony środowiska</i>
<i>WZMiUW</i>	<i>wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych</i>

Dorzecze – obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza.

Obszar dorzecza – obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną w gospodarowaniu wodami

Jednolita część wód podziemnych – oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Jednolita część wód powierzchniowych – oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody, rzeka, struga, strumień, potok, kanał, lub ich część, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne).

Scalona część wód powierzchniowych – jednolite części wód, które zostały zgrupowane na potrzeby opracowywania planów gospodarowania wodami i ich aktualizacji.

Silnie zmieniona część wód – jednolita część wód powierzchniowych, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka.

Sztuczna część wód – jednolita część wód powstała w wyniku działalności człowieka.

2. Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiło szereg zmian w polityce kraju. Wiele wysiłku włożono w dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów UE. Zmienione zostały m.in. przepisy ustawy - Prawo wodne w celu transpozycji przepisów wspólnotowych w zakresie polityki wodnej UE. Politykę tą wyznaczają trzy podstawowe dyrektywy:

- dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW),
- dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19),
- dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288 z 6.11.2007, str. 27).

Zmiany wprowadzone przepisami ww. dyrektyw mają przede wszystkim usprawnić działanie obecnie funkcjonujących systemów planowania i zarządzania w gospodarce wodnej państw członkowskich.

RDW weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r. Najważniejszym przesłaniem RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mającą na celu zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego. Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich do 2015 roku.

Zgodnie z przepisami RDW planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoty, Świeżej i Ücker. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. Stanowią one będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady


gospodarowania wodami w przyszłości. PGW będą miały wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę. PGW powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym, np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw czy w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego.

PGW jest syntezą prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym i zawiera takie elementy jak:

- ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza,
- podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
- wykaz obszarów chronionych,
- mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych,
- ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych,
- podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
- podsumowanie działań zawartych w programie wodno – środowiskowym kraju,
- wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów,
- podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,
- wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
- informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.

W PGW szczególną rolę zajmuje podsumowanie działań, zawartych w PWŚK. Działania te winny zostać zrealizowane na obszarze dorzecza w celu zapewnienia utrzymania lub poprawy jakości wszystkich wód do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Dotyczą one zarówno konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych jak i środków o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym czy edukacyjnym.

3. Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza



Rysunek 1. Pokrycie terenu obszaru dorzecza Odry

Główną rzeką tego obszaru dorzecza jest Odra o długości całkowitej 855 km, z czego 742 km znajdują się na terytorium Polski. Źródła rzeki zlokalizowane na terytorium Republiki Czeskiej w Górach Odrzańskich, położone są na wysokości 634 m n.p.m. Odra uchodzi do Zalewu Szczecińskiego.

Na terenie Polski powierzchnia obszaru dorzecza Odry wynosi 118 015 km², co stanowi ok. 38% powierzchni kraju. Obszar dorzecza położony jest w południowo – zachodniej, zachodniej oraz w północno – zachodniej części kraju. Największe lewostronne dopływy Odry to: Opawa, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Bóbr, Nysa Łużycka, a największe dopływy prawostronne Odry to: Mała Panew, Widawa, Barycz, Warta, Myśla, Ina. Największą rzeką wśród wymienionych dopływów jest Warta wraz z jej głównymi lewostronnymi dopływami: Prosną i Obrą. Obszar dorzecza Odry obejmuje także Zlewisko Bałtyku oraz rzeki: Dziwna, Rega, Parsęta i Wieprza. Największe zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza: Otmuchów, Nysa, Bukówka, Pilchowice, Sosnówka, Mietków, Słup, Leśna, Złotniki, Jeziorsko, Turawa, Dzierżno Duże. Charakter Odry w odcinku źródłowym (ok. 47 km długości) posiada górski charakter, przechodząc w niższym biegu w rzekę niziną. Odra jest rzeką żeglowną na odcinku od Kędzierzyna - Koźla (wraz z Kanałem Gliwickim w zlewni rzeki Kłodnicy) w dół biegu. Na odcinku 186 km od Kędzierzyna rozpoczyna się odcinek Odry skanalizowanej (do Brzegu Dolnego), na którym zlokalizowane są 24 stopnie wodne. Poniżej Brzegu Dolnego Odra płynie w sposób swobodny. Rzeką poprzez system kanałów posiada połączenie żeglugowe ze Szprewą i Hawelą. Zgodnie z podziałem kraju na regiony wodne, na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa się w czterech regionach wodnych. Całkowita długość jednolitych części wód powierzchniowych rzek na obszarze dorzecza Odry wynosi 41519,10 km, z czego długość naturalnych to 21597,02 km (ok. 52%). Długość sztucznych części wód powierzchniowych – 941,98 km (ok. 2,3%) natomiast silnie zmienionych – 18980,10 km (ok. 45,7%).

W strukturze użytkowania gruntów na terenie dorzecza największy obszar stanowią tereny rolne, które zajmują ok. 62% powierzchni, tj. 73 029 km². Lasy i ekosystemy seminaturalne stanowią 38 418,9 km², czyli ok. 33% powierzchni. Tereny zantropogenizowane zajmują powierzchnię 4315,5 km² (ok. 4% powierzchni), zaś tereny wodne łącznie zajmują 1985,5 km², co stanowi niecałe 2% powierzchni obszaru dorzecza. Strukturę użytkowania gruntów na obszarze dorzecza Odry przedstawia rysunek nr 1.

Wg podziału administracyjnego, obszar dorzecza Odry leży w województwach:

- śląskim,
- opolskim,
- dolnośląskim,
- łódzkim,
- kujawsko – pomorskim,
- wielkopolskim,

- lubuskim,
- zachodniopomorskim,
- pomorskim.

Graficzne odwzorowanie granic obszaru dorzecza przedstawione zostało na mapie nr 1 (załącznik nr 1).

Na obszarze dorzecza Odry rozróżnia się regiony wodne Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Środkowej Odry, Górnej Odry oraz Warty. Jednostki te różnią się od siebie warunkami występowania wód oraz hydrodynamiką krążenia wód.

Na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyróżnia się piętra wodonośne czwartorzędowe, neogeńsko – paleogeńskie, kredowe i jurajskie. Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się z 3 – 4 poziomów wodonośnych, jednego gruntowego i pozostałych międzyglinowych. Utwory wodonośne poziomów międzyglinowych występują na głębokości 15 – 50 m, zbudowane są z piasków i żwirów dolin rzecznych, Ryniem polodowcowych, sandrów i kemów. Klasa jakości wód podziemnych zależna jest od stopnia izolacji. W rejonie wysoczyzn morenowych zaliczane są do klasy Ia i Ib (klasyfikacja PIOŚ). Wymagają prostego uzdatniania ze względu na podwyższoną zawartość jonów żelaza (średnio ok. 2 mg/dm³) oraz manganu (średnio ok. 0,15 mg/dm³). Wody równin zaliczane są najczęściej do II klasy, natomiast obszary będące pod silną antropopresją do klasy III. W rejonach przybrzeżnych obserwuje się silny wpływ wód zasolonych. Stężenie chlorków w tych obszarach przekracza 1000 mg/dm³. Piętro neogeńsko – paleogeńskie występuje w miocenijskich piaskach jeziornych oraz lokalnie w oligocenijskich. Charakteryzuje się dużą zmiennością, co jest wynikiem silnych zaburzeń glacytektonicznych. Zwierciadło wód neogeńskich stabilizuje się powyżej wód piętra czwartorzędowego, lokalnie ma charakter artezyjski. Wody neogeńskie nie mające kontaktu z wodami czwartorzędowymi i podłożem mezozoicznym charakteryzują się słabą mineralizacją. Są to wody wodorowęglanowo – wapniowe. W obszarach gdzie dochodzi do ascenzji wód słonych z podłoża mezozoicznego występują wody chlorkowo – sodowe o mineralizacji ogólnej 1,5 g/dm³ i zawartości jonów chlorkowych powyżej 600 mg/dm³. Kredowe piętro wodonośne występuje lokalnie na obszarze antykliny Nowego Warpna, Szczecina, Krakówka, Gryfina i niecki trzebiatowskiej. Poziom wodonośny tworzą margle i margle piaszczyste z wkładkami piaskowców marglistych, wapieni i kredy piszącej kampanu. Zwierciadło wody poziomu kredowego stabilizuje się powyżej zwierciadła czwartorzędowego i neogeńskiego. Wody kredowe będące w kontakcie z poziomem czwartorzędowym charakteryzują się słabą mineralizacją, która rośnie wraz z głębokością. Maleje udział jonu wodorowęglanowego, klasa zmienia się na wody chlorkowo – sodowe, zawartość jonu chlorkowego może wynosić ponad 8 g/dm³. Piętro jurajskie zostało rozpoznane w rejonie Trzebiatowa. Występuje w piaskach i piaskowcach jury górnej i środkowej, oraz wapieniach i marglach jury górnej (Hoc, Jezierski, 2007; Wiśniowski, 2007).

Region Wodny Środkowej Odry wg propozycji regionalizacji wód podziemnych (Paczyński, Sadurski, 2007) dzieli się na subregiony różniące się od siebie warunkami hydrogeologicznymi. Są to subregion środkowej Odry północny, subregion środkowej Odry południowy i subregion Sudetów. Subregion środkowej Odry północny obejmuje część Ziemi Lubuskiej i Niziny Wielkopolskiej, na północ od Wzgórz Trzebnickich. Na tym obszarze rozróżnia się następujące piętra wodonośne: czwartorzędowe, neogeńsko – paleogeńskie i jurajskie. W obrębie piętra czwartorzędowego rozróżnia się poziom wód gruntowych oraz 2 poziomy wgłębne, międzyglinowe, dolny i górny. Wody poziomu gruntowego występują w osadach piaszczysto – żwirowych, rzecznych i wodnolodowcowych. Jest silnie zróżnicowany i ściśle powiązany z morfologią terenu. Drenowany jest przez główne rzeki regionu. Poziomy międzyglinowe występują w obrębie piasków i żwirów rozdzielających gliny morenowe zlodowaceń różnego wieku. Poziom górny występuje na głębokości średnio 15 – 20 m. Poziom dolny związany jest z dolinami kopalnymi oraz strukturami międzymorenowymi. Charakteryzuje się ciśnieniami subartezyjskimi i znaczną miąższością rzędu kilkudziesięciu metrów. Wody podziemne piętra czwartorzędowego cechują się mniejszą zawartością węglanów niż w podobnych osadach innych rejonów Polski. Sprzyja to uruchamianiu do wód podziemnych żelaza i manganu. W rejonie Leszna, Rydzyny i doliny Rowu Polskiego doszło do degradacji wód podziemnych. W innych regionach, szczególnie silnie zurbanizowanych widoczna jest wyraźna antropopresja – wzrost stężenia azotu, chlorków i siarczanów. Neogeńsko – paleogeńskie piętro wodonośne związane jest z poziomami mioceńskim i oligoceńskim. Występuje w obrębie osadów ilasto – mułowcowych, piaszczysto – piaskowcowych. Osady te są izolowane bardzo słabo przepuszczalnym kompleksem iłów poznańskich. Miąższość osadów jest zmienna od 25 do 145 m. Poziom mioceński ma znaczenie podstawowe, składa się z 2-3 warstw wodonośnych. Poziom oligoceński występuje lokalnie i nie ma znaczenia gospodarczego. Wody poziomu mioceńskiego cechują się znacznym zabarwieniem ($>80 \text{ mg Pt/dm}^3$) i zasoleniem ($>100 \text{ mg Cl/dm}^3$). W obrębie piętra jurajskiego rozróżnia się 2 poziomy: środkowo- i dolnojurajski. Wody poziomu środkowo jurajskiego występują w obrębie piaskowców kościeliskich, a poziomu dolno jurajskiego w piaskowcach, piaskach, żwirach i zlepieńcach. Poziom jurajski ma znaczenie lokalne i eksploatowany jest jedynie poziom dolno jurajski (Dąbrowski, Przybyłek, Górski, 2007).

W subregionie środkowej Odry południowym rozróżnia się następujące piętra wodonośne: czwartorzędowe, neogeńskie, kredowe i triasowe. Piętro czwartorzędowe w północnej części regionu tworzy główny użytkowy poziom wodonośny. Występuje w obrębie zbiorników dolinnych, dolin kopalnych, sandrów i poziomów międzyglinowych. Skład chemiczny i jakość wód poziomu czwartorzędowego zależy od głębokości zalegania i stopnia izolacji. Wody głębszych poziomów są dobrej jakości typu wodorowęglanowo – wapniowego, o niskiej mineralizacji, obojętne i słabo zasadowe, z lekko podwyższoną

zawartością Fe i Mn. Wody przypowierzchniowe w rejonach zantropogenizowanych wykazują silne zanieczyszczenie siarczanami, azotanami, związkami potasu i żelaza. Neogeńskie piętro wodonośne największe znaczenie ma na bloku przedsudeckim, gdzie charakteryzuje się dużą zasobnością. Tworzą go głównie piaski i żwiry. Osady zawodnione zalegają na głębokości od 20 do 150 m, a miąższość może dochodzić do 80 m. Piętro wodonośne kredowe związane jest z kredą opolską. Rozróżnia się 2 poziomy wodonośne. Poziom górny występuje w spękanych marglach i wapieniach turonu, dolny wydzielono w piaskach i piaskowcach cenomanu. Poziomy rozdzielone są utworami marglisto – ilastymi. Występowanie wód słodkich w cenomanie ograniczone jest jedynie do garba Opola, na pozostałym obszarze mineralizacja szybko wzrasta. Piętro triasowe tworzy 3-4 warstwy wodonośne. Związane są z osadami kajpru, wapienia muszlowego i retu w zachodniej części regionu oraz piaskami i piaskowcami dolnego triasu – warstwy świerklanieckie. Osady triasowe (pstry piaskowiec) łączy się z osadami permskimi (czerwony spągowiec) i tworzy zasobny zbiornik o znaczeniu gospodarczym. Wody poziomu wapienia muszlowego występują do głębokości 400 m i charakteryzują się niską mineralizacją (do 420 mg/dm³). Wody słodkie poziomu retu występują do 100 – 150 m głębokości, głębiej następuje wzrost mineralizacji, związany z występowaniem gipsów i anhydrytów. Wody triasowe w miejscach wychodni są lokalnie zanieczyszczone związkami azotu (Staśko, Kowalczyk, H. Rubin, K. Rubin, 2007).

Subregion Sudetów obejmuje pasma górskie Sudetów oraz ich przedgórze. Ze względu na budowę geologiczną i uwarunkowania morfologiczne subregion ten cechuje innymi warunkami hydrogeologicznymi od pozostałych subregionów Regionu Wodnego Środkowej Odry. Najbardziej dostępnym i wykorzystywanym piętrzem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Rozróżnia się 3 typy morfogenetyczne: doliny większych współczesnych rzek, doliny kopalne i obszary wysoczyznowe. Wody dolin współczesnych z powodu braku izolacji narażone są na zanieczyszczenia i wymagają ochrony. Doliny kopalne są strukturami, których miąższość dochodzi do 100 m. Wypełnione są dobrze przepuszczalnymi osadami takimi jak żwiry i piaski, przez to czyniąc je zasobnymi zbiornikami, o wysokiej wydajności ujęć. Doliny kopalne izolowane są od powierzchni utworami glacialnymi. Czwartorzędowe piętro wodonośne na obszarach wysoczyznowych związane jest z osadami fluwioglacjalnymi i glacialnymi. Wody piętra czwartorzędowego charakteryzują się niską mineralizacją, należą do klasy IIa i IIb. Wymagają prostego uzdatniania ze względu na przekroczenia zawartości Fe i Mn. Obserwowane są również punktowe zanieczyszczenia azotanami i amoniakiem pochodzenia antropogenicznego (rolnictwo). Piętro neogeńskie związane jest z drobno- i średnioziarnistymi piaskami wyższych partii neogenu. Występuje w zachodniej części subregionu. Wody neogeńskie mają niską mineralizację, podwyższone zawartości jonów Fe i Mn, niekiedy barwę (> 30 mg Pt/dm³), co ma związek z kontaktem wód podziemnych z pokładami węgla brunatnego.

Wody te zalicza się do klas IIa i IIb. Kredowe piętro wodonośne występuje w nieckach północno- i śródsudeckiej oraz w Rowie Nysy Kłodzkiej. Wody podziemne występują w układzie porowo – szczelinowym piaskowców ciosowych cenomanu, turonu środkowego i górnego oraz koniak i santonu. Tworzą 3-4 poziomy przedzielone mułowcami, iłowcami i marglami. Głębokość ujęć nie przekracza 150 – 200 m. W wielu regionach występują obok siebie wody słodkie, mineralne i lecznicze. Wody słodkie można określić jako wodorowęglanowo – wapniowe, wodorowęglanowo – wapniowo – magnezowe. Ich mineralizacja najczęściej nie przekracza 500 mg/dm^3 . Wody podziemne subregionu Sudetów występują również w skałach krystalicznych pięter starszego paleozoiku i prekambriu. Zbudowane są ze skał metamorficznych i plutonicznych. Wody podziemne gromadzą się w pokrywach zwietrzelinowych, systemach spękań i strefach tektonicznych. Są to wody ultra słodkie i słodkie od 100 mg/dm^3 do $200 - 300 \text{ mg/dm}^3$ typu wodorowęglanowo – siarczanowo – wapniowo – magnezowo – wapniowe. Cechą charakterystyczną tych wód jest podwyższona zawartość krzemionki i fluoru (Staśko, Michniewicz, 2007).

Region Wodny Górnej Odry obejmuje górną część dorzecza Odry od granic państwa do ujścia Kłodnicy. Plejstoceniowy poziom wodonośny występuje na przeważającej części regionu. Występuje w ośrodku porowym, w formach dolin współczesnych i kopalnych. Lokalnie rozdzielony jest na 2, 3 warstwy. Poziom wodonośny jest odkryty i cechuje się najczęściej swobodnym zwierciadłem. Zasobność tego poziomu jest niska i średnia. Poziom wodonośny neogenu związany jest z osadami pliocenu i miocenu zapadliska przedkarpackiego. Zawodnione są osady piaszczyste lub piaszczysto – żwirowe. Poziom wodonośny kredowo – jurajski tworzą utwory fliszowe Karpat zewnętrznych. Są wykształcone w postaci piaskowców oraz spękanych wapieni. Warstwa wodonośna ma miąższość $< 15 \text{ m}$. Górnokredowy poziom wodonośny występuje w niecce opolskiej, w piaskowcach i wapieniach marglistych. Poziom ten jest słabo zawodniony i nie ma rangi poziomu użytkowego. Triasowe piętro wodonośne występuje w północno – wschodniej części regionu. Wody występują w spękanym kompleksie skał węglanowych. Ich miąższość waha się w granicach 20 – 120 m. Karbońskie piętro wodonośne podzielone jest na 2 zespoły poziomów ze względu na odmienne wykształcenie litologiczne. Górnokarboński poziom wykształcony jest w postaci piaskowców i serii mułowcowej. Warunki hydrogeologiczne tego poziomu zostały silnie zmienione w wyniku długotrwałej działalności górniczej. Dolnokarboński poziom wodonośny występuje w piaskowcach. Chemizm wód podziemnych regionu górnej Odry jest silnie uwarunkowany przez silną antropopresję w tym rejonie. Wiele poziomów wodonośnych jest zdegradowanych i nieprzydatnych do użycia (Kowalczyk, Chmura, H. Rubin, K. Rubin, Wagner, 2007).

Na obszarze wodnym Warty wody podziemne występują w następujących piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńsko – paleogeńskim, kredowym i jurajskim. W subregionie wyżynnym, na południu regionu nie występuje piętro neogeńsko –

paleogeńskie, natomiast jest zidentyfikowane piętro triasowe. Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje na przeważającym obszarze regionu, za wyjątkiem części południowej. Rozróżnia się poziomy wód gruntowych związanych z sandrami, dolinami rzecznyymi i pradolinami oraz poziom wód głębszych występujących w utworach międzymorenowych. Wodonośne są piaski i żwiry pochodzenia fluwioglacjalnego. Największą zasobnością charakteryzują się doliny kopalne. Wody czwartorzędowe wykazują podwyższone zawartości Fe i Mn. Narażone są również na zanieczyszczenia antropogeniczne, szczególnie azotem amonowym. Neogeńsko – paleogeńskie piętro wodonośne związane jest z seriami piasków miocenu i oligocenu, które rozdzielone są warstwami mułkowo – ilastymi i węglowymi. Tworzą strukturę basenu, rozróżnia się poziom mioceni i oligoceni. Podstawowe znaczenie gospodarcze ma poziom mioceni. Ma on miąższość średnio 20-60 m i jest trójdzielny. Poziom oligoceni tworzą 1 lub 2 warstwy piasków drobnoziarnistych o średniej miąższości 20 m. Chemizm wód piętra neogeńsko – paleogeńskiego zależy od zawartości materii organicznej w osadach, dopływu wód zasolonych z osadów mezozoicznych, przesączania się wód z piętra czwartorzędowego. Czynniki te determinują jakość wód w tym stopniu, że występują wody o bardzo dobrej jakości (niskiej mineralizacji i śladowej ilości Fe i Mn) jak i wody silnie zasolone (lokalnie $> 250 \text{ mg Cl/dm}^3$), o wysokiej barwie ($> 80 \text{ mg Pt/dm}^3$) nie nadające się do wykorzystania. Kredowe piętro wodonośne stanowią spękane margle, wapienie, gezy, opoki i piaskowce. Skały te występują we wschodniej części regionu, na obszarze synklinorium mogielińsko – łódzkiego. Utwory wodonośne tworzą jeden poziom, a ich zasobność zależy od stopnia spękania i kontaktów hydraulicznych z wyżej leżącymi poziomami. Wody charakteryzują się dobrą jakością wynikającą z niskiej zawartości Fe ($0,78 \text{ mg/dm}^3$), Mn ($0,05 - 0,09 \text{ mg/dm}^3$), i siarczanów ($17-22 \text{ mg/dm}^3$). Jurajskie piętro wodonośne dzieli się na 3 poziomy. Poziom górnojurajski występuje w spękanych wapieniach i marglach Oksfordu i kimerydu oraz wapieniach piaszczystych i piaskowcach keloweju. Poziom środkowojurajski tworzą serie piaskowców aalenu i bajosu (warstwy kościeliskie). Poziom dolno jurajski wydzielony został w obrębie piaskowców, żwirów i zlepieńców. Najbardziej zasobny jest poziom górno jurajski i stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę regionu częstochowskiego. Wody piętra jurajskiego wykazują nieco większe zawartości Fe i Mn w stosunku do wód piętra kredowego. Wynika to z kontaktu osadów jurajskich z utworami czwartorzędowymi. Triasowe piętro wodonośne występuje jedynie w południowo – zachodniej części regionu. Związane jest z osadami wapienia muszlowego i retu wykształconego jako kompleks węglanowy (wapienie i dolomity). Jest to poziom szczelinowo – krasowy o napiętym zwierciadle wody. Średnia miąższość wynosi 85 m. Największe zmiany chemizmu wód nastąpiły w poziomie środkowo jurajskim w regionie zatopionych kopalń rud żelaza okręgu częstochowskiego (Dąbrowski, Przybyłek, Górski, 2007; Pacholewski, 2007).

Zasoby wód podziemnych do 2005 roku zostały udokumentowane na obszarze 125 340 km³, co stanowi 40,3 % powierzchni kraju. Na obszarze dorzecza Odry najwyższy stopień udokumentowania zasobów dyspozycyjnych został osiągnięty w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. W roku 2001 przyjęto pojęcie zasobów perspektywicznych, które następnie oszacowano dla obszaru całego kraju (Herbich, Paczyński, 2007). Dyspozycyjne i perspektywiczne zasoby wód podziemnych na obszarze dorzecza przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Dyspozycyjne i perspektywiczne zasoby wód podziemnych na obszarze dorzecza Odry (wg P. Herbich i in., 2003)

Nazwa regionu wodnego/obszaru dorzecza	Zasoby dyspozycyjne		Zasoby perspektywiczne		Łącznie	
	Obszar [km ²]	[tys. m ³ /d]	Obszar [km ²]	[tys. m ³ /d]	Obszar [km ²]	[tys. m ³ /d]
Górnej Odry	328	97,48	3 365	525	3 693	623
Środkowej Odry	14 987	2 037,30	23 821	2 856	38 808	4 893
Warty	7 687	1 328,03	46 833	5 830	54 520	7 158
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	12 235	2 362,80	7 727	956	19 962	3 318
OBSZAR DORZECZA ODRY	35 237	5 825,61	81 746	10 167	116 983	15 992

Na obszarze dorzecza Odry występują w całości lub fragmentarycznie 73 główne zbiorniki wód podziemnych (tab. 2). 24 z nich ma opracowaną i zatwierdzoną przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych dokumentację określającą zasoby dyspozycyjne oraz zaproponowaną granicę obszaru ochronnego (wg Polityki resortu w dziedzinie hydrogeologii na lata 2008 – 2015, Ministerstwo Środowiska, 2008). Pozostałe GZWP są w trakcie opracowywania dokumentacji hydrogeologicznej, lub jest to planowane na najbliższe lata. Większość głównych zbiorników wód podziemnych obejmuje utwory czwartorzędowe. Duże znaczenie mają również zbiorniki paleogeńsko – neogeńskie. Na południu obszaru dorzecza Odry przeważają zbiorniki wydzielone w piętrach mezozoicznych (kredowym, jurajskim i triasowym).

Tabela 2. Główne zbiorniki wód podziemnych na obszarze dorzecza Odry

Lp.	Nr GZWP	Nazwa GZWP	Obszar dorzecza	Powierzchnia (km ²)	Wiek piętra wodonośnego	Zasoby dyspozycyjne / szacunkowe	Stopień odporności	Stopień udokumentowania	Rok wykonania dokumentacji
1	102	Zbiornik wyspy Wolin	Odry	112,2	Q	22,7		udokumentowany	2000
2	118	Zbiornik międzymorenowy Polanów	Odry	215	Q	40,0	niski i średni	niedokumentowany	
3	120	Zbiornik międzymorenowy Bobolice	Odry	309	Q	113,0	niski	opracowany projekt	2009-2011
5	122	Dolina Kopalna Szczecin	Odry/Ucker	151,9	Q	37,0		udokumentowany	1998**, 2009-2011
6	123	Zbiornik międzymorenowy Stargard - Goleniów	Odry	378	Q	86,0		udokumentowany	2005**, 2009-2011
7	125	Zbiornik międzymorenowy Wałcz – Piła	Odry	1712	Q	169,0	średni	niedokumentowany	2009-2011
8	126	Zbiornik Szczecinek	Odry	1755	Q, Tr	99,0	średni	opracowany projekt	2009-2011
10	127	Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie	Odry	3876	Tr	186	wysoki	opracowany projekt	
11	132	Zbiornik międzymorenowy Byszewo	Odry/Wisły	204,5	Q	51,8		udokumentowany	
12	133	Zbiornik międzymorenowy Młotkowo	Odry	68,0	Q	12,0	średni	niedokumentowany	
13	134	Zbiornik Dębno	Odry	242	Q, Tr	29,0	średni	niedokumentowany	2009-2011
14	135	Zbiornik Barlinek	Odry	170	Q	52,0	wysoki	niedokumentowany	
15	136	Zbiornik międzymorenowy Dobiegniew	Odry	180	Q	52,0	średni	niedokumentowany	
17	137	Pradolina Toruń – Eberswalde (Warta)	Odry					udokumentowany	2004
18	138	Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć)	Odry	986	Q	193		udokumentowany	2007
19	139	Dolina kopalna Smogulec-Margonin	Odry	250	Q	30,0	średni	niedokumentowany	
20	140	Subzbiornik Bygdoszcz	Odry/Wisły	170	Tr	25	wysoki	niedokumentowany	
21	142	Zbiornik międzymorenowy Inowrocław - Dąbrowa	Odry	251,8	Q	26		udokumentowany	1998**, 2009-2011
22	143	Subzbiornik Inowrocław – Gniezno	Odry	2000	Tr	96	wysoki	niedokumentowany	
23	144	Dolina kopalna Wielkopolska	Odry/Wisły	4000	Q	480	średni	niedokumentowany	2009-2011
24	145	Dolina kopalna Szamotuły - Duszniki	Odry	200	Q	36	średni	niedokumentowany	2009-2011
25	146	Subzbiornik Jez. Bytyńskie-Wronki-Trzciel	Odry	750	Tr	20	wysoki	niedokumentowany	
27	147	Dolina rzeki Warta (Sieraków –	Odry	50	Q	10	średni	niedokumentowany	

		Międzychód)								niski		opracowany projekt	2009-2011
28	148	Sandr Pliszki	Odry	506	Q	243						udokumentowany	2001
29	149	Sandr Krosno – Gubin	Odry	340	Q	47,4						niedokumentowany	2009-2011
30	150	Pradolina Warszawa-Berlin (Koło-Odra)	Odry	1904	Q	456,0						niedokumentowany	2009-2011
31	151	Zbiornik Turek – Konin - Koło	Odry	1760	Cr ₃	240,0				średni		niedokumentowany	2009-2011
32	225	Zbiornik międzymorenowy Chodcza – Łanęta	Odry	200	Q	60,0				średni		niedokumentowany	2009-2011
33	226	Zbiornik Krośniewice – Kutno	Odry/Wisły	1200	J ₃	350,0				wysoki		niedokumentowany	2009-2011
34	301	Pradolina Zasieki – Nowa Sól	Odry	236	Q	53,21						udokumentowany	2001
35	302	Pradolina Barycz – Głogów (W)	Odry	435	Q	59,0						udokumentowany	2008
36	303	Pradolina Barycz – Głogów (E)	Odry	1620	Q	199,0				średni		opracowany projekt	2009-2011
37	304	Zbiornik międzymorenowy Zbąszyń	Odry	164	Q	19,0				niski		niedokumentowany	2009-2011
38	305	Zbiornik międzymorenowy Leszno	Odry	130	Q	15,0				wysoki		niedokumentowany	
39	306	Zbiornik Wschowa	Odry	200	Q	22,0				średni		opracowany projekt	2009-2011
40	307	Sandr Leszno	Odry	80	Q	23,0				wysoki		niedokumentowany	
41	308	Zbiornik międzymorenowy rzeki Kani	Odry	140	Q	14,0				średni		niedokumentowany	2009-2011
42	309	Zbiornik morenowy Smoszew – Chwaliszew – Sulmierzyce	Odry	96	Q	18,0				niski		opracowany projekt	
43	310	Dolina kopalna rzeki Ołobok	Odry	50	Q	21,0				niski		niedokumentowany	2009-2011
44	311	Zbiornik rzeki Proсна	Odry	535	Q	128,0				wysoki		niedokumentowany	
45	312	Zbiornik Sieradz	Odry	78	Q	10,0				średni		niedokumentowany	
46	314	Pradolina rzeki Odry (Głogów)	Odry	347	Q	80,0				niski		niedokumentowany	
47	315	Zbiornik Chocianów – Gozdnicza	Odry	1052	Q	292,0				średni		niedokumentowany	
48	316	Subzbiornik Lubin	Odry	258	Tr	50,0				średni i dobry		niedokumentowany	
49	317	Niecka zewnętrz sudecka Bolesławiec	Odry	1000	Cr	80,0				wysoki		niedokumentowany	
50	318	Zbiornik Ślup – Legnica	Odry	70	Q	15,0				średni		niedokumentowany	
51	319	Subzbiornik Prochowice – Środa	Odry	654	Tr	28,32						udokumentowany	1997**, 2009-2011
52	320	Pradolina rzeki Odry	Odry	231	Q	24,09						udokumentowany	1997*
53	322	Zbiornik Oleśnica	Odry	262	Q	39,0						udokumentowany	2007**, 2009-2011

54	323	Subzbiornik rzeki Stobrawa	Odry	180	Tr	27,0	wysoki	nieudokumentowany	
55	324	Dolina kopalna Kluczbork	Odry	84	Q	20,0	niski	nieudokumentowany	
56	325	Zbiornik Częstochowa (W)	Odry	848	J	120,0		udokumentowany	2008
57	326	Zbiornik Częstochowa (E)	Odry/Wisły	3257	J	1020,0		udokumentowany	2008
58	327	Zbiornik Lubiniec – Myszków	Odry	1729	T	312,0		udokumentowany	2000*
59	328	Dolina kopalna rzeki Mała Panew	Odry	158	Q	156	niski	nieudokumentowany	2009-2011
60	329	Zbiornik Bytom	Odry/Wisły	250	T	165	niski	nieudokumentowany	
61	330	Zbiornik Gliwice	Odry	392	T _{1,2}	107,7		udokumentowany	2006**, 2009-2011
62	331	Dolina kopalna rzeki Górna Kłodnica	Odry	70	Q	37,0	b.d.	nieudokumentowany	
63	332	Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka	Odry	1350	Q, Tr	130,0	wysoki	nieudokumentowany	
64	333	Zbiornik Opole – Zawadzkie	Odry	776,4	T	106,0		udokumentowany	2005
65	334	Dolina kopalna rzeki Mała Panew (W)	Odry	80	Q	100,0	niski	nieudokumentowany	2009-2011
66	335	Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie	Odry	2050	T	50,0	średni	nieudokumentowany	
67	336	Niecka opolska	Odry	138	Cr ₃	25,0	średni	nieudokumentowany	
68	337	Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie	Odry	160	Q	25,0	niski	nieudokumentowany	2009-2011
69	338	Subzbiornik Paczków – Niemodlin	Odry	735	Tr	60,0	wysoki	nieudokumentowany	
70	339	Zbiornik Śnieżnik – Góry Bialskie	Odry	143	Pz	37,0	niski	nieudokumentowany	
71	340	Dolina kopalna rzeki Nysa Kłodzka	Odry	18	Q	25,0	b.d.	nieudokumentowany	
72	341	Niecka wewnątrzrudecka Kudowa Zdr. – Bystrzyca Kłodzka	Odry/Łaby	168	Cr	50,0	wysoki	nieudokumentowany	
73	342	Niecka wewnątrzrudecka Krzeszów	Odry/Łaby	55	Cr	10,0	niski	nieudokumentowany	
74	343	Dolina rzeki Bóbr (Marciszów)	Odry	60	Q	50,0	średni	nieudokumentowany	
75	345	Zbiornik Rybnik	Odry/Wisły	72	Q	8,0	średni	udokumentowany	1997
77	401	Niecka łódzka	Odry/Wisły	1875	Cr ₁	90,0	średni	opracowany projekt	2006
80	408	Niecka Miechowska (NW)	Odry/Wisły	3194	K ₂	466,0		udokumentowany	1999**, 2009-2011

Wody powierzchniowe

Odwzorowanie położenia granic części wód powierzchniowych

Na obszarze dorzecza Odry wyznaczonych jest obecnie:

- 1735 jednolitych części wód rzek,
- 4 jednolitych części wód przejściowych,
- 4 jednolitych części wód przybrzeżnych,
- 420 jednolite części wód jezior.

Powyższe informacje przedstawiono na mapie nr 2 (załącznik nr 1).

Tabelaryczne zestawienie wszystkich JCWP, zostało w załączniku nr 2.

Odwzorowanie typów części wód powierzchniowych

Wydzielenie różnych typów wód jest wstępnym etapem na drodze do ustalenia zgodnej z RDW oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód. Opracowanie typologii wód powierzchniowych było niezbędne z powodu ogromnej różnorodności warunków środowiskowych, które wpływają na charakter występowania organizmów wodnych. Warunki środowiskowe wynikają z takich czynników, jak m. in.:

- położenie geograficzne,
- wysokość bezwzględna,
- geologia terenu,
- morfologia terenu.

Typy wód, w warunkach nie naruszonych przez człowieka, różnią się pod względem cech biologicznych. Z tego względu stanowiąc będą wzorzec do określenia stopnia odchylenia przy ocenie stanu ekologicznego wód. Dlatego dobry stan charakteryzowany jest w zależności od poszczególnych typów wód.

W zakresie prac związanych z wyznaczaniem typów części wód posłużono się typologią abiotyczną zgodnie z wymaganiami RDW. Typologie ustalono przy zastosowaniu „systemu A” lub „systemu B” (Załącznik II RDW). Przy czym stosowanie „systemu A” części wód zróżnicowano wg właściwych ekoregionów.

Obszar dorzecza Odry leży w obrębie 4 ekoregionów: Karpat, Równin Wschodnich, Równin Centralnych i Wyżyn Centralnych. Odwzorowanie położenia granic ekoregionów przedstawia mapa nr 8 (załącznik nr 1).

W zakresie ustalenia typologii rzek przeanalizowano następujące parametry: wielkość powierzchni zlewni cieków, wysokość n.p.m. oraz typ podłoża. W zakresie ustalenia typologii jezior zastosowano kryteria tzw. „systemu B” wg RDW. Typologia abiotyczna jezior została ustalona na podstawie analizy danych dla 749 jezior w Polsce. Oprócz kryteriów abiotycznych typologii, przeanalizowano również szereg parametrów dodatkowych, mających znaczenie

weryfikujące, jak kategoria podatności zbiornika na degradację, klasa czystości wody, czy podstawowe wskaźniki chemiczne. Parametry te były pomocne przy ustaleniu, czy pewne budzące wątpliwości wartości parametrów typologii, jak niski odczyn, wysokie przewodnictwo czy zasadowość, wynikają z naturalnych uwarunkowań danego ekosystemu (jego typu), czy raczej mogą być wynikiem wpływu antropogenicznego i powinny zostać pominięte. Na podstawie kombinacji przyjętych klas wybranych parametrów wydzielono siedem typów podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych, wzięto pod uwagę dwa zasadnicze czynniki abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. Do podziału wód na jednolite części zastosowano „systemu B”, uwzględniający również dodatkowe parametry abiotyczne, tj. głębokość, morfologię i inne.

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzek

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych zostały ustalone przy zastosowaniu systemu A wg RDW (Załącznik II).

W regionie Sudetów, na obszarach położonych >800 m n.p.m., występuje siedem JCWP o charakterze potoków górskich, na podłożu krystalicznym, budowanym przez skały krzemianowe (Typ 3 - Potok sudecki). Powierzchnia zlewni tych rzek nie przekracza 100 km², zatem wszystkie należą do cieków małych.

Na obszarach wyżynnych (200-800 m n.p.m.), obejmujących w części zachodniej Polski Wyżyny Centralne i fragment Równin Centralnych, zróżnicowanie geologii podłoża oraz wielkości cieków jest znacznie większe. Obok małych cieków wyżynnych, o powierzchni zlewni 10-100 km², wyróżnia się pięć typów:

- typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni – cieki na skałach krzemianowych (109 JCWP),
- typ 5 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni,
- typ 12 – Potok fliszowy na piaskowcach (14 JCWP),
- typ 6 – Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (48 JCWP),
- typ 7 – Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistymi na skałach węglanowych (9 JCWP).

W obrębie zlewni o powierzchni 100-1000 km² wyróżnione zostały trzy typy, w tym:

- typ 8 – Mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia – rzeki na skałach krzemianowych (24 JCWP),
- typ 14 - Mała rzeka fliszowa – rzeki na strukturach fliszowych (1 JCWP),
- typ 9 - Mała rzeka wyżynna węglanowa – rzeki na lessach i skałach węglanowych (6 JCWP).

Jako typ 10 - rzeki średnie na Wyżyn i Równin Centralnych – typ niezróżnicowany pod względem geologii, a jedynie pod względem położenia geograficznego, o powierzchni zlewni 1000-10000 km²), zostały wydzielone dwie JCWP.

Na obszarach nizinnych <200 m n.p.m. reprezentowane są wszystkie typy wielkościowe JCWP. W obrębie zlewni o powierzchni 10 – 100 km² wydzielono:

- typ 16 – Potok nizinny lessowo-gliniasty (201 JCWP),
- typ 17 – Potok nizinny piaszczysty – cieki na utworach staroglacjalnych (646 JCWP),
- typ 18 – Potok nizinny żwirowy (143 JCWP),
- typ 19 – Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta - o charakterze rzek i rzek średnich na utworach staroglacjalnych (119 JCWP),
- typ 20 - Rzeka nizinna żwirowa – na utworach młodoglacjalnych (57 JCWP).

O charakterze rzek wielkich >10 000 km², wydzielono jeden typ - typ 21 - Wielka rzeka nizinna (36 JCWP).

Odcinki przyujściowe pod wpływem wód słonych zgrupowano w jeden, niezróżnicowany wielkościami typ:

- typ 22 – Rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych (7 JCWP).

Dodatkowo wyróżnione zostały trzy typy cieków, których funkcjonowanie ekologiczne jest niezależne od ekoregionów:

- typ 23 – małe cieki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (121 JCWP),
- typ 24 – małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (33 JCWP),
- typ 25 – cieki łączące jeziora (51 JCWP).

Ponieważ niektóre z wyróżnionych typów występują w różnych ekoregionach, dla odróżnienia zostały one dodatkowo zakodowane np. 6 i 6¹ – oznaczają małe cieki na lessach (i lessopodobnych) oraz na skałach węglanowych w ekoregionach 14 i 16. Dla 101 JCWP nie określono typu (Typ 0 – nieokreślony).

Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych

Na obszarze dorzecza Odry wydzielono sześć typów podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. Całkowita liczba jezior o powierzchni większej od 0,5 km² wynosi 420 i jest równa wyodrębnionej liczbie jednolitych części wód. Na obszarze dorzecza Odry stwierdza się występowanie:

- typ 1a – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (9 JCWP),
- typ 1b – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (5 JCWP),

- typ 2a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (76 JCWP),
- typ 2b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (11 JCWP),
- typ 3a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (158 JCWP),
- typ 3b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (156 JCWP),
- typ 4 – Jezioro przymorskich, pod wpływem wód słonych (3 JCWP);
- typ 5a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (1 JCWP),
- typ 6b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (1 JCWP).

Typy wód przejściowych i przybrzeżnych

Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych wzięto pod uwagę dwa zasadnicze parametry abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. W obrębie tej kategorii znajdują się obszary, na których zachodzi intensywne współoddziaływanie wód rzecznych i morskich. Są to:

- estuaria ujść dużych rzek do morza,
- zalewy morskie.

W granicach polskiej strefy Bałtyku na obszarze dorzecza Odry wyróżniono:

- dwa typy wód przejściowych:
 - TWI - Lagunowy z substratem mułowym i piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód,
 - TWV - Ujściowy z substratem piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód;
- dwa typy wód przybrzeżnych:
 - CWII - Otwarte wybrzeże z klifami i substratem piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód,
 - CWIII - Otwarte wybrzeże z substratem piaszczystym z brzegiem wydumowym dla dwóch jednolitych części wód.

Typologię na obszarze dorzecza Odry zawierają mapy nr 5, 6, 7 (załącznik nr 1).

Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód

Zakwalifikowanie wód do silnie zmienionych lub sztucznych części wód, zgodnie z RDW, jest możliwe, jeżeli:

- wdrożenie działań, które zmierzają do przywrócenia dobrego stanu ekologicznego tych wód w zakresie hydromorfologii, miałyby zdecydowanie niekorzystny wpływ

przede wszystkim na środowisko w szerszym znaczeniu, jak również na dotychczasowe formy użytkowania,

- aktualnie nie istnieją znacząco lepsze rozwiązania alternatywne (wykonalne technicznie oraz akceptowalne ekonomicznie), które zapewniłyby osiągnięcie analogicznych „korzyści” z użytkowania wód.

Prace związane z wyznaczeniem silnie zmienionych i sztucznych części wód były prowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap, tzw. wstępnego wyznaczania SZCW i SCW polegał na zastosowaniu szeregu wskaźników zmian hydromorfologicznych części wód dla oceny rzeczywistych zmian w morfologii i hydrologii cieków, mogących mieć wpływ na możliwości osiągnięcia przez te części wód dobrego stanu. Drugi etap wyznaczania (właściwe wyznaczanie) miał za zadanie uzasadnienie, na podstawie szeregu analiz alternatywnych rozwiązań konieczności i zasadności wyznaczenia części wód jako silnie zmienione bądź sztuczne. Analizy te wykonywane były również pod kątem uzasadnienia ekonomicznej opłacalności pozostawienia lub zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania danej części wód.

W wyniku przeprowadzonych prac, na obszarze dorzecza Odry, jako silnie zmienionych części wód jest wyznaczonych:

- 594 jednolitych części wód rzek,
- 3 jednolite części wód przejściowych,
- 2 jednolite części wód przybrzeżnych,
- 34 jednolite części wód jezior.

Natomiast jako sztuczne części wód wyznaczonych jest obecnie:

- 60 jednolitych części wód rzek.

Określenie warunków referencyjnych dla typów części wód powierzchniowych

Warunki referencyjne stanowią ustalone dla poszczególnych typów wód wartości wzorcowe w zakresie elementów jakości hydromorfologicznej i fizykochemicznej a przede wszystkim jakości biologicznej, odpowiadającej bardzo dobremu stanowi ekologicznemu tych wód.

W roku 2004 zostały przeprowadzone w Polsce pierwsze prace w zakresie ustalenia warunków referencyjnych odpowiednich dla poszczególnych typów wód powierzchniowych, zgodnie z wymaganiami RDW (załącznika II RDW). Prace te miały na celu ustalenie wstępnych warunków referencyjnych dla wybranych typów wód, na podstawie ówczynie istniejących informacji w tym zakresie tj. wyników monitoringu wód oraz danych literaturowych. Przeprowadzone prace polegały przede wszystkim na rozpoznaniu metod stosowanych do wyznaczania warunków referencyjnych, inwentaryzacji istniejących danych, wskazaniu typów wód rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych, dla których miały być wyznaczone wstępne warunki referencyjne. Na tym etapie wykonano również

wstępną charakterystykę warunków referencyjnych dla wybranych typów wód w poszczególnych kategoriach wraz z określeniem braków w danych, w zakresie elementów hydromorfologicznych, fizykochemicznych i biologicznych. Ustalenie jedynie wstępnych warunków referencyjnych dla niektórych z wybranych typów wód spowodowane było licznymi brakami w informacjach, zwłaszcza w zakresie danych biologicznych. Elementem prac przeprowadzonych w roku 2004 w zakresie ustalania warunków referencyjnych, było również ustalenie kształtu sieci monitoringowej w celu pozyskania informacji o uwarunkowaniach biologicznych panujących w poszczególnych typach wód.

W wyniku przeprowadzonych prac ustalono warunki referencyjne dla typów wód w poszczególnych kategoriach wód:

Wody płynące (rzeki i potoki)

Wstępne warunki referencyjne określono dla wszystkich typów wód w tej kategorii, przy czym:

Szczegółowo opisano warunki dla ośmiu typów wód płynących:

1. Potok tatrzański krzemianowy,
2. Potok tatrzański węglanowy,
3. Potok sudecki,
4. Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni,
5. Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni,
7. Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym,
18. Potok nizinny żwirowy,
20. Rzeka nizinna żwirowa.

Ogólnie opisano warunki dla trzech typów:

22. Rzeki przyujściowe pod wpływem wód słonych,
24. Rzeki w dolinach zatorfionych,
25. Rzeki łączące jeziora.

Dla pozostałych 15 typów wód płynących dokonano opisu warunków abiotycznych oraz niekompletnego opisu warunków biologicznych (z uwagi na brak danych w tym zakresie).

Wody przejściowe i przybrzeżne

Z uwagi na brak danych biologicznych dla wszystkich typów wód, nie określono warunków referencyjnych dla tych wskaźników. Oszacowano natomiast wstępnie wartości referencyjne parametrów fizyko-chemicznych dla wód w tych kategoriach.

Jeziora

Specyficzne dla typu wartości referencyjne dla chlorofilu a i makrofity w jeziorach

W chwili obecnej istnieje w Polsce oficjalna klasyfikacja jezior, zgodna z RDW, wyłącznie na podstawie chlorofilu *a* (obfitość fitoplanktonu) i makrofitów. Dla tych elementów biologicznych wyznaczono wartości referencyjne.

Chlorofil *a*

Wartości referencyjne ustalono dla 4 typów jezior: stratyfikowanych i niestratyfikowanych i w ich obrębie dla jezior o małej (<2) i dużej (>2) wartości wskaźnika Schindlera. Podstawą wyznaczenia wartości referencyjnych była analiza danych z potencjalnych stanowisk referencyjnych wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów presji. Jest to jedna z metod rekomendowanych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW (metoda przestrzenna - spatially based metod). Wartość referencyjną chlorofilu *a* stanowi mediana ze średnich wartości parametru w populacji jezior referencyjnych w obrębie wyżej wymienionych typów. Wartości referencyjne dla chlorofilu *a* przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 2. Wartości referencyjne dla chlorofilu *a**

Typ jeziora	Chlorofil <i>a</i>
Jeziora stratyfikowane, wskaźnik Schindlera<2	3,1 µg/l
Jeziora stratyfikowane, wskaźnik Schindlera>2	4,8 µg/l
Jeziora niestratyfikowane, wskaźnik Schindlera<2	5,7 µg/l
Jeziora niestratyfikowane, wskaźnik Schindlera>2	5,9 µg/l

Makrofity

Podstawą oceny jezior na podstawie makrofitów jest Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego. Indeks służy do oceny jezior ramieniowych głębokich i ramieniowych płytkich, a więc do klasyfikacji dwóch typów jezior o wodach twardych, wydzielonych na podstawie makrofitów. Nie stosuje się do jezior lobeliowych, dla których klasyfikacji na podstawie makrofitów dotąd nie opracowano. Przy ustalaniu warunków referencyjnych, a następnie przy opracowywaniu klasyfikacji jezior na podstawie makrofitów zastosowano, podobnie jak w przypadku chlorofilu *a*, metodę przestrzenną, czyli przeanalizowano dane o roślinności z potencjalnych stanowisk referencyjnych wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów presji. Wartość indeksu zawiera się pomiędzy 0 a 1. Jako wartość referencyjną (mieszczącą się w zakresie stanu bardzo dobrego) przyjęto graniczną wartość dla stanu bardzo dobrego i dobrego, wynoszącą w obu typach jezior 0,680.

Na podstawie wskazanych warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, dokonano oceny stanu ekologicznego tych wód i tym samym wskazano wody/obszary mogące pełnić funkcje referencyjne, dla wypełnienia zobowiązań wynikających z załącznika II RDW, w zakresie utworzenia sieci referencyjnej dla poszczególnych typów części wód powierzchniowych. Jednak z uwagi na brak warunków dla wszystkich typów wód

powierzchniowych, zadanie to będzie również wymagało uzupełnienia w dalszych pracach planistycznych.

Procedurę ustalenia warunków referencyjnych przeprowadzono zgodnie z wymogami załącznika II RDW oraz zgodnie z wytycznymi metodycznymi do ustalenia warunków referencyjnych i granic klas stanu ekologicznego dla śródlądowych wód powierzchniowych, przejściowych i przybrzeżnych. Opracowane wówczas wstępne warunki referencyjne wymagają weryfikacji na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań. W ramach realizowanych od 2005 r. badań monitoringowych wód powierzchniowych, pozyskiwane są informacje do uszczegółowienia prac nad ustaleniem warunków referencyjnych, jak również prace w tym zakresie. Uzyskane wyniki będą podstawą do ustalenia właściwych wartości granicznych stosowanych przy ocenie stanu wód. Obecnie obowiązujące są wstępne warunki referencyjne ustalone w 2004 r.

Wody podziemne

Odwzorowanie położenia granic części wód podziemnych

W wyniku podziału obszaru Polski JCWPd wyznaczono 161 JCWPd. Przy wydzielaniu JCWPd brano pod uwagę szereg materiałów i podziałów obowiązujących w hydrogeologii. Są to m. in. Atlas hydrogeologiczny Polski, Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, obszary bilansowe wydzielone w obszarach wodnych, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, różnego typu ekosystemy. Głównymi kryteriami przy wyznaczaniu JCWPd były:

- związek hydrauliczny wód podziemnych z wodami powierzchniowymi,
- typ ośrodka geologicznego i rozciągłości poziomów wodonośnych, granice hydrauliczne i hydrostrukturalne, warunki zasilania wód podziemnych,
- związek wód podziemnych z ekosystemami bagiennymi (obszary sieci Natura 2000),
- rozmieszczenie punktów monitoringu wód podziemnych,
- strefy poboru wód podziemnych kształtujące regionalny układ krążenia (aglomeracji miejsko-przemysłowych i górnictwa),
- charakter i zasięg antropogenicznego oddziaływania oraz stopnia przekształcenia chemizmu wód podziemnych,
- grupowania jednorodnych jednolitych części wód podziemnych o zbliżonym stanie chemicznym i ilościowym (agregacja według wybranego kryterium jednorodności).

Na obszarze dorzecza Odry występuje 64 JCWPd. Odwzorowanie położenia granic części wód podziemnych przedstawia mapa nr 4 (załącznik nr 1).

Tabelaryczne zestawienie wszystkich JCWPd, zostało zamieszczone w załączniku nr 2.

4. Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, zgodnie z RDW (art. 5), w Polsce dokonano analizy mającej na celu identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych (presji) na wody oraz oceny wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Prace te miały na celu dostarczenie informacji niezbędnych do wykonania oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód na obszarze dorzecza. Do identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wykorzystano m.in. dane gromadzone w jednostkach administracji w zakresie użytkowania wód, w tym pobory wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt. Uwzględniono również dostępne dane z monitoringu wód w zakresie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

Na obszarze dorzecza Odry zidentyfikowano następujące rodzaje presji:

Punktowe źródła zanieczyszczeń

Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych

Na aktualny stan jakościowy zasobów wodnych w dorzeczu Odry wpływają przede wszystkim zanieczyszczenia odprowadzane ze źródeł punktowych - głównie z miejscowości o niedostatecznie uporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej. Do wód powierzchniowych w dorzeczu Odry odprowadzanych jest rocznie 855,3 mln m³ ścieków, w tym ścieków oczyszczanych 797,4 mln m³ i bez oczyszczania – 57,9 mln m³. O niedostatecznym stopniu oczyszczania ścieków świadczyć mogą dane statystyczne wykazujące, że na 14,45 mln mieszkańców dorzecza 3,1 mln korzysta z oczyszczalni ścieków mechanicznych. Łączna liczba korzystających z oczyszczalni ścieków stanowi 9,17mln co stanowi ok. 64 % liczby mieszkańców dorzecza. Szczególnie w przypadku jezior ścieki z punktowych źródeł zanieczyszczeń to największe zagrożenie jakości ich wód. Biorąc pod uwagę, specyfikę jezior (systemy prawie zamknięte, w których raz wprowadzone zanieczyszczenia wchodzi w obieg materii) systematyczna dostawa nawet niewielkich ilości biogenów ma znaczenie dla jakości wód i powodować może lokalne (w litoralu) niekorzystne zmiany elementów biologicznych, takich jak makrofity, czy makrofauna bezkręgową. Jeziora przez lata zanieczyszczane ściekami oczyszczonymi w niedostatecznym stopniu, nawet po odcięciu źródeł zanieczyszczeń lub wprowadzeniu zaawansowanych technik oczyszczania, z usuwaniem fosforu włącznie, powoli reagują na te zmiany ze względu na wewnętrzne zasilanie biogenami skumulowanymi w zbiorniku przez lata jego zanieczyszczania.

Działalność górnicza

Górnictwo odkrywkowe (rejon Bełchatowa, Konina i Turoszowa) i górnictwo podziemne (Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) wiąże się z intensywnym odwadnianiem górotworu. Powoduje to obniżenie zwierciadła wód podziemnych i powstawanie lejów depresji. Ma to negatywny wpływ na ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe.

Składowiska odpadów

Większość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Polski jest składowana na składowiskach odpadów. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda ich zagospodarowania. Obiekty, jakimi są składowiska odpadów, powinny zatem spełniać odpowiednie wymagania, aby nie nastąpiła ewentualna infiltracja zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. Nieodpowiednie składowanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko wodne. Zagrożeniem dla wód są wody odciekowe pochodzące z niezabezpieczonych składowisk. Źródłem odcieków ze składowisk jest przesiąkanie wody opadowej przez bryłę wysypiska, a także na nieizolowanych składowiskach, dopływ wód powierzchniowych oraz podziemnych powodujących wypłukiwanie i rozpuszczanie powstających produktów rozkładu. Źródłem odcieków jest także woda dostarczana wraz z odpadami oraz pochodząca z rozkładu substancji organicznych. Ilość i skład odcieków zależą głównie od: rodzaju i stopnia rozdrobnienia odpadów, ilości wody infiltrującej, wieku składowiska, techniki składowania. Ocieki z wysypisk wykazują bardzo wysoką mineralizację i charakteryzują się znacznie podwyższonymi parametrami biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT₅ i ChZT), wysokimi stężeniami substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów i związków azotu amonowego.

Wszystkie składowiska odpadów winny być zabezpieczone i uszczelnione (jeżeli jest to uzasadnione warunkami geologicznymi), co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych. Szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji składowisk oraz stosowanych metod zabezpieczenia przed infiltracją zanieczyszczeń określają stosowne rozporządzenia. Wobec istniejących składowisk niespełniających wymogów ekologicznych prowadzone są prace uszczelniające lub, zgodnie z prawem, składowiska takie są zamykane i poddawane rekultywacji.

Przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego (zidentyfikowane zagrożenia nadzwyczajne – wg raportów o stanie środowiska WIOŚ)

Ogólnodostępne dane dotyczące interwencji w przypadku zaistnienia awarii publikowane są na stronie internetowej GIOŚ: <http://www.gios.gov.pl> w następujących dokumentach:

- *Rejestr poważnych awarii w 2003 roku,*
- *Rejestr poważnych awarii 2005 roku,*
- *Rejestr poważnych awarii 2006 roku,*
- *Rejestr poważnych awarii w 2007 roku,*
- *Raport o występowaniu poważnych awarii w 2003 roku,*
- *Raport o występowaniu poważnych awarii w 2004 roku,*
- *Raport o występowaniu poważnych awarii w 2005 roku,*
- *Raport o występowaniu poważnych awarii w 2006 roku,*
- *Raport o występowaniu poważnych awarii w 2007 roku.*

W dokumentach tych znajduje się informacja o dacie i miejscu zaistnienia zdarzenia oraz opis zdarzenia i działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Poniżej przedstawiono zestawienie liczbowe zarejestrowanych w latach 2003-2007 zagrożeń nadzwyczajnych mogących oddziaływać na stan zasobów wodnych.

Tabela 3. Zestawienie liczbowe zarejestrowanych w latach 2003-2007 zagrożeń nadzwyczajnych mogących oddziaływać na stan zasobów wodnych

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Liczba	Komentarz
1	transportowe	61	Najwięcej zagrożeń spowodowanych było wypadkami drogowymi.
2	rurociągi przesyłowe	15	Najczęstszymi przyczynami awarii były nielegalne nawierty na rurociągach przesyłowych.
3	awarie instalacji	51	Rozszczelnieniu ulegały transformatory, przewody oraz inne instalacje.
4	inne	59	Najczęstszą przyczyną zagrożeń były pożary lub nielegalne zrzuty ścieków przez nieznanych sprawców.

Zanieczyszczenia obszarowe wraz z krótką charakterystyką użytkowania gruntów

Działalność rolnicza

W strukturze użytkowania gruntów na obszarze dorzecza największy obszar zajmują grunty orne (47 %powierzchni). Lasy i grunty leśne stanowią 3841 tys. ha, czyli 32% ogólnej powierzchni dorzecza. Ponad 8% zajmują łąki rozciągające się na powierzchni 923 tys. ha oraz sady (sadownictwo, ogrodnictwo i warzywnictwo) o powierzchni 10,2 tys. ha, których udział w strukturze użytkowania wynosi zaledwie 0,1 %.

Zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

Skutkami nieprawidłowo prowadzonej działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu powodujące proces eutrofizacji wód powierzchniowy, tym samym uniemożliwiając m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie

i dyskwalifikując wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Zanieczyszczenie wód związkami azotu stanowi również zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych.

Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych jaki i naturalnych zmniejszyło się w ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla nadal generują źródła zanieczyszczeń. Często zdarza się, że pola uprawne przylegają bezpośrednio do brzegów rzek i jezior. Brak bariery ochronnej w postaci pasów zieleni i zadrzewień sprzyja przenikaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód.

Według informacji z I Krajowego Raportu do Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str.1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 68), na obszarze dorzecza Odry w okresie 2004 – 2007 funkcjonowało 12 obszarów szczególnie narażonych o łącznej powierzchni 4967,85 km². Na obszarze dorzecza, 6939 gospodarstw rolnych (wpisanych do rejestrów gminnych) zostało objętych monitorowaniem w ramach realizacji programów działań w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych w okresie 2004 - 2008. Po przeprowadzonej weryfikacji wód wrażliwych i OSN w okresie 2008 – 2011 będzie funkcjonować 11 obszarów na powierzchni 3436,67 km².

Obowiązujący w Polsce stopień obciążenia azotem ze źródeł rolniczych, pochodzącym z nawozów naturalnych nie może przekraczać rocznie 170 kg N/ ha użytków rolnych.

Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją

Niekorzystny wpływ na jakość dorzecza Odry wywierają również niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Skutkiem ich dopływu jest zły stan sanitarny odbiornika oraz zwiększone stężenia substancji biogenych.

Na obszarze dorzecza oszacowany łączny ładunek zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych, pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji przedstawiono w poniższej tabeli [oszacowano na podstawie danych z GUS, 2007]:

Tabela 4. Oszacowany łączny ładunek zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych, pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji

BZT ₅	kg/rok	115 656 528
ChZT _{Cr}	kg/rok	260 227 188
zawiesina	kg/rok	134 932 616
azot ogólny	kg/rok	22 745 783
fosfor ogólny	kg/rok	3 758 837

Dla obszaru dorzecza średni ładunek zanieczyszczeń pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji w przeliczeniu na km² powierzchni dorzecza przedstawiono w poniższej tabeli [oszacowano na podstawie danych z GUS, 2007]:

Tabela 5. Średni ładunek zanieczyszczeń pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji w przeliczeniu na km² powierzchni dorzecza

BZT ₅	981,7	kg/rok/km ²
ChZT _{Cr}	2 208,8	kg/rok/km ²
zawiesina	1 145,3	kg/rok/km ²
azot ogólny	193,1	kg/rok/km ²
fosfor ogólny	31,9	kg/rok/km ²

Specyfiką środowiska wód przybrzeżnych jest podleganie presji wynikającej w przeważającej części z działalności gospodarczej prowadzonej na lądzie. Na wody przybrzeżne oddziałują zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł punktowych i obszarowych odprowadzane z obszarów gmin zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża Bałtyku oraz zanieczyszczenia wprowadzane z wodami rzek dopływających. Dla porównania zanieczyszczenia powstające na lądzie stanowią 97% zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku, a zanieczyszczenia wynikające z działalności na morzu mają w nich tylko 3% udziału (źródło: *Raport dla Odry 2005*).

Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i podziemnych

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej, rolnictwa i przemysłu w dorzeczu Odry są zasoby wód powierzchniowych, stanowiące tutaj ponad 84% poborów wody. Zdecydowana większość wody, bo ok. 70% przeznaczana jest na cele przemysłowe. Od kilku lat obserwuje się spadek zużycia wody, który w dorzeczu Odry w przypadku przemysłu przyniósł zmniejszenie ilości zużywanej wody o ok. 35%, a w odniesieniu do gospodarki komunalnej o ok. 31% . Związane jest to z racjonalizacją zużycia wody w przemyśle, likwidacją nadmiernie wodochłonnych technologii, zmniejszaniem strat wody w sieciach wodociągowych i ograniczanie jej marnotrawstwa przez odbiorców, co jest m.in. skutkiem stałego wzrostu cen wody. Całkowite zużycie wody w dorzeczu Odry wynosi rocznie ok. 4482,0 mln m³.

Pobory wód podziemnych jest główną przyczyną nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego przez JCWPd na wyspie Uznam (rejon Świnoujścia) oraz w rejonie aglomeracji Łodzi. Długotrwała intensywna eksploatacja wód podziemnych, przekraczająca dostępne zasoby doprowadziła do obniżenia zwierciadła wód podziemnych, a w przypadku rejonu

Świnoujścia do zmiany kierunku krążenia wód podziemnych. Stało się to przyczyną ascenzji wód słonych.

W poniższych tabelach przedstawiono pobór wód powierzchniowych i podziemnych.

Tabela 6. Pobór wód powierzchniowych [oszacowano na podstawie danych z GUS, 2007]

Lp.	Użytkownik wody	Pobór wody [tys. m ³ /rok]
1	Pobory dla rolnictwa i nawodnień	423,5
2	Pobory dla publicznego zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowych)	119,2
3	Pobory wody dla przemysłu (z ujęć własnych)	3370,0
	łącznie	3912,7

Tabela 7. Pobór wód podziemnych [oszacowano na podstawie danych z GUS, 2007]

Lp.	Użytkownik wody	Pobór wody [tys. m ³ /rok]
1	Pobory dla publicznego zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowych)	619,2
2	Pobory dla przemysłu w tym IPPC	80,1
	łącznie	699,3

Analiza wpływów antropogenicznych uzupełniona została prognozą rozwoju do 2015 roku zmierzającą do oceny możliwych zmian w środowisku wodnym w wyniku przyszłej działalności człowieka. Do wykonania prognozy wykorzystano dane z oficjalnych dokumentów strategicznych rozwoju kraju, m. in.: Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Strategię Gospodarki Wodnej, II Politykę Ekologiczną Kraju, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zebrane informacje odnośnie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych, oceny stanu wód oraz prognoza rozwoju posłużyły do przeprowadzenia oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tzn. wskazania tych części wód, dla których istnieje ryzyko, iż do roku 2015 nie osiągną one dobrego stanu wód. W wyniku przeprowadzonej analizy na obszarze dorzecza Odry wydzielono:

- 761 jednolitych części wód rzek zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- 251 jednolitych części wód jezior zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych,


- 2 jednolite części wód przybrzeżnych zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- 4 jednolite części wód przejściowych zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- 21 jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Niedobory wód podziemnych

Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych został opracowany przez zespół pod kierownictwem T. Hordejuka (2008). Został on wyrażony w procentach jako stosunek poboru całkowitego do zasobów wód podziemnych. Na tej podstawie można określić szacunkowy stopień wielkości rezerw wód podziemnych, który został wyrażony w 5 stopniowej skali (bardzo wysoki, wysoki, umiarkowany, niski, brak rezerw) i zaprezentowany w postaci graficznej na rysunku nr 2. Brakiem rezerw lub ich niskim lub umiarkowanym stopniem charakteryzują się obszary na których prowadzone jest intensywne wydobywanie węgla brunatnego, kamiennego oraz obszary które są pod silną presją aglomeracji miejsko – przemysłowych. Na obszarze dorzecza Odry są to rejony Turoszowa, Bełchatowa i Konina, gdzie prowadzone jest wydobywanie węgla brunatnego, Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz rejon wyspy Uznam z miastem Świnoujście.

W latach 2005 – 2007 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej opracowały temat pt. „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych w regionach wodnych”. W tych opracowaniach zostały zidentyfikowane leje depresji o znaczeniu regionalnym oraz obszary o trwałym, antropogenicznym obniżeniu zwierciadła wód podziemnych. Leje depresji wywołane są na skutek długotrwałych odwodnień górniczych oraz eksploatacji przez ujęcia wód podziemnych w celu zaopatrzenia aglomeracji miejskich i przemysłowych. Granice lejów depresji zostały zaprezentowane na rysunku nr 2.

Graficzne odwzorowanie punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń przedstawione zostało na mapie nr 20 (załącznik nr 1).



Rysunek 2. Stopień wielkości rezerw wód podziemnych oraz granice lejów depresji.

5. Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszym cyklu planistycznym

W poniższym rozdziale omówiono zmiany klimatu na przestrzeni wielolecia 1971 – 2005.

Na obszarze dorzecza Odry występuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem lądowym a morskim, co jest konsekwencją ścierania się mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku z suchym powietrzem z głębi kontynentu euroazjatyckiego. Wynikiem tego klimat dorzecza charakteryzuje się dużą kapryśnością pogody i znacznymi wahaniami przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. Zimy są wilgotne, typu oceanicznego, rzadziej pogodne, typu kontynentalnego. W północnej i zachodniej części dorzecza przeważa klimat umiarkowany morski z łagodnymi, wilgotnymi zimami i chłodnymi latami z dużą ilością opadów. Pogoda kształtowana jest głównie przez stałe układy baryczne: niż islandzki, silniejszy zimą, i wyż azorski, aktywniejszy latem oraz sezonowo zmieniające się ciśnienia baryczne znad Azji: zimowy wyż wschodnioazjatycki i letni niż południowoazjatycki. Obszar Polski leży w strefie przeważających wiatrów zachodnich wynoszących 60% wszystkich dni wietrznych, które wieją głównie od Czech po Norwegię i Szwecję. Wiatry zachodnie przeważają latem, tj. w okresie od lipca do września, natomiast zimą, zwłaszcza w grudniu i styczniu ich przewaga się zmniejsza, zaczynają wiać wiatry wschodnie. Widocznymi efektami ścierania się mas powietrza nad Polską jest zachmurzenie, które sięga 60 – 70% dni. Największe zachmurzenie ma miejsce w listopadzie natomiast najmniejsze w sierpniu i wrześniu. Średnia liczba dni pochmurnych, czyli takich gdy zachmurzenie jest powyżej 80%, wynosi 120 – 160 dni w roku, dni pogodnych (zachmurzenie poniżej 20%) jest 30 – 50.

Zróźnicowanie przestrzenne oraz zmienność opadów atmosferycznych na obszarze dorzecza Odry

Na obszarze dorzecza Odry roczna suma opadów jest zróżnicowana w granicach 500 – 700 mm. Opady poniżej 500 mm występują na Pojezierzu Wielkopolskim oraz Nizinie Wielkopolskiej. Podwyższone sumy w granicach 600 – 700 mm i większe zaznaczają się na obszarach wyżynnych dorzecza.


Rozkład średnich miesięcznych i rocznych sum opadów atmosferycznych (mm) dla wybranych miast na obszarze dorzecza Odry przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) na obszarze dorzecza Odry (1971-2000)

Lp.	Stacja	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1	Jelenia Góra	34	30	41	50	63	88	107	80	61	42	43	39	678
2	Katowice	39	36	42	53	77	90	103	79	63	53	49	48	732
3	Koszalin	47	34	43	38	53	83	87	71	77	64	62	57	716
4	Łódź	29	27	34	36	51	68	88	61	51	40	41	46	572
5	Opole	32	29	33	41	60	78	91	76	60	43	40	39	622
6	Poznań	30	23	33	31	47	62	74	55	44	35	33	39	506
7	Wrocław	28	24	31	37	57	79	91	64	51	38	37	34	571
8	Zielona Góra	36	31	38	41	51	59	77	68	43	39	41	48	572

Źródło: Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 2001-2 i Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa

W 30-leciu 1971 – 2000 uśredniona roczna suma opadów atmosferycznych na obszarze dorzecza Odry obliczona na podstawie 8 stacji meteorologicznych, przedstawionych w tabeli powyżej, wynosiła 621 mm. Najniższe średnie opady wystąpiły w lutym (29 mm), gdzie najniższe średnie miesięczne odnotowano na stacji w Poznaniu (23 mm). Miesiącem najobfitszym w opady był lipiec ze średnią 90 mm, gdzie najwyższe średnie odnotowano w Jeleniej Górze (107 mm). Na poniższym rysunku przedstawiono rozkład wysokości średnich rocznych opadów atmosferycznych w wieloleciu 1971-2000.




Rysunek 3. Opady atmosferyczne - wysokości średnie roczne (mm) – 1971-2000

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005

Ze względu na wysokość opadów notowaną w poszczególnych latach na obszarze dorzecza Odry wyróżnić można obszary charakteryzujące się trendem rosnącym, malejącym oraz obszary nie wykazujące się wyraźnymi zmianami. Obszary trendów rosnących znajdują się w północnej części dorzecza, aż po Poznań. Malejącymi trendami wykazuje się środkowy obszar dorzecza od Zielonej Góry poprzez Kalisz, Wrocław, Legnicę aż po Częstochowę i Jelenią Górę. Południowa część dorzecza wraz z Katowicami, Raciborzem i Kłodzkiem to

tereny, gdzie nie zaobserwowano żadnego wyraźnego trendu. Zmienność tą przedstawia poniższy rysunek.



Rysunek 4. Trendy rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze Polski w okresie 1891-2000

Źródło: Zawora T., Ziarnicka A. 2003. *Precipitation variability in time in Poland in the light of multi-annual mean values (1891-2000)*. *Studia Geograficzne 75 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542*, Wrocław 2003, 123-128.

Jednakże Żmudzka (2002) oraz Kożuchowski (2004) uważają iż wysokość opadów na obszarze dorzecza w drugiej połowie XX wieku nie wykazuje określonego kierunku (istotnego trendu) zmian. Wzrasta natomiast zmienność opadów wyrażona współczynnikiem zmienności będącym stosunkiem odchylenia standardowego do wartości średniej, co jest dowodem postępującej niestabilności naszego klimatu, a w praktyce przejawia się zwiększeniem częstości występowania zarówno okresów z niedostatkami jak i nadmiarem opadów. Poniżej przedstawiono wielkość opadów na przestrzeni lat 1971 – 2005 dla trzynastu wybranych stacji meteorologicznych znajdujących się na obszarze dorzecza Odry.

Tabela 9. Roczne średnie sumy opadów atmosferycznych (mm) na obszarze dorzecza Odry

Lp.	Stacja	1971 - 2000	1991 - 2000	2001 - 2005
1	Częstochowa	617	660	652
2	Gorzów Wielkopolski	531	541	553
3	Jelenia Góra	678	686	710
4	Kalisz	507	505	492
5	Katowice	729	728	724
6	Kłodzko	576	596	602
7	Koszalin	717	740	766
8	Łódź	571	565	582
9	Poznań	507	555	507
10	Szczecin	530	572	530
11	Śnieżka	1150	1101	1111

12	Wrocław	569	522	504
13	Zielona Góra	572	598	553

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Rozkład przestrzenny oraz zmienność temperatury powietrza na obszarze dorzecza Odry


Na obszarze dorzecza Odry najwyższe wartości średniej rocznej temperatury powietrza – ponad 8 °C notuje się na obszarze Niziny Śląskiej, Niziny Wielkopolskiej, Pojezierza Wielkopolskiego oraz na zachodniej części Pojezierza Pomorskiego i Pobrzeża z maksimum w Opolu wynoszącym 8,9 °C (rys. 5). Najniższe wartości średniej rocznej temperatury odnotowano na stacji w Jeleniej Górze i wyniosła 7,4 °C.



Rysunek 5. Temperatura powietrza - średnia roczna (°C) – 1971-2000

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005


Izotermy najchłodniejszego miesiąca stycznia na obszarze dorzecza Odry mają przebieg południkowy. Ocieplający wpływ Bałtyku zaznacza się w przebiegu izoterm o najwyższych wartościach w tym miesiącu równoległym do wybrzeża. Obszary o wartościach temperatury wyższych od -1,0 °C w nizinnej części dorzecza obejmują Nizinę Śląską, zachodnią część Niziny Wielkopolskiej, Pojezierza Wielkopolskie i Pomorskie oraz Pobrzeże Południowobałtyckie (rys. 6). Najwyższa temperatura w tym miesiącu -0,1 °C zanotowana została w Szczecinie.



Rysunek 6. Temperatura powietrza - średnia miesięczna (°C) Styczeń

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005

Rozkład przestrzenny temperatur powietrza na obszarze dorzecza w najcieplejszym miesiącu lipcu jest w porównaniu ze styczniem odmiennie zróżnicowany. W nizinnej części dorzecza najwyższe wartości przekraczają 18 °C występują na obszarze Niziny śląskiej, Niziny Wielkopolskiej i Pojezierzu Wielkopolskim. Najwyższą średnią wartość temperatury powietrza – 18,4 °C zanotowano w Opolu. Obszary najchłodniejsze o wartościach poniżej 17 °C obejmują Sudety (rys. 7).



Rysunek 7. Temperatura powietrza - średnia miesięczna (°C) Lipiec

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005

Tabela 10. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatur powietrza (°C) na obszarze dorzecza Odry (1971-2000)

Lp.	Stacja	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
1	Jelenia Góra	-1,6	-0,7	2,9	6,6	11,8	14,6	16,3	16,0	12,2	8,0	2,7	-0,2	7,4
2	Katowice	-1,7	-0,4	3,3	8,0	13,3	16,0	17,7	17,4	13,2	8,3	3,1	-0,3	8,2
3	Koszalin	-0,4	0,1	2,9	6,6	11,8	14,8	16,8	16,8	13,0	8,9	4,0	1,1	8,0
4	Łódź	-2,0	-1,0	2,8	7,7	13,4	16,1	17,7	17,6	13,0	8,2	2,8	-0,4	8,0

5	Opole	-0,9	0,2	4,0	8,4	13,9	16,6	18,4	18,2	13,9	9,2	3,8	0,6	8,9
6	Poznań	-1,0	-0,2	3,4	7,9	13,5	16,3	18,1	17,8	13,3	8,6	3,4	0,5	8,5
7	Szczecin	-0,1	0,6	3,8	7,8	13,2	16,0	18,0	17,7	13,6	9,0	4,2	1,4	8,8
8	Wrocław	-0,9	0,2	3,9	8,2	13,5	16,3	18,1	17,8	13,6	8,9	3,6	0,7	8,7
9	Zielona Góra	-0,9	0,1	3,6	7,9	13,4	16,2	18,1	18,0	13,6	8,8	3,4	0,5	8,6

Źródło: Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 2001-2 i Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa

W 30-leciu 1971 – 2000 średnia roczna wartość temperatury powietrza na obszarze dorzecza Odry obliczona na podstawie 9 stacji meteorologicznych, przedstawionych tabeli powyżej, wynosiła 8,3 °C. Najniższe średnie temperatury wystąpiły w styczniu (-1,1 °C), gdzie najniższe średnie miesięczne odnotowano na stacji w Katowicach (-1,7 °C). Miesiącem najcieplejszym był lipiec ze średnią 17,7 °C, gdzie najwyższe średnie odnotowano w Opolu (18,4 °C).

Analiza wartości średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze dorzecza w II połowie XX wieku pozwala wyróżnić w tym okresie ostatnie 20-lecie, w którym nastąpiło wyraźne ocieplenie. Średnie roczne temperatury wykazały tendencję rosnącą.

Poniżej przedstawiono średnią roczną temperaturę na przestrzeni lat 1971 – 2005 dla trzynastu wybranych stacji meteorologicznych znajdujących się na obszarze dorzecza Odry.


Tabela 11. Średnie roczne temperatury powietrza (°C) na obszarze dorzecza Odry

Lp.	Stacja	1971 - 2000	1991 - 2000	2001 - 2005
1	Częstochowa	8,0	8,2	8,5
2	Gorzów Wielkopolski	8,6	9,0	9,2
3	Jelenia Góra	7,4	7,7	7,9
4	Kalisz	8,4	8,8	9,0
5	Katowice	8,2	8,6	8,6
6	Kłodzko	7,4	7,6	7,8
7	Koszalin	8,0	8,4	8,6
8	Łódź	8,0	8,3	8,5
9	Poznań	8,5	8,8	9,1
10	Szczecin	8,8	9,1	9,3
11	Śnieżka	0,6	1,0	1,2
12	Wrocław	8,7	9,1	9,3
13	Zielona Góra	8,5	8,8	9,1

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Obserwowane i prognozowane skutki globalnego ocieplenia w Polsce

Badania dotyczące zmian granic zasięgów regionów rolniczo-klimatycznych na obszarze Polski wykazały, że powierzchnia regionu umiarkowanie ciepłego i ciepłego o sumie temperatury $\geq 10,0^{\circ}\text{C}$ wynoszącej odpowiednio 2400 – 2800 i 2800 – 3200 $^{\circ}\text{C}$ w okresie 1971-2000 wynosiła odpowiednio 62 i 0%. Dla scenariusza podniesienia się temperatury powietrza o 1°C wartości te będą wynosiły 75 i 22%. Przy niezminionej sumie opadów atmosferycznych i podwyższonej temperaturze powietrza na skutek zwiększonego parowania wzrośnie powierzchnia regionów o niedostatecznym uwilgotnieniu atmosfery i zmniejszy się powierzchnia regionów wilgotnych i optymalnego uwilgotnienia. Dla scenariusza wzrostu temperatury powietrza o 1°C powierzchnia regionów wilgotnego, optymalnego uwilgotnienia i umiarkowanie suchego na obszarze Polski zmieni się z 10, 70 i 20% do 9, 48 i 43% (rys. 8, 9) (Ziarnicka-Wojtaszek 2009). Zasięgi regionów wilgotnościowych określone były przez wartości współczynnika hydrotermicznego Sielanianowa $K=10P/t$ w okresie od czerwca do sierpnia gdzie P oznacza sumę opadów, a t sumę średnią dobową temperatury. Z ekstrapolacji trendu temperatury powietrza można przyjąć, że wspomniane wyżej zmiany zaistnieją na początku trzeciej dekady XXI.




Regiony termiczne

Suma temperatury
≥10°C

Chłodny		1600° – 2000°
Umiarkowanie chłodny		2000° – 2400°
Umiarkowanie ciepły		2400° – 2800°
Ciepły		2800° – 3200°
Bardzo ciepły		3200° – 3600°

Rysunek 8. Regiony pluwiotermiczne na obszarze Polski w latach 1971-2000

Źródło: Ziarnicka-Wojtaszek A. 2009. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. *Acta Agrophysica* 13(3), 803-812.



Regiony wilgotnościowe

Wartości
współczynnika
hydrotermicznego

Umiarkowanie suchy		1,0 – 1,3
Optimalnego wilgotnienia		1,3 – 1,6
Wilgotny		> 1,6

Rysunek 9. Regiony pluwiotermiczne na obszarze Polski w latach 1971-2000 scenariusz +1°C

Źródło: Ziarnicka-Wojtaszek A. 2009. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. *Acta Agrophysica* 13(3), 803-812.

W celu sprawdzenia powiększania się zjawiska suszy w ostatnim 10-leciu XX w. porównano wartości temperatury, opadów i stopnia uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby w okresie 1971-2000 i 1991-2000. Stwierdzono, że wzrost temperatury powietrza wyniósł 0,5 °C, suma opadów atmosferycznych wzrosła o 11 mm, natomiast stopień uwilgotnienia gleby zmniejszył się o 0,5 w przyjętej skali (tab. 12).

Umowna skala wilgotności wierzchniej warstwy gleby przedstawia się następująco:

- 0 – wilgotność kłaskowo niedostateczna,
- 10 – wilgotność niedostateczna,
- 20 – wilgotność dostateczna,
- 30 – wilgotność nadmierna,
- 40 – wilgotność kłaskowo nadmierna.

Tabela 12. Różnice temperatury, sum opadów i oceny wilgotności wierzchniej warstwy gleby w miesiącach IV, V, VII, VIII i X w okresach 1971-2000 i 1991-2000

Stacja	Temp. (°C)	Suma opadów (mm)	Wilg. gleby (j.um.)
Słubice	0,5	0	-0,3
Poznań	0,4	10	-0,2
Szczecin	0,4	35	-0,6
Koszalin	0,5	20	-0,3
Polska	0,5	11	-0,5

Źródło: Ziernicka-Wojtaszek A. 2009. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. *Acta Agrophysica* 13(3), 803-812.

Można zauważyć, że przy wzroście temperatury powietrza i nieznacznym wzroście sumy opadów atmosferycznych nastąpiło powiększenie się zjawiska suszy na skutek zwiększonej ewapotranspiracji. Potwierdzają to badania Pressa (1963), z których wynika iż przy wzroście temperatury powietrza o 1,0 °C wartość optymalna opadów atmosferycznych w skali miesiąca powinny być wyższe o 5 mm. Ziernicka (2004) wykazała, że przy wzroście temperatury powietrza o 1,0 °C, niedobór opadów okresie wegetacyjnym IV-X wyniesie 6,3 mm, a przy wzroście temperatury o 2,0 °C – 14,5 mm na obszarze Polski bez uwzględnienia zróżnicowania regionalnego.

W związku z rosnącą wartością współczynnika zmienności opadów i wzrostem częstości występowania zachmurzenia typu konwekcyjnego należy spodziewać się zwiększenia częstości zarówno powodzi, opadów o dużej intensywności jak i okresów suszy. Fakt ten należy uwzględnić w analizie dynamiki zmian zanieczyszczeń wody zależnych w dużej mierze od stanów wody i wartości przepływów.

Obserwowany i prognozowany wzrost temperatury powietrza spowodowany zmianami klimatu może wpłynąć na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach i zbiornikach wodnych, a niekiedy prowadzić do pogorszenia jakości wody. Dla potrzeb przyszłych planów niezbędne jest uwzględnienie badań nad zmianami klimatu w celu podjęcia właściwych działań zapobiegających pogorszeniu stanu wód.

Na podstawie pozyskanych danych dla obszaru Polski oraz założonego horyzontu czasowego dla pierwszego cyklu planowania wg RDW można stwierdzić, iż przewidywane zmiany klimatu Polski, a więc także na obszarze dorzecza Odry nie będą znaczące wobec jakichkolwiek działań zidentyfikowanych w PGW.

6. Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych

RDW wymaga od państw członkowskich dokonywania przeglądu oraz uaktualniania rejestru obszarów chronionych (art. 6). W Polsce przegląd ten miał miejsce w roku 2007, czyli cztery lata po sporządzeniu pierwszego rejestru tych obszarów w roku 2003, którego zawartość była przedmiotem Raportu do KE w roku 2005. Prace przeprowadzone w 2007 roku miały na celu aktualizację wykazów:

- wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być wykorzystywane dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - wyznaczonych na mocy RDW, transponowanej ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska – wyznaczone na mocy dyrektywy Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (Dz. Urz. WE L 31 z 05.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 1, str. 26) (uchylonej dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37)), transponowanej przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, a w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz.1530),
- wód powierzchniowych i podziemnych uznanych za wrażliwe oraz obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których należy ograniczyć odpływ azotu do tych wód - wyznaczonych na mocy dyrektywy 91/676/EWG transponowanej do polskiego prawodawstwa poprzez:
 - ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 - ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033),

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479),
- obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – w tym obszarów wyznaczonych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7), transponowanej przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), a w szczególności przez:
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133),oraz na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 102), transponowanej również przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

W odniesieniu do wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym, podtrzymano decyzję o braku potrzeb wyznaczania tego typu obszarów, z uwagi na brak ekonomicznego znaczenia gatunków występujących w wodach poza urządzeniami specjalnie do tego wyznaczonymi.

W przypadku wykazu obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia komunalnego, stanowiącego element wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 26), przyjęto kontynuację zasięgu występowania obszaru na terenie całego kraju.

Dla obszaru dorzecza Odry zostały sporządzone następujące wykazy:

- *Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych wykorzystywanych do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.* Graficzne odwzorowanie wykazu przedstawione zostało na mapie nr 16 (załącznik nr 1),
- *Wykaz jednolitych części wód podziemnych wykorzystywanych do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.* Graficzne odwzorowanie wykazu przedstawione zostało na mapie nr 17 (załącznik nr 1),

- *Wykazy części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli.* Graficzne odwzorowanie wykazu przedstawione zostało na mapie nr 15 (załącznik nr 1),
- *Wykazy wód powierzchniowych i podziemnych uznanych za wrażliwe oraz obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których należy ograniczyć odpływ azotu do tych wód.* Graficzne odwzorowanie wykazu przedstawione zostało na mapie nr 18 (załącznik nr 1),
- *Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,* Graficzne odwzorowanie wykazu przedstawione zostało na mapie nr 19 (załącznik nr 1). Na mapie przedstawiono obszary Natura 2000 zgodnie ze stanem na styczeń 2009 r.,
- *Wykaz obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia komunalnego.* Ze względu na zasięg występowania obszaru na terenie całego kraju, mapa nie została załączona.

7. Monitoring wód oraz ocena stanu

Program monitoringu środowiska, został opracowany w celu dokonania spójnej i jednolitej oceny stanu części wód we wszystkich obszarach dorzeczy oraz w sposób zgodny z działaniami w tym zakresie podejmowanymi na terenie całego obszaru UE. Cele ustanowienia programu monitoringu, zgodnie z wymogami unijnymi, to:

- weryfikacja podstaw oceny oraz dotrzymania celów środowiskowych,
- umożliwienie jednolitej klasyfikacji wód w ramach UE,
- obserwowanie długoterminowych zmian oraz identyfikowanie trendów,
- pomoc przy planowaniu oraz kontroli skuteczności działań,
- ustalanie natężenia zanieczyszczeń oraz wywieranych przez nie oddziaływań.

Zasady organizacji i funkcjonowania monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych zostały opracowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami RDW.

Wody powierzchniowe

Monitoring wód powierzchniowych na obszarach dorzeczy w Polsce prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685).

Sieć monitoringu wód powierzchniowych zaprojektowana została w sposób umożliwiający pozyskanie spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego i chemicznego w dorzeczu dla każdej jednolitej części wód.

Na obszarze dorzecza Odry, sieć monitoringu wód powierzchniowych zgodnie PMŚ, składa się z 1457 punktów, których większość pełni równocześnie wiele funkcji. Ich rozmieszczenie przedstawiono na mapie nr 13 (załącznik nr 1).

Do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych wyróżnia się następujące sieci:

- monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych,
- monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych,
- monitoring badawczy jednolitych części wód powierzchniowych.

W ramach poszczególnych rodzajów monitoringu prowadzone są badania wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych wykonywane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz hydromorfologicznych wykonywane przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną.

Monitoring diagnostyczny

Celem monitoringu diagnostycznego JCWP jest:

- ustalenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych,
- określenie rodzajów oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są jednolite części wód powierzchniowych w danym obszarze dorzecza,
- zaprojektowanie przyszłych programów monitoringu,
- dokonania oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych w warunkach naturalnych,
- dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych w warunkach szeroko rozumianych oddziaływań wynikających z działalności człowieka.

Zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego są zmienne i szczegółowo określone w rozporządzeniu z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Określa się następujące kryteria wyboru JCWP do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego:

- występowanie w ciekach znacznych zmienności przepływu wód,
- powierzchnia zlewni (powierzchnia jest większa niż 2500 m²),
- powierzchnia jednolitej części wód powierzchniowych, takiej jak jezioro lub inny zbiornik naturalny, w tym jezioro i inny naturalny zbiornik wodny uznane za silnie zmienioną jednolitą część wód powierzchniowych, przekracza 50 ha,
- przekraczanie przez daną jednolitą część wód powierzchniowych granicy państwa bądź zlokalizowanie tej jednolitej części wód powierzchniowych przy granicy państwa,
- uznanie jednolitej części wód powierzchniowych za referencyjną,
- zaliczenie jednolitej części wód powierzchniowych do badania w ramach międzynarodowej sieci interkalibracyjnej.

Monitoring operacyjny

Celem monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych jest:

- ustalenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które zostały określone jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych,
- ustalenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, dla których określono specyficzny cel użytkowania,

- ustalenie stanu wód powierzchniowych w obszarach, które zostały zawarte w wykazach, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- dokonanie oceny zmian stanu wód powierzchniowych wynikających z programów, które zostały przyjęte dla poprawy jakości jednolitych części wód powierzchniowych, uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych.

Zakres i częstotliwość pomiarów i badań poszczególnych wskaźników ustalane są dla każdego operacyjnego punktu pomiarowo-kontrolnego osobno, z uwzględnieniem wskaźników i częstotliwości określonych w odpowiednich przepisach prawnych, jak w rozporządzeniu z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Określa się następujące kryteria wyboru JCWP do monitorowania w ramach monitoringu operacyjnego:

- zaklasyfikowanie jednolitej części wód powierzchniowych jako zagrożonej niespełnieniem określonych dla niej celów środowiskowych,
- odprowadzanie do danej jednolitej części wód powierzchniowych substancji z listy substancji priorytetowych,
- występowanie w jednolitej części wód powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1),
- występowanie jednolitej części wód powierzchniowych w obszarze zanieczyszczonym lub zagrożonym zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu ze źródeł rolniczych,
- występowanie jednolitej części wód powierzchniowych w obszarze wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
- zaliczenie jednolitej części wód powierzchniowych do wód stanowiących miejsce bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub powiązanie jednolitej części wód z obszarami chronionymi, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- zaliczenie jednolitej części wód powierzchniowych do jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, jeżeli dana jednolita część wód powierzchniowych dostarcza średnio powyżej 100 m³ na dobę wody przeznaczonej do spożycia,

- przeznaczenie jednolitej części wód powierzchniowych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
- zalecenia wynikające z planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programu wodno-środowiskowego kraju.

Monitoring badawczy

Monitoring badawczy JCWP prowadzi się w celu:

- wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód powierzchniowych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe na podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego,
- wyjaśnienia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez daną jednolitą część wód powierzchniowych, jeżeli z monitoringu diagnostycznego wynika, że cele środowiskowe wyznaczone dla danej jednolitej części wód powierzchniowych nie zostaną osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji monitoringu operacyjnego dla tej jednolitej części wód powierzchniowych,
- określenia wielkości i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia,
- ustalenia przyczyn wyraźnych rozbieżności między wynikami oceny stanu ekologicznego na podstawie biologicznych i fizykochemicznych elementów jakości.

Zakres i częstotliwość pomiarów i badań w monitoringu badawczym wód powierzchniowych uwzględnia uwarunkowania wynikające z przyczyn podjęcia decyzji o przeprowadzeniu monitoringu badawczego, a także jest dostosowany do lokalnych warunków tak, aby ich wyniki dostarczyły informacji o koniecznym programie działań dla osiągnięcia celów środowiskowych lub o szczególnych środkach zaradczych przeciw skutkom przypadkowego zanieczyszczenia.

Określa się następujące kryteria wyboru JCWP do monitorowania w ramach monitoringu badawczego:

- wyniki badań monitoringu diagnostycznego do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód powierzchniowych są niewystarczające,
- konieczność ustalenia przyczyn, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych w sytuacji, gdy nie został ustanowiony monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych,
- konieczność określenia wielkości i wpływu na środowisko przypadkowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych na skutek poważnej awarii, która jest objęta obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ,

- konieczność ustalenia przyczyn rozbieżności między wynikami oceny stanu ekologicznego JCWP na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych,
- konieczność zebrania dodatkowych informacji o stanie wód w związku z uwarunkowaniami lokalnymi.

Ocena stanu wód powierzchniowych

Ocena stanu wód jest wykonywana w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018).

W PGW ocena stanu JCWP została przyjęta w oparciu o rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). Na podstawie tego rozporządzenia GIOŚ opracował ocenę stanu części wód, dla których w ramach PMŚ prowadzony był monitoring. Przedstawiona w ramach planów ocena stanu została zweryfikowana w oparciu o istniejące dokumenty opracowane na potrzeby prac planistycznych tj. „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania wodami” z maja 2007 roku. Z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych w trakcie prac planistycznych ocena przedstawiona w ramach planów została uszczegółowiona o dodatkowe materiały przekazane przez GIOŚ (m.in. „Ocena stanu wód w dorzeczach na podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2008 – 2010”) oraz w oparciu o dane pochodzące z regionalnych zarządów gospodarki wodnej poparte konsultacjami z terenowo odpowiedzialnymi jednostkami WIOŚ.

Ocenę stanu części wód powierzchniowych przedstawiono w postaci map nr 9, 10 (załącznik nr 1)

Wody podziemne

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych na obszarach dorzeczy w Polsce prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Monitoring JCWPd prowadzi się w sposób umożliwiający ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych oraz ustalenie czasowej i przestrzennej zmienności elementów fizykochemicznych i ilościowych.

Na obszarze dorzecza Odry, sieć monitoringu wód podziemnych wg stanu z listopada 2009 roku, składa się z 544 punktów, których większość pełni równocześnie wiele funkcji oraz przynależy do kilku rodzajów monitoringu. Ich rozmieszczenie przedstawiono na mapie nr 14 (załącznik nr 1).

Określa się następujące formy monitoringu JCWPd:

- monitoring stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych,
- monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych.

Zakres monitoringu stanu chemicznego JCWPd jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Obejmuje takie parametry jak:

- ogólne: odczyn, temperatura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny,
- nieorganiczne: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom, cyjanki, fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sól, srebro, wapń, wodorowęglany, żelazo.

Monitoring stanu chemicznego

Określa się następujące rodzaje monitoringu stanu chemicznego JCWPd:

- monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych,
- monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych,
- monitoring badawczy stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.

Monitoring diagnostyczny

Celem monitoringu diagnostycznego JCWPd jest:

- uzupełnienie i sprawdzenie procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka,
- dokonanie oceny długoterminowych zmian wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak również z oddziaływań wynikających z działalności człowieka.

Zakres monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego może ulec poszerzeniu o inne elementy fizykochemiczne charakteryzujące rodzaj działalności człowieka mającej wpływ na badane wady podziemne.

Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego JCWPd prowadzi się raz w roku z następującą częstotliwością:

- najmniej co 3 lata – dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,
- najmniej co 6 lat – dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym.

Monitoring operacyjny

Celem monitoringu operacyjnego JCWPd jest:

- ustalenie stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych,
- ustalenie obecności długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami wynikającymi z działalności człowieka.

Zakres monitoringu operacyjnego stanu chemicznego JCWPd obejmuje określenie wartości elementów fizykochemicznych, spośród wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, charakteryzujących rodzaj zidentyfikowanej działalności człowieka mającej wpływ na badane wody podziemne oraz elementów fizykochemicznych, których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego JCWPd są wyższe od wartości granicznych elementów fizykochemicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Monitoring operacyjny stanu chemicznego JCWPd prowadzi się z następującą częstotliwością:

- co najmniej 2 razy w roku, z wyłączeniem roku, w którym prowadzony jest monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych – dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,
- co najmniej raz w roku, z wyłączeniem roku, w którym prowadzony jest monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych – dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym.

Monitoring badawczy

Monitoring badawczy stanu chemicznego JCWPd może być ustanowiony w odniesieniu do danej jednolitej części wód podziemnych lub jej fragmentu w celu:

- wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód podziemnych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe na podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych,
- wyjaśnienie przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez daną jednolitą część wód podziemnych, jeżeli z monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych wynika, że cele środowiskowe wyznaczone

dla danej jednolitej części wód podziemnych nie zostaną osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji monitoringu operacyjnego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych dla danej jednolitej części wód podziemnych,

- zidentyfikowania zasięgu i stężeń zanieczyszczeń, jeżeli nastąpiło przypadkowe zanieczyszczenie jednolitej części wód podziemnych.

Zakres i częstotliwość monitoringu badawczego stanu chemicznego JCWPd wynikają z uwarunkowań związanych z przyczyną podjęcia decyzji o przeprowadzeniu monitoringu badawczego i powinny być stosowane do lokalnych warunków tak, aby jego wyniki dostarczyły informacji o konkretnym programie działań dla osiągnięcia celów środowiskowych lub o szczególnych środkach zaradczych przeciwdziałającym skutkom przypadkowego zanieczyszczenia w odniesieniu do tych JCWPd, dla których podjęto decyzję o przeprowadzeniu monitoringu badawczego.

Monitoring stanu ilościowego

Celem monitoringu stanu ilościowego wód podziemnych jest określenie stopnia wpływu poboru wód na wielkość zasobów JCWPd m.in. położenie zwierciadła wód podziemnych, kształtowanie się składu chemicznego - ascenzja lub ingresja wód słonych na skutek szczypty zasobów wód podziemnych, stan ekosystemów wód powierzchniowych i lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych.

Zakres monitoringu stanu ilościowego JCWPd obejmuje pomiary zwierciadła wód podziemnych oraz określenie dostępnych zasobów wód podziemnych i rzeczywistego poboru wód podziemnych w odniesieniu do każdej jednolitej części wód podziemnych.

Monitoring stanu ilościowego JCWPd prowadzi się z częstotliwością:

- raz w tygodniu – dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,
- raz w miesiącu – dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym.

Ustalenia wielkości dostępnych zasobów i rzeczywistego poboru wód podziemnych dokonuje się raz w roku.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, określa się następujące kryteria wyboru JCWPd do monitorowania:

- monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m³ na dobę wody przeznaczonej do spożycia,
- monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych,

- monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m³ na dobę wody przeznaczonej do spożycia.

Ocena stanu (chemicznego i ilościowego) JCWPd wykonana została w 2008 roku w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) i opublikowana w „Raporcie o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW” z listopada 2008 roku.

Ocena stanu JCWPd przyjęta w Planach gospodarowania wodami w części oceny stanu chemicznego pochodzi z „Raportu o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW” z listopada 2008, natomiast w części oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych z „Opracowania analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania wodami” z maja 2007 roku. Ostateczny stan JCWPd określa gorszy ze stanu ilościowego lub chemicznego określonej jednolitej części wód podziemnych.

Ocenę stanu części wód podziemnych przedstawiono w postaci map nr 11, 12 (załącznik nr 1).

Obszary chronione

Programy monitoringu wymienione powyżej prowadzi się również obrębie obszarów chronionych, czyli:

- obszary Natura 2000, ustanowione na podstawie dyrektywy Habitatowej 92/43/EWG lub dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG,
- obszary narażone na działanie azotanów pochodzenia rolniczego ustanowione na mocy dyrektywy 91/676/EWG,
- obszary ochrony ujęć wód do picia, które mogą być ustanowione na mocy art. 7 RDW,
- Obszary przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym wyznaczone jako kąpieliska.

Specjalne zasady monitorowania *obszarów Natura 2000* realizowane są wtedy, gdy znajdują się tam ekosystemy lądowe bezpośrednio zależne od wód podziemnych (podmokłe i torfowiska). Z uwagi na brak izolacji od powierzchni, zanieczyszczenia w tych obszarach przenikają do wód podziemnych bardzo szybko. W obszarach tych została zwiększona liczba punktów monitoringu, szczególnie stanu ilościowego, w tym poziomu zwierciadła wody,

a w pozostałych elementach monitoringu utrzymany jest ten sam jego zakres jak dla innych terenów.

W przypadku, *obszarów narażonych na zanieczyszczenie azotanami* monitoring jest realizowany w uwzględnieniu rozporządzenia w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Minimalny wymagany zakres badań obejmuje: azotany, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot azotynowy.

W przypadku powierzchniowych *wód wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę pitną*, monitoring jest realizowany z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).

W przypadku podziemnych *wód wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę pitną*, w sieci monitoringu jednolitych części wód podziemnych znajdują się punkty pomiarowo-kontrolne, w których monitorowane są wody z obszarów ujęć.

W przypadku *wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym wyznaczone jako kąpieliska*, monitoring jest realizowany w uwzględnieniu rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

8. Cele środowiskowe oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy Art. 4 RDW

W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Zastosowane podejście, polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości granicznych odpowiadających dobremu stanowi wód, związane było z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości

graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww. obszarów, nie zostaną zaostżone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary zostały wyznaczone. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja celów środowiskowych uwzględniająca ten zakres tematyczny będzie miała miejsce w kolejnych cyklach planistycznych.

Poniżej zestawiono w ujęciu tabelarycznym informacje o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości odpowiadających celu środowiskowego. Wskaźniki stanu chemicznego zostały określone w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wody, wypełniając tym samym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej *zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE* Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) art. 13, który stanowi, że państwa członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej dyrektywy nie później niż do 13 lipca 2010 r.

W tabelach tych podano również informację o ilościach części wód, w poszczególnych kategoriach wód na obszarze dorzecza, dla których wymagane jest osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników, odpowiadających celom środowiskowym. Wskazano również ilości części wód w poszczególnych kategoriach, dla których konieczne jest przedłużenie terminu osiągnięcia określonych celów środowiskowych, z uwagi na występujące specyficzne uwarunkowania, uniemożliwiające osiągnięcie tych celów do roku 2015.

Tabela 13. Wartości graniczne wybranych wskaźników wód odnoszących się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Nazwa wskaźnika	Wartości graniczne wskaźników jakości wód według kategorii jednolitych części wód powierzchniowych		
	struga, strumień, potok, rzeka (w tym wody silnie zmienione), kanał	jeziora, jeziora silnie zmienione oraz inne naturalne i sztuczne zbiorniki wodne	morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe i przybrzeżne
Arsen (mg As/l)	0,05		0,05
Bar (mg Ba/l)	0,5		0,5
Bor (mg B/l)	2		2
Chrom sześciowartościowy (mg Cr ⁺⁶ /l)	0,02		0,02
Chrom ogólny (suma ^{+Cr3} i ^{+Cr8}) (mg Cr/l)	0,05		0,05
Cynk (mg Zn/l)	1		1
Miedź (mg Cu/l)	0,05		0,05
Fenole lotne (indeks fenolowy) (mg/l)	0,01		0,01
Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy (mg/l)	0,2		0,2
Glin (mg Al/l)	0,4		0,4
Cyjanki wolne (mg CN/l)	0,05		0,05
Cyjanki związane (mg Me (CN) _x /l)	0,05		0,05
Molibden (mg Mo/l)	0,04		0,04
Selen (mg Se/l)	0,02		0,02
Srebro (mg Ag/l)	0,005		0,005
Tal (mg Tl/l)	0,002		0,002
Tytan (mg Ti/l)	0,05		0,05
Wanad (mg V/l)	0,05		0,05
Antymon (mg Sb/l)	0,002		0,002
Fluorki (mg F/l)	1,5		1,5
Beryl (mg Be/l)	0,0008		0,0008
Kobalt (mg Co/l)	0,05		0,05
Cyna ¹ (mg Sn/l)	-		-

¹ Wskaźnik nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

krzemianowych, małych rzek wyżynnych węglanowych, średnich rzek wyżynnych- zachodnich, potoków fliszowych, małych rzek fliszowych, średnich rzek wyżynnych- wschodnich;⁵ Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, potoków nizinnych żwirowych, rzek nizinnych piaszczysto- gliniastych, rzek nizinnych żwirowych, małej i średniej rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych oraz cieków łączących jeziora; obszar zlewni powinien być mniejszy niż 5000 km²; ⁷ Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, rzek nizinnych piaszczysto- gliniastych, rzek przyjujących będących pod wpływem wód słonych, potoków organicznych, rzek w dolinie zatorfionej, cieków łączących jeziora; ⁶ Dla potoków nizinnych żwirowych oraz rzek nizinnych żwirowych.

Tabela 15. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód jezior wód

Nazwa wskaźnika	Wartość dla bardzo dobrego stanu ekologicznego	Wartość dla dobrego stanu ekologicznego	Wartość dla potencjału ekologicznego dobrego lub powyżej dobrego	Liczba wszystkich JCWP	Liczba JCWP wykazujących obecnie bardzo dobry lub dobry stan ekologiczny	Liczba JCWP wykazujących obecnie bardzo dobry lub dobry potencjał ekologiczny	Liczba JCWP silnie zmienionych bądź sztucznych
ELEMENTY BIOLOGICZNE				420	149	9	34
Chlorofil „a” (µg/l)	<5 ¹ / <7 ² / <10 ³ / <10 ⁴	8 ¹ / 13 ² / 19 ³ / 23 ⁴	8 ¹ / 13 ² / 19 ³ / 23 ⁴				
Wskaźnik okrzemkowy dla jezior OIJ ⁵	> 0,83	0,55	0,55				
Makrofitowy Indeks Stanu ekologicznego	1 – 0,680	0,679 – 0,340 ⁶ / 0,679 – 0,270 ⁷	0,679 – 0,340 ⁶ / 0,679 – 0,270 ⁷				
ELEMENTY FIZYKO- CHEMICZNE				420	149	9	34
Przezroczystość – widzialność Krążka Secchiego (m)	2,5 ¹ / 1,7 ² / 1,5 ³ / 1 ⁴	2,5 ¹ / 1,7 ² / 1,5 ³ / 1 ⁴	2,5 ¹ / 1,7 ² / 1,5 ³ / 1 ⁴				
Tlen rozpuszczony (mg O ₂ /l)	≥ 4	≥ 4	≥ 4				
Azot całkowity (mg N/l)	1,5 ¹ / 2 ² / 1,6 ³ / 2,5 ⁴	1,51 / 22 / 1,63 / 2,54	1,5 ¹ / 2 ² / 1,6 ³ / 2,5 ⁴				
Fosfor ogólny (mg P/l)	0,06 ¹ / 0,09 ² / 0,10 ³ / 0,12 ⁴	0,061 / 0,092 / 0,103 / 0,124	0,06 ¹ / 0,09 ² / 0,10 ³ / 0,12 ⁴				

¹ Dla jezior stratyfikowanych o Współczynniku Schindlera < 2; ² Dla jezior stratyfikowanych o Współczynniku Schindlera > 2; ³ Dla jezior niestratyfikowanych o Współczynniku Schindlera > 2; ⁴ Dla jezior niestratyfikowanych o Współczynniku Schindlera > 2; ⁵ Dla jezior ramienicowych głębokich; ⁶ Dla jezior ramienicowych płytkich.

Tabela 16. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód przejściowych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne

Nazwa wskaźnika	Wartość dla bardzo dobrego stanu ekologicznego	Wartość dla dobrego stanu ekologicznego	Wartość dla potencjału ekologicznego dobrego lub powyżej dobrego	Liczba wszystkich JCWP	Liczba JCWP wykazujących obecnie bardzo dobry lub dobry stan ekologiczny	Liczba JCWP wykazujących obecnie bardzo dobry lub dobry potencjał ekologiczny	Liczba JCWP silnie zmienionych bądź sztucznych
ELEMENTY BIOLOGICZNE							
Chlorofil „a” (µg/l)	<1,94 ^{1,a} / <2,5 ^{2,a} / <5 ^{3,b} / <2,5 ^{4,b} / <1 ^{5,b} / <10 ^{6,b} / <1,2 ^{7,b}	3,76 ^{1,a} / 5,5 ^{2,a} / 7,5 ^{3,b} / 3,8 ^{4,b} / 23,2 ^{5,b} / 20 ^{6,b} / 2 ^{7,b}	3,76 ^{1,a} / 5,5 ^{2,a} / 7,5 ^{3,b} / 3,8 ^{4,b} / 23,2 ^{5,b} / 20 ^{6,b} / 2 ^{7,b}				
ELEMENTY FIZYKO-CHEMICZNE							
Przezroczystość – widzialność Krążka Secchiego (m)	>6 ^{1,a} / >4 ^{2,a} / >5 ^{3,b} / >6 ^{4,b} / >1 ^{5,b} / >2,5 ^{6,b}	4,5 ^{1,a} / 3 ^{2,a} / 3,75 ^{3,b} / 4,5 ^{4,b} / 0,75 ^{5,b} / 1,9 ^{6,b}	4,5 ^{1,a} / 3 ^{2,a} / 3,75 ^{3,b} / 4,5 ^{4,b} / 0,75 ^{5,b} / 1,9 ^{6,b}				
BZT ₅ (mg O ₂ /l)	≤ 2	4	4	4	brak	brak	3
Azot ogólny (mg N/l)	<0,25 ^{1,2,a,c} / <0,35 ^{3,b,c} / <0,18 ^{4,a,c} / <0,65 ^{5,b,c} / <1,25 ^{6,b,c} / <0,20 ^{7,b,c}	0,40 ^{1,2,a,c} / 0,53 ^{3,b,c} / 0,27 ^{4,a,c} / 0,98 ^{5,b,c} / 1,90 ^{6,b,c} / 0,30 ^{7,b,c}	0,40 ^{1,2,a,c} / 0,53 ^{3,b,c} / 0,27 ^{4,a,c} / 0,98 ^{5,b,c} / 1,90 ^{6,b,c} / 0,30 ^{7,b,c}				
Fosfor ogólny (mg P/l)	<0,022 ^{1,a,c} / <0,03 ^{2,a,c} / <0,031 ^{3,b,c} / <0,028 ^{4,b,c} / <0,080 ^{5,b,c} / <0,10 ^{6,b,c} / <0,0205 ^{7,b,c}	0,035 ^{1,a,c} / 0,045 ^{2,a,c} / 0,045 ^{3,b,c} / 0,032 ^{4,b,c} / 0,12 ^{5,b,c} / 0,15 ^{6,b,c} / 0,03 ^{7,b,c}	0,035 ^{1,a,c} / 0,045 ^{2,a,c} / 0,045 ^{3,b,c} / 0,032 ^{4,b,c} / 0,12 ^{5,b,c} / 0,15 ^{6,b,c} / 0,03 ^{7,b,c}				

¹ Dla akwenu morskich wód wewnętrznych w obszarze Zatoki Gdańskiej; ² Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Wisły w Zatoce Gdańskiej; ³ Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Świny w Zatoce Pomorskiej; ⁴ Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Dziwny w Zatoce Pomorskiej; ⁵ Dla akwenu Zalewu Wiślanego; ⁶ Dla akwenu Zalewu Szczecińskiego; ⁷ Dla akwenu Zalewu Puckiego; ^a Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V – IX; ^b Wartości średnie roczne; ^c Wartości średnie z całej kolumny wody.

Tabela 17. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko - chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód przybrzeżnych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne

Nazwa wskaźnika	Wartość dla bardzo dobrego stanu ekologicznego	Wartość dla dobrego stanu ekologicznego	Wartość dla potencjału ekologicznego dobrego lub powyżej dobrego	Liczba wszystkich JCWP	Liczba JCWP wykazujących obecnie bardzo dobry lub dobry stan ekologiczny	Liczba JCWP wykazujących obecnie bardzo dobry lub dobry potencjał ekologiczny	Liczba JCWP silnie zmienionych bądź sztucznych
ELEMENTY BIOLOGICZNE							
Chlorofil „a” (µg/l)	$<2,10^{1,2,a} / <1,50^3$ $a / <2,10^{2,b}$	$3,15^{1,2,a} / 1,90^3$ $a / 3,15^{2,b}$	$3,15^{1,2,a} / 1,90^3$ $a / 3,15^{2,b}$				
ELEMENTY FIZYKO- CHEMICZNE							
Przezroczystość – widzialność Krążka Secchiiego (m)	$>4,7^{1,a} / >5^{2,b}$	$3,5^{1,a} / 3,8^{2,b}$	$3,5^{1,a} / 3,8^{2,b}$				
BZT ₅ (mg O ₂ /l)	≤ 2	4	4	4	1	1	2
Azot ogólny (mg N/l)	$<0,25^{1,a,c} / <0,20^3$ $a,c / <0,25^{2,b,c}$	$0,40^{1,a,c} / 0,30^{3,a}$ $c / 0,40^{2,b,c}$	$0,40^{1,a,c} / 0,30^{3,a}$ $a,c / 0,40^{2,b,c}$				
Fosfor ogólny (mg P/l)	$<0,022^{1,a,c} /$ $<0,020^{3,a,c} /$ $<0,025^{2,b,c}$	$0,033^{1,a,c} /$ $0,030^{3,a,c} /$ $0,038^{2,b,c}$	$0,033^{1,a,c} /$ $0,030^{3,a,c} /$ $0,038^{2,b,c}$				

¹ Dla akwenu Zatoki Gdańskiej oraz pasa wód przyległych do Mierzei Wiślanej; ² Dla akwenu Zatoki Pomorskiej oraz pasa wód przyległych do Wolińskiego Parku Narodowego; ³ Dla akwenu wód przybrzeżnych śródkowego wybrzeża; ^a Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V – IX; ^b Wartości średnie roczne; ^c Wartości z całej kolumny wody.

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Stan chemiczny wód podziemnych

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników.

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:

- brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),
- zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych,

- wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.

Stan ilościowy wód podziemnych

Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla JCWPd jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych. Opisane jest to wzorem:

$$\Delta Q = ZD - PU^*$$

Gdzie:

ZD – dostępne do zagospodarowania zasoby JCWPd

PU – całkowity pobór wód podziemnych (w tym odwodnienia)

* - wg Herbich (2006)

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:

- poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do:
 - niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe,
 - wystąpienia znacznych obniżen zwiędadła wód podziemnych,
 - wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,
- kierunki zmian krężenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych.

W ustalaniu celów środowiskowych dla JCWPd brane są pod uwagę wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego.

Poniżej zestawiono w ujęciu tabelarycznym informacje o wartościach granicznych wybranych wskaźników jakości fizykochemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla JCWPd (tab. 18). W tabeli 19 podano parametry dla ustalenia celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza oraz informację o ilościach części wód wykazujących obecnie dobry stan chemiczny i ilościowy.

Tabela 18. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości fizykochemicznej wód, ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych

Nazwa wskaźnika	Tło hydrogeochemiczne ¹⁾ (zakres wartości stężeń charakterystycznych)	Wartość dla bardzo dobrego stanu chemicznego	Wartość dla dobrego stanu chemicznego	Wartość dla umiarkowanego stanu chemicznego
		klasa I	klasa II	klasa III
ELEMENTY OGÓLNE				
Odczyn (pH)	6,5 – 8,5	6,5 – 9,5		
Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	1 - 10	5	10 ^{*)}	10 ^{*)}
Przewodność elektrolityczna w 20 ° (µS/cm)	200 - 700	700	2500 ^{*)}	2500 ^{*)}
Temperatura (°C)	4 - 20	<10	12	16
Tlen rozpuszczony (mg/l)	0 - 5	> 1	0,5 - 1	< 0,5 ¹
ELEMENTY NIEORGANICZNE				
Amonowy jon (mgNH ₄ /l)	0 - 1	0,5	1,0	1,5
Antymon ^H (mgSb/l)	0 – 0,001	0,005 ^{*)}	0,005 ^{*)}	0,005 ^{*)}
Arsen ^H (mgAs/l)	0,00005 – 0,02	0,01 ^{*)}	0,01 ^{*)}	0,02
Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	0 - 5	10	25	50
Azotyiny ^H (mg NO ₂ /l)	0 – 0,3	0,03	0,15	0,5
Bar (mgBa/l)	0,01 – 0,3	0,3	0,5	0,7
Beryl (mgBe/l)	0 – 0,0005	0,0005	0,05	0,1
Bor ^H (mgB/l)	0,01 – 0,50	0,5	1 ^{*)}	1 ^{*)}
Chlorki (mgCl/l)	2 - 60	60	150	250
Chrom ^H (mgCr/l)	0,0001 – 0,01	0,01	0,05 ^{*)}	0,05 ^{*)}
Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	-	0,1	0,05 ^{*)}	0,05 ^{*)}
Cyna (mgSn/l)	0 – 0,02	0,02	0,1	0,2
Cynk (mgZn/l)	0,005 – 0,05	0,05	0,5	1
Fluorki ^H (mgF/l)	0,05 – 0,5	0,5	1	1,5
Fosforany (mgPO ₄ /l)	0,01 - 1	0,5 ^{*)}	0,5 ^{*)}	1
Glin ^H (mgAl/l)	0,05 – 0,1	0,1	0,2	0,2
Kadm ^H (mgCd/l)	0,0001 – 0,0005	0,001	0,003	0,005
Kobalt (mgCo/l)	0 – 0,001	0,02	0,05	0,2

Magnez (mgMg/l)	0,5 - 30	30	50	100
Mangan (mgMn/l)	0,01 – 0,4	0,05	0,4	1 ^{*)}
Miedź (mgCu/l)	0,001 – 0,02	0,01	0,05	0,2
Molibden (mgMo/l)	0 – 0,003	0,003	0,02 ^{*)}	0,02 ^{*)}
Nikiel ^H (mgNi/l)	0,001 – 0,005	0,005	0,01	0,02
Ołów ^H (mgPb/l)	0,001 – 0,01	0,01	0,025	0,1 ^{*)}
Potas (mgK/l)	0,5 - 10	10 ^{*)}	10 ^{*)}	15
Rtęć ^H (mgHg/l)	0,00005 – 0,001	0,001 ^{*)}	0,001 ^{*)}	0,001 ^{*)}
Selen ^H (mgSe/l)	0,00001 – 0,005	0,005	0,01 ^{*)}	0,01 ^{*)}
Siarczany (mgSO ₄ /l)	5 – 60	60	250 ^{*)}	250 ^{*)}
Sód (mgNa/l)	1 – 60	60	200 ^{*)}	200 ^{*)}
Srebro ^H (mgAg/l)	0 – 0,001	0,001	0,05	0,1 ^{*)}
Tal (mgTl/l)	0 - 0,01	0,001	0,01	0,02
Tytan (mgTi/l)	0 – 0,01	0,01	0,05	0,1
Uran (mgU/l)	0,000003 – 0,0003	0,009	0,009	0,03
Wanad (mgV/l)	0,000006 – 0,004	0,004	0,02	0,05
Wapń (mgCa/l)	2 - 200	50	100	200
Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	60 - 360	200	350	500
Żelazo (mgFe/l)	0,02 - 5	0,2	1	5
ELEMENTY ORGANICZNE				
AOX ^H – adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0 – 0,0001	0,01	0,02	0,06
Benzo(a)piren ^H (mg/l)	0,000001 – 0,00001	0,00001	0,00002	0,00005
Benzen ^H	0	0,001	0,005	0,01
BTX ^H - lotne węglowodory aromatyczne	0	0,005	0,03	0,1 ^{*)}
Fenole (indeks fenolowy)	0 – 0,001	0,001	0,005	0,01
Substancje ropopochodne	0	0,01	0,1	0,3
Pestycydy ^{2) H} (mg/l)	0	0,0001 ^{*)}	0,0001 ^{*)}	0,0001 ^{*)}
Suma pestycydów ^{3)H} (mg/l)	0	0,0001 ^{*)}	0,0001 ^{*)}	0,0001 ^{*)}
Substancje powierzchniowo	0	0,0005 ^{*)}	0,0005 ^{*)}	0,0005 ^{*)}

czynnne anionowe (mg/l)				
Substancje powierzchniowo czynne anionowe i nieanionowe (mg/l)	0	0,1	0,2	0,5
Tetrachloroeten ^H (mg /l)	0 - 0005	0,001	0,01	0,05
Trichloroeten ^H (mg /l)	0 – 0,003	0,001	0,01	0,05
WWA ^H – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0,000001 – 0,0001	0,0001	0,0002	0,0003

W przypadku metali podane wartości graniczne odnoszą się do ich formy rozpuszczonej.

¹⁾ Tło hydrogeochemiczne wg Katalogu wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania - S. Witczak, A. F. Adamczyk, 1995 (zmodyfikowane).

²⁾ Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; oznacza się jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać; określone dla pestycydów wartości graniczne stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu.

³⁾ Suma pestycydów oznacza sumaryczną zawartość poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach badań monitoringowych

^H - element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym

^{*)} Brak dostatecznych podstaw do różnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości; przy klasyfikacji do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną

Tabela 19. Parametry dla ustalenia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych na obszarze dorzecza

Nazwa parametru	Wartość progowa dla parametru	Liczba wszystkich JCWPd	Liczba JCWPd wykazująca obecnie dobry stan chemiczny i ilościowy
PARAMETRY CHEMICZNE		64	43
Wskaźniki fizyko-chemiczne	Określona dla klasy III wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)		
Występowanie efektów zasolenia	Nie występuje		
Zmiany PEW świadczące o zasoleniu	Nie występuje		
Zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe	Nie występuje		
PARAMETRY ILOŚCIOWE			
Pobór wód podziemnych	Nieprzekraczanie dostępnych zasobów do zagospodarowania		
Znaczone zmiany położenia zwierciadła wody	Nie występują		
Zmiana kierunków krążenia wody	Nie występuje		

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje)

Zgodnie z art. 4 RDW cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 2015 roku.

Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn.

W myśl art. 4 RDW, odstępstwa zdefiniowane są następująco:

- odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027 (art. 4.4 RDW),
- ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW),

- czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW),
- nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).

Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, można wyznaczyć dla części wód ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrażania działań,
- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań,
- warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód.

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrożenia działań,
- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań.

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku:

- nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,
- nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.

Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest w określonych warunkach, wymienionych w art. 4 RDW. RDW dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa. Na obszarze dorzecza Odry zidentyfikowano następujące główne inwestycje tego typu:

- *inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej*

1. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

Inwestor: RZGW w Gliwicach.

Cel inwestycji: Obniżenie rzędnych wezbrań powodziowych, co w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, opóźnienie dotarcia kulminacji fali powodziowej do ujścia Nysy Kłodzkiej. Zmniejszenie częstości i dotkliwość przyszłych powodzi.

Lokalizacja: województwo śląskie; powiat wodzisławski; gmina: Lubomia, powiat raciborski; gmina: Krzyżanowice, Kornowac, Racibórz.

Parametry inwestycji:

- długość zapory czołowej 4,0 km,
- długość obwałowań lewo i prawobrzeżnych - 18,4 km,

- rzędna korony obwałowań - 197,5 m n.p.m.,
- max poziom piętrzenia - 195,2 m n.p.m.,
- pow. zalewu przy max piętrzeniu - 26,3 km²,
- poj. zbiornika przy max piętrzeniu - 185 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 r.

2. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce

Cel inwestycji: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Bierawki położonej poniżej wyrobiska K.P. Kotlarnia, zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla potrzeb przemysłu i celów przeciwpowodziowych dużego kompleksu leśnego, poprawa warunków środowiskowych na obszarze zdegradowanym wskutek eksploatacji złóż kruszyw mineralnych.

Lokalizacja: województwo opolskie; powiat kędzierzyński – kozielski; gmina Bierawa.

Parametry inwestycji:

- poj. zbiornika (A+B) przy max piętrzeniu -40,6 mln m³,
- pow. zalewu (A+B) przy max piętrzeniu - 853 ha,
- max poziom piętrzenia (A/B) -182/187 m n.p.m.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2011 r. (w zależności od daty decyzji, która zabezpieczy finansowanie inwestycji).

3. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Inwestor: RZGW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Odbudowa i modernizacja systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie; powiat wołowski; gmina Brzeg Dolny; powiat średzki; gmina Miękinia; powiat m. Wrocław; gmina Wrocław.

Parametry inwestycji: W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja 11 zadań:

- modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywałami na odcinku od dolnego stanowiska Jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry,
- udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich,
- przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy wraz z udrożnieniem górnego stanowiska jazu Brzeg Dolny,
- przystosowanie komór śluz na stopniu "Rędzin" do przepuszczania wód powodziowych - przepływ kontrolny,
- przystosowanie Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania wielkiej wody kontrolnej,

- Odra śródmiejska - modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostów Tumskiego i Piaskowego,
- Odra śródmiejska - modernizacja bulwarów na odcinku od mostów Tumskiego i Piaskowego do mostu Uniwersyteckiego,
- Odra śródmiejska - modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostów Dmowskiego i mostów Mieszczańskich,
- Odra śródmiejska - modernizacja jazu przy EW Wrocław I,
- Odra śródmiejska - modernizacja bulwarów na odcinku od Mostu Dmowskiego i Mostów Mieszczańskich do ujścia do Starej Odry,
- udrożnienie koryta Odry od Opatowic do mostu Grunwaldzkiego i od węzła Szczytniki do jazu Psie Pole.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 r.

Inwestor: DZMiUW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Odbudowa i modernizacja systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie: gmina Długołęka, gmina Oborniki Śląskie, gmina Siechnice, gmina Czernica, gmina Oława, m. Wrocław.

Parametry inwestycji: W ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja 56 zadań pogrupowanych w 6 komponentów:

- B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowie – Trestno,
- B1-2 Modernizacja obwałowania Katowice – Siedlce,
- B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia,
- B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia,
- B3-1 Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego),
- B3-2 Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia Odry.

Pierwsze cztery komponenty dotyczą modernizacji obwałowań rzeki Odry, natomiast dwa pozostałe modernizacji kanału przerzutowego wód powodziowych do rzeki Widawy oraz jej doliny.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 r.

4. Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej.

Inwestor: RZGW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Ochrona przeciwpowodziowa poprzez poprawę przepustowości koryta rzeki.

Lokalizacja: województwo opolskie; powiat brzeski; gmina Lewin Brzeski.

Parametry inwestycji: Zadanie polega na zwiększeniu przepustowości koryta rzeki Nysy Kłodzkiej na jej odcinku przepływającym przez miasto Lewin Brzeski poprzez przebudowę istniejącego jazu stałego na jaz ruchomy, wykonanie kanału ulgi oraz zwiększeniu parametrów przepustowości koryta głównego rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z wykonaniem niezbędnych obwałowań.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2009 r.

5. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Inwestor: RZGW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Poprawa przepustowości koryta rzeki, dostosowanie budowli zrzutowej do obowiązujących przepisów, ochrona przeciwpowodziowa.

Lokalizacja: województwo opolskie; powiat nyski; gmina Nysa.

Parametry inwestycji:

- przedsięwzięcie I "Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,10) do rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istniejącymi budowlami",
- przedsięwzięcie II „Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową przepławki dla ryb z kanałem otwartym oraz innych obiektów niezbędnych dla zbiornika”.

Koszt inwestycji:

- przedsięwzięcie I – koszt realizacji robót budowlanych - 108,0 mln + 7,5 mln projekt (kwoty netto),
- przedsięwzięcie II – koszt realizacji robót budowlanych - 227,3 mln + 15,8 mln projekt (kwoty netto).

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2011 r.

6. Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 0+000 - 10+500 w miejscowości Jelenia Góra.

Inwestor: RZGW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Ochrona przeciwpowodziowa poprzez odbudowę ubezpieczeń brzegowych.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie; powiat m. Jelenia Góra; gmina Jelenia Góra.

Parametry inwestycji: Remont i odbudowa ciężkich ubezpieczeń brzegowych (mury oporowe oraz bruki na skarpie) oraz dennych – przebudowa stopni wraz z wykonaniem gurtów stabilizujących dno koryta rzeki. Przewidywany koszt przedsięwzięcia około 10,0 mln zł.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 r.

7. Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na rzece Włodzicy w km 5+300 - 9+000 w miejscowości Nowa Ruda.

Inwestor: RZGW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Odbudowa ubezpieczeń brzegowych, ochrona przeciwpowodziowa.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie; powiat kłodzki; gmina Nowa Ruda.

Parametry inwestycji: Remont i odbudowa ciężkich ubezpieczeń brzegowych (mury oporowe oraz bruki na skarpie) oraz dennych – przebudowa stopni wraz z wykonaniem gurtów stabilizujących dno koryta rzeki. Koszt przedsięwzięcia około 15,0 mln zł.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2009 r.

8. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Łądeckiej w km 24+250 - 25+130 w miejscowości Łądek Zdrój.

Inwestor: RZGW we Wrocławiu.

Cel inwestycji: Odbudowa ubezpieczeń brzegowych, ochrona przeciwpowodziowa.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie; powiat kłodzki; gmina Łądek-Zdrój.

Parametry inwestycji: Remont wysokiego muru oporowego na brzegu prawym podpierającego zabytkowe budynki mieszkalne i sanatoryjne, przy realizacji zadania należy spełnić wymogi określone w decyzji środowiskowej (zadanie realizowane na obszarze Natura 2000).

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2009 r.

9. Ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej.

Inwestor: RZGW we Wrocławiu

Cel inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych, odbudowa ubezpieczeń brzegowych, poprawa przepustowości koryt cieków, ochrona przeciwpowodziowa.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie; powiat kłodzki.

Parametry inwestycji: W ramach zadania planowana jest budowa 4 zbiorników retencyjnych oraz odbudowa i remont istniejącej zabudowy hydrotechnicznej koryt rzek i potoków Kotliny Kłodzkiej w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej terenów zurbanizowanych w kotlinie. Realizacja zadania poprawi również bezpieczeństwo p. powodziowe na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od miejscowości Bardo do ujścia Nysy do rzeki Odry.

10. Budowa zbiornika retencyjnego Wielowieś Kłasztorna, miejscowość: Mączniki, Ostrów Kaliski, Świerczyna, Kol. Przystajnia, Przystajnia, Kakawa Nowa, Wielowieś, Raduchów, Kania, Zamość i Biernacice.

Inwestor: RZGW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Ochrona przeciwpowodziowa Kalisza.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat kaliski; gmina Godziesze Wielkie, powiat ostrzeszowski; gmina Kraszewice, powiat ostrowski; gmina Sieroszewice; województwo łódzkie; powiat brzeziński; gmina Brzeziny, powiat ostrzeszowski; gmina Grabów nad Prosną.

Parametry inwestycji: poj. max 48,8 mln m³, pow. zbiornika 1704,0 ha (przy max pp. 124,0 m n.p.m.).

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2002 – 2010 r.

11. Budowa zbiornika Jutrosin.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat rawicki; gmina: Jutrosin, Rawicz.

Parametry inwestycji: pow. 91,4 ha; poj. 2,1 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2009 -2011 r.

12. Budowa zbiornika wodnego Nędzerczew na rzece Swędrnia.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat kaliski; gmina Opatówek-Żelazków .

Parametry inwestycji: pow. 70,0 ha; poj.ć 2,5 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2009 2012 r.

13. Budowa zbiornika wodnego Lutynia.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat pleszewski; gmina Dobrzyca.

Parametry inwestycji: pow. 67,0 ha; poj. 1,7 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 – 2012 r.

14. Budowa zbiornika Jaraczewo na rzece Obra w km 4+100.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat jarociński; gmina Jaraczewo.

Parametry inwestycji: pow. 70,0 ha; pojemność 2,0 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2011 – 2013 r.

15. Budowa zbiornika retencyjnego Rzetnia - Przybyszów na rzece Struga Parzynowska w km 6+870.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.

Parametry inwestycji: pow. 45,0 ha; poj. 0,7 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2012 – 2013 r.

16. Budowa zbiornika wodnego Gostyń.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat gostyński; gmina Gostyń.

Parametry inwestycji: pow. 45,4 ha; pojemność 0,8 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2011 – 2013 r.

17. Budowa zbiornika Laskownica.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat wągrowiecki; gmina Gołańcz.

Parametry inwestycji: pow. 45,0 ha; poj. 0,7 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2009 – 2012 r.

18. Obwałowanie rzeki Swędrni - miasto Kalisz km 0+000-3+100.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej poprzez obwałowanie rzeki Swędrni.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat miasto Kalisz; gmina Kalisz.

Parametry inwestycji: 6,2 km.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 – 2012 r.

19. Budowa wału - Rów Główny.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej poprzez obwałowanie.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat ostrowski; gmina Odolanów.

Parametry inwestycji: 2,0 km.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2013 r.

20. Krzykosy – Orzechowo - Szczodrzejewo, obwałowanie prawostronne rzeki Warty.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej poprzez obwałowanie rzeki Warty.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat średzki; gmina Krzykosy.

Parametry inwestycji: 10,4km.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 – 2012 r.

21. Budowa zbiornika wodnego Orla Klatka na rzece Orla w km 84+300.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat krotoszyński; gmina Koźmin, Krotoszyn.

Parametry inwestycji: 0,62 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2011 – 2012 r.

22. Budowa zbiornika Gozdowo.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat wrzesiński; gmina Września.

Parametry inwestycji: 0,9 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2012 – 2013 r.

23. Budowa zbiornika retencyjnego Przebędowo.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Cel inwestycji: Poprawa i zwiększenie retencji dolin rzecznych.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat poznański; gmina Murowana Goślina.

Parametry inwestycji: 0,1 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2011 – 2013 r.

24. Regionalny system zaopatrzenia w wodę zachodniej części pasa nadmorskiego .

Cel inwestycji: Celem przedsięwzięcia jest stworzenie regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę zachodniej części pasa nadmorskiego opartego na zasobach wód podziemnych i powierzchniowych (zlewnia rzeki Włoczenicy – jezioro Ostrowo).

Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie.

Termin realizacji inwestycji: Inwestycja w fazie koncepcji.

25. Budowa suchego zbiornika zalewowego Osówko o pow. 119 ha na rzece Parsęcie w km 78+550.

Cel inwestycji: zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówki, w tym miast Białogard, Karlino i Kołobrzeg.

Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie.

Termin realizacji inwestycji: Inwestycja planowana.

26. Budowa zbiornika retencyjnego Kładkowo-Gąbin o pojemności 5,7 mln m³ i zapory czołowej 250 m.

Cel inwestycji: zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Regi Trzebiatów-Likowo, ochrona miasta Trzebiatów przed powodzią.

Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie.

Termin realizacji inwestycji: Inwestycja planowana.

27. Zwiększenie powierzchni zbiornika Likowo.

Cel inwestycji: zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie.

Termin realizacji inwestycji: Inwestycja planowana.

28. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Strachocin.

Cel inwestycji: ochrona miasta Stargard Szczeciński przed powodzią.

Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie.

Termin realizacji inwestycji: Inwestycja planowana.

- *inwestycje z zakresu poprawy i rozwijania infrastruktury związanej z dostosowywaniem i rozwojem rolnictwa i leśnictwa*

1. Podpiętrzenie jeziora Królewskiego.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat czarnkowsko – trzaniecki; gmina Krzyż Wlkp.

Parametry inwestycji: 0,16 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 – 2011 r.

2. Podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego.

Inwestor: WZMiUW w Poznaniu.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie; powiat pilski; gmina Wyrzysk.

Parametry inwestycji: 0,72 mln m³.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 2010 – 2011 r.

- *inwestycje (wydana koncesja na wydobywanie kopaliny) związane z górnictwem mające znaczący wpływ na wody podziemne*

W poniższej tabeli zestawiono listę inwestycji związanych z wydobywaniem węgla brunatnego (metodą odkrywkową) oraz węgla kamiennego (metodą głębinową), na wydobycie których zostały udzielone koncesje w latach 2008 – 2009 przez Ministra Środowiska. Wymienione inwestycje związane są z intensywnym odwadnianiem górotworu. Ograniczenie

niekorzystnego wpływu na środowisko nie jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych środków technicznych i proporcjonalnych nakładów finansowych. Inwestycje te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tabela 20. Zestawienie inwestycji związanych z wydobywaniem węgla brunatnego (metodą odkrywkową) oraz węgla kamiennego (metodą głębinową), na wydobywaniu których zostały udzielone koncesje w latach 2008 – 2009 przez Ministra Środowiska

Lp.	Inwestycja	Inwestor	Gmina/ Województwo	Powierzchnia [tys m ²]	Parametry Odwodnienia	Stan zagospodarowania
1	Odkrywka węgla brunatnego Złoże „Koźmin – Pole Centralne”	KWB „Adamów”	Brudzew/ wielkopolskie		Rzędna obniżenia zwierciadła wody: +41,50 m n.p.m. Dopływ max: 10482m ³ /h Depresja S: 56,5 m	Rozpoczęcie działalności – trwa eksploatacja
2	Odkrywka węgla brunatnego Złoże „Tomiszawice”	KWB „Konin”	Wierzbinek, Piotrków Kuj./ wielkopolskie, kuj.-pom.	Obszar górnicy: 17 401,5 Teren górniczy: 153 161,85	Rzędna obniżenia zwierciadła wody: + 40 m n.p.m. Dopływ max: 6000 m ³ /h Depresja R: 6000 m	Rozpoczęcie działalności – trwa odwadnianie
3	Kopalnia węgla kamiennego Złoże „Centrum”	Kompania Węglowa S.A.	Bytom, Piekary Śl, Radzionków/ śląskie	Obszar górnicy: 12 130,0 Teren górniczy: 16 140,0	brak danych	Rozpoczęcie działalności – VII 2008
4	Kopalnia węgla kamiennego Złoże „Jagwiga2”	ZG „Siltech” Sp z o.o.	Zabrze/ śląskie	Obszar górnicy: 1 790,0 Teren górniczy: 1 860,0	brak danych	Rozpoczęcie działalności – IX 2008
5	Kopalnia węgla kamiennego I metanu Złoże „Dębieńsko 1”	„Karbonia PL” Sp z o.o.	Czerwionka- Leszczyń, Knurów, Ornotowice/ śląskie	Obszar górnicy: 31 700,0 Teren górniczy: 35 900,0	brak danych	Rozpoczęcie działalności – nie później niż 1.01.2018
6	Kopalnia węgla kamiennego Złoże „Bzie – Dębina 2 – Zachód”	Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.	M. Jastrzębie Zdrój/ śląskie	Obszar górnicy: 10 360,0 Teren górniczy: 13 360,0	brak danych	Rozpoczęcie działalności – nie później niż 1.01.2018

Oprócz górnictwa istnieją inne inwestycje, które mogą mieć znaczny wpływ na stan wód podziemnych. Tak jest w przypadku budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Inwestycja jest w trakcie realizacji, 15 lipca 2009 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne, w tym wody podziemne reguluje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która została wydana 23 marca 2009 roku (RDOŚ-32-WOOS-6613-1/08/AT/MŁ). Porusza m. in. takie kwestie jak: wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji i eksploatacji terminalu, warunki w zakresie środowiska i obszaru Natura 2000, zakres monitoringu. Zapisy te pozwolą ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

W tabelach poniżej przedstawiono dane odnośnie jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz wskazanych do derogacji na obszarze dorzecza Odry.

Tabela 21. Odstępstwa od celów środowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza Odry

	zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych		wskazane do odstępstw od celów środowiskowych	
	liczba JCWP	% JCWP	liczba JCWP	% JCWP
Wody powierzchniowe				
rzeki	761	44 %	656	38 %
jeziora	251	60 %	251	60 %
przybrzeżne	2	50 %	2	50 %
przełajowe	4	100 %	4	100 %

Tabela 22. Odstępstwa od celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Odry

	zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych		wskazane do odstępstw od celów środowiskowych	
	liczba JCWPd	% JCWPd	liczba JCWPd	% JCWPd
Wody podziemne	21	33 %	21	33 %

Tabelaryczne zestawienie odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych dla każdej JCWP i JCWPd, zostało zamieszczone w załączniku nr 2.

9. Podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód

Podstawowym celem analizy ekonomicznej korzystania z wód jest analiza zwrotu kosztów za usługi wodne, zarówno na poziomie finansowym, jak i ekonomicznym dla poszczególnych sektorów gospodarki i form korzystania z wód oraz określenie stopnia wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci”.

Użytkownicy wód w Polsce zobowiązani są do ponoszenia kosztów korzystania z zasobów wodnych, poprzez uiszczanie opłat za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń, na podstawie ustalanych corocznie przez Radę Ministrów stawek opłat, przyczyniając się w ten sposób do realizacji przepisów art. 9 RDW. W polskim systemie prawnym funkcjonuje również system zwolnień z opłat, wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (zwolnienie wody do przerzutów, celów energetycznych, nawodnień rolniczych i napełniania stawów rybnych).

Charakterystyka ekonomiczna obszaru dorzecza

Obszar dorzecza Odry, leżący w granicach Polski, stanowi 118 010 km². Na podstawie informacji GUS obliczono, iż na koniec 2007 r. obszar dorzecza Odry zamieszkiwało 14,45 mln mieszkańców, co w stosunku do całkowitej liczby ludności Polski wynosiło ok. 36,5 %. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 13,5 %, natomiast średnie wynagrodzenie brutto wynosiło ok. 2 409,08 zł. W odniesieniu do całkowitej ilości przedsiębiorstw Polski, wartość procentowa podmiotów gospodarczych na obszarze dorzecza Odry wynosiła 41,7 %.

Poniższa tabela przedstawia podmioty gospodarcze pogrupowane według sektorów przemysłu oraz ich procentowy udział na obszarze dorzecza.

Tabela 23. Struktura przedsiębiorstw na obszarze dorzecza Odry.

Sektory przemysłu	% przedsiębiorstw na obszarze dorzecza
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo	2.72
Rybactwo	0.06
Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe	10.25
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0.10
Budownictwo	10.67
Handel hurtowy i detaliczny	37.60
Usługi	31.04
Administracja publiczna i obrona narodowa	0.62
Edukacja	2.42
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4.51
SUMA	100.00

Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze komunalnym

Źródłem danych do obliczeń były dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych przez poszczególne RZGW wśród operatorów, po ich eksperckiej weryfikacji. Jako rok bazowy dla obliczeń przyjęto 2006.

Usługi wodno-kanalizacyjne w sektorze komunalnym świadczone są przez podmioty zajmujące się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków lub świadczeniem obu wymienionych usług. Z tego powodu opis statystyczny próby stanowiącej przedmiot badań prowadzony jest oddzielnie dla obu usług. Jest to zgodne z wiodącymi zaleceniami w zakresie zwrotu kosztów w sektorze: należy dążyć do rozdzielenia rachunku kosztów obu usług.

Rynek usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obsługiwany jest przez operatorów, których można podzielić wg ich statusu prawnego na:

- zakłady budżetowe wraz z pozostałymi jednostkami działającymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- podmioty prawa handlowego – spółki,
- pozostałe formy prawne.

Zakres analiz

Podstawowym celem analizy było określenie stopnia zwrotu kosztów usług dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo został przeprowadzony szereg analiz, charakteryzujących strukturę świadczonych usług:

- wpływ dotacji na stopę zwrotu kosztów,
- badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody w zależności od wielkości produkcji,
- związek jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością strat,
- związek między wysokością opłat za korzystanie ze środowiska a *jednostkowym kosztem dostarczania wody*,
- związek między podatkiem VAT i ceną usług,
- zależność pomiędzy formą prawną operatora a kosztami świadczonych usług,
- finansowanie skrośne,
- wpływ odpisów amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę i podatku od nieruchomości na koszty.

Zwrot kosztów w sektorze komunalnym – zaopatrzenie w wodę

Wartość rynku zaopatrzenia w wodę w Polsce w roku bazowym 2006 oscylowała w granicach 4,3 mld zł.

Finansowy zwrot kosztów

Finansową stopę zwrotu kosztów obliczono porównując całkowite koszty dostarczania wody z całkowitymi przychodami z tej działalności. Należy jednak wziąć pod uwagę potencjalne przekłamanie wynikające z faktu, iż część podmiotów prowadzi również inną działalność (np. utrzymanie dróg, gospodarka odpadami), ponadto świadczą one usługi (np. laboratoryjne, projektowe).

Dane zawarte w tabeli poniżej uwzględniają dopłaty gmin do działalności operatorów, w kolejnej tabeli – zostały skorygowane o wysokość dopłat.

Tabela 24. Finansowa stopa zwrotu kosztów

Obszar dorzecza	Koszty zaopatrzenia w wodę	Przychody ze sprzedaży	Finansowa stopa zwrotu
	mln zł	mln zł	%
Odra	1381,3	1493,9	108,2
Polska	3235,5	3387,0	104,7

Wpływ dotacji na zwrot kosztów

Jedynie niewielka część operatorów ujawniła uzyskiwane od gminy dotacje. W tabeli poniżej przedstawiono finansową stopę zwrotu kosztów po eliminacji dotacji gmin. Zarówno na obszarze dorzecza Odry jak i w skali Polski jest ona niewiele mniejsza od stopy zwrotu bez uwzględnienia dotacji.

Tabela 25. Wpływ dotacji na stopę zwrotu kosztów

Obszar dorzecza	Koszty zaopatrzenia w wodę	Skorygowane przychody ze sprzedaży	Finansowa stopa zwrotu
	mln zł	mln zł	%
Odra	1381,3	1484,3	107,5%
Polska	3235,5	3359,0	103,8%

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody w zależności od wielkości produkcji

Statystyczna analiza badanej zbiorowości nie wykazała jakiegokolwiek związku pomiędzy roczną wielkością sprzedaży, a jednostkowym kosztem.

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością strat

Zbadano związek strat z kosztem dostarczenia wody zarówno biorąc pod uwagę same straty, jak i sumę strat i zużycia na cele technologiczne. W obu przypadkach nie uzyskano

związku tych wielkości z kosztem jednostkowym zaopatrzenia w wodę. Stopień dopasowania równań regresji w obu przypadkach nie przekraczał 0,02 przy wartościach wymaganych od 0,9 wzwyż.

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością opłat za korzystanie ze środowiska - pobór wody

Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy jednostkowymi płatnościami za pobór, a jednostkowym kosztem produkcji.

Ma to racjonalne uzasadnienie – najwyższe opłaty związane są z poborem wysokiej klasy wód podziemnych, niewymagających uzdatniania – nie występuje więc składowa kosztów związana z uzdatnianiem.

Statystyka roli opłat za korzystanie ze środowiska w kosztach zaopatrzenia w wodę przedstawiona jest w tabeli.

Tabela 26. Udział opłat za pobór wód w kosztach zaopatrzenia w wodę

Obszar dorzecza	Udział opłat za pobór wód w kosztach zaopatrzenia w wodę ogółem
Odra	2,95%
Polska	2,81%

Podatek VAT w procesie zaopatrzenia w wodę

Informacje nt podatku VAT często okazywały się niemiernodajne (operatorzy podają wartość podatku „VAT należny” dla całego przedsiębiorstwa, a nie dla działalności zaopatrzenia w wodę). W efekcie przeprowadzenie jakiegokolwiek analizy nie było możliwe.

Formy własności operatorów, a koszty świadczonych przez nich usług

Obliczenia wskazują, że koszty w zakładach budżetowych są nieco niższe niż przeciętne, a w spółkach wyższe od przeciętnej dla całego kraju. Jest to jednak obraz statyczny dotyczący pojedynczego roku, a koszty operatora zależą od strategii jego działalności w dłuższym okresie czasu. Tak więc wyniki nie pozwalają na rzetelne wnioskowanie czy konkretny rodzaj formy prawnej umożliwia obniżenie rzeczywistych kosztów.

Zróżnicowanie cen wg poszczególnych grup taryfowych – subwencje krzyżowe (skróśne)

Przeprowadzone w badaniach obliczenia pozwalają zaryzykować przypuszczenie, że przynajmniej 21% wody jest sprzedawana w sytuacji subwencji krzyżowych. Nie wykazano natomiast wpływu różnicowaniu kosztów na decyzję o zróżnicowaniu taryf. Obliczenia wykazały również brak wpływu różnicowania cen na finansową stopę zwrotu.

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością odpisów amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę infrastruktury oraz podatku od nieruchomości

Wszystkie 3 analizowane kategorie stanowią istotną składową w strukturze kosztów operatorów. Odnosząc sumę kosztów z tytułu: amortyzacji, opłat za użyczenie/dzierżawę i podatku od nieruchomości - do kosztów ogółem, otrzymano wskaźnik 24,1%.

Zwrot kosztów w sektorze komunalnym – odbiór i oczyszczanie ścieków

Wartość rynku odbioru i oczyszczania ścieków zbliżyła się w Polsce w roku 2006 (rok bazowy obliczeń) do poziomu 3,4 mld zł.

Finansowy zwrot kosztów

Finansową stopę zwrotu kosztów obliczono porównując całkowite koszty odbioru i odprowadzania ścieków z całkowitymi przychodami z tej działalności. Należy jednak, podobnie jak w przypadku zaopatrzenia w wodę, wziąć pod uwagę potencjalne przekłamanie wynikające z faktu, iż część podmiotów prowadzi również inną działalność (np. utrzymanie dróg, gospodarka odpadami), ponadto świadczą one usługi (np. laboratoryjne, projektowe).

Dane w tabeli poniżej uwzględniają dopłaty gmin do działalności operatorów.

Tabela 27. Finansowa stopa zwrotu kosztów

Obszar dorzecza	Przychody ze sprzedaży	Koszty odbioru i oczyszczania ścieków	Finansowa stopa zwrotu
	mln zł	mln zł	%
Odra	1343,5	1321,8	101,6
Polska	3263,3	3221,9	101,3

Wpływ dotacji na stopę zwrotu kosztów

Łączna kwota dotacji jest niewielka (54,5 mln zł w 2006 r. co stanowi ok. 1,6% przychodów) – nie wpływają zatem istotnie na stopę zwrotu.

Po korekcie o wielkość dotacji od gmin finansowa stopa zwrotu dla usługi odbioru ścieków zmalała do poziomu 99,6% (dla całego kraju)- czyli o 1,7%.

Badanie związku jednostkowego kosztu odbioru i oczyszczania ścieków w zależności od wielkości operatora

Statystyczna analiza badanej zbiorowości nie wykazała jakiegokolwiek związku pomiędzy roczną wielkością świadczonych usług, a jednostkowym kosztem odbioru i oczyszczania ścieków.

Badanie związku jednostkowego kosztu dostarczania wody z wysokością opłat za korzystanie ze środowiska – odbiór i oczyszczanie ścieków

Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy jednostkowymi płatnościami za zrzut, a jednostkowymi kosztami odbioru i oczyszczania.

Udział opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń w kosztach odbioru i oczyszczania ścieków ukazuje poniższa tabela.

Tabela 28. Udział opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń w kosztach odbioru i oczyszczania ścieków

Obszar dorzecza	Udział opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń w kosztach odbioru i oczyszczania ścieków ogółem
Odra	2,89%
Polska	2,87%

Opłata za zrzut ładunków nie odgrywa znaczącej roli w kosztach ani też w cenie usługi. Jednak w przypadku niskiego stopnia oczyszczania lub nieuregulowanego statusu formalno-prawnego (brak/częściowy brak pozwolenia) – może okazać się znacząca.

Wysokie jednostkowe opłaty za zrzut ładunków do wód nie determinują wysokich kosztów świadczenia usług. Udział opłat za zrzut w kosztach ogółem wyniósł przeciętnie 2,87%. Odchylenia pomiędzy obszarami działania RZGW i obszarami dorzeczy były jednak znacznie większe niż dla opłat za pobór wód (tam było to 0,5%) – dla ładunków zanieczyszczeń udział wahał się od 1,7% do 10,2%. Średnia opłata za zrzut przypadająca na 1m³ ścieków podlegających opłacie (odebranych) wyniosła 7,8 gr/m³.

Podatek VAT w procesie odbioru i oczyszczania ścieków

Informacje nt podatku VAT przekazane w ankietach przez operatorów okazały się niemiarodajne (bardzo często podawano wartość podatku „VAT należny” dla całego przedsiębiorstwa a nie dla działalności odbiór i oczyszczanie ścieków). W efekcie przeprowadzenie jakiegokolwiek analizy nie było możliwe.

Formy własności operatorów, a koszty świadczonych przez nich usług

Różnice dla kosztów jednostkowych pomiędzy dwoma podstawowymi grupami operatorów: (a) działającymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i (b) spółkami wynosi ok. 1%. Odwrotnie niż w przypadku zaopatrzenia w wodę nieco wyższe koszty mają zakłady budżetowe. Różnice są jednak marginalne i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek wnioskowania statystycznego.

Jednak podobnie jak w przypadku zaopatrzenia w wodę, prezentowany obraz – jest obrazem statycznym, dotyczącym pojedynczego roku, a koszty operatora zależą od strategii jego działalności w dłuższym okresie czasu.

Zróźnicowanie cen wg poszczególnych grup taryfowych – subwencje krzyżowe (skróśne)

Sprawdzenie, czy zróżnicowanie cen wynika ze zróżnicowania częściowych kosztów świadczenia usługi jest w praktyce niemożliwe. Inaczej niż w przypadku zaopatrzenia w wodę, trudno jest wyznaczyć maksymalne dopuszczalne zróżnicowanie kosztu jednostkowego przypadającego na 1m³ odebranych ścieków (opłaty podlegają różnym kombinacjom zanieczyszczeń i stawek za ich zrzut mnożonym przez różne współczynniki). W konsekwencji nadzwyczaj trudno jest oszacować zakres stosowanych subwencji krzyżowych.

Finansowa stopa zwrotu liczona osobno dla zbiorowości stosującej cenę jednolitą była wyższa (103%) od średniej ze zbiorowości stosującej cenę niejedolitą (101,3%).

Badanie związku jednostkowego kosztu odbioru i odprowadzania ścieków z wysokością odpisów amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę infrastruktury oraz podatku od nieruchomości

Wszystkie trzy analizowane kategorie stanowią istotną składową w strukturze kosztów operatorów. Odnoszą sumę kosztów z tytułu: amortyzacji, opłat za użyczenie/dzierżawę i podatku od nieruchomości - do kosztów ogółem, otrzymano wskaźnik 37,8%.

Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w sektorze komunalnym

Obliczenia przeprowadzono łącznie dla całej działalności sektora wod-kan (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków). W porównaniu do obliczeń stopy finansowej modyfikacji podlega pojęcie kosztów. Jest ono rozszerzone z kosztów ponoszonych przez operatorów (suma: woda i ścieki) na sumę kosztów operatorów oraz kosztów środowiskowych i zasobowych. Te ostatnie mają umowną wartość 0¹. Ekonomiczną stopę zwrotu kosztów w sektorze komunalnym przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 29. Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w sektorze komunalnym

RZGW/ regiony wodne	Koszty zaopatrzenia w wodę	Koszty odbioru i oczyszczania ścieków	KŚ	Suma K	Przychody ze sprzedaży wody	Przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków	Suma przychodów	Ekonomicz- na stopa zwrotu
	mln zł/r	mln zł/r	mln zł/r	mln zł/r	mln zł/r	mln zł/r	mln zł/r	%
Odra	1381,3	1321,8	1645,01	4348,11	1493,9	1343,5	2837,4	65,3%
Polska	3235,5	3221,9	4641,34	11098,74	3387	3263,3	6650,3	59,9%

Ekonomiczna stopa zwrotu w sektorze komunalnym wynosi dla całego kraju 60%. O takiej wartości zdecydowała duża kwota kosztów środowiskowych przypisanych do tego sektora.

¹ Założenia do przyjęcia zerowej wartości kosztów zasobowych znajdują się w podrozdziale *Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych*

Zwrot kosztów usług wodnych w sektorze przemysłu

Zgodnie z RDW użytkownicy przemysłowi są to użytkownicy korzystający z własnych ujęć oraz indywidualnych urządzeń do zrzutu zanieczyszczeń. Nie jest to do końca zgodne z rzeczywistością, gdyż istnieją w praktyce zakłady przemysłowe pobierające wodę i odprowadzające ścieki do sieci komunalnej. Stosując podejście zgodnie z RDW, zostały one uwzględnione w obliczeniach dla sektora komunalnego.

W obecnej chwili można przyjąć, że zwrot kosztów finansowych usług wodnych w tym sektorze wynosi 100%. Założenie takie jest w pełni uzasadnione z uwagi na fakt, iż w Polsce nie są stosowane dopłaty do działalności operacyjnej związanej z poborem wody oraz odbiorem ścieków w przemyśle, natomiast opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są przez wszystkie podmioty w tym sektorze.

Jednak, biorąc pod uwagę poziom ekonomiczny, stopa zwrotu jest inna. Aby oszacować ekonomiczną stopę zwrotu kosztów ponoszonych na bieżącą ochronę wód, należało oszacować zewnętrzne koszty środowiskowe.

Wyniki przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 30. Koszty netto ochrony wód w przemyśle

	obszar dorzecza Odry	POLSKA
Koszty (netto) ochrony wód mln zł/rok	1179,84	2 083,88

Tabela 31. Koszty środowiskowe i zasobowe w przemyśle.

	obszar dorzecza Odry	POLSKA
Koszty środowiskowe w mln zł/rok	220,10	384,49
Koszty zasobowe	przyjęto umowną wartość 0	

Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w przemyśle

W poniższej tabeli przedstawiono koszty netto ochrony wód i koszty całkowite związane z gospodarką wodną w przemyśle w 2006 r.

Tabela 32. Koszty netto ochrony wód i koszty całkowite związane z gospodarką wodną w przemyśle w 2006 r.

OBSZAR DORZECZA	Obszar dorzecza Odry	POLSKA
Koszty netto ochrony wód w mln zł/rok	1179,48	2 083,88
Koszty całkowite związane z gospodarką wodną mln zł/rok	1399,58	2 468,37
Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów	84,3%	84,0%

Zwrot kosztów usług wodnych w rolnictwie i leśnictwie

W przypadku sektora rolniczego w Polsce, wskazywana w RDW zasada „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci” nie jest egzekwowana w pełni. Pobory wody powierzchniowej do nawodnień rolniczych i leśnych oraz do napełniania stawów hodowlanych, zwolnione są z opłat. Przytoczone zwolnienie dotyczy również tylko częściowego ponoszenia kosztów utrzymania niezbędnej infrastruktury.

Usługi wodne w sektorze rolnictwa i leśnictwa obejmują przede wszystkim kształtowanie stosunków wodnych poprzez nawadnianie oraz odwadnianie, a także pobór wody na potrzeby hodowli ryb. Brakuje jednak szczegółowych danych dotyczących tych kosztów.

Identyfikacja poszczególnych rodzajów kosztów

Zidentyfikowano dwa podstawowe źródła kosztów związanych z gospodarką wodną w sektorze rolnictwa. Dominujące są koszty środowiskowe, zaś drugim co do wielkości źródłem kosztów są koszty związane z działalnością melioracyjną. Pozostałe koszty to opłaty wniesione z tytułu poboru wód oraz zrzutu ładunków zanieczyszczeń, (odpowiednio: 4,6 + 0,25 mln zł) oraz opłaty nie naliczone za pobór w wysokości ok. 21-35 mln zł.

Analiza zwrotu kosztów w tym sektorze została przeprowadzona na podstawie formularza statystycznego RRW-10 (Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych) zawierającego dane za rok 2006. Ponieważ formularz ten odnosi się do obszarów województw, konieczne było przeliczenie zawartych w nim informacji na układ zlewniowy.

Na podstawie danych z formularza obliczona została finansowa stopa zwrotu kosztów, zaś następnie uwzględniając wysokość kosztów środowiskowych określono ekonomiczną stopę zwrotu kosztów.

Finansowa stopa zwrotu kosztów za usługi wodne w rolnictwie

Tabela 33. Finansowa stopa zwrotu w rolnictwie

	obszar dorzecza Odry	Polska
Wydatki poniesione przez beneficjentów w mln zł	43,3	148,9
Wydatki ogółem w mln zł	98,1	301,2
Finansowa stopa zwrotu kosztów w %	44,1%	49,4%

Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w rolnictwie

W stosunku do analizy finansowej, wydatki beneficjentów nie ulegają w obliczeniach zmianie, jednak w kosztach ogółem pojawiają się koszty zasobowe, środowiskowe i nie naliczone opłaty za pobór wód.

W poniższej tabeli ukazano ekonomiczną stopę zwrotu kosztów w rolnictwie.

Tabela 34. Ekonomiczna stopa zwrotu w rolnictwie

Wydatki i koszty w mln zł	obszar dorzecza Odry	Polska
Wydatki poniesione przez beneficjentów	43,3	148,9
Koszty melioracji ogółem	98,1	301,2
Koszty środowiskowe	667,14	1667,97
Nie naliczone opłaty za pobór	7,70	20,98
Koszty razem	772,9	1990,1
Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w %	5,6%	7,5%

Zwrot kosztów w sektorze rolnictwa i leśnictwa jest stosunkowo niewielki. Wynika to z faktu, iż usługi wodne w tym sektorze zwolnione są z opłat za korzystanie ze środowiska, a ponadto użytkownicy nie ponoszą kosztów utrzymania infrastruktury. Wyjątkiem jest pobór wód podziemnych na potrzeby nawodnień, jednak w Polsce występuje on niezmiernie rzadko.

Zwrot kosztów usług wodnych w pozostałych formach korzystania z wód

Dla przeprowadzenia analizy zwrotu kosztów w pozostałych formach korzystania z wód, czyli w tzw. usługach bezpośredniego oddziaływania na wodę, obok wymaganych prawem UE sektorów: komunalnego, rolnictwa i przemysłu, biorąc jednocześnie pod uwagę brak wytycznych dla wskazania konkretnych form korzystania, umocowanych prawem unijnym, bądź krajowym, przyjęto jako trzy kolejne formy korzystania mogące znacząco oddziaływać na wody:

- hydroenergetykę,

- żeglugę,
- zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Zakłada się ponadto istnienie innych form korzystania z wód, takich jak rekreacyjny połów ryb, wszelkiego rodzaju sporty wodne itd. Z pewnym uproszczeniem przyjmuje się, że formy te nie oddziałują znacząco na wody.

Hydroenergetyka

Wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej jest w zasadzie wolne od opłat. Formułując takie stwierdzenie pomijane są pewne koszty, tj. koszt uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód oraz przypadki obciążania użytkowników (dzierżawców) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodą, w granicach zasięgu jazu. Nie są to jednak klasyczne opłaty za piętrzenie czy wykorzystanie wody do celów hydroenergetycznych. W polskim systemie prawnym brak jest opłat rekompensujących negatywne zjawiska związane z wykorzystaniem wody do celów hydroenergetycznych (takich jak: utrudniona migracja ryb, obniżenie zawartości tlenu).

W zakresie hydroenergetyki, stopa zwrotu może być liczona, ale osobno dla poszczególnych obiektów służących tym celom. Prawidłowa kalkulacja wymaga uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym

W zakresie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, w Polsce nie istnieją żadne opłaty nakładane na potencjalnych beneficjentów (osoby, które doświadczają zmniejszenia ryzyka). Zabezpieczenia przed powodzią dostarczane są przez władze publiczne na zasadzie dóbr publicznych tzn. dostęp do nich jest nieograniczony, a użytkowanie wolne jest od opłat. Nieodpłatne dostarczanie usług polegających na zmniejszeniu ryzyka powodziowego nie oznacza automatycznie braku opłat za korzystanie ze środowiska, jednak faktycznie czynności związane z ograniczaniem ryzyka powodziowego nie podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

W związku z powyższym w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym dopóty dopóki świadczenie to dostarczane będzie na zasadzie dóbr publicznych, liczenie stopy zwrotu nie ma merytorycznego sensu.

Żegluga

Opłaty związane z żeglugą nakładane są w Polsce za: tkm ładunku (lub iloczyn miejsc pasażerskich i km) oraz odrębnie za śluzowania. Zróżnicowanie stawek dotyczy poszczególnych dróg wodnych, rodzaju ładunku, sposobu transportu. W przypadku śluzowania zróżnicowanie dotyczy pory dnia. Przychody jednak są tak nikłe, iż nie można mówić o jakimkolwiek zwrocie

kosztów, nawet ograniczonym do kosztów operacyjnych. Analiza opinii użytkowników dróg wodnych wskazuje, że podstawowym problemem jest jakość szlaków, a nie obciążenie kosztami opłat. W sytuacji niskiego natężenia przewozów, przychody z opłat są nikłe i nie wystarczają do utrzymania istniejących dróg, kłopotliwe jest też wykazanie celowości wsparcia takich inwestycji ze środków publicznych.

Dla żeglugi obliczenia stóp zwrotu nie są możliwe nawet w przypadku zawężenia do stopy finansowej. Przeszkodą formalną jest brak odpisów amortyzacyjnych (nie są naliczane), kolejnym źródłem niedokładności jest brak metodyki alokacji korzyści na poszczególnych beneficjentów w obiektach służących między innymi żegludze. Przyjmowanie arbitralnych założeń może zmienić obliczenia o kilkaset procent. Takie szacunki nie mogą być przesłanką do rewizji opłat wnoszonych przez beneficjentów

Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych

RDW wymaga, oprócz obliczenia kosztów finansowych usług wodnych, oszacowania kosztów środowiskowych i zasobowych.

Obliczenia zostały przeprowadzone dla obszaru całego kraju, dla poszczególnych obszarów dorzeczy oraz obszarów działania RZGW, uwzględniając podział na regiony wodne.

Koszty zasobowe

Koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt utraconych korzyści. Koszty zasobowe czyli koszty utraconych korzyści występują wtedy, gdy istnieje alternatywny sposób (sposoby) wykorzystania danego dobra, wykluczający się z innymi. Koszt utraconych korzyści równy jest korzyściom z najlepszego alternatywnego wykorzystania danego dobra (zasobu).

Obliczanie kosztów zasobowych odbywało się w 2 krokach:

- określenie ilościowego deficytu zasobów wodnych w danej jednostce obliczeniowej (jednostką tą może być: cały kraj, dorzecze, obszar RZGW),
- przypisanie konkretnej wartości jednostkowej do korzyści utraconych w wyniku zidentyfikowanego deficytu wody (w zł/m³ deficytu wody rocznie).

Przypisanie wartości zerowej do kosztów zasobowych w Polsce jest rezultatem przeprowadzonych analiz, ale jednocześnie wynika z pewnych założeń przyjętych z konieczności wywołanej brakiem odpowiedniego mechanizmu gromadzenia informacji. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania nowych, niedostępnych dotychczas informacji w tym zakresie będzie możliwe kolejne oszacowanie tych kosztów. Na chwilę obecną:

- brak jest w Polsce mechanizmu rejestrującego niezaspokojony popyt na wodę w sektorze przemysłowym,
- brak jest informacji o faktycznych deficytach zasobów wodnych, rozumianych jako odmowa/ ograniczenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód,

- wszystkie potrzeby związane z wykorzystaniem wód jako surowca są zaspokajane kosztem jakości wód powierzchniowych (poprzez obniżenie przepływu poniżej przepływu nienaruszalnego) lub kosztem przyszłych pokoleń (trwałe zmniejszenie zasobów wód podziemnych),
- niekorzyści związane z obniżeniem przepływów poniżej poziomu nienaruszalnego zostały wycenione w kosztach środowiskowych,
- istnieją poważne problemy metodologiczne z wyceną niekorzyści przyszłych pokoleń (obecnie przyjęto wartość równą 0),
- przyjęcie założenia zaspokajania wszystkich bieżących potrzeb prowadzi do braku alternatywnych kosztów wykorzystania wód traktowanych jako surowiec,
- alternatywne wykorzystanie wód w innych celach (np. do rekreacji) ujęte zostało w szacunku kosztów środowiskowych.

Koszty środowiskowe

Koszt środowiskowy - pieniężna wartość niekorzyści spowodowanych w środowisku (wodnym) przez użytkowników. Niekorzyści te związane są ze spadkiem wszystkich rodzajów użyteczności środowiska wodnego na skutek obniżenia jego jakości. Z uwagi na wiele użyteczności środowiska wodnego (np.: surowiec, miejsce rekreacji, środek transportu, podtrzymanie ekosystemów) niekorzyści mogą mieć charakter rynkowy (posiadać ceny) lub nierynkowy.

Obliczenia przeprowadzono na podstawie badań A. Markowskiej z roku 2003. Prowadzone były one metodą wyceny warunkowej, czyli określają przeciętną skłonność zapłacenia za poprawę jakości wód. Zadeklarowana gotowość do płacenia na rzecz poprawy jakości wód jest utożsamiana z wartością utraconych korzyści wynikających z nieprawidłowego stanu zasobów wodnych. W roku 2007 opracowano metodę aktualizacji wyników w oparciu o zmianę podstawowych parametrów socjoekonomicznych oraz postępu prac w zakresie poprawy jakości wód.

W tabeli zostały przedstawione wyniki obliczeń kosztów środowiskowych dla roku 2006.

Tabela 35. Wyniki oszacowania kosztów środowiskowych dla roku 2006

RZGW	REGION WODNY	Ogółem, bez Bałtyku	Ogółem z Bałtykiem
		mln zł/rok	mln zł/rok
RZGW Gliwice	ogółem	786,50	1649,11
	GO	347,10	727,76
RZGW Wrocław	ogółem	873,00	1912,39
	SO	872,55	1911,41

RZGW Poznań	ogółem	1034,90	2373,74
	W	1034,90	2373,74
RZGW Szczecin	ogółem	277,70	615,23
	DO	277,70	615,02
obszar dorzecza Odry		2532,25	5627,93
OGÓŁEM POLSKA		6693,80	14844,12

Alokacji kosztów środowiskowych pomiędzy poszczególne sektory działalności, dokonano poprzez podział odpowiedzialności wg struktury zanieczyszczeń zrzucanych przez poszczególne sektory (tab. 36).

Tabela 36. Podział odpowiedzialności za koszty środowiskowe w roku 2006

RZGW	REGION WODNY	GOSPODARKA KOMUNALNA	PRZEMYSŁ	ROLNICTWO
RZGW Gliwice	ogółem	69,4%	23,8%	6,8%
	GO	66,3%	23,7%	10,0%
RZGW Wrocław	ogółem	68,2%	5,9%	25,9%
	SO	68,2%	5,8%	26,0%
RZGW Poznań	ogółem	60,0%	7,6%	32,4%
	W	60,0%	7,6%	32,4%
RZGW Szczecin	Ogółem	71,6%	3,0%	25,4%
	DO	71,6%	3,0%	25,4%
Obszar dorzecza Odry		64,5%	8,1%	27,4%
OGÓŁEM POLSKA		70,1%	5,0%	24,9%

Wysoki udział sektora komunalnego w kosztach środowiskowych generowany jest poprzez częściowe ujmowanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych z przemysłu, pomijanie specyficznych zanieczyszczeń również z tego sektora z uwagi na brak danych statystycznych w tym zakresie, stanowiących źródło danych wejściowych do analiz oraz w wyniku zastosowania znacznych uogólnień algorytmów wyliczania ładunku netto pochodzących z rolnictwa.

Mimo powyższego, należy stwierdzić, iż udział sektora komunalnego w kosztach środowiskowych w Polsce jest na tyle istotny, że jest to z pewnością główne źródło tych kosztów.

10. Podsumowanie programów działań zapisanych w Programie wodno – środowiskowym kraju

W programie wodno-środowiskowym kraju zostały zebrane wyłącznie działania, zmierzające do utrzymania lub poprawy stanu wód, a których rozpoczęcie realizacji powinno nastąpić najpóźniej do 22 grudnia 2012 r.

W opracowanym po raz pierwszy dokumencie, działania których wykonanie pozwoli osiągnąć cele środowiskowe w terminie do 2015r. wynikają wprost z innych przyjętych już programów lub planów, tak więc będą one realizowane zgodnie z ich wewnętrznymi harmonogramami, nie generując przy tym żadnych dodatkowych kosztów dla budżetu Państwa. Przykładem mogą być tu działania wynikające wprost z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zawierającego między innymi informacje o nakładach na inwestycje planowane do poniesienia w najbliższych latach, a których realizacja jest niezbędna w celu wypełnienia przez Polskę zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w obszarze „Środowisko”. Kolejnym przykładem działań ujętych w pierwszym PWŚK, a wynikających bezpośrednio z innych zatwierdzonych przez stosowne organy dokumentów są działania z krajowego i wojewódzkich programów zwiększania lesistości. Szczegółowe informacje dot. sposobu doboru działań w PWŚK a podsumowanych w PGW zostało przedstawione poniżej.

Działania wymienione w PWŚK dla poszczególnych SCWP i JCWPd, uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w zależności od wyników oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaproponowane programy dla poszczególnych SCWP stanowią zbiór efektywnych, skutecznych i realnych do wykonania działań. Tak opracowane programy zagregowano następnie dla wszystkich obszarów dorzeczy wyznaczonych w Polsce.

Reasumując, celem PWŚK jest przedstawienie zestawień działań, których wypełnienie w określonym czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci lepszego stanu wód. Analiza możliwości technicznych, finansowych oraz czasowych wykazała, iż niektóre z części wód nie osiągną do 2015 r. założonych celów środowiskowych. Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i RDW dopuszczają takie „odstępstwo” w formie przedłużenia terminów lub ustalenia mniej rygorystycznych celów. Wszystkie tego typu przypadki należy opisać i uzasadnić. Ustalenia zawarte w PWŚK powinny zostać przeniesione do innych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, poprzez uwzględnienie ich zapisów w strategiach, programach operacyjnych i rozwojowych, planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także w planach i programach tematycznych związanych w sposób bezpośredni bądź pośredni z gospodarką wodną. Taka sytuacja powinna umożliwić pełne wdrożenie zaplanowanych działań.

PWŚK uwzględnia wymagania RDW, w tym podział działań na działania podstawowe i działania uzupełniające. Działania podstawowe skierowane są do realizacji niemal we wszystkich częściach wód (tam gdzie jest to wymagane na podstawie wyników analiz sporządzonych na podstawie art. 5 RDW), na terenie całego kraju. W ramach działań podstawowych zastosowano podział na dwie grupy, tj. działania podstawowe grupy A i B.

Działania podstawowe grupy A wynikają z:

- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej,
- Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód,
- programów przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego,
- działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub grupami substancji zanieczyszczających, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego.

Działania podstawowe grupy B obejmują:

- działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na osiągnięcie przez te części wód dobrego potencjału,
- działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania wymagane w pozostałych dyrektywach),
- zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 11 ust. 3 RDW.

Działania podstawowe wynikają z przepisów aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania właściwego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, czyli pozwalają na wypełnienie zobowiązań następujących dyrektyw zdefiniowanych w załączniku VI część A (zgodnie z art. 11 pkt 3a RDW):

- dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 26),
- dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 68),

- dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37),
- dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 4, str. 9),
- dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 1, str. 265),
- dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.),
- dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7),
- dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L z 19.08.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 11, str. 332),
- dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 2, str. 410),
- dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8),
- dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 1, str. 248),
- dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 3, str. 151),
- dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca

dyrektywę 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 7, str. 375).

W PWŚK zawarto również działania, wynikające z przepisów następujących dyrektyw:

- dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 8, str. 357),
- dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19).

Zadania wynikające z realizacji przepisów dyrektywy 91/271/EWG obejmują realizację inwestycji związanych z wdrażaniem zapisów KPOŚK, Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej oraz Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno - spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód. Działania zidentyfikowane dla SCWP dotyczą budowy, rozbudowy bądź modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków oraz budowy bądź modernizacji systemów kanalizacyjnych, dążących dla zapewnienia prawidłowego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych z niektórych dziedzin przemysłu, które nie są odprowadzane do oczyszczalni komunalnych, w celu redukcji ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Wszystkie zadania w tym zakresie mają ściśle określony termin wdrożenia wynikający ze stanowiska negocyjnego Polski w obszarze „Środowisko”.

Dyrektywa 91/676/EWG wskazuje jako konieczne do realizacji, w celu ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, programy opracowane dla obszarów wyznaczonych jako szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. W PWŚK zostały wskazane do realizacji zadania pochodzące ze wspomnianych programów działań tam gdzie zostały one ustalone, natomiast na pozostałych obszarach w ramach określenia działań uzupełniających, pozwalających na osiągnięcie przez wody założonych celów, zostały wskazane działania polegające na ograniczeniu odpływu związków azotu do wód z powierzchni użytkowanych rolniczo, głównie poprzez: *prowadzenie monitoringu wód, wspieranie rolnictwa ekologicznego i rolnictwa zrównoważonego oraz prowadzenie właściwej techniki gospodarowania w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt, ograniczającej straty związków azotowych do wód, np.: przechowywanie nawozów naturalnych w odpowiednich warunkach.*

Z dyrektywy 2006/7/WE przeniesiono do PWŚK zadania mające na celu kontrolowanie wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością tej wody oraz udostępnianie społeczeństwu tych informacji. Wdrożenie powyższych wymagań nastąpi poprzez wskazanie jako koniecznych do realizacji działań typu: *objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie oceny jakości wody oraz informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku*. Należy zaznaczyć, iż wszelkie działania polegające na ograniczaniu zrzutów substancji zanieczyszczających z poszczególnych sektorów (komunalny, przemysłowy, rolnictwo) będą miały pozytywny wpływ na poprawę stanu wody w kąpieliskach.

Dyrektywa 98/83/WE wskazała konieczność realizacji działań mających na celu spełnianie przez wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności, odpowiednich norm jakościowych. Działania te zostały przetransponowane do PWŚK poprzez następujące zapisy: *opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia; informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia*. Ponadto, tak jak w przypadku dyrektywy 2006/7/WE, wszelkie działania ograniczające zanieczyszczenie wód ze źródeł punktowych i rozproszonych będą realizować cele niniejszej dyrektywy.

Dyrektywa 86/278/EWG ma na celu niedopuszczenie do negatywnego oddziaływania stosowanych w państwach członkowskich osadów ściekowych na środowisko naturalne oraz na ludzi i zwierzęta. Realizacja założeń tej dyrektywy została zapewniona poprzez umieszczenie w PWŚK zadania: *zagospodarowanie osadów ściekowych*. Obowiązek ten regulowany jest również poprzez krajowe akty prawne, tj. przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924) oraz przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.).

Dyrektywa 92/43/EWG wskazuje na konieczność stworzenia spójnej Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków, która pozwoli zachować te siedliska w odpowiednim dla nich stanie lub odtworzyć właściwe warunki dla uzyskania takiego stanu. Dyrektywa ta wskazuje również wymogi związane z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000.

Polska jako państwo członkowskie stworzyła listę potencjalnych obszarów ochrony siedlisk i przekazała do Komisji Europejskiej. W PWŚK zostały uwzględnione odpowiednie działania zmierzające do utrzymania siedlisk we właściwym stanie, w zakresie zagadnień uzależnionych od stanu wód. Główne działania stanowiące w PWŚK element zapewniający wdrażanie tejże dyrektywy to: *ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego; ochrona, zachowanie ekosystemów od wód zależnych zgodnie z planami ochrony obszarów prawnie chronionych; kompleksowa ochrona układu hydrologicznego poprzez ochronę źródeł i zapobieganie erozji; tworzenie korytarzy ekologicznych i stref buforowych*.

Dyrektywa 79/409/EWG dotyczy ochrony wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich. Zadania związane z wdrażaniem dyrektywy skierowane są na ochronę, gospodarowanie i regulowanie liczebności tych gatunków. Działania przewidziane w PWŚK dotyczą prawidłowego gospodarowania na wyznaczonych obszarach Natura 2000, do której należą obszary wytyczone zgodnie z przepisami dyrektywy 79/409/EWG. Zadania przewidziane do wdrożenia na obszarach ochrony gatunkowej są tożsame z działaniami wdrażanymi na obszarach siedliskowych, oczywiście z uwzględnieniem cech charakterystycznych rozpatrywanego obszaru.

Dyrektywa 91/414/EWG (zmieniona dyrektywami: 2005/25/WE, 2006/75/WE, 2008/69/WE, 2009/82/WE, 2009/116/WE oraz 2009/117/WE) ustanawia w państwach członkowskich jednolite zasady dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin oraz dopuszczania przez KE substancji aktywnych do stosowania w środkach ochrony roślin. W Polsce zagadnienia dotyczące wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu reguluje ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.) implementująca przepisy przedmiotowej dyrektywy. Aktem wykonawczym do ww. ustawy jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. Nr 100, poz. 839, z późn. zm.), które określa zakres dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. Proponowane działanie wynikające i pozwalające na spełnienie celów dyrektywy 91/414/EWG to przede wszystkim: *obowiązek stosowania środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.*

Dyrektywa 96/82/WE wskazuje na konieczność eliminowania lub zmniejszenia skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń, a także doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych. Jak zapisano w Polityce Ekologicznej Państwa do roku 2025 należy osiągnąć taki stan, aby awaryjność przemysłowych instalacji niebezpiecznych oraz środków transportowych (rurociągów, samochodów, wagonów kolejowych, statków) nie przekraczała średnich wskaźników dla państw OECD. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska obok podstawowych definicji i przepisów ogólnych w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych określa również obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz współpracę międzynarodową w tym samym zakresie pomiędzy różnymi instytucjami. Proponowane działania pozwalające na spełnienie celów dyrektywy 96/82/WE to przede wszystkim: *opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym bądź dużym ryzyku; opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez odpowiedzialne służby; opracowanie planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich gmin, w których znajdują się obiekty niebezpieczne; opracowanie*

wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych; zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; prowadzenie krajowego rejestru obiektów niebezpiecznych; opracowanie programu informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska i edukacji w tym zakresie, obejmującego działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym; prace legislacyjne w analizowanym zakresie.

Dyrektywa 2008/1/WE dotyczy zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Uchyła ona dyrektywę 96/61/WE, której przepisy zostały transponowane do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz poprzez akty wykonawcze do tej ustawy. Dyrektywa 2008/1/WE stanowi, że wszystkie istniejące instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane, natomiast wszystkie nowe instalacje muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane przed uruchomieniem. Proponowane działania wynikające i pozwalające na spełnienie celów dyrektywy 2008/1/WE to przede wszystkim: *uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli przez zakłady prowadzące rodzaje działalności wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055); kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji substancji zanieczyszczających środowisko; wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie minimalnych wymagań wynikających z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje”.*

Dyrektywa 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 3, str. 151), w polskim prawie ma umocowanie w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), która wprowadza procedurę administracyjną – postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco, bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000. Ponadto procedura, określona ww. ustawą przewiduje proces strategicznej oceny na środowisko dla projektów, m.in. dla programów w dziedzinie gospodarki wodnej, który nie jest regulowany przepisami dyrektywy 97/11/WE. Proces OOŚ obejmuje wielokierunkową i kompleksową analizę stanu środowiska oraz wskazuje potencjalne pozytywne jak i negatywne oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

Dyrektywa 2003/4/WE określa konieczność udostępniania informacji o stanie wód, powietrza, gleby, przyrody itp., jak również informacji o działaniach lub środkach wpływających na środowisko lub zmierzających do jego ochrony, włączając podejmowane środki administracyjne oraz programy działania. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia ustaw, rozporządzeń i zarządzeń mających na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku będących w posiadaniu władz publicznych. Zaproponowane działania wpisane do PWŚK realizujące obowiązki nałożone dyrektywą 2003/4/WE to: *prorowadzenie bazy danych o środowisku i udostępnianie informacji przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska; publiczne udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami; informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia; informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku; przestrzeganie trybu postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko.*

Dyrektywa 2004/35/WE została zaimplementowana do polskiego prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.493, z późn. zm.). Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. Przepisy ustawy stosuje się do zagrożenia szkodą w środowisku wywołaną emisją rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego między bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku, a działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska. Proponowane działania wynikające i pozwalające na spełnienie celów dyrektywy 2004/35/WE to: *prorowadzenie rejestru szkód w środowisku; prorowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w środowisku.*

Dyrektywa 2006/118/WE określa kryteria oceny i stanu chemicznego wód podziemnych, a w szczególności normy jakości wód podziemnych. Dyrektywa reguluje sposób monitoringu wód podziemnych, określa sposób identyfikacji znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych zanieczyszczeń oraz inicjowanie działań mających na celu odwrócenie tych trendów. Określone są również środki zapobiegania wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód podziemnych lub ich ograniczenia. Niniejsza dyrektywa została częściowo przetransponowana do prawodawstwa polskiego za pomocą rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Działania zidentyfikowane jako zapewniające wdrożenie niniejszej dyrektywy to przede wszystkim: *określenie dodatkowych punktów monitoringu jakości wód podziemnych; odizolowanie ognisk zanieczyszczeń; monitoring diagnostyczny dla potencjalnych ognisk zanieczyszczeń; systematyczna rekultywacja i rewitalizacja terenów użytkowanych wcześniej jako składowiska; uzupełnienie monitoringu dla eksploatowanych, wyłączonych z eksploatacji, rekultywowanych i zamkniętych składowisk odpadów oraz innych instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych.*

Oprócz powyższych działań wynikających z realizacji dyrektyw wskazanych w załączniku VI A RDW, uwzględnione zostały działania podstawowe wymagane art. 11 pkt 3 (b-l) RDW, realizujące cele wymienione w RDW, w tym:

- działania służące spełnieniu wymogów art. 9, służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych (art. 11 pkt 3b RDW), zidentyfikowane jako: *analiza polityki opłat za wodę i ścieki; wprowadzenie koniecznych, wynikających z analizy, zmian w polityce opłat za wodę i ścieki; analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych; analiza zwolnień z opłat za korzystanie z zasobów wodnych,*
- działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody w celu niedopuszczenia do zagrożenia realizacji celów określonych w art. 4 (art. 11 pkt 3c RDW), zidentyfikowane jako: *skuteczne wprowadzenie programu racjonalizacji zużycia wody w zakładach przemysłowych; propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska,*
- działania służące spełnieniu wymogów art. 7, włącznie ze środkami zabezpieczenia jakości wody w celu zredukowania poziomu uzdatniania wymaganego przy produkcji wody do picia (art. 11 pkt 3d RDW), zidentyfikowane jako: *opracowanie warunków korzystania z wód regionu; opracowanie warunków korzystania z wód zlewni; opracowanie warunków korzystania z wód zlewni dla obszaru o podwyższonych celach środowiskowych,*
- działania służące kontroli poboru wody słodkiej powierzchniowej i podziemnej oraz retencja wody słodkiej powierzchniowej, w tym wykazy poborów wód i wymagane uprawnienia dla poboru i retencji (art. 11 pkt 3e RDW), zidentyfikowane jako: *weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu wód zasobów wodnych; wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wód na cele inne niż socjalno-bytowe, produkcji żywności i artykułów farmaceutycznych; weryfikacja zapisów instrukcji gospodarowania wodą,*
- działania służące ograniczeniu zanieczyszczeń, łącznie z wymogiem uprzedniego uzyskania zezwolenia na sztuczne zasilanie lub uzupełnianie części wód podziemnych (art. 11 pkt 3f RDW),
- działania służące kontroli zrzutów ze źródeł punktowych mogących przyczynić się do zanieczyszczenia (art. 11 pkt 3g RDW), zidentyfikowane jako: *działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, np. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni; kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu*

ścieków; kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji substancji zanieczyszczających środowisko,

- *działania służące zapobieganiu lub kontroli wprowadzania zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych (art. 11 pkt 3h RDW), zidentyfikowane jako: stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu; uzyskania pozwolenia zintegrowanego w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli przez zakłady prowadzące rodzaje działalności wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości; kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji substancji zanieczyszczających środowisko; prowadzenie rejestru szkód w środowisku; prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w środowisku; opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez odpowiedzialne służby,*
- *działania służące kontroli nad innymi znaczącymi niekorzystnymi oddziaływaniami na stan wody, a w szczególności oddziaływania hydromorfologiczne (art. 11 pkt 3i RDW): przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami w zakresie posiadanych pozwoleń oraz kontrole interwencyjne,*
- *działania służące zakazom bezpośredniego zrzucania zanieczyszczeń do wód podziemnych (art. 11 pkt 3j RDW): zakaz wprowadzania ścieków do wód,*
- *działania służące eliminowaniu zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami określonymi w wykazie substancji priorytetowych (art. 11 pkt 3k RDW), zidentyfikowano jako: eliminacja zanieczyszczenia wód przez priorytetowe substancje niebezpieczne (wykaz I dyrektywy 76/464/EWG), poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów specjalnych ograniczania emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych; ograniczenie zanieczyszczeń wód substancjami niebezpiecznymi (wykaz II dyrektywy 76/464/EWG), poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody,*
- *inne działania służące zapobieganiu stratom zanieczyszczeń z technicznych instalacji oraz służących zapobieganiu i/lub redukcję przypadkowych wydarzeń mogących zanieczyszczać wodę (art. 11 pkt 3l RDW), zidentyfikowanych jako: przeprowadzenie*

przez WIOŚ działań kontrolnych w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami niebezpiecznymi odprowadzanymi do środowiska wodnego oraz dyrektywy 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje niebezpieczne; opracowanie planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich gmin, w których znajdują się obiekty niebezpieczne; opracowanie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1200 obiektów niebezpiecznych na terytorium kraju).

Drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW oraz przetransponowanych do polskiego prawodawstwa poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne to działania uzupełniające, opracowane i wdrażane w uzupełnieniu do działań podstawowych dla realizacji celów wskazanych w art. 4 RDW. Dyrektywa zawiera otwartą listę działań uzupełniających w załączniku VI B, natomiast ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne w art. 113a ust. 3 wskazuje następujące działania tego typu:

- środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego wdrożenia przyjętych działań,
- wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska,
- działania na rzecz ograniczenia emisji,
- zasady dobrej praktyki,
- rekonstrukcję terenów podmokłych,
- działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień,
- przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.

Celem wypełnienia obowiązku opracowania PWŚK, wykonany został Katalog działań zawierający zbiór działań, spośród których dokonywano wyboru w trakcie opracowywania programów dla poszczególnych części wód. Katalog składa się z dwóch części, tj. z części pierwszej, w której zawarto działania skierowane do wszystkich części wód bez względu na status zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych (obowiązujące na terenie całego kraju działania podstawowe) oraz z części drugiej, w której umieszczono działania wybierane jako działania podstawowe (tam gdzie zostały one zaplanowane), bądź te same działania jako działania uzupełniające, jeżeli zachodziła taka potrzeba, np. konieczność redukcji ładunku azotu poprzez budowę oczyszczalni ścieków, nie objętej wcześniej KPOŚK.

Przy wyborze działań dla poszczególnych części wód kierowano się przede wszystkim wynikami oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody dobrego stanu oraz identyfikacji znaczących

oddziaływań antropogenicznych i oceną ich wpływu na stan wód, jak również przepisami istniejących aktów prawnych, programów i dokumentów realizujących te zapisy, w zakresie spełniania wymagań nałożonych na Polskę i wypełnienia zadań wskazanych w aktach prawnych UE. Znaczącą rolę przy wyborze działań miały również wyniki konsultacji społecznych istotnych problemów gospodarki wodnej. W efekcie doboru działań dla poszczególnych części wód, jak już wspomniano powyżej, działanie określone jako podstawowe, w niektórych częściach wód może stanowić działanie uzupełniające zmierzające do osiągnięcia założonych celów. Przeprowadzona weryfikacja oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych po uwzględnieniu zaplanowanych i będących w trakcie realizacji działań podstawowych, zwłaszcza działań związanych z realizacją przepisów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, pozwoliła na precyzyjne wskazanie odpowiednich działań uzupełniających tam gdzie to rzeczywiście konieczne.

Opracowane programy działań dla części wód powierzchniowych, regionów wodnych oraz obszarów dorzeczy ze względu na znaczne rozmiary nie zostały zamieszczone w części tekstowej PWŚK. W celu przedstawienia ich w sposób czytelny, przejrzysty i nieskomplikowany, stworzono bazę danych Microsoft Office Access. Baza ta jest integralną częścią PWŚK, zawiera zaproponowane działania wraz z podaniem kosztów i jednostki odpowiedzialnej za realizację. Nieskomplikowana formuła programu pozwala na łatwe i szybkie dotarcie do pożądaných informacji. Dzięki programowi Microsoft Office Access możliwe jest generowanie raportów, których efektem będą programy działań w wybranym układzie: dla scalonej części wód, regionu wodnego, obszaru dorzecza, ze wskazaniem jednostki podziału administracyjnego kraju, zestawienie kosztów dla działań podstawowych i uzupełniających oraz kosztów działań w danej kategorii. Szacuje się, iż łączny koszt działań na obszarze dorzecza Odry wyniesie ok. 9,5 mld zł.

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych kosztów w podziale na regiony wodne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, oraz scalone części wód powierzchniowych zawiera baza danych, która stanowi integralną część programu wodno-środowiskowego kraju.

Komentarza wymaga podejście do sposobu oszacowania kosztów poszczególnych działań zawartych w PWŚK. Przyjęto następujące założenia:

- koszty działań, których realizacja wynika z obowiązków statutowych jednostek administracji państwowej i samorządowej przyjęto jako działania bezkosztowe,
- koszty działań dot. inwestycji komercyjnych oszacowane zostały na podstawie aktualnych, na dzień opracowania PWŚK, cen rynkowych,
- koszty działań, które wynikają z realizacji innych planów i programów zostały przyjęte bezpośrednio z tych dokumentów; w przypadku KPOŚK, koszty niektórych działań wynoszą „0” zł; wynika to z faktu, iż niektóre aglomeracje podłączone są do więcej niż jednej oczyszczalni ścieków; w tej sytuacji koszty podane są ogółem dla aglomeracji, a nie rozdzielone na poszczególne oczyszczalnie,

- koszty działań wymagających pozyskania dodatkowych nakładów finansowych, innych niż podstawowy budżet jednostki, zostały oszacowane bezpośrednio przez jednostki odpowiedzialne za realizację określonych działań,
- nie oszacowano kosztów związanych z działaniami dotyczącymi budowy przepławek w celu zapewnienia ciągłości rzek i potoków, z uwagi na fakt, iż obszarem jednostkowym dla tych działań jest obszar SCWP - bez wskazania szczegółowej lokalizacji i parametrów konkretnych inwestycji, co jest warunkiem określenia kosztów,
- w przypadku, gdy obszar objęty działaniem obejmował więcej niż jedną SCWP, koszt związany z jego realizacją rozdzielony został pomiędzy SCWP zlokalizowane w zasięgu działania.

Podsumowanie programów działań dla wód powierzchniowych rzecznych i podziemnych uwzględniające informacje o kosztach ich realizacji, wraz ze źródłami finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z budżetu państwa) przedstawiono w tabeli nr 37 i 38. Koszty dla działań podstawowych A i B oraz działań uzupełniających zaokrąglone zostały do setek zł. Dla wód powierzchniowych jezior, przejściowych i przybrzeżnych zakłada się, że wszystkie działania wyznaczone dla osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych rzek będą miały pozytywny wpływ na poprawę ich stanu jakościowego. Natomiast w zakresie wód podziemnych przyjmuje się, że wszystkie działania wyznaczone dla osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych będą miały wpływ na poprawę stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. W związku z czym dla JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych zaproponowano działania uzupełniające, zakładając jako podstawowe działania takie jak dla właściwych wód powierzchniowych.

Zamieszczone w tabeli nr 37 podsumowanie uwzględnia podział działań na podstawowe i uzupełniające. Na obszarze dorzecza Odry największy udział kosztów przypada na zadania wynikające z KPOŚK (działania podstawowe z grupy A) oraz działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej (działania podstawowe z grupy B). Natomiast największy udział w kosztach działań uzupełniających przypada na działania związane z wdrażaniem krajowego i wojewódzkiego programu zwiększania lesistości.

Na obszarze dorzecza Odry działania uzupełniające dla wód podziemnych zaplanowano dla tych jednolitych części wód podziemnych, które są zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych do 2015 roku. Większość przewidzianych kosztów przeznaczona jest na wykonanie projektów oraz dokumentacji hydrogeologicznych mających na celu udokumentowanie zasobów dyspozycyjnych oraz określenie granic obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. Pozwoli to na racjonalną gospodarkę zasobami wód podziemnych oraz ich ochronę przed zanieczyszczeniami. Ważnym aspektem ochrony zasobów wód podziemnych jest poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia

aglomeracji w wodę przeznaczoną na cele socjalno – bytowe oraz weryfikacja pozwoleń wodno – prawnych. Działania uzupełniające mające na celu ochronę jakości wód podziemnych, oraz przywrócenie im dobrego stanu to przede wszystkim monitoring lokalny wokół źródeł zanieczyszczeń punktowych (m. in. składowiska odpadów) oraz ich rekultywacja. Całkowite oszacowanie kosztów działań uzupełniających w skali obszaru dorzecza będzie możliwe po dokładnej weryfikacji ilości, wielkości i typu źródeł zanieczyszczeń punktowych. Na obecnym etapie opracowano koszt jednostkowy prowadzenia monitoringu oraz rekultywacji składowisk odpadów i mogilników.

Tabela 37. Podsumowanie programów działań w latach 2010 -2015 na obszarze dorzecza Odry – wody powierzchniowe

Obszar dorzecza Odry*	
Ilość JCWP rzek	1735
Ilość niezagrożonych JCWP	974
Ilość zagrożonych JCWP	761
Ilość JCWP podlegających DEROGACJOM	656
Koszty działań A	8 554 148 100,0
Koszty działań B	221 789 900,0
Koszty działań uzupełniających	810 375 000,0
Źródła finansowania działań A	budżet państwa**, budżety JST, budżety operatorów, środki gospodarstwa rolnego, zadania ustawowe organów administracji publicznej, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PROW (Program Rolnośrodowiskowy), POIiŚ, RPO, EFS (Kapitał Ludzki)
Źródła finansowania działań B	budżet państwa***, zadania ustawowe organów administracji publicznej, budżety JST, budżety operatorów, budżety zakładów, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PROW (Program Rolnośrodowiskowy), POIiŚ, RPO.
Źródła finansowania działań uzupełniających	budżet JST, budżet Lasów Państwowych, środki właściciela gruntu, PROW (Program Rolnośrodowiskowy), NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ.

* Podmioty realizujące poszczególne działania znajdują się w bazie danych Microsoft Office Access stanowiącej załącznik do programu wodno-środowiskowego kraju.

** tj. 21 000 PLN w ramach Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urzędzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.

*** tj. 963 500 PLN w ramach wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska, 7 366 550 PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.

Tabela 38. Podsumowanie programów działań w latach 2010 -2015 na obszarze dorzecza Odry – wody podziemne

Obszar dorzecza Odry*	
Ilość JCWPd	64
Koszty działań podstawowych	tożsame z działaniami dla SCWP
Koszty działań uzupełniających	W PGW podano szacunkowo jednostkowe koszty danego działania, są one niewielkie i nie obciążają w żadnym stopniu budżetu państwa
Źródła finansowania działań podstawowych	nie dotyczy
Źródła finansowania działań uzupełniających	właściciele obiektów/ujęć, środki JST, zakłady górnicze

* Wskazania podmiotów realizujących poszczególne działania zawiera załącznik do programu wodno-środowiskowego kraju

11. Wykaz pozostałych programów i planów wraz z krótką charakterystyką

Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza powinny znaleźć odzwierciedlenie w aktualizacjach dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym. Obowiązek adaptacji dotyczy przede wszystkim dokumentów powiązanych z procesem planowania. Dokumentem nadrzędnym dla planów gospodarowania wodami jest Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami. Pośrednio powiązane dokumenty planistyczne i programowe, dotyczące zagadnień gospodarowania wodami/ochrony zasobów wodnych w innych obszarach środowiskowych czy innych sektorach działalności, powinny uwzględniać najważniejsze kwestie planowania w gospodarce wodnej. Prezentowane poniżej dokumenty krajowe i regionalne dotyczą przedmiotowych zagadnień i powinny być realizowane w zależności od potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Dokumenty planistyczne i programowe na poziomie krajowym w zależności od stopnia zbieżności tematycznej, w mniejszym, bądź większym stopniu powinny uwzględniać ustalenia Planu gospodarowania wodami. Aktualnie w niektórych pojawiają się jedynie krótkie wzmianki o prowadzonych pracach planistycznych, inne natomiast w istotny sposób dotyczą tych tematów. Szereg dokumentów na tym szczeblu powstawał około 2005 roku, więc kolejne aktualizacje tych programów w sposób bardziej szczegółowy powinny uwzględniać założenia i cele planowania gospodarowania wodami.

Na poziomie regionalnym obserwowana jest podobna sytuacja. W poszczególnych dokumentach pojawiają się wzmianki o prowadzonych pracach związanych z opracowaniem programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, inne natomiast, np. wojewódzkie programy ochrony środowiska uwzględniają w sposób dość szczegółowy wykonane, czy planowane do wykonania zadania i prace w tym zakresie, uwzględniając je w swoich harmonogramach i kosztorysach. Z czasem aktualizacje poszczególnych dokumentów powinny zawierać coraz dokładniejsze informacje i elementy wypracowane w ramach procesu planowania gospodarowania wodami. Dotychczas to proces planowania gospodarowania wodami w dużym stopniu bazował na zapisach dokumentów planistycznych i programowych szczebla regionalnego, z uwagi na potrzebę uwzględnienia już zaplanowanych do realizacji polityk i programów, oczywiście jeżeli są one zgodne z założeniami i celami RDW. Na tak powstałej bazie zaplanowano odpowiednie zadania „dopełniające” dla uzyskania efektu celowego, które następnie będą musiały zostać uwzględnione i przeniesione na poziom krajowy i regionalny do realizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne ustalenia PGW oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa,

w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzenie powyższego przepisu reguluje kwestie spójności powstających dokumentów w tych dwóch płaszczyznach bezpośrednio i ściśle ze sobą powiązanych. Realnie taka zmiana będzie odczuwalna dopiero po aktualizacji poszczególnych dokumentów związanych z kształtowaniem gospodarki przestrzennej kraju.

KRAJOWE DOKUMENTY O CHARAKTERZE PLANISTYCZNYM I ROZWOJOWYM

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

1. Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015.

2. Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

3. Realizacja zapisów

2007 – 2015.

4. Tematyka

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jest nadrzędnym dokumentem polityki rozwoju społeczno – gospodarczego Polski. Wyznacza priorytetowe cele tej polityki i określa ich realizację na przestrzeni kilkunastu lat. Dokument ten, stanowi podstawę do tworzenia innych opracowań na szczeblu rządowym i samorządu terytorialnego oraz umożliwia racjonalne wykorzystanie środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej.

Głównym celem strategii jest zmniejszenie istniejącego dystansu rozwojowego Polski, wobec krajów Unii, poprzez podniesienie poziomu i jakości życia swoich obywateli.

5. Wskazanie finansowania

- środki krajowe w kwocie 11,9 mld EUR z:
 - budżetu państwa,
 - budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 - budżetu innych podmiotów sektora finansów publicznych,
 - funduszy celowych,
 - środki prywatnych podmiotów gospodarczych w kwocie 6,4 mld EUR,
- publiczne środki wspólnotowe w kwocie 86 mld EUR z:
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - Funduszu Spójności,
 - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 13,2 mld EUR, współfinansowanie w kwocie 3,9 mld EUR,

- Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 0,7 mld EUR + współfinansowanie w kwocie 0,1 mld EUR,
- pozostałe źródła finansowania z:
 - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - Norweskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Działania przewidziane do realizacji

Założenia określają następujące priorytety Strategii:

- wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w sektorze gospodarki wodnej realizacja powyższego założenia przejawia się poprzez modernizację rybołówstwa i przetwórstwa rybnego,
- poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,
- wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
- budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa,
- rozwój obszarów wiejskich,
- rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013

1. Tytuł dokumentu

„Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013”.

2. Zatwierdzenie

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r.

3. Realizacja zapisów

2007 – 2013.

4. Tematyka

Narodowy Plan Rozwoju jest kompleksowym programem rozwoju społecznego i koncepcją modernizacji polskiej gospodarki. NPR ma za zadanie ukierunkować i ustabilizować działanie instytucji publicznych i społecznych, sprzyjać realizowaniu interesów różnych grup ludności. W ten sposób stanie się narzędziem programowania i koordynowania działań podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych. Dla osiągnięcia celów rozwojowych określonych w NPR planowane jest podjęcie działań równocześnie w trzech wymiarach, tj.:

- *strukturalnym* – oddziaływanie na cechy strukturalne gospodarki,
- *przestrzennym* – oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzeni kraju,
- *regionalnym* – oddziaływanie na rozwój i konkurencyjność regionów (województw).

Jako główne cele strategiczne zostały wymienione:

- utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego,
- wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia,

- podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej (zmniejszenie regionalnego zróżnicowania poziomu dochodów i dostępność komunikacyjna do regionów).

5. Wskazanie finansowania

Plan finansowany będzie z następujących źródeł:

- publiczne fundusze krajowe – 40,5 mld euro,
- krajowe środki prywatne – 28,0 mld euro,
- publiczne środki unijne oraz inne źródła zagraniczne – 73,6 mld euro.

Łączna kwota finansowania – 142,1 mld euro

6. Działania przewidziane do realizacji

Do realizacji priorytetów Narodowego Planu Rozwoju zaproponowano 117 działań ujętych w 24 kierunkach. Działania te wynikają z dokumentów strategicznych (horyzontalnych, sektorowych i regionalnych) i stanowią podstawę do opracowania programów operacyjnych.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

1. Tytuł dokumentu

„Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013”.

2. Zatwierdzenie

NSRR została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 2 października 2007 r.

3. Realizacja zapisów

2007 – 2013.

4. Tematyka

NSRR jest dokumentem określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach. Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki państwa. NSRR wskazuje również sposób koordynacji działań wszystkich ministrów oraz funduszy celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju regionalnego państwa.

5. Wskazanie finansowania

Strategia finansowana będzie z następujących źródeł:

- publiczne fundusze krajowe,
- krajowe środki prywatne,
- publiczne środki unijne oraz inne źródła zagraniczne.

6. Działania przewidziane do realizacji

Realizacja działań Strategii będzie ukierunkowana na spełnienie założonych celów strategicznych:

- większa konkurencyjność województw,
- większa spójność społeczna, gospodarcza przestrzenna,
- szybszy wzrost - wyrównywanie szans rozwojowych.

Dla każdego z wymienionych celów zdefiniowano szereg działań priorytetowych, których realizacja pozwoli na wypełnienie założeń Strategii.

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

1. Tytuł dokumentu

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

2. Zatwierdzenie

Koncepcja została przyjęta w dniu 5 października 1999 r. przez Radę Ministrów oraz w dniu 17 listopada 2000 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2001 r. Nr 26, poz. 432).

3. Realizacja zapisów

Okres około 25 lat począwszy od roku 1999.

4. Tematyka

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest podstawowym dokumentem określającym zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju. Zawiera ogólne kierunki rozwoju poszczególnych struktur i elementów przestrzennych, uwzględniające uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, priorytety oraz sektorowe założenia rozwojowe, w tym stwierdzenie, że stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych jest jednym z podstawowych problemów strategicznych Polski, warunkującym rozwój cywilizacyjny.

Zgodnie z Koncepcją, cele strategiczne sektora gospodarki wodnej oprócz problemów kształtowania ilości i jakości zasobów wodnych powinny uwzględniać także problematykę ochrony przed powodzią. Szczególny nacisk położony jest na użytkowe aspekty gospodarki wodnej – zarówno w kontekście zapewnienia zaopatrzenia w wodę, ochrony jakości wód jak i racjonalizacji zużycia wody przez odbiorców przemysłowych i gospodarkę komunalną, modernizacji dróg wodnych oraz ochronę przed powodzią. Realizacji celów strategicznych ma służyć proekologiczne gospodarowanie zasobami wód, poddanie regułom gospodarki rynkowej użytkowania wód w gospodarce, zintegrowanie działań prowadzonych na poziomach lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, zagospodarowanie szlaków śródlądowych, budowę zadaniowych zbiorników retencyjnych i stymulowanie małej retencji. Z uwagi na termin opracowania KPPZK (1999 r.), nie uwzględnia ona istotnych zmian w obecnych uwarunkowaniach istniejących w kraju (choćby przystąpienie do UE). W minionych latach przystępowano do opracowania nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, jednak prace te nie były finalizowane. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentu Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, mającego zastąpić w systemie prawa dokument

obecnie obowiązujący. W roku 2010 planowane są konsultacje projektu KPZK 2030 i opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego projektu.

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

1.Tytuł dokumentu

„Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejm RP w dniu 22 maja 2009 r.

3.Realizacja zapisów

W latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

4.Tematyka

Dokument w głównej mierze określa zasady postępowania wobec środowiska oraz określa priorytety jego ochrony. Idea polega na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Posiada strukturę podobną do "Polityki ekologicznej Państwa na lata 2003 - 2006", jednakże inaczej akcentuje potrzebę działań uznanych jako priorytetowe.

5.Wskazanie finansowania

Szacuje się, że niezbędne nakłady na wykonanie zadań określonych w polityce ekologicznej na lata 2009-2012 wyniosą 66,2 mld zł (ceny 2007 r.), a na lata 2013-2016 – 63,5 mld zł.

Źródła finansowania:

- środki prywatne,
- środki publiczne a w nich NFOŚiGW, budżet jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa oraz środki zagraniczne (środki w ramach pomocy Unii Europejskiej oraz środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Instrumentu Szwajcarskiego oraz innej pomocy bilateralnej).

Przewidywane koszty:

- ochrona powietrza atmosferycznego – 19,3 mld zł,
- ochrona wód i gospodarka wodna – 36,1 mld zł,
- gospodarka odpadami – 6,7 mld zł,
- na inne cele polityki ekologicznej dotyczące przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, różnorodności przyrodniczej i krajobrazu, działalność badawczo-rozwojową w ochronie środowiska, monitoring oraz pozostałą działalność w ochronie środowiska (poważne awarie, chemikalia, biotechnologie i GMO, promieniowanie jonizujące) - 4,1 mld zł.

6.Działania przewidziane do realizacji

Działania systemowe wyszczególnione w dokumencie to:

I. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

- rozwój metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych oraz szkolenia dla projektodawców tych dokumentów oraz dla osób oceniających.

II. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

- zastosowanie systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające ze środków publicznych, eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska, promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych, wykonanie analizy dotyczącej możliwości wprowadzenia w Polsce „zielonej” reformy podatkowej, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej zrównoważone wzorce konsumpcji, wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja wśród społeczeństwa, opracowanie krajowego planu wycofania proszków do prania zawierających fosforany, wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej emisji i wysokiej efektywności energetycznej z napędami alternatywnymi oraz wypracowanie rozwiązań hamujących napływ do krajowego parku zagranicznych pojazdów o niekorzystnych parametrach ekologicznych i energetycznych.

III. Zarządzanie środowiskowe

- stworzenie mechanizmów stymulujących przystępowanie przedsiębiorstw i instytucji do systemów zarządzania środowiskowego. Do mechanizmów tych należą:
 - wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego przez uzyskanie przez nie dodatkowych punktów,
 - upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS i normy ISO 14001 a także logo CP jako znaków jakości środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu lub świadczącej określoną usługę,
 - podniesienie prestiżu instytucji publicznej posiadającej certyfikat zarządzania przez akcję wśród społeczeństwa dotyczącą znaczenia takiego certyfikatu,
 - ograniczenie częstotliwości kontroli, w zakresie ochrony środowiska, podmiotów posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego i uproszczenie trybu ich kontroli,

- ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego przez przedsiębiorstwa i instytucje.

IV. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

- doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne, rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół), promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu ułatwienia konsumentom zachowań proekologicznych, finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych we wszystkich gremiach podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska, szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku,
- ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych.

V. Rozwój badań i postęp techniczny

- uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów naukowych dla najlepszych absolwentów uczelni związanych z ochroną środowiska, umożliwienie finansowania przez fundusze ekologiczne wdrażania ekoinnowacji opracowanych w polskich placówkach naukowobadawczych, zwiększenie wymiany zespołów badawczych z najlepszymi zagranicznymi instytutami (wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne), doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową instytutów, uczelni i systemów monitoringu (finansowane przez NFOŚiGW), wspieranie platform technologicznych jako miejsca powstawania rozwiązań innowacyjnych przez ośrodki naukowe i jednostki gospodarcze, wdrożenie systemu informatycznego resortu „Środowisko”, w tym wdrożenie Systemu Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „EKOINFONET”, uruchomienie krajowego systemu monitorowania technologii środowiskowych.

VI. Odpowiedzialność za szkody w środowisku

- zakończenie prac nad pełną transpozycją przepisów dyrektywy 2004/35/WE do ustawodawstwa polskiego przez nowelizację ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku,
- stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych,
- prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych,

- wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalające na pełną realizację zadań kontrolnych,
- zapewnienie w budżecie państwa środków na rekultywację terenów zanieczyszczonych przed 30 kwietnia 2007 r.

VII. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

- wdrożenie wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów),
- wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym obejmującym teren całej gminy),
- zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporządzenie dla nich planów ochrony,
- wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych,
- uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
- określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności przestrzennej zależnie od typu środowiska,
- wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie,
- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników.

Działania związane z ochroną zasobów naturalnych:

Ochrona przyrody:

- dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski,
- zadania wynikające z Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów,
- przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju, wsparcia procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

- wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej,
- **Ochrona i zrównoważony rozwój lasów:**
 - realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości”,
 - dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych, w tym realizacja programu restytucji jodły w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa w Polsce,
 - rozbudowę funkcji leśnych banków genów oraz wprowadzenie alternatywnego systemu certyfikacji lasów,
- **Racjonalne gospodarowanie zasobami wody:**
 - przyjęcie przez Rząd i Parlament Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030 r. (z uwzględnieniem etapu 2015 r.),
- **Ochrona powierzchni Ziemi:**
 - opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym walki z ich zakwaszeniem,
 - promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego,
 - waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej żywności,
 - rozwój monitoringu gleb,
 - finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych,
 - zakończenie opracowania systemu osłony przeciwsuwiskowej przez Państwowy Instytut Geologiczny,
- **Gospodarowania Zasobami Geologicznymi:**
 - ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących prace poszukiwawczo-rozpoznawcze, przez uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego,
 - ułatwienia w dostępie do map i danych geologicznych,
 - uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 o nowe warstwy tematyczne,
 - uzupełnienie baz danych geologiczno-inżynierskich dla aglomeracji miejskich,
 - tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych i utworzenie ich centralnego rejestru,
 - zakończenie prac nad systemem osłony przeciwsuwiskowej SOPO i utworzenie centralnego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 - określenie obszarów zagrożonych naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi,

- prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu zwiększenie udokumentowania złóż surowców energetycznych z jednoczesnym promowaniem nowych technologii pozyskiwania,
- energii ze złóż, zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu eksploatacji,
- promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla,
- doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,
- ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin,
- eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,
- wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego,
- wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski,
- rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych struktur geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych,
- dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych.

Działania związane z poprawą jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

- **Środowisko a zdrowie:**

- doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii,

- **Jakość powietrza:**

- dalsza redukcja emisji SO₂, NO_x i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii; zadanie to jest szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu energetycznego Polski jest głównie oparta na spalaniu węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku lat,
- możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r.,
- modernizacja systemu energetycznego,
- podjęcie działań związanych z gazyfikacją węgla (w tym także z gazyfikacją podziemną) oraz z techniką podziemnego składowania dwutlenku węgla,
- konieczne opracowanie i wdrożenie przez właściwych marszałków województw programów naprawczych w 161 strefach miejskich, w których notuje się

przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM₁₀ i PM_{2,5} zawartych w dyrektywie CAFE,

- uruchomienie pierwszej linii kolejowej dla samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Polskę w tranzycie wschód - zachód (tzw. transport intermodalny),

- **Ochrona wód:**

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów dla wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich sieci kanalizacyjnych,
- uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz w programie wodno-środowiskowym kraju,
- opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych,
- realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego,
- wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków,
- wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe,
- ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych,
- rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji programu ochrony wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej,
- wdrożenie najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków,

- **Gospodarka odpadami:**

- zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),
- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.),
- zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku,
- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE,
- wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów,
- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe),
- realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu,
- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych,
- wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,
- dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów,
- **Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych:**
 - sporządzenie map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich programów ochrony przed hałasem,
 - zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru, a także opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych,
- **Substancje chemiczne w środowisku:**
 - szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy, naczynia jednorazowe),
 - kontynuacja programów krajowe dotyczące usuwania PCB z transformatorów, kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki wraz z dekontaminacją tych urządzeń, usuwanie azbestu, likwidacja mogilników.

Krajowy Program Zwiększenia Lesistości (aktualizacja 2003 r.)

1.Tytuł dokumentu

Krajowy program zwiększenia lesistości. Aktualizacja 2003.

2.Zatwierdzenie

Aktualizacja dokumentu „Krajowy program zwiększania lesistości” został zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów RP w dniu 23 czerwca 1995 r.

3.Realizacja zapisów

Realizacja „Krajowego programu zwiększenia lesistości” obejmuje lata 1995-2020.

4.Tematyka

Program zakłada zwiększenie zalesienia Polski do 30 % do 2020 r. oraz do 33 % po roku 2050. Został podzielony na cztery etapy:

- pierwszy etap został zrealizowany w latach 1995-2000,
- drugi etap zaplanowany na lata 2001-2005,
- trzeci etap zaplanowany na lata 2006-2010,
- czwarty etap zaplanowany na lata 2011 – 2020.

5.Wskazanie finansowania

Koszty realizacji I etapu zalesień (lata 1995-2000) dotyczące gruntów państwowych były finansowane z trzech źródeł:

- budżet państwa 214,2 mln zł (89,3%),
- NFOŚiGW 22,6 mln zł (9,4%),
- Ekofundusz 3,0 mln zł (1,3%),
- RAZEM 239,8 mln zł (100%),

I etap programu zalesienia gruntów państwowych kosztował 239,8 mln zł, a zaplanowane przez KPZL koszty miały wynieść 75 mln zł. Ta trzykrotnie większa wartość spowodowana była kilkudziesięciu procentowym wzrostem inflacji pomiędzy cenami z roku 1994, a latami 1995-2000. Istotnym powodem było również zwiększenie zakresu powierzchni do zalesienia w latach 1998-2000.

Koszty zalesień w ramach realizacji Programu w kolejnych okresach jego wdrażania określone zostały w następującej wysokości:

- w okresie 2001 – 2005 – 708 mln zł,
- w okresie 2006 – 2010 – 1638 mln zł,
- w okresie 2011 – 2020 – 7704 mln zł.

6.Działania przewidziane do realizacji.

W latach 2001-2010 priorytetem jest zalesienie 90 tys. ha należących do Skarbu Państwa oraz 190 tys. gruntów niepaństwowych. Na lata 2001-2005 z przewidziany 120 tys. ha gruntów do zalesienia, zalesione zostało 95,4 tys. ha gruntów z czego 46,3 tys. ha gruntów państwowych oraz 49,1 tys. ha gruntów niepaństwowych. Natomiast w latach 2006-

2010 zaplanowane do zalesienia jest 160 tys. ha gruntów z czego 40 tys. ha gruntów Skarbu Państwa i 120 tys. ha gruntów niepaństwowych.

Etap trzeci w latach 2011-2020 przewiduje do zalesienia 130 tys. ha gruntów państwowych i 550 tys. ha pozostałych gruntów.

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

1. Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

2. Zatwierdzenie

Dokument przyjęty przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r.

3. Realizacja zapisów

W latach 2001-2020.

4. Tematyka

Strategia podkreśla znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem dokumentu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Główną korzyścią z rozwoju energetyki odnawialnej jest poprawa warunków klimatycznych przez redukcję emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Strategia przedstawia jedynie ogólne działania organizacyjne, formalno- prawne, wspierające rozwój naukowy oraz edukacyjne, których realizacja powinna pozwolić na właściwe wdrożenie założeń strategii i tym samym zwiększenie wykorzystania energii z OZE, m. in.:

- kreowanie polityki dot. odnawialnych źródeł energii,
- przygotowanie programów rozwoju poszczególnych rodzajów OZE wraz z przeprowadzeniem analiz ekonomicznych,
- wprowadzenie niezbędnych zmian w przepisach prawa, zwłaszcza w Prawie energetycznym,
- stworzenie systemu wspierania OZE,
- wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii,
- wspieranie programów badawczych i demonstracyjnych,
- wprowadzenie programów informacyjnych w tym zakresie,
- wykorzystanie doświadczeń innych krajów w ramach współpracy międzynarodowej.

Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej

1. Tytuł dokumentu

Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej oraz Program Działań na lata 2007-2013.

2. Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2007 roku.

3. Realizacja zapisów

W latach 2007-2013.

4. Tematyka

Przedmiotem Strategii jest cała różnorodność biologiczna na poziomie wewnątrzgatunkowym, międzygatunkowym oraz ponadgatunkowym.

Głównym celem jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozwinięcie Krajowej Strategii stanowi program działań (opracowany na lata 2007 – 2013). Niektóre z zadań w nim wskazanych są działaniami długoterminowymi, które będą realizowane w kolejnych okresach.

5. Wskazanie finansowania

Łączny koszt działań planowanych do realizacji w okresie 2008 – 2013 w ramach Strategii oszacowano na 281,1 mln zł.

Finansowanie będzie realizowane z następujących źródeł:

- budżet państwa: 168,1 mln zł, z tego 88,4 mln zł to fundusze UE i międzynarodowe,
- inne środki krajowe w tym NFOŚiGW i WFOŚiGW – 113,0 mln zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

Działania strategiczne:

- rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,
- skuteczne usunięcie lub ograniczanie aktualnych pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej,
- zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie utraconych elementów różnorodności biologicznej,
- pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami oddziałującymi na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych),

przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju,

- podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności społeczeństwa na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
- udoskonalenie mechanizmów i instrumentów służących ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej,
- rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej,
- użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem równego i sprawiedliwego podziału korzyści i kosztów jej zachowania, w tym także kosztów zaniechania działań rozwojowych ze względu na ochronę zasobów przyrody.

Realizację strategii i działań strategicznych oparto na 4 zasadach:

- zasada konsolidacji – maksymalna integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach realizowanej polityki ekologicznej państwa,
- zasada regionalizacji – opracowanie regionalnych strategii i programów i wyznaczenie organów koordynujących ich wdrażanie,
- zasada umiędzynarodowienia – respektowanie międzynarodowych konwencji, porozumień i zasad w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej,
- zasada uspołecznienia – potrzeba stworzenia mechanizmów wykorzystujących zaangażowanie potencjału społecznego w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Działania operacyjne wskazane w Dziale Gospodarka Wodna obejmują:

- wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin,
- odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek.

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce

1. Tytuł dokumentu

Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 2006 -2013).

2. Zatwierdzenie

„Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań” została zatwierdzona 10 października 2006 r. przez Ministra Środowiska.

3.Realizacja zapisów

Strategia obejmuje lata 2006-2013.

4. Tematyka

Obszary wodno-błotne stanowią jedno z największych źródeł wód słodkich dla przyrody ożywionej, a jednocześnie są ekosystemami zagrożonymi. Dlatego ich ochrona to jedno z ważniejszych zadań do realizacji. Strategia ta oparta jest na konwencji Ramsar z 1975 roku, która ma charakter międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony i utrzymania obszarów określanych jako „wodno-błotne”.

5. Wskazania finansowania

W zakresie działu „Gospodarka wodna”, omawiana Strategia szacuje środki konieczne do realizacji działań w tym zakresie na kwotę 170,0 tys. zł. Większość działań w ramach wskazanego programu oszacowano jako działania nie generujące dodatkowych kosztów, przeprowadzane w ramach środków własnych instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu. Łączny koszt zaplanowanego programu działań we wszystkich jego działach, oszacowano na 23,727 mln zł, z czego około 3,276 mln zł będzie pochodzić ze środków budżetowych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska wodno-błotnego zostały uwzględnione w dokumentach takiej rangi jak „II Polityka Ekologiczna Państwa” przyjęta przez Radę Ministrów w 2001 roku oraz „Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej” również z 2001 roku, przyjęta przez Ministra Środowiska.

Główne cele/działania Strategii to:

- doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych,
- synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji,
- synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych,
- ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów chronionych,
- wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji,
- rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych,
- usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych,
- zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych, ich zagrożeń oraz potrzeb ochrony,
- rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-błotnych, w tym stworzenie zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-błotnych objętych

ochroną w ramach sieci Natura 2000, obszarów objętych dyrektywą Azotanową i obszarów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.

Sektorowe programy operacyjne na lata 2007-2013

Wśród Sektorowych programów operacyjnych, zaplanowanych do wdrażania w okresie 2007 – 2013 znajdują się:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Z uwagi na fakt, iż praktycznie tylko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dot. zagadnień powiązanych bezpośrednio z gospodarką wodną, poniżej skupiono się na identyfikacji właśnie tego programu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Tytuł dokumentu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

2. Zatwierdzenie

„Program Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.

3. Realizacja zapisów

W latach 2007-2013.

4. Tematyka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko określa cele służące podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Dokument zawiera m. in. opis stanu istniejącego poszczególnych sektorów oraz analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w poszczególnych sektorach).

5. Wskazanie finansowania

Na początku wskazano środki finansowania całego projektu, natomiast kolejno środki wybranych osi związanych z gospodarką wodną.

Ogółem 37,566 mld euro:

- środki unijne – 27,914 mld euro,
- wkład krajowy – 9,652 mld euro.

Środki na współfinansowanie krajowe pochodzić będą z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, oraz z innych środków publicznych i prywatnych.

Wysokość finansowania poszczególnych priorytetów (wybrane osie bezpośrednio związane z gospodarką wodną):

- gospodarka wodno-ściekowa: 3 275,2 mln euro:
 - wkład wspólnotowy 2 783,9 mln euro,
 - wkład krajowy (krajowe środki publiczne) 491,3 mln euro,
- zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (w tym m.in. zadanie –Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego): 655,0 mln euro:
 - wkład wspólnotowy 556,8 mln euro,
 - wkład krajowy 98,2 mln euro,
- przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (w tym m.in. zadanie - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej): 667,0 mln euro:
 - wkład wspólnotowy 200,0 mln euro,
 - wkład krajowy 467,0 mln euro.

6. Działania przewidziane do realizacji

Wymienione działania odnoszą się do wymienionych powyżej osi priorytetowych i zadań w ich obrębie:

- gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM; wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG; działania dotyczą budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej,
- retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego; realizacja zadań z tzw. programów małej retencji, przygotowanych przez wszystkie województwa; projekty dotyczące modernizacji istniejącej infrastruktury lub budowy nowych obiektów, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zarówno budowli hydrotechnicznych, jak również bezpieczeństwa powodziowego; w ramach Małej Retencji Lasów Państwowych:

- zwiększenie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych,
- przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie,
- wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1. Tytuł dokumentu

„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.

3. Realizacja zapisów

Lata 2007-2013.

4. Tematyka

Dokument został opracowany dla rozwoju gospodarki w Polsce, opierając się o innowacyjne przedsiębiorstwa. Dodatkowymi celami były:

- zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
- wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
- zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
- tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

W ramach opisywanego programu mamy do czynienia z krajową i/lub międzynarodową innowacyjnością, nie wspierano lokalnej lub regionalnej.

Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka opiera się na 9 podstawowych priorytetach:

- badania i rozwój nowoczesnych technologii,
- infrastruktura strefy B+R,
- kapitał dla innowacji,
- inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
- dyfuzja innowacji,
- polska gospodarka na rynku międzynarodowym,

- społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,
- społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności,
- pomoc techniczna.

5.Wskazanie finansowania

- środki publiczne – krajowe:
(budżet państwa) i wspólnotowe (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
 - środki prywatne:
- Łączna wielkość publicznych środków finansowych - 9 711 629 742 euro.

6.Działania przewidziane do realizacji

Priorytet I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii:

- wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
- wzmocnienie potencjału kadrowego nauki,
- wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
- wsparcie projektów celowych.

Priorytet II - Infrastruktura sfery B+R:

- rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,
- wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,
- inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Priorytet III - Kapitał dla innowacji:

- inicjowanie działalności innowacyjnej,
- wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka,
- tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.

Priorytet IV - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia:

- wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
- stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
- kredyt technologiczny,
- nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
- wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Priorytet V - Dyfuzja innowacji:

- wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
- wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
- wspieranie ośrodków innowacyjności,
- zarządzanie własnością intelektualną.

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym:

- paszport do eksportu,
- rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych,
- promocja turystycznych walorów Polski,
- inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym,
- promocja polskiej gospodarki.

Priorytet VII - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Priorytet VIII - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki:

- wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
- wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
- zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Priorytet IX - Pomoc techniczna:

- wsparcie zarządzania,
- wyposażenie instytucji,
- informacja i promocja,
- ewaluacja.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013

1. Tytuł dokumentu

Regionalne Programy Operacyjne.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzenie 16 RPO nastąpiło w okresie wrzesień – grudzień 2007 r.

3. Realizacja zapisów

W latach 2007-2013.

4. Tematyka

Regionalne Programy Operacyjne zawierają priorytety mające na celu zwiększenie poziomu życia i atrakcyjności terenu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Program umożliwia wsparcie różnorodnym rodzajom inwestycji m.in.:

- inwestycji w infrastrukturę lokalną:
 - infrastruktura drogowa,
 - pobór i zaopatrzenie w wodę,
 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - przesył energii elektrycznej i gazu,
 - poprawa jakości powietrza,
 - odnowa centrów miejscowości,
 - kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje,

- rozwoju turystyki i funkcji rekreacyjnej obszarów wiejskich:
 - budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej,
 - rozwój agroturystyki,
 - promocja lokalnego produktu turystycznego,
- promowania regionalnego produktu i usług,
- lokalnej infrastruktury społecznej:
 - wyrównanie szans w dostępie do edukacji,
 - podniesienie jakości podstawowej opieki medycznej,
- społeczeństwo informacyjne:
 - zwiększenie dostępu do internetu na obszarach wiejskich,
 - zwiększenie zakresu usług teleinformacyjnych dostępnych on-line,
- ochrony dziedzictwa kulturowego,
- rozwoju obszarów wiejskich,
- ochrony przeciwpowodziowej.

5. Wskazanie finansowania

- budżet państwa,
- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- inne środki publiczne,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- środki prywatne.

6. Działania przewidziane do realizacji

Liczne działania w zależności od planowanych do osiągnięcia efektów. W zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych, najczęściej wymieniane są działania zmierzające do realizacji nakreślonych celów:

- poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego,
- racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju,
- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działania z zakresu sanitacji i racjonalnego gospodarowania wodą, zwłaszcza na obszarach wiejskich i terenach objętych ochroną oraz na terenach turystycznych i uzdrowiskowych.

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

1. Tytuł dokumentu

„Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 24 lipca 2007 r.

3.Realizacja zapisów

W latach 2007 – 2013.

4.Tematyka

Dokument określa i opisuje działania które mają służyć rozwojowi obszarów wiejskich. Opisuje on cztery główne osie priorytetowe. Program będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju.

5.Wskazanie finansowania

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- budżet państwa.

6.Działania przewidziane do realizacji

W ramach PROW 2007-2013 wyróżniono cztery główne priorytety:

oś.1 (gospodarcza)

Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

DZIAŁANIA:

- szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
- ułatwianie startu młodym rolnikom,
- renty strukturalne,
- korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
- modernizacja gospodarstw rolnych,
- zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
- uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
- działania informacyjne i promocyjne,
- grupy producentów rolnych,

oś.2 (środowiskowa)

Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

DZIAŁANIA:

- wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
- program rolnośrodowiskowy,
- zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,
- odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie,
- instrumentów zapobiegawczych,

oś.3 (społeczna)

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

DZIAŁANIA:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
- odnowa i rozwój wsi,

oś.4 Leader**DZIAŁANIA:**

- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,
- wdrażanie projektów współpracy,
- funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Dodatkowe działania to:

- działania promujące równość mężczyzn i kobiet na poszczególnych etapach realizacji programu (projekt, realizacja, monitorowanie i ocena),
- sposób zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na różnych etapach realizacji programu.

Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.**1. Tytuł dokumentu**

Strategia Gospodarki Wodnej.

2. Zatwierdzenie

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 września 2005 r.

3. Realizacja zapisów

Lata 2005-2020.

4. Tematyka

Określa podstawowe kierunki i zasady umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Celem strategii jest:

- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód,
- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wód zależnych,
- podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

„Strategia Gospodarki Wodnej” wyróżnia trzy osie problemowe:

- oś techniczną (utrzymanie i odtworzenie majątku, nowe przedsięwzięcia inwestycyjne),
- oś finansową (koszty utrzymania, finansowanie),
- oś instytucjonalną (zarządzanie wodami, koordynacja gospodarki wodnej).

5. Wskazanie finansowania

- fundusze Unii Europejskiej,
- fundusze ekologiczne,
- fundusze celowe,
- kredyty bankowe,
- środki publiczne,
- środki własne samorządu województw i gmin,
- środki własne przedsiębiorców i rolników.

6. Działania przewidziane do realizacji

Działania zmierzające do osiągnięcia I celu (zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód):

- opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Retencjonowania Wód,
- zwiększenie zasobów dyspozycyjnych poprzez dokończenie budowy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych, rozwój małej retencji wodnej oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych o znaczeniu ponadregionalnym tam, gdzie ich funkcje społeczne i gospodarcze będą uzasadniały wysokość nakładów,
- zwiększenie zasobów wód dla produkcji rolnej poprzez rozwój małej retencji wodnej oraz popieranie melioracji nawodnieniowych,
- udostępnienie obiektów piętrzących do budowy małych elektrowni wodnych,
- opracowanie i wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
- poprawa jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
- poprawa jakości wody w kąpieliskach,
- udokumentowanie warunków hydrogeologicznych na obszarach wydzielonych 123 zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej ochrony,
- utrzymanie i modernizację istniejących dróg wodnych, zwłaszcza o charakterze turystycznym wraz z uwzględnieniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Działania zmierzające do osiągnięcia II celu (osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wód zależnych):

- opracowanie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
- realizacja programu wodno-środowiskowego kraju,

- utworzenie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w obszarach dorzeczy,
- realizację zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- zapewnienie wyposażenia zakładów sektora rolno-spożywczego w oczyszczalnie ścieków,
- doprowadzenie do wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w systemy kanalizacji oczyszczalnie ścieków,
- ograniczenie lub eliminowanie substancji szczególnie szkodliwych i azotanów wprowadzonych do wód,
- zagospodarowanie osadów ściekowych,
- realizacja przedsięwzięć służących wypełnieniu przepisów dyrektyw: 92/43/EWG, 85/337/EWG, 96/82/WE, 91/414/EWG.

Działania zmierzające do osiągnięcia III celu (podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy):

- opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy dla obszaru kraju,
- właściwe utrzymanie koryt rzecznych i stworzenie warunków dla swobodnego spływu wód powodziowych i lodów,
- zwiększenie retencji dolinowej rzek,
- stymulowanie działań zatrzymujących wodę w glebie poprzez modernizację melioracji szczegółowych,
- poprawę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagrażających bezpieczeństwu, w tym obowiązkowe wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawności technicznej,
- budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych,
- utrzymanie rzek i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie technicznym, odnowienie floty lodołamaczy dla zapewnienia swobodnego spływu wód Wisły i Odry w okresach zlodzenia,
- komunalizację wałów przeciwpowodziowych, polegającą na przekazaniu ich jednostką samorządu lokalnego,
- tworzenie systemów obowiązkowych ubezpieczeń majątku od powodzi.

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)

1. Tytuł dokumentu

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016).

2. Zatwierdzenie

Dokument w fazie zatwierdzania.

3. Realizacja zapisów

Przewidziano zakres realizacji do 2030 r. z uwzględnieniem roku 2016.

4. Tematyka

Polityka wodna państwa do roku 2030 określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Cel ten ma być osiągnięty przez zbudowanie sprawnie działającego systemu, który wykorzystując mechanizmy prawne oraz instrumenty ekonomiczne, będzie zapewniał osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych, pozwalał na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych, zwiększał bezpieczeństwo powodziowe kraju i chronił go przed skutkami suszy. Osiągnięcie najważniejszych z punktu widzenia społeczeństwa i rozwoju gospodarki narodowej celów Polityki wodnej, musi przebiegać przy pełnym integrowaniu ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk wspólnotowych takich jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna i turystyka. Polityka wodna tworzy podstawę do kontynuacji dialogu oraz rozwoju strategii dla dalszej integracji i rozwoju poszczególnych obszarów tych polityk.

Polityka wodna państwa przewiduje dążenie do spełnienia szeregu celów. Celem nadrzędnym *Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)* jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powódzie i susze. Ma to nastąpić w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych oraz uwzględnieniu integrowania ochrony środowiska wodnego z innymi dziedzinami gospodarki kraju.

Cele strategiczne dla osiągnięcia celu nadrzędnego są następujące:

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi ekosystemów,
- zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności, środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki,
- ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,
- wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami.

Ramowy plan wdrożenia *Polityki wodnej państwa* przedstawia się następująco:

Z uwagi na wymogi średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz przyjętej przez Rząd RP Polityki ekologicznej państwa, podstawowym okresem wdrożeniowym PWP są lata 2011-2016. Natomiast okres 2017-2030 dostosowany został do innych krajowych dokumentów strategicznych.

Zakres planu wdrożenia Polityki wodnej państwa obejmuje:

- działania wynikające z wdrożenia dyrektyw UE zgodnie z terminami wymaganymi prawem,
- działania związane z wdrożeniem reformy gospodarki wodnej według ustalonego harmonogramu, jako narzędzia realizacji celów Polityki wodnej państwa,
- inne działania priorytetowe do roku 2016.

Reforma obejmuje trzy okresy – okres wstępny (trwający kilka miesięcy), okres wdrażania (2011-2016) i okres docelowy (2017-2030). Ponadto reforma musi nie tylko respektować zakres i terminy realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w ramach wdrażania dyrektyw związanych z gospodarowaniem wodami, ale zdecydowanie ułatwiać i wspierać ich realizację. W okresie wstępnym (2011) zostanie uszczegółowiona koncepcja reformy i przygotowany plan jej wdrożenia.

W okresie wdrażania (2011-2016) będą realizowane następujące 3 etapy:

- Etap I - przygotowanie reformy - (trwający około 18 miesięcy przy odpowiedniej koncentracji środków i zasobów ludzkich) w zakresie szczegółowych rozwiązań organizacyjnych (instytucjonalnych).
- Etap II - wprowadzanie nowych rozwiązań, monitorowany na szczeblu centralnym (trwający około 18 miesięcy), w którym część zadań będzie realizowana zgodnie z dotychczasowym porządkiem.
- Etap III - weryfikacja i kontrola efektów wdrożenia reformy (2014-2016) z uwzględnieniem działań korygujących.

5. Wskazanie finansowania

Etap I i etap II :

- budżet państwa,
- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- fundusze ekologiczne,
- fundusze pomocowe,
- użytkownicy wód.

Etap III Polityki wodnej państwa (podział w gospodarce wodnej na –a) zarządzanie zasobami wodnymi,b) utrzymanie wód i zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa):

- finansowanie zadań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi:
 - środki pochodzące z zastosowania nowego systemu instrumentów ekonomicznych,
 - budżet państwa,
 - fundusze ekologiczne,
 - fundusze pomocowe,
- finansowanie zadań związanych z utrzymaniem wód i zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa:
 - środki pochodzące z zastosowania nowego systemu instrumentów ekonomicznych,
 - budżet państwa,
 - budżety jednostek samorządu terytorialnego,
 - fundusze ekologiczne,
 - fundusze pomocowe.

W Polityce wodnej państwa podano szacunkowy koszt wdrożenia reformy gospodarowania wodami, który wynosi 139 500 tys. zł, dla okresu od IV kwartału 2008 r. do 2016 r.

6. Działania przewidziane do realizacji

Ramowy plan wdrożenia Polityki wodnej państwa obejmuje trzy główne rodzaje działań:

- działania związane z wdrożeniem reformy gospodarowania wodami:
 - opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji reformy,
 - przygotowanie i wdrożenie nowych instrumentów zarządzania zasobami wodnymi oraz majątkiem Skarbu Państwa i utrzymaniem wód,
 - przygotowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjno - instytucjonalnej zarządzania zasobami wodnymi,
 - przygotowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjno - instytucjonalnej zarządzania majątkiem Skarbu Państwa i utrzymaniem wód,
 - identyfikacja i plan zarządzania konfliktami w gospodarowaniu wodami,
 - opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod i programów dla zabezpieczenia przed powodzią i suszą,
 - przygotowanie i wdrożenie nowych polityk zlewniowych,
- działania związane z wdrożeniem dyrektyw UE:
 - zadania organizacyjno - prawne (do 2009 r.):

- identyfikacja następstw wdrożenia dyrektyw UE dot. gospodarowania wodami w odniesieniu do polityk sektorowych i polityki rozwoju regionalnego,
- zakończenie prac nad podstawami wdrożenia dyrektywy 2007/60/WE,
- nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz aktów prawnych niższego rzędu zgodnie z dyrektywami UE,
- wdrażanie RDW:
 - opracowanie krajowego programu udroźnienia rzek,
 - wdrożenie zmodernizowanego systemu monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych,
 - opracowanie programu wodno- środowiskowego kraju oraz projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 - opracowanie i wdrożenie polityk opłat za wodę,
 - publikacja planów gospodarowania wodami wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych oraz ich aktualizacja i weryfikacja,
 - wdrażanie ustaleń planów gospodarowania wodami i kontrola efektów,
- wdrożenie dyrektywy 2007/60/WE:
 - ustalenie kryteriów i priorytetów ochrony przed powodzią dla identyfikacji obecnego poziomu ochrony obszarów, w celu oceny rzeczywistego ryzyka powodziowego,
 - ustalenie zasad wyceny majątku trwałego i ruchomego narażonego na szkodę,
 - dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
 - analiza i ocena poziomu zagrożenia na potrzeby oceny skuteczności działań profilaktycznych,
 - opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego,
 - przestrzenna identyfikacja możliwości działań profilaktycznych dla obniżenia obecnego i ograniczenia przyszłego zagrożenia,
 - opracowanie, konsultacje społeczne, opublikowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 - wdrażanie, aktualizacja i weryfikacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
- inne priorytetowe działania dla okresu wdrażania Polityki wodnej państwa (do 2016 r.):
 - rozwiązanie problemu wydatkowania funduszy ze źródeł krajowych i unijnych na przedsięwzięcia hydrotechniczne, mające negatywny wpływ na hydromorfologię cieków,

- opracowanie metodyki określania przepływów nienaruszalnych,
- rozwiązanie problemu utraty drożności ekologicznej cieków – opracowanie brakujących wojewódzkich programów udrażniania rzek oraz ich implementacja, niskie nakłady oraz niska efektywność wykorzystania środków unijnych na udrażnianie rzek,
- wdrożenie programu interwencyjnego dla powstrzymania najbardziej szkodliwych działań prowadzących do pogorszenia stanu wód w rozumieniu RDW,
- podjęcie działań w zakresie ograniczenia niezgodnych z zasadami RDW regulacji cieków dla zachowania i poprawy ekologicznej drożności cieków,
- podjęcie działań na rzecz zapobiegania i skutecznego zwalczania wycieków substancji ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych do wód,
- weryfikacja dotychczasowych planów inwestycyjnych pod kątem spełniania wymagań RDW i zgodności z nowymi założeniami polityki wodnej kraju.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2003 r.

1. Tytuł dokumentu

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

2. Zatwierdzenie

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.

3. Realizacja zapisów

Poszczególne działania przewidziane w programie są podzielone wg terminu ich realizacji, tj. na okresy do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r., bądź do roku 2015, zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego Polski do UE.

4. Tematyka

KPOŚK stanowi realizację przepisów dyrektywy 91/271/EWG, transponowanych poprzez umieszczenie odpowiednich przepisów w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. KPOŚK został przygotowany na podstawie uzyskanych w 2003 r. od gmin informacji o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 2002 r.). Program przewiduje realizację zadań w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej aby osiągnąć odpowiedni efekt ekologiczny w określonym czasie, wg następujących zasad:

- 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
- 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
- 31 grudnia 2015 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta we wszystkich aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 100% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

5. Wskazanie finansowania

- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- budżet państwa,
- fundusze zagraniczne,
- fundusze ekologiczne,
- kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe,
- inne źródła finansowania.

Nakłady finansowe niezbędne do realizacji KPOŚK oszacowano na 35 378 184 tys. PLN. W podziale na poszczególne okresy i rodzaje inwestycji, koszty te przedstawiają się następująco (tys. zł):

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych:
 - 2003 - 2005 r. – 2 092 200,
 - 2006 - 2010 r. – 5 939 400,
 - 2011 - 2013 r. – 9 263 000,
 - 2014 – 2015 r. – 6 792 000,

RAZEM 2005 – 2015: 24 086 000,

- rozbudowa, modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków:
 - 2003 - 2005 r. – 5 034 000,
 - 2006 r. – 2010 – 4 042 000,
 - 2011 r. – 2013 – 60 000,
 - 2014 – 2015 r. – 2 156 000,

RAZEM 2005 – 2015: 11 292 000.

6. Działania przewidziane do realizacji

Zadania ujęte w KPOŚK przewidywały realizację:

- 2003 - 2005 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot. 442 oczyszczalni ścieków oraz budowę 3006,6 km sieci kanalizacyjnej,

- 2006 - 2010 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot. 301 oczyszczalni ścieków oraz budowę 3754 km sieci kanalizacyjnej,
- 2011 - 2013 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot. 30 oczyszczalni ścieków oraz budowę 8206,8 km sieci kanalizacyjnej,
- 2014 – 2015 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot. 390 oczyszczalni ścieków oraz budowę 6034,6 km sieci kanalizacyjnej.

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2005r.

1. Tytuł dokumentu

Aktualizacja załączników 1, 2, 3 i 4 do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiących wykazy niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r. i 2015 r.

2. Zatwierdzenie

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r.

3. Realizacja zapisów

Poszczególne działania przewidziane w programie są podzielone wg terminu ich realizacji, tj. na okresy do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r., bądź do roku 2015.

4. Tematyka

Dokument stanowi aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiący wypełnienie zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE w części dot. dyrektywy 91/271/EWG, zatwierdzonych przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Jednocześnie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne zobowiązują Ministra Środowiska do aktualizacji postanowień KPOŚK z częstotliwością nie rzadszą niż raz na cztery lata. Efektem przeprowadzenia pierwszej aktualizacji jest opisywany dokument z 2005 r., stanowiący wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach: 2005, 2006 – 2010, 2011 – 2013, 2014 – 2015. Aktualizacja przeprowadzona została na podstawie przeprowadzonych konsultacji z gminami, urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędami marszałkowskimi oraz przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, w zakresie przewidywanych zmian i uzupełnień KPOŚK, spowodowanych zwiększeniem rozpoznania problemów gospodarki wodnej w gminach oraz sposobów i programów ich rozwiązania.

5. Wskazanie finansowania

- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- budżet państwa,
- fundusze zagraniczne,

- fundusze ekologiczne,
- kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe,
- inne źródła finansowania.

Nakłady finansowe niezbędne do realizacji KPOŚK oszacowano na 42 642 569 tys. zł. W podziale na poszczególne okresy i rodzaje inwestycji, koszty te przedstawiają się następująco (tys. zł):

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych:
 - 2005 r. – 2 869 305,
 - 2006 r. – 2010 - 20 321 829,
 - 2011 r. – 2013 – 4 396 843,
 - 2014 – 2015 r. – 4 542 967,

RAZEM 2005 – 2015: 32 130 944,

- rozbudowa, modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków:
 - 2005 r. – 1 068 228,
 - 2006 r. – 2010 – 7 671 396,
 - 2011 r. – 2013 – 529 645,
 - 2014 – 2015 r. – 1 242 356,

RAZEM 2005 – 2015: 10 511 625.

6. Działania przewidziane do realizacji

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa działania do zrealizowania w zakresie:

- systemów kanalizacji zbiorczej i modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, w których istniejące w 2004 r. oczyszczalnie spełniały wymagania prawa,
- systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, które osiągną efekty ekologiczne w zakresie oczyszczania w terminie do końca 2005 r. do 2010, 2013 i 2015 r.,
- systemów kanalizacji zbiorczej w gminach, niezbędnych do zapewnienia, że co najmniej 75 – 85 % ludności w aglomeracjach do końca 2015 r. będzie obsługiwane przez te systemy,
- działaniami w zakresie realizacji KPOŚK przewidziano objęcie 1577 aglomeracji, 44 230 936 (budowa, rozbudowa lub modernizacja 1734 oczyszczalni ścieków) RLM oraz wybudowanie w okresie 2005 – 2015 37 221,40 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, w których oczyszczalnie ścieków osiągnęły efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami prawa w poszczególnych terminach.

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2009 r.

1. Tytuł dokumentu

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 – AKPOŚK 2009.

2. Zatwierdzenie

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r.

3. Realizacja zapisów

Termin realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie został określony okres 2007 – 2015 r.

4. Tematyka

Dokument stanowi realizację przepisu art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, określającego konieczność dokonywania aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjętego w 2003 r. i zaktualizowanego po raz pierwszy w roku 2005. KPOŚK stanowi wypełnienie zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE w części dot. dyrektywy 91/271/EWG.

Ostateczna wersja dokumentu składa się z części opisowej oraz trzech załączników, w których wyodrębniono aglomeracje:

- priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (Załącznik 1) – obejmuje on 1313 aglomeracji o łącznym RLM 44 161 819,
- nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (Załącznik 2) – obejmuje on 322 aglomeracje o łącznym RLM 1 360 434,
- pozostałe aglomeracje (Załącznik 3) – wykaz 104 aglomeracji o łącznym RLM 474 956, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.

5. Wskazanie finansowania

- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- budżet państwa,
- krajowe fundusze ekologiczne,
- środki pomocowe Unii Europejskiej,
- inne źródła.

Nakłady finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięć AKPOŚK 2009 oszacowano na kwotę 37 426 905 tys. zł. Koszty te przedstawiają się następująco:

- aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (Załącznik 1):
 - Systemy kanalizacyjne 19 165 918 tys. zł,

- Oczyszczalnie ścieków 11 359 155,4 tys. zł,
- Zagospodarowanie osadów 1 312 886,1 tys. zł,
- RAZEM 31 837 858 tys. zł,
- aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (Załącznik 2):
 - Systemy kanalizacyjne 4 506 658,5 tys. zł,
 - Oczyszczalnie ścieków 1 042 859,8 tys. zł,
 - Zagospodarowanie osadów 39 529,6 tys. zł,
 - RAZEM 5 589 047,9 tys. zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

Dokument jest aktualizacją poprzednich wersji KPOŚK uwzględniającą informacje z poziomu gmin, przedstawiającą działania do zrealizowania do roku 2015 w zakresie:

- budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej,
- budowy, modernizacji bądź rozbudowy komunalnych oczyszczalni ścieków.

Działaniami w zakresie realizacji AKPOŚK 2009 przewidziano objęcie 1635 aglomeracji, o łącznym RLM 45 522 253.

Przewiduje się, że realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 będzie obejmować:

- budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,
- modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,
- modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczalni ścieków,
- budowę 177 nowych oczyszczalni.

Przewiduje się, że realizacja załącznika 2 AKPOŚK 2009 będzie obejmować:

- budowę 11 663 km sieci kanalizacyjnej,
- modernizację 72 km sieci kanalizacyjnej,
- budowę modernizację lub rozbudowę 333 oczyszczalni ścieków.

Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry

1. Tytuł dokumentu

Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry.

2. Zatwierdzenie

2004 r.

3. Realizacja zapisów

Do 2030 r.

4. Tematyka

Program stanowi podstawę harmonijnej polityki ochrony przed powodzią, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w dorzeczu Odry, realizowanej przez państwa

nadodrzańskie: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federacji Niemiec oraz Komisję Europejską.

Założenia programu:

- zmniejszenie ryzyka powodziowego dla osób żyjących na obszarze dorzecza Odry,
- minimalizacja skutków potencjalnego zagrożenia dla ludzi oraz dóbr materialnych poprzez monitorowanie zdarzeń powodziowych.

5. Wskazanie finansowania

Finansowanie przez wszystkie strony Umowy MKOOpZ w kwocie ok. 3,6 mld euro.

Kwoty przewidziane do finansowania programu w Dorzeczu Górnej Odry (od źródła do Ujścia Nysy Kłodzkiej wraz z dorzeczem Nysy Kłodzkiej) wynoszą 1636 mln euro.

W podziale na kategorie przedsięwzięć:

- retencja naturalna w dorzeczu Odry 139 mln euro,
- retencja sztuczna na Odrze i jej dopływach 988 mln euro,
- techniczna ochrona przed powodzią 509 mln euro.

6. Działania przewidziane do realizacji

- zmniejszenie ryzyka szkód popowodziowych poprzez:
 - niedopuszczenie do wystąpienia nowego ryzyka szkód,
 - badanie możliwości zmniejszania ryzyka szkód,
 - realizowanie pakietu zaproponowanych działań prowadzących do zmniejszenia stanów powodziowych na wybranych wodowskazach na Odrze przy założeniu wystąpienia przepływów z powodzi 1997 r.,
- podwyższenie świadomości zagrożenia powodzią:
 - opracowanie mapy ryzyka dla wszystkich obszarów zalewowych oraz obszarów zagrożonych powodzią,
 - zwiększenie zaangażowania społecznego,
 - przeprowadzenie ćwiczeń na wypadek klęsk żywiołowych,
- doskonalenie systemu osłony przeciwpowodziowej i prognoz poprzez:
 - usprawnienie systemu zgłaszania powodzi oraz współpracy transgranicznej,
 - wydłużenie czasów prognoz dla wybranych wodowskazów,
- zwiększenie zagęszczenia punktów objętych prognozą:
 - uzupełnienie do roku 2005 na polsko-niemieckim odcinku Odry granicznej dotychczasowych prognoz na wodowskazach o punkty na profilach rzecznych do gęstości 300-500 m,
- zmniejszenie zanieczyszczeń wód spowodowanych przez powódzie poprzez:
 - ograniczanie budowy obiektów oraz urządzeń zagrażających jakości wód na obszarach zalewowych poprzez planowanie przestrzenne,

- zaostrenie warunków udzielania zezwoleń na budowę oraz eksploatację obiektów w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia jakości wód,
- przestrzeganie istniejących oraz wprowadzanie nowych norm technicznych, podwyższających stopień ochrony jakości wód również w sytuacjach powodziowych,
- dostosowanie przepisów prawnych poprzez:
 - stworzenie odpowiednich przepisów mających na celu zachowanie lub odtworzenie naturalnych obszarów retencyjnych do odbioru wód powodziowych; stworzenie obszarów zalewowych z uwzględnieniem szczególnych wymagań dot. dopuszczalnych sposobów użytkowania,
 - uwzględnienie ochrony przeciwpowodziowej w planowaniu w gospodarce wodnej, a w szczególności w planach gospodarowania wodami oraz programach działań, które zostaną sporządzone w ramach wdrażania RDW UE,
 - uwzględnienie ochrony przeciwpowodziowej w poszczególnych ustawach, których wykonanie ma pośredni wpływ na wielkość zdarzeń powodziowych, jak i w przypadku prawa dotyczącego planowania kierunkowego, gospodarki ściekowej, dróg wodnych, rolnictwa czy leśnictwa.

Program dla Odry – 2006

1. Tytuł dokumentu

Program dla Odry – 2006.

2. Zatwierdzenie

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.).

3. Realizacja zapisów

Realizacja w latach 2002-2016. Program jest realizowany przez Radę Ministrów za pośrednictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006. Organem opiniodawczo-doradczym jest Komitet Sterujący "Programu dla Odry-2006".

4. Tematyka

Wieloletni Program obejmuje swym zakresem szereg działań gospodarczych i inwestycyjnych związanych z modernizacją Odrzańskiego Systemu Wodnego, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe całego dorzecza Odry.

5. Wskazanie finansowania

- budżet państwa,
- NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,
- kredyty od instytucji finansowych,
- fundusze Unii Europejskiej,

- inne (gminy, prywatne).

Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.

Koszt realizacji Programu w rozbiciu na 8 komponentów przedstawia się następująco:

- lasy – 298 483 325 zł,
- oczyszczalnie ścieków – 3 565 611 374 zł,
- budowę regulacyjne- 1 042 942 804 zł,
- budowę przeciwpowodziowe – 3 098 542 871 zł,
- zagospodarowanie przestrzenne – 35 449 326 zł,
- ochrona przyrody – 241 646 239 zł,
- monitoring przeciwpowodziowy – 401 759 028 zł,
- odbudowa i modernizacja wałów – 364 525 419 zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

- zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
- ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
- usunięcia szkód powodziowych,
- prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,
- zwiększenia lesistości,
- utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
- energetycznego wykorzystania rzek.

REGIONALNE DOKUMENTY O CHARAKTERZE PLANISTYCZNYM I ROZWOJOWYM

Strategia rozwoju dla województw

1.Tytuł dokument

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego.

2.Zatwierdzenie

Strategia ta została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 3 lipca 2000 roku. Aktualizacja strategii nastąpiła w 2005 r.

3.Realizacja zapisów

Strategia obejmuje lata 2005-2020.

4.Tematyka

Dokument określa cele i priorytety polityki rozwoju prowadzonej na terenie województwa pomorskiego.

5.Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Przy wyborze celów strategicznych punktem odniesienia są podstawowe dokumenty unijne, przede wszystkim Strategia Lizbońska oraz obowiązujące i opracowywane dokumenty krajowe m. in.: projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Na podstawie tych dokumentów sformułowano sześć celów strategicznych, dwa odnoszące się do sfery gospodarczej, dwa do sfery przestrzennej i środowiska oraz dwa do sfery społecznej, które dotyczą rozwoju strategii województwa pomorskiego:

- wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
- wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego,
- zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu,
- zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami,
- budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,
- wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

1.Tytuł dokument

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

2.Zatwierdzenie

Strategia została uchwalona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 30 listopada 2005 roku.

3.Realizacja zapisów

Strategia obejmuje lata 2005-2020.

4.Tematyka

Strategia zawiera cele jakie województwo dolnośląskie zamierza osiągnąć do 2020 r., a mianowicie stworzenie kompleksu uwarunkowań sprawiających, że na Dolnym Śląsku da się żyć w spokoju ducha, zgodnie z ludźmi i w harmonii z naturą.

5.Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Województwo dolnośląskie w swojej strategii rozwoju główne cele przedstawia jako:

- integracja dolnośląska,
- renesans cywilizacyjny,
- społeczeństwo obywatelskie,
- innowacyjna gospodarka,

- otwarcie na świat.

Priorytety można podzielić na 2 kategorie: społeczne i gospodarcze.

- tworzenie sprzyjających warunków powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości,
- rozwój aktywnej polityki zatrudnienia,
- inwestowanie w zasoby ludzkie,
- zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej,
- poprawa jakości zatrudnienia,
- mobilność pracowników.

1.Tytuł dokument

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku.

2.Zatwierdzenie

Dokument został zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 6 marca 2000 r. Aktualizacja nastąpiła w 2005 r.

3.Realizacja zapisów

Strategia obejmuje lata 2005-2020.

4.Tematyka

Strategia rozwoju jest strategią wieloletnią, skupiającą się na zwiększeniu atrakcyjności regionu poprzez odpowiednie cele i działania w niej zawarte .

5.Wskazania finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Założenia określają następujące priorytety Strategii:

- zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu,
- podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa,
- rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjność dzięki współpracy z nauką,
- efektywne prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

1.Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.

2.Zatwierdzenie

Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r.

3.Realizacja zapisów

Strategia obejmuje lata 2005-2020.

4.Tematyka

Strategia dotyczy działań na rzecz rozwoju województwa, zwiększenia atrakcyjności regionu, jego integracji i konkurencyjności.

5.Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Główne cele Strategii dla województwa wielkopolskiego to:

- dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku,
- zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa,
- wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia,
- wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego.

1.Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzona przez Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 31 stycznia 2006 r.

3.Realizacja zapisów

Obowiązuje na lata 2007-2020.

4.Tematyka

Dokument przedstawia strategię osiągnięcia do 2020 r. przez województwo łódzkie wizerunku atrakcyjnego w strukturze regionalnej Polski i Europy.

5.Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Dla województwa łódzkiego cele to:

- wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa,
- poprawa pozycji konkurencyjnej,
- stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą.

1.Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzona 4 lipca 2005 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego.

3.Realizacja zapisów

Okres realizacji lata 2000-2020.

4.Tematyka

Dokument wskazuje działania jakie województwo chce zrealizować na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu, stałego podnoszenia jakości życia i utrzymania regionu na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju.

5.Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Założenia określają następujące priorytety Strategii:

- wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego,
- rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej,
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki,
- poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni.

1.Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzona przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 maja 2000 r.

3.Realizacja zapisów

Okres obejmuje lata 2000-2015.

4.Tematyka

Tematem dokumentu są cele dzięki którym województwo stanie się regionem o zrównoważonym i dynamicznym rozwoju.

5.Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

Cele strategii rozwoju województwa opolskiego:

- innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami,
- zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu,
- aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
- rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji opolskiej,

- wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary wiejskie,
- rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy regionalnej.

1. Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.

2. Zatwierdzenie

Uchwalona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 12 grudnia 2005 r.

3. Realizacja zapisów

Dokument obejmuje lata 2007-2020.

4. Tematyka

Strategia przedstawia cele jakie województwo zamierza osiągnąć aby region stał się konkurencyjny jak również działania mające podnieść poziom życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Cele strategiczne dla województwa kujawsko-pomorskiego:

- rozwój nowoczesnej gospodarki,
- unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu,
- rozwój zasobów ludzkich.

1. Tytuł dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.

2. Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu 2005 r.

3. Realizacja zapisów

Strategia obejmuje lata 2005-2020.

4. Tematyka

Dokument określa kierunki i cele polityki rozwoju województwa w założonym horyzoncie czasowym.

5. Wskazanie finansowania

Finansowanie zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii będzie pochodzić ze środków:

- budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- dostępnych w ramach kontraktów regionalnych,
- funduszy celowych,
- udziału funduszy prywatnych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Cele strategicznego rozwoju województwa zachodniopomorskiego:

- wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
- wzmocnienie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego,
- zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu,
- zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami,
- budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,
- wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

Wojewódzkie programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami

1. Tytuł dokumentu

Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego.

2. Zatwierdzenie

Uchwała Nr XLIV/842/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2002 roku.

3. Realizacja zapisów

2001 – 2015.

4. Tematyka

Realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - art. 17 ust. 1 nakłada na Samorząd Wojewódzki obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla każdego województwa na terenie kraju. Program określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska wyznacza kierunki do opracowania polityk w zakresie ochrony środowiska na niższych szczeblach administracyjnych, tj.: w powiatach i gminach.

5. Wskazanie finansowania

- budżet jednostek samorządu terytorialnego – 21%,
- fundusze podmiotów gospodarczych – 40%,
- fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW,) – 24%,
- ekokonwersja – 1%,
- fundusze pomocowe i strukturalne – 9%,
- fundusze budżetu państwa i dotacje budżetowe – 5%.

6. Działania przewidziane do realizacji

Program Ochrony Środowiska dla województwa dolnośląskiego służy realizacji celów z zakresu ochrony środowiska zawartych w Strategii rozwoju województwa.

Celem strategicznym jest przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ochrona. Strategia realizacji celu nadrzędnego wynika z II Polityki Ekologicznej Państwa.

Cele długoterminowe do 2015 roku:

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (w szczególności na terenach wiejskich); realizacja celu odbywać się będzie poprzez modernizację i rozbudowę istniejących oczyszczalni oraz budowę nowych obiektów i kanalizację wsi,
- zmniejszenie zużycia wody; racjonalizację użytkowania wody planuje się poprzez wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w zakładach przemysłowych – celem uzyskania oszczędności finansowych; działania skierowane na użytkowników indywidualnych dotyczą kontynuacji montażu liczników poboru wody,
- ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego niekontrolowanymi spływami powierzchniowymi; realizację powyższego celu planuje się poprzez prawne ograniczenie stosowania związków biogenych w rolnictwie, co dyrektywy 91/676/EWG,
- podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej m.in. poprzez stworzenie kompleksowego systemu sterowania przeciwpowodziowego, uwzględniającego ochronę środowiska przyrodniczego,
- zwiększenie małej retencji; działania skierowane są przede wszystkim na stworzenie polderów i zwiększenie retencji gleb i lasów; realizacja wytyczonych działań wynika z programów małej retencji,
- rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych, wspólne działania sąsiadujących państw: Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie efektywnej ochrony wynika z realizacji Programu dla Odry 2006,
- ochrona zasobów wód podziemnych, realizacja celu wynika z przestrzegania prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej głównie na terenach zabudowanych i podejmowanie działań kontrolnych i edukacyjnych wśród mieszkańców; prawną ochronę poboru wód podziemnych określać będzie projektowana strategia obszarowej ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

1. Tytuł dokumentu

„Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015”.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31 marca 2008 r.

3. Realizacja zapisów

Realizacja zadań w latach 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.

4. Tematyka

Dokument w znacznym stopniu zawiera opis stanu środowiska zachodniopomorskiego a także cele i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2014. Jest on aktualizacją Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2002-2006 z perspektywą na lata 2008-2011 dlatego też zawiera rozdział dotyczący oceny realizacji zadań w ww. latach.

5. Wskazanie finansowania

- źródła krajowe – budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, pozabudżetowe instytucje publiczne udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,
- programy pomocowe UE,
- fundusze spójności,
- fundusze strukturalne,
- programy operacyjne, regionalne programy operacyjne, fundacje i inne.

6. Działania przewidziane do realizacji

Gorące punkty – zadania nie zrealizowane w latach 2002 – 2006 przeszły na dalsze.

I CEL STRATEGICZNY:**Gospodarka wodna**

Cel 1 – poprawa jakości środowiska:

- poprawa gospodarki wodnej,
- poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
- racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą.

Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagn.)

- poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza,
- poprawa klimatu akustycznego,
- ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

Gospodarka odpadami

Cel 2 – poprawa gospodarki odpadami.

Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża

Cel 3 – ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Cel 4 – ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego.

Przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel 5 – ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacji ich skutków oraz zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego.

II CEL STRATEGICZNY:***Racjonalizacja użytkowania surowców***

Cel 6 – ochrona złóż kopalin.

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

Cel 7 – zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cel 8 – ochrona i racjonalne użytkowanie lasów.

III CEL STRATEGICZNY:

Cel 9 – wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

1. Tytuł dokumentu

Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lat 2007-2010 z perspektywą do końca 2014 r.

2. Zatwierdzenie

Brak informacji.

3. Realizacja zapisów

W latach 2007-2010 z perspektywą do roku 2014.

4. Tematyka

Program realizuje cele polityki ekologicznej województwa. Zawiera program wykonawczy określonych celów wraz ze wskazaniem źródła finansowania.

5. Wskazanie finansowania

Działania związane z gospodarką wodną w województwie:

- ochrona zasobów wodnych w tym ochroną przed powodzią – ogółem 1 152 215 tys. zł, w tym:
 - działania pozainwestycyjne – 10 030 tys. zł,
 - działania inwestycyjne – 1 142 185 tys. zł,
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych: 2 935 075 tys. zł, w tym:

- działania pozainwestycyjne – 2 770 tys. zł,
- działania inwestycyjne – 2 932 305 tys. zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

W zakresie ochrony zasobów wodnych, w tym ochrony przed powodzią program wyznacza realizację 3 celów:

- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych i ludności przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wód zależnych,
- podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

Działania w zakresie kształtowania i racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych:

- opracowanie strategii i programów zagospodarowania wód kopalnianych,
- kontynuowanie prac geologicznych dot. dokumentowania zasobów dyspozycyjnych jednostek bilansowych do sporządzenia planów gospodarki wodami w dorzeczach,
- dokumentowanie zasobów wydzielonych jednolitych części wód dla oceny stanu ilościowego oraz realizacji pomiędzy ich zasobami a poborem oraz ustalenia dostępnych zasobów i przepływów w obszarach trans granicznych,
- ochrona GZWP nr 335 będącego najbardziej stabilnym źródłem czystej i naturalnej wody,
- wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodoszczelnych technologii produkcyjnej, w szczególności stosowanie BAT (najlepszej dostępnej techniki),
- realizacja przedsięwzięć modernizowanych w systemach zaopatrzenia w wodę, ukierunkowanych na zmniejszenie własnych strat wody,
- budowa zbiorników małej retencji – wg odrębnego Programu,
- ochrona obszarów wodno-błotnych (inwentaryzacja obszarów, diagnoza ich stanu, program działań ochronnych lub renaturalizacyjnych).

Działania w zakresie ochrony przed powodzią:

- opracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych,
- modernizacja i budowa nowych obwałowań,
- budowa polderów,
- przebudowa i udrożnienie koryt rzecznych,
- zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych,
- ochrona obszarów wodno-błotnych, zalesienie wododziałów.

Działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi:

- aktualizacja wykazów jednolitych części wód zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- opracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania,
- opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- opracowanie całłościowego bilansu wodno-gospodarczego,
- opracowanie analizy stanu zasobów wodnych w regionie wodnym,
- współpraca z województwami graniczącymi położonymi w dorzeczu Odry oraz z Republiką Czeską w celu kompleksowej ochrony zasobów wodnych i przed zrzutami awaryjnymi,
- aktualizacja na bieżąco katastru wodnego,
- rozbudowa i przebudowa monitoringu jakości wód z dostosowaniem do wymagań wspólnotowych.

Działania w zakresie zaopatrzenia w wodę – poprawy jakości wody pitnej:

- dokończenie budowy sieci wodociągowych,
- budowa i rozbudowa ujęć wody,
- budowa bądź modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w celu osiągnięcia wymagań dyrektywy 98/83/EC.

Działania w zakresie gospodarki ściekowej:

- realizacja inwestycji: budowy i rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków komunalnych, wskazanych w KPOŚK w ramach wyznaczonych aglomeracji,
- przeciwdziałanie odprowadzeniu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych, przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych,
- obniżenie ładunków zanieczyszczeń (w szczególności w zakresie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego) ze ścieków przemysłowych,
- budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych,
- budowa urządzeń (zbiorniki na gnojownicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych) zmieniających negatywne oddziaływanie rolnictwa na jakość wód,
- budowa zbiornika wstępnego jako urządzenia zmieniającego negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na jakość wód w zbiorniku retencyjnym „Turawa”,
- badania i analizy związane z poprawą stanu czystości wód.

1. Tytuł dokumentu

„Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego”. Aktualizacja na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa kujawsko - pomorskiego w dniu 3 października 2005 r.

3.Realizacja zapisów

Realizacja zadań do roku 2010 z perspektywą 2011-2014.

4.Tematyka

Dokument w głównej mierze określa cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Opisuje on też i ocenia stan środowiska w województwie.

5.Wskazanie finansowania

- PO (infrastruktura i środowisko),
- RPO,
- PROW,
- budżet państwa,
- fundusze ekologiczne,
- samorząd województwa, samorządy powiatowe i gminne,
- środki własne podmiotów gospodarczych.

6.Działania przewidziane do realizacji

- związane z ochroną i racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych:
 - wdrażanie sieci ekologicznej Natura 2000,
 - opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 - opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych,
 - czynna ochrona gatunków ginących, zagrożonych oraz chronionych flory i fauny,
 - inwentaryzacja przyrodnicza i monitoring przyrodniczy województwa i wybranych obszarów,
 - zakończenie działań zmierzających do utworzenia rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”,
 - ochrona i konserwacja tworów przyrody,
 - zwiększenie lesistości województwa – zalesienie około 2000 ha gruntów,
 - wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych,
 - promocja walorów przyrodniczych i edukacja ekologiczna,
 - rewitalizacja przyrodniczych obszarów zdegradowanych i przywracanie ich walorów użytkowych,
- związane z zasobami wodnymi i gospodarką wodno – ściekową:

- modernizacja i rozbudowa do 2010 roku komunalnych oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogenych w aglomeracjach o liczbie równoważnych mieszkańców (RLM) powyżej 15000,
- budowa, modernizacja i rozbudowa do 2015 roku komunalnych oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o liczbie równoważnych mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000 (częściowo cel ten będzie zrealizowany do 2010 r.),
- budowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach o RLM poniżej 2000,
- zagospodarowanie osadów ściekowych,
- budowa oczyszczalni przyzagrodowych w obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego uzasadnienia,
- sukcesywna modernizacja istniejącej i realizacja nowej sieci kanalizacji sanitarnej,
- sukcesywna modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
- aktualizacja dostępnych zasobów pitnych wód podziemnych wraz z budową, przebudową, rozbudową oraz monitoringiem komunalnych ujęć wód,
- ochrona przeciwpowodziowa (wały, regulacja wód),
- budowa zbiorników wodnych,
- melioracje szczegółowe,
- realizacja programu małej retencji,
- projekt „Ekologiczne zabezpieczenie stopnia Włocławek” - zadania modernizacyjne na Stopniu Wodnym we Włocławku:
 - budowa nowego stopnia wodnego bądź progu poniżej stopnia wodnego we Włocławku,
 - roboty regulacyjne na rzece Wiśle,
 - modernizacja wału przeciwpowodziowego w Dolinie Ciechocińskiej,
- Działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska,
- związane z gospodarką odpadami:
 - opracowanie i uchwalenie aktualizacji Planu gospodarki odpadami województwa,
 - opracowanie aktualizacji powiatowych planów gospodarki odpadami,
 - opracowanie aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami,
 - tworzenie międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów,
 - wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 - zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów na których składowane są odpady komunalne,

- inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,
 - zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych,
 - opracowanie i wdrażanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów niebezpiecznych (GPZON),
 - organizacja systemu zbiórki, transportu i magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 - działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska,
- związane z klimatem akustycznym,
- związane z polami elektromagnetycznymi,
- związane z poważnymi awariami i poważnymi awariami przemysłowymi:
 - intensyfikacja inspekcji i kontroli wszystkich zakładów mogących być potencjalnymi źródłami poważnych awarii,
 - weryfikacja, wyznaczenie i zatwierdzenie tras przewozu substancji niebezpiecznych po drogach na terenie województwa,
 - wyznaczenie bezpiecznych miejsc parkingowych dla pojazdów przewożących niebezpieczne substancje,
 - działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska,
- związane z ochroną powietrza:
 - sporządzenie i wdrażanie programów ochrony powietrza,
 - modernizacja/wymiana kotłów grzewczych/kotłowni zakładowych,
 - działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska,
 - działalność systemu oceny jakości powietrza, tj. sieci stacji pomiarowych w województwie,
- związane z ochroną zasobów kopalin:
 - rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, w tym wyznaczenie perspektywicznych wyrobisk pokopalnianych dla potrzeb magazynowania paliw,
 - działalność inspekcyjno-kontrolna służb Inspekcji Ochrony Środowiska,
- związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych:
 - sporządzenie analizy dotyczącej wyznaczenia terenów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, w tym szczególnie parków wiatrowych oraz innych instalacji OZE,
 - zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.

1.Tytuł dokumentu

Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2003-2010.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzone przez Sejmik Wojewódzki 15 października 2003 roku.

3.Realizacja

Program obejmuje lata 2003-2010.

4.Tematyka

Program przedstawia cele i działania w zakresie ochrony środowiska na lata 2003-2010. Dokument zawiera ocenę stanu środowiska, plany operacyjne na lata 2003-2010 oraz źródła finansowania.

5.Wskazania finansowania

Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska:

- fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- budżet państwa,
- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- podmioty gospodarcze,
- programy pomocowe Unii Europejskiej.

Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2003-2006:

- zarządzanie środowiskiem – 10 300 tys. zł,
- jakość wód i stosunki wodne – 805 760 tys. zł,
- gospodarowanie odpadami – 229 150 tys. zł,
- powietrze atmosferyczne – 585 400 tys. zł,
- hałas – 650 tys. zł,
- przyroda i krajobraz – 14 770 tys. zł,
- gleby i lasy – 37 200 tys. zł,
- edukacja ekologiczna – 9 390 tys. zł.

6.Działania przewidziane do realizacji

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: jakość wód, gospodarowanie odpadami, zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody,
- zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii,
- zadania o charakterze systemowym: przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny województwa w kontekście ochrony środowiska (włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych), w tym systemy zarządzania środowiskowego, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadregionalna i międzynarodowa,

W zakresie jakości wód:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich, przemysłowych i wiejskich,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych (rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych).

1.Tytuł dokumentu

Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa łódzkiego dnia 31 marca 2008 r.

3.Realizacja

Program obejmuje lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

4.Tematyka

Dokument zawiera cele i priorytety ekologiczne , rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym środki finansowe.

5.Wskazanie finansowania

Koszty realizacji programu w latach 2008-2011 to 7,8 mld zł. Działania związane z ochroną wód w tym poprawę jakości, ochronę przeciwpowodziową, zmniejszenie deficytu wód oraz poprawę jakości powietrza pochłaniają najwięcej kosztów.

Dla działań związanych z ochroną środowiska potencjalnym źródłem finansowania są:

- fundusze własne inwestorów,
- budżet państwa,
- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocnicze,
- fundusze Unii Europejskiej,
- kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska,
- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych,
- kredyty, pożyczki udzielane przez banki komercyjne.

6. Działania przewidziane do realizacji

- ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią,
- ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją,
- ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości,
- poprawa jakości powietrza.

1.Tytuł dokumentu

Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

3.Realizacja

W latach 2002-2010.

4.Tematyka

Tematem Programu są cele i działania zmierzające do ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

5.Wskazania finansowania

Szacunkowe koszty realizacji programu w latach 2002-2005 w zakresie gospodarki wodnej przedstawiają się następująco:

Ogółem – 950,0 mln zł, w tym:

- działania pozainwestycyjne – 5,0 mln zł,
- działania inwestycyjne – 945,0 mln zł.

Razem koszty związane z wdrażaniem Programu latach 2002-2005 wyniosły 3 011,09 mln zł.

Potencjalne źródła finansowania Programu to:

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Ekofundusz,
- banki,
- programy pomocowe Unii Europejskiej,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6.Działania przewidziane do realizacji

- minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko w skali województwa, w tzw. "gorących punktach",
- racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystanych zasobów odnawialnych,
- zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią,
- zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową,
- ochrona powierzchni ziemi,
- zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania,
- zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych,
- ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska.

1. Tytuł dokumentu

Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele długoterminowe do roku 2015.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 15 kwietnia 2002 r.

3. Realizacja

W latach 2001-2004 wraz z celami długoterminowymi do 2015 r.

4. Tematyka

Celem nadrzędnym Programu jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiska.

5. Wskazania finansowania

Brak danych o finansowaniu działań od roku 2005.

Szacunkowe koszty działań z Programu ochrony środowiska woj. śląskiego w okresie 2001-2004, w zakresie ochrony zasobów wodnych wyniosły 2 553 500 tys. zł, w tym działania pozainwestycyjne - 3 500 tys. zł oraz działania inwestycyjne - 2 550 000 tys. zł.

Potencjalne źródła finansowania Programu to:

- fundusze ekologiczne,
- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- podmioty gospodarcze,
- fundusze unijne,
- budżet państwa.

6. Działania przewidziane do realizacji

- utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych,
- uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami,
- polepszenie jakości powietrza,
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórnich,
- zagospodarowanie centrów miasta,
- ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych,
- kształtowanie ośrodków wiejskich.

*Plany gospodarowania odpadami województw***1. Tytuł dokumentu**

Plan Gospodarowania Odpadami Województwa.

2. Realizacja zapisów

Plany realizowane w latach 2002-2015.

3. Tematyka

Wojewódzkie plany gospodarowania odpadami określają działania na terenie danego województwa które:

- zapobiegają powstaniu odpadów lub ograniczają ilości powstających odpadów i ich negatywny wpływ na środowisko,
- zapewniają zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
- zapewniają zgodny z zasadami ochrony środowiska proces unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

4. Wskazanie finansowania

Źródłem finansowania planów gospodarowania odpadami są:

- środki własne przedsiębiorstw,
- budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- fundusze ekologiczne,
- fundusze przedakcesyjne, strukturalne i Fundusz Spójności.

5. Działania przewidziane do realizacji

Większość działań przewidzianych w przedmiotowych planach, mających na celu właściwe postępowanie z odpadami będzie wpływać na poprawę stanu wód podziemnych i powierzchniowych. Główne działania mające wpływ na wody to:

- właściwa lokalizacja składowisk odpadów,
- odpowiednie zabezpieczenie techniczne oraz wyposażenie składowisk w infrastrukturę odpowiadającą normom,
- ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów trafiającym na składowiska,
- spełnienie unijnych norm dot. zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych, segregacji odpadów oraz ich ponownego wykorzystania,
- podnoszenie świadomości ludności w zakresie gospodarki odpadami, czyli szeroko zakrojona edukacja.

Wojewódzkie programy udrażniania rzek

1. Tytuł dokumentu

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim (udroźnienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych).

2. Zatwierdzenie

Brak informacji.

3. Realizacja zapisów

Od roku 2004.

4. Tematyka

Tematem dokumentu jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, zakłóconej przez obiekty hydrotechniczne. Obiekty hydrotechniczne ograniczają możliwości przemieszczania się ryb, co przyczynia się do zmniejszenia różnorodności ryb i innych organizmów wodnych. Program udrażniania rzek ma na celu ustalenie potrzeb budowy przepławek dla ryb oraz kolejności ich realizacji.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Przy każdej budowlu piętrzącej, która stanowi przegrodę dla wód rzeki, a tym samym przeszkodę uniemożliwiającą migrację ryb, wybudowanie urządzenia umożliwiającego migrację ryb w górę rzeki (budowa przepławek).

Poszczególne etapy realizacji przepławek ustalono pod kątem wymagań siedliskowych ryb.

I etap: budowie na rzekach gdzie występowały i występują ryby wędrowne,

II etap: budowie w górnych odcinkach rzek, w których występowały ryby wędrowne,

III etap: budowie na rzekach dość zasobnych w wodę, na których występują przegrody uniemożliwiające wędrówkę ryb w ich górnych odcinkach, lub przy połączeniu biegu dolnego i górnego (Mątawa),

IV etap: budowie położone w górnych partiach rzeki głównej poza zasięgiem występowania ryb wędrownych + rzeka Mątawa.

Przewidziano następujące ilości udrożeń do wykonania w poszczególnych etapach:

I etap – 21,

II etap – 6,

III etap – 12,

IV etap – 25.

1. Tytuł dokumentu

Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego.

2. Zatwierdzenie

Uchwalony przez Sejmik Wojewódzki dnia 31.01.2006 roku.

3. Realizacja zapisów

Od roku 2006.

4. Tematyka

Program zawiera kierunki działań jakie należy podjąć, aby osiągnąć cel: udrożnienie rzek województwa łódzkiego dla umożliwienia wędrówki ryb przez budowle piętrzące.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Prace nad udrażnianiem rzek podzielono na 4 etapy:

Etap I i II – rzeki, w których występowały bądź występują ryby dwuśrodowiskowe,

Etap III – rzeki, w których ryby dwuśrodowiskowe nie występują i nie występowały, ale zasoby wodne wskazują możliwości wejścia tych ryb do nich,

Etap IV – rzeki mniejsze, gdzie migracja ryb ma charakter lokalny i ogranicza się w zasadzie do tej samej rzeki i nie dotyczy ryb dwuśrodowiskowych (realizowany w najbardziej odległej perspektywie czasowej).

Przewidziano następujące ilości udrożeń do wykonania w poszczególnych etapach:

I etap – 27,

II etap – 74,

III etap – 74,

IV etap – 421.

1. Tytuł dokumentu

Projekt udrażniania rzek województwa pomorskiego.

2. Zatwierdzenie

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 355/XXIV/04 z dnia 14 czerwca 2004 roku.

3. Realizacja zapisów

Od roku 2004.

4. Tematyka

Dokument zawiera informacje na temat przywrócenia ciągłości biologicznej rzek w województwie pomorskim, zaburzonej na skutek lokalizacji budowli hydrotechnicznych. W wielu przypadkach program spowoduje ożywienie rzek przez wprowadzenie występujących w nich gatunków ryb, lub odtworzenie właściwości wpływających na życie i rozwój organizmów.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Przy opracowaniu działań kierowano się zasadą, że przy każdej budowlu piętrzącej, która stanowi przegrodę dla wód rzeki, a tym samym przeszkodę umożliwiającą migrację ryb, winno znajdować się urządzenie umożliwiające migrację ryb w górę rzeki. Praktycznie w każdym przypadku będzie to przepławka.

Etapy realizacji działań ustalono wg wymagań siedliskowych ryb:

I etap: budowle na rzekach, gdzie występują ryby wędrowne, których kierunkiem rozwoju jest możliwość wędrówki na tarła z morza w górę rzek, a następnie powrót po kilku latach narybku do morza.

II etap: budowle na rzekach, w których występowały ryby wędrowne, przeważnie są to dopływy rzek głównych o warunkach topograficznych i hydrograficznych pozwalających sądzić, że ryby wędrowne będą do nich wchodzić. Dotyczy to głównie budowli w dolnym biegu rzek, gdzie budowa przepławki stwarza możliwość wejścia troci i łososi.

III etap: budowle na rzekach dość zasobnych w wodę, na których występują liczne przegrody.

IV etap: budowle położone w górnych partiach rzeki głównej poza zasięgiem występowania ryb wędrownych.

Przewidziano następujące ilości udrożeń do wykonania w poszczególnych etapach.

I etap – 35,

II etap – 1,

III etap – 0,

IV etap – 55.

1. Tytuł dokumentu

Program udrażniania rzek dla woj. Wielkopolskiego.

2. Zatwierdzenie

Przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku.

3. Realizacja zapisów

Od roku 2005.

4. Tematyka

Program uwzględnia etapowanie budowy urządzeń dla migracji ryb, praktycznie tylko przepławek pod kątem pilności ich realizacji w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych oraz możliwości technicznych.

5. Wskazanie finansowania

- WFOŚiGW,
- fundusze strukturalne FIG.

6. Działania przewidziane do realizacji

Działania mają na celu odtworzenie dawnego zasięgu występowania ryb wędrownych w rzekach Polski. Podstawową zasadą jest umieszczenie urządzenia umożliwiającego migrację ryb w górę rzeki, przy każdej budowlu, która uniemożliwia migrację ryb.

Działania w celu umożliwienia migracji ryb podzielono na IV etapy, ze względu na uwarunkowani gospodarczo-przyrodnicze:

Etap I: budowle na rzekach gdzie występowały i występują ryby wędrowne,

Etap II: budowle na rzekach, w których dotychczas nie występowały ryby wędrowne, ale warunki topograficzne i hydrologiczne pozwalają sądzić, że ryby wędrowne mogą do nich wchodzić,

Etap III: budowle usytuowane w środkowych i górnych partiach rzek, dość zasobnych w wodę, lecz przegrodzonych przez liczne progi (elektrownie wodne, jazy, a wielu przypadkach zniszczone, nieczynne młyny z pozostałością progów). Budowle usytuowane w środkowych i górnych partiach rzek, w których ryby wędrowne nie występowały, a możliwość ich wejścia jest bardzo ograniczona,

Etap IV: udrożnienie rzek przy budowlach położonych w górnych partiach rzeki głównej, poza zasięgiem występowania ryb wędrownych. Jest to etap najbardziej odległy.

Przewidziano następujące ilości udrożeń do wykonania w poszczególnych etapach:

I etap – 52,

II etap – 125,

III etap – 405,

IV etap – brak danych (nie podano).

1. Tytuł dokumentu

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych.

2. Zatwierdzenie

Uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2005 roku nr II/34/3/2005.

3. Realizacja zapisów

Od roku 2005.

4. Tematyka

Program zawiera priorytety w zakresie kolejności udrożniania rzek, oraz określa działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji wędrówki ryb oraz tarła w rzekach województwa śląskiego.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Podział miejsc przewidzianych do udrożnienia pod względem priorytetowości działań:

ETAP I - Do udrożnienia w pierwszym etapie realizacji zakwalifikowano główne korytarze rzeczne województwa, które w przeszłości były miejscami tarliskowymi ryb wędrownych, a mianowicie rzekę Wartę (krajowa ostoja ryb i minogów). Celem działania będzie udrożnienie rzeki dla certy - gatunku, którego historyczne tarliska znajdowały się w obszarze Warty.

ETAP II - Do udrożnienia w drugim etapie zakwalifikowano większe dopływy do głównych korytarzy rzecznych, o powierzchni zlewni min. 40 km² oraz przepływach średniorocznych

większych od $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$. Cieki te charakteryzują się niskim stopniem zabudowy hydrotechnicznej, przeważnie w odcinku przyujściowym, historycznym występowaniem ryb wędrownych, występowaniem ryb łososiowatych oraz dobrą jakością wody. W tym etapie uwzględniono następujące cieki: Pilica (regionalna ostoja ryb i minogów), Soła, Żylica, Koszarawa.

ETAP III - Do udrożnienia w trzecim etapie zakwalifikowano większe dopływy do głównych korytarzy rzecznych o powierzchni zlewni min. 40 km^2 oraz przepływach średniorocznych większych od $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$. Cieki te charakteryzują się znacznym stopniem zabudowy hydrotechnicznej na całej długości, z nielicznym występowaniem ryb łososiowatych lub ich możliwym występowaniem ze względu na fizjografię cieku oraz przeciętną jakość wody. Do tej kategorii zakwalifikowano też cieki o powierzchni zlewni poniżej 40 km^2 oraz przepływach średniorocznych mniejszych od $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$, z występowaniem historycznym ryb wędrownych lub obecnym ryb łososiowatych, o niskiej zabudowie głównie na odcinku przyujściowym (Liswarta - krajowa ostoja ryb i minogów).

ETAP IV - Do udrożnienia w czwartym etapie zakwalifikowano cieki o powierzchni zlewni min. 40 km^2 oraz o przepływach średniorocznych większych od $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$. Cieki te są na znacznej swej długości zabudowane, skanalizowane, nie występują tam ryby łososiowate, a pod względem fizjografii nie nadają się do ich bytowania. W biegu cieku występują obiekty małej retencji, gospodarstwa stawowe. Są to przeważnie cieki o znaczeniu rolniczym. Do kategorii tej zaliczono także części głównych korytarzy rzecznych, których udrożnienie powinno nastąpić po wcześniejszym udrożnieniu zlokalizowanych poniżej przeszkód dla migracji ryb.

ETAP V - Do udrożnienia w piątym etapie zakwalifikowano pozostałe zabudowane cieki województwa, charakteryzujące się złą jakością wody, brakiem ryb łososiowatych, dużym stopniem przekształcenia technicznego. Do tej kategorii zaliczono też miejsca na rzekach w górnej części, poza zasięgiem możliwego występowania ryb wędrownych. Celem działania będzie udrożnienie rzeki dla migracji pstrąga potokowego. Na wniosek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w etapie V przewidziano także udrożnienie rzek: Rawa, Brynica, Biała Przemsza, Czarna Przemsza na całej ich długości.

Wykaz rzek przewidzianych do udrożnienia na terenie woj. Śląskiego w obrębie dorzecza Odry: Liswarta – 3 miejsca.

1. Tytuł dokumentu

Program budowy przepławek dla ryb na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2. Zatwierdzenie

Program zatwierdzony Uchwałą Nr XII/134/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu budowy przepławek dla ryb na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

3. Realizacja zapisów

Od roku 2004.

4. Tematyka

Program uwzględnia etapowanie budowy przepławek pod kątem pilności ich realizacji w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych oraz możliwości technicznych.

5. Wskazanie finansowania

- WFOŚiGW,
- fundusze strukturalne FIG.

6. Działania przewidziane do realizacji

Program budowy przepławek przewiduje etapowanie kolejności ich budowy wynikającej głównie z uwarunkowań gospodarczo – przyrodniczych.

Etap I programu przewiduje budowę przepławek na rzekach Przymorza mających bezpośrednio odpływy do Bałtyku, tj. na rzekach ryb dwuśrodowiskowych, jak: Wieprza, Parsęta, Uniesta, Rega i Błotnica oraz ich dopływach, gdzie zgodnie z programem przewidywana jest budowa przepławek przy 69 istniejących budowlach piętrzących.

Etap II obejmuje rzeki i ich dopływy mające swe ujścia do Odry i Zalewu Szczecińskiego, jak: Myśla, Kurzyca, Rurzyca, Tywa, Płonia, Ina, Gowienica, Gunica i Wołczenica. Zgodnie z programem przewiduje się wykonanie w tym etapie 54 przepławki przy istniejących obiektach piętrzących.

Etap III programu przewiduje budowę przepławek przy istniejących budowlach piętrzących na rzekach i ich dopływach mających ujścia do Warty, jak: Drawa i Gwda w obrębie województwa zachodniopomorskiego, przewiduje się wykonanie w tym etapie 19 przepławek.

1. Tytuł dokumentu

„Program ochrony i przystosowania rzek i potoków dla rozwoju ryb dwuśrodowiskowych w województwie dolnośląskim”.

2. Zatwierdzenie

Uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 24 lipca 2008 roku nr XXIX/447/08.

3. Realizacja zapisów

Nie określono perspektyw czasowych.

4. Tematyka

Dokument obejmuje charakterystykę województwa dolnośląskiego, zawierającą opis klimatu, warunków hydrogeograficznych i hydrogeologicznych) a także wskazuje potrzeby udrażniania rzek w celu odbudowy dróg migracji ryb.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6.Działania przewidziane do realizacji

- wykonanie urządzeń umożliwiających migrację ryb (w woj. dolnośląskim możliwe jest zastosowanie urządzeń tj. obejście, przepławka ryglowa, bystrok – rampa, przepławka szczelinowa).

Wyróżniono dwa etapy udrażniania rzek:

ETAP I – udrożnienie rzek: Odra – przegroda w Wałach Śląskich, Kaczawa – do przegrody w Jerzmanowicach Zdroju oraz odcinek Nysy Szalonej do zapory w Słupie, Barycz – do ujścia Orli, Widawa – do zapory w Michalicach. Etap ten ma na celu umożliwienie przemieszczania się ryb w ww. fragmentach rzek.

ETAP II – udrożnienie Odry i Nysy Kłodzkiej na całym odcinku w województwie, Oławy do ujścia Krynki, Bystrzycy do zbiornika Miechów i Strzegomki do zbiornika w Dobromierzu, Bóbr do zapory w Pilchowicach i Kwisza do zapory w Leśnej, Nysy Łużyckiej od granic woj. Do punktu trójgranicznego.

1.Tytuł dokumentu

„Program udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 - 2020”.

2.Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 marca 2005 r.

3.Realizacja zapisów

Obejmuje lata 2005 – 2020.

4.Tematyka

Dokument zawiera opis istniejącego stanu rzeczno-ekologicznego w województwie lubuskim wraz z priorytetowymi działaniami w celu odtworzenia populacji cennych gospodarczo ryb dwuśrodowiskowych i minogów, poprzez odtworzenie dróg migracji oraz udrożnienie rzek.

5.Wskazanie finansowania

- Priorytet I - przewidywane koszty tego etapu to ok. 3,8 mln zł,
- Priorytet II - przewidywane koszty tego etapu to ok. 3,5 mln zł,
- Priorytet III - przewidywane koszty tego etapu to ok. 1,6 mln zł,
- Priorytet IV - przewidywane koszty tego etapu to ok. 0,8 mln zł.

6.Działania przewidziane do realizacji

- udrożnienie wód dla ryb w ciągu czterech etapów opisanych poniżej,
- działania towarzyszące udrożnieniu – m.in. odtworzenie populacji ryb poprzez wykonanie zarybień przez użytkownika rybackiego.

Priorytet I

W tej grupie znalazło się tylko kilka przedsięwzięć, ale dużych i o najważniejszej roli dla populacji ryb wędrownych regionu. Należą do nich: budowa nowych przejść na rzece Bóbr (nr

budowli 1-4), przebudowa lub budowa nowego przejścia w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni Kamienna (nr budowli 1), budowa nowych przejść na Nysie Łużyckiej (nr 1 i 2).

Priorytet II

W tej grupie znalazło się 11 dużych budowli na Nysie Łużyckiej i Bobrze kończących udrażnianie tych rzek w granicach województwa lubuskiego i otwierających jednocześnie dla ryb wędrownych Kwisę. Oprócz tego znalazło się tu również mniejsze przedsięwzięcie – budowa przejścia na rzece Młynówka Chlebowo w celu ochrony minoga.

Priorytet III

Obejmuje budowę 47 przejść dla ryb.

Priorytet IV

Celem jest ochrona głównie węgorza dlatego skupiono się tutaj na budowie przepławek typu węgorzowego.

Programy małej retencji

1. Tytuł dokumentu

Program małej retencji województwa zachodniopomorskiego do roku 2015.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 czerwca 2004 r.

3. Realizacja zapisów

Planowane obiekty małej retencji na obszarze województwa zachodniopomorskiego przewidziano do realizacji do 2015 roku.

4. Tematyka

Program małej retencji dla województwa zachodniopomorskiego ma na celu zwiększenie zasobów wodnych w zlewniach, w których często występuje zanik przepływu wody (pojawia się okres posuszy) oraz ochronę przeciwpowodziową dla dolnych odcinków cieku w zlewniach najbardziej zasobnych w wodę.

5. Wskazanie finansowania

Głównymi źródłami finansowania programu będą:

- WFOŚiGW,
- fundusze UE.

6. Działania przewidziane do realizacji

Działania przewidziane do realizacji to przede wszystkim budowa i odbudowa istniejących obiektów, budowli piętrzących wraz z przepławkami dla ryb, budowa zbiorników dolinowych oraz stawów wiejskich pełniących funkcje p.pożarowe. Obiekty te obok funkcji

ochronnych i zwiększaniu retencyjności zlewni, a poprzez to również dostępność w wodę będą miały ogromne znaczenie dla gospodarki rybackiej oraz rekreacji.

Proponowane do realizacji obiekty małej retencji:

- zbiorniki dolinowe:
 - w okresie 2004 – 2006 – 3,
 - w okresie 2007 – 2015 – 12,
- podpiętrzanie (stabilizowanie) jezior:
 - w okresie 2004 – 2006 – 8,
 - w okresie 2007 – 2015 – 19,
- jeziora oraz stawy wiejskie i rybne w okresie realizacji programu – 13.

1. Tytuł dokumentu

Wojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 28 marca 2006 r.

3. Realizacja zapisów

Realizacja projektu planowana jest do 2015 r.

4. Tematyka

Dokument zawiera działania na rzecz zwiększenia zasobów wodnych i oszczędnego nimi gospodarowania. W projekcie przedstawiono plany budowy i przebudowy obiektów do retencjonowania wody, które również znajdować się będą na obszarach objętych ochroną. Na terenie województwa znajduje się 88 rezerwatów przyrody, 7 parków krajobrazowych, 14 obszarów chronionego krajobrazu, obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne,²³ zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz bardzo liczne pomniki przyrody. Powoduje to, że obiekty małej retencji znajdujące się w ścisłym związku na obszarach chronionych (326 zbiorników małej retencji) muszą być indywidualnie rozpatrywane co do ich lokalizacji i wpływu na środowisko.

5. Wskazanie finansowania

Brak danych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Zasadniczym celem programu małej retencji dla województwa łódzkiego jest stworzenie pełnego programu retencjonowania wód. W tym celu na terenie województwa zostanie zrealizowane 343 zbiorników małej retencji, które spełniają następujące funkcje: gospodarcze:

- zaopatrzenie w wodę do nawodnień rolniczych,
- hodowle ryb,
- wykorzystanie energetyczne rzek i zbiorników,

- ochronę przeciwpowodziową,
- ochronę przeciwpożarową,
- aktywizację gospodarczą regionu,

przyrodnicze:

- oddziaływanie obiektu retencyjnego na świat roślin i zwierząt,
- poprawę jakości wody (neutralizacja zanieczyszczeń biogenych,
- wzbogacenie krajobrazu, powstrzymanie degradacji zasobów przyrodniczych,
- powstrzymanie erozji dennej,

rekreacyjne:

- poprawa warunków wykorzystania obiektów dla potrzeb turystyki, rekreacji.

Wśród 343 zbiorników można wyróżnić 192 obiekty o powierzchni mniejszej od 5 ha oraz 151 obiektów, których powierzchnia wynosi powyżej 5 ha.

1. Tytuł dokument

„Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015. Aktualizacja czerwiec 2008”.

2. Zatwierdzenie

Zmiana programu Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 została przyjęta Uchwałą Nr 787/137/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r.

3. Realizacja zapisów

Realizacja projektu planowana jest do 2015 r.

4. Tematyka

Program małej retencji na całym terenie województwa pomorskiego ma na celu zwiększenie zasobów wodnych oraz:

- poprawę mikroklimatu, warunków glebowych i zwiększenie bioróżnorodności na obszarach wykorzystywanych rolniczo,
- poprawę stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych,
- poprawę walorów krajobrazowych i turystycznych regionu (oczka i zbiorniki wodne, zwiększenie powierzchni jezior i stawów),
- poprawę zabezpieczenia przed lokalnymi podtopieniami i powodzią,
- zwiększenie zabezpieczenia pożarowego terenów wiejskich i leśnych.

5. Wskazanie finansowania

Obiekty małej retencji objęte programem planowane są do realizacji przy wsparciu finansowym z Funduszy Europejskich oraz z tzw. innych źródeł (m. in. z budżetu państwa).

6. Działania przewidziane do realizacji

Program opiera się na wykonaniu 5 obiektów, wykorzystaniu zbiorników naturalnych oraz istniejących urządzeń wodnych, znajdujących się na obszarze dorzecza Odry:

- wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i bagien oraz trwałych użytków zielonych, a także – jeżeli to możliwe – ponowne zabagnienie terenów osuszanych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci,
- odbudowę, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach,
- wykorzystanie zbiorników przeciwpożarowych na terenach wiejskich,
- odbudowę, budowę i modernizację stawów rybnych,
- wykonanie zbiorników retencyjnych na obszarach wiejskich i leśnych.

W aktualizacji Programu małej retencji dla województwa pomorskiego w obrębie obszaru dorzecza Odry, przewiduje się wykonanie 5 obiektów na rzekach zestawionych w poniższej tabeli.

Tabela 45. Wykaz rzek na których przewiduje się wykonanie obiektów w ramach Programu małej retencji.

Nazwa zlewni	Liczba planowanych obiektów
Rzeka Gwda	4 szt.
Rzeka Wieprza	1 szt.
Ogółem	5 szt.

1. Tytuł dokumentu

Program małej retencji dla województwa śląskiego.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony 16 stycznia 2006 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego, uchwała nr II/43/1/2006.

3. Realizacja zapisów

Projekt planowany do zrealizowania do 2012 roku.

4. Tematyka

Celem programu małej retencji województwa śląskiego jest poprawa stanu, odbudowa oraz dążenie do powiększenia zasobów wodnych kraju pod względem ilościowym i jakościowym oraz ochrona przeciwpowodziowa.

5. Wskazanie finansowania

Koszty realizacji programu, mające charakter szacunkowy, ustalono na poziomie 126,6 mln zł (nie uwzględniono kosztów związanych z utrzymaniem, eksploatacją i bieżącą konserwacją obiektów).

Wsparcie finansowe dla „Projektu małej retencji województwa Śląskiego” będzie pochodzić ze środków unijnych, w formie dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przedsięwzięcie będzie również wymagać środków budżetowych i samorządowych.

6. Działania przewidziane do realizacji

Kierunki działań w zakresie małej retencji to:

- odbudowa, modernizacja i budowa urządzeń piętrzących, w celu wykorzystania wody do nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,
- uzupełnienie i modernizacja obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania równowagi ekologicznej biotopów,
- odbudowa, modernizacja i budowa budowli piętrzących i stopni przeciwoerozyjnych dla podniesienia poziomu wody gruntowej na obszarach przyległych,
- odbudowa, modernizacja i budowa nowych sztucznych zbiorników wodnych o pojemności do 5 mln m³ na rzekach i potokach,
- odbudowa, modernizacja i budowa nowych stawów rybnych,
- piętrzenie istniejących małych jezior i magazynowanie dodatkowych zasobów wody z jednoczesnym podniesieniem walorów krajobrazowych i estetycznych środowiska przyrodniczego.

łącznie przewidziano do realizacji 92 obiekty małej retencji (suche zbiorniki, zbiorniki wodne, zbiorniki zaporowe, stawy ziemne).

1. Tytuł dokumentu

Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim.

2. Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 12 października 2006 r.

3. Realizacja zapisów

Realizacja obejmuje lata 2006-2015.

4. Tematyka

Program małej retencji ma za zadanie zwiększenie zasobów powierzchniowych oraz zasilanie wód gruntowych i wgłębnych jako przeciwdziałanie skutkom suszy w przyrodzie. Zwiększenie ochrony powodziowej terenów i miejscowości, poprawa czystości wód oraz zachowanie i odtworzenie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego.

5. Wskazania finansowania

Środki finansowe pochodzą z różnych źródeł, a przede wszystkim będą to:

- środki inwestycyjne i remontowe DZMiUW we Wrocławiu (środki budżetowe wspomagane dotacjami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu, udziałami gmin). Od 2003 r. środki inwestycyjne zwiększane są również rezerwą budżetową „Programu dla Odry 2006”,
- środki samorządów gminnych,

- środki własne nadleśnictw państwowych i gospodarstw rybackich,
- środki własne użytkowników indywidualnych wspomagane datacjami FOGrR głównie na budowę stawów rybnych,
- środki zakładów produkcyjnych i innych.

Łączny koszt realizacji programu w województwie wyniesie 779,65 mln zł, z czego na realizację poszczególnych obiektów przewidziano:

- zbiorniki zaporowe – 461 mln zł,
- retencja korytowa (jazy i zastawki) – 30,9 mln zł,
- małe zbiorniki wodne – 240,05 mln zł,
- zbiorniki śródlęśne – 18,3 mln zł,
- stawy rybne – 29,4 mln zł.

6.Działania przewidziane do realizacji

Działania przewidziane do realizacji:

- budowa i odbudowa małych zbiorników wodnych o różnym przeznaczeniu (retencyjne, śródpolne, oczka wodne, starorzecza) oraz dużych zbiorników wielozadaniowych,
- budowa urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych,
- budowa stawów rybnych głównie prywatnych,
- stosowanie agromelioracji sprzyjającej magazynowaniu wód w glebach,
- budowa polderów i suchych zbiorników przeciwpowodziowych.

Łącznie do realizacji przewidziano:

- zbiorniki zaporowe – 21 szt.,
- retencja korytowa (jazy i zastawki) – 305 szt.,
- małe zbiorniki wodne – 96 szt.,
- zbiorniki śródlęśne – 53 szt.,
- stawy rybne – 199 szt.

1.Tytuł dokumentu

Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko-pomorskiego.

2.Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa w 2006 r.

3.Realizacja

Realizacja programu planowana jest do roku 2015.

4.Tematyka

Program zawiera działania związane ze zwiększeniem zasobów dyspozycyjnych wody w zlewni poprzez realizowanie przedsięwzięć małej retencji.

5. Wskazania finansowania

Brak danych.

W latach 2005-2015 planowane są do poniesienia następujące koszty na wykonanie obiektów małej retencji w zlewniach Warty i Wisły:

- budowę piętrzące na ciekach – 30,6 mln zł,
- podpiętrzenie jezior – 7,44 mln zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

Działania programu to przede wszystkim budowa, przebudowa lub modernizacja istniejących obiektów małej retencji pozwalających racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi oraz wykorzystanie naturalnych zbiorników do magazynowania wody.

Na obszarze województwa planowane jest wykonanie 83 budowli piętrzących oraz podpiętrzenie 70 jezior. W projekcie nie przewiduje się budowy dużych zbiorników retencyjnych.

W latach 2005-2015 planowane są do realizacji następujące obiekty małej retencji:

- budowę piętrzące na ciekach – 83 szt.,
- podpiętrzenie jezior – 70 szt.

1. Tytuł dokumentu

Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim.

2. Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony 30 października 2007 r. przez Sejmik Województwa Opolskiego.

3. Realizacja

Realizacja programu planowana jest do roku 2013.

4. Tematyka

Program zawiera działania związane ze zwiększeniem zasobności retencji wodnej, podniesieniem walorów rekreacyjnych środowiska i ewentualnym zwiększeniem udziału energii odnawialnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.

5. Wskazania finansowania

Brak danych.

Poniżej tabelka zawiera zbiorcze zestawienie planowanych zbiorników zaporowych. Realizacja planowanej budowy zbiorników zaporowych szacowana jest na 626,3 mln zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

- zwiększenie naturalnej retencji poprzez realizację programów zalesień gruntów rolniczo nieprzydatnych, obszarów wododziałowych i źródliskowych,
- zwiększenie dyspozycyjności wód powierzchniowych poprzez rozbudowę sztucznej retencji wody, m.in. budowa 39 zbiorników,
- odbudowa i remonty urządzeń piętrzących.

1. Temat dokumentu

Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego - aktualizacja.

2. Zatwierdzenie

Dokument zatwierdzony w 2005 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

3. Realizacja

Realizacja programu planowana do 2015 r.

4. Tematyka

Dokument określa możliwości techniczne oraz hydrologiczne retencjonowania wód powierzchniowych na obszarze województwa. Celem programu jest zwiększenie zasobów wodnych w zlewniach oraz ochrona przeciwpowodziowa poprzez odpowiednie działania.

5. Wskazania finansowania

Brak danych.

Koszty niezbędnych inwestycji:

- zbiorniki dolinowe – 900,28 mln zł,
- zbiorniki jeziorowe- podpiętrzane oraz stabilizowane jeziora – 43,34 mln zł,
- budowle piętrzące (retencja korytowa) - 65,06 mln zł.

6. Działania przewidziane do realizacji

- budowa nowych zbiorników wodnych dolinowych,
- budowa i odbudowa urządzeń piętrzących na ciekach,
- zabudowa retencyjna poprzez stabilizację poziomu wody w jeziorach.

Obiekty przewidziane do wykonania:

- zbiorniki dolinowe – 62 szt.,
- zbiorniki jeziorowe- podpiętrzane oraz stabilizowane jeziora – 48 szt.,
- budowle piętrzące (retencja korytowa) – 229 szt.

1. Tytuł dokumentu

„Program Małej Retencji Wodnej w województwie lubuskim”.

2. Zatwierdzenie

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 22 grudnia 2008 r.

3. Realizacja zapisów

W latach 2007 – 2013 wraz z dalszą perspektywą po roku 2013.

4. Tematyka

Dokument został opracowany w celu poprawy stanu wód, zwiększenia zasobów wodnych, powstrzymanie degradacji istniejących urządzeń oraz odbudowę obiektów zniszczonych. Składa się on z opracowań:

- „Mała retencja wodna w woj. lubuskim – komponent rolny”,
- „Program małej retencji wodnej terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe w woj. lubuskim”.

Oba opracowania mają na celu wskazanie możliwości retencjonowania wody. Dokument wskazuje potrzeby i możliwości budowy zbiorników małej retencji.

5.Wskazanie finansowania

Łączne szacunkowe koszty wytypowane do realizacji na lata 2007÷2013 wyniosą 16,5 ml zł, dla obiektów planowanych do realizacji po 2013r - 158,97 mln zł – poza terenem administrowanym przez Lasy Państwowe, na terenach administrowanym przez Lasy Państwowe wyniosą 36,820 ml zł.

6.Działania przewidziane do realizacji

- konserwacja istniejących obiektów hydrotechnicznych,
- budowa nowych obiektów hydrotechnicznych.

Do realizacji przewidziano 247 zbiorników retencyjnych w tym 96 o powierzchni ponad 1ha oraz 151 o powierzchni do 1h, położonych na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz 442 obiekty retencji korytowej.

Plany ochrony parków narodowych

1. Temat dokumentu

Plan ochrony parku narodowego.

2. Zatwierdzenie

Plan ochrony dla parku narodowego ustanawia w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw środowiska, na podstawie projektu planu przygotowanego przez dyrektora parku narodowego, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu.

3. Realizacja

Plan sporządza się na okres 20 lat.

4.Tematyka

Plan ochrony parku narodowego zawiera:

- cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji,
- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków,
- wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,
- określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań,
- wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania,

- wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza,
- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.

5. Działania przewidziane do realizacji

Zakres ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w parku narodowym obejmuje w szczególności:

- naturalne procesy przyrodnicze,
- siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących,
- populacje roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, w szczególności gatunków objętych ochroną ścisłą, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących, z uwzględnieniem ich różnorodności genetycznej,
- różnorodność ekosystemową, z uwzględnieniem zmienności siedliskowej, faz rozwojowych i stadiów sukcesyjnych ekosystemów,
- różnorodność krajobrazową, z uwzględnieniem estetycznych i widokowych walorów krajobrazowych,
- przyrodę nieożywioną, w szczególności: wody, powietrze, gleby, jaskinie, głazy, skały, rzeźbę terenu, procesy rzeźbotwórcze i procesy glebowe,
- walory krajobrazowe i wartości kulturowe.

Zabiegi ochronne na obszarach parków narodowych, objętych ochroną czynną, w stosunku do ekosystemów wodnych, mogą obejmować w szczególności:

- ograniczanie nadmiernego odpływu wód przez wykonywanie zastawek lub likwidację rowów odwadniających,
- ograniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód, w tym ścieków,
- rekultywację i odtwarzanie terenów podmokłych i podtopień, drobnych zbiorników i cieków wodnych, w szczególności oczek wodnych oraz przywracanie naturalnego biegu cieków wodnych,
- usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych,

- zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin i zwierząt, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków,
- regulację struktury gatunkowej i liczebności populacji zwierząt, w szczególności ryb, w przypadku wystąpienia istotnych zaburzeń w strukturze troficznej ekosystemu lub składzie gatunkowym ichtiofauny,
- utrzymanie lub odtwarzanie możliwości migracji ryb, w szczególności przez budowę lub przebudowę urządzeń wodnych w sposób umożliwiający migrację ryb oraz zapewniający utrzymanie w ciekach co najmniej przepływu nienaruszalnego,
- ograniczenie wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych,
- eliminowanie obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom.

Plany ochrony parków krajobrazowych

1. Temat dokumentu

Plan ochrony parku krajobrazowego.

2. Zatwierdzenie

Plan ochrony dla parku krajobrazowego ustanawia sejmik województwa w drodze uchwały, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.

3. Realizacja

Plan sporządza się na okres 20 lat.

4. Tematyka

Dokument określa: powierzchnię, środowisko przyrodnicze, infrastrukturę, główne siedliska przyrodnicze, gatunki roślin objętych ochroną ścisłą i ochrona częściową, gatunki roślin rzadkich ujętych w Czerwonej Księdze Roślin, wykaz zwierząt prawnie chronionych, występujące typy krajobrazów, wartości kulturowe (zabytki architektury, miejsca pamięci narodowej), itp.

Dokument zawiera:

- cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji,
- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków,
- wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych,
- określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu,
- wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów,

- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.

5. Działania przewidziane do realizacji

Zakres ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w parku krajobrazowym obejmuje w szczególności:

- krajobraz wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i powiązaniem ekologicznymi,
- różnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym,
- charakterystyczne dla danego obszaru formy gospodarki rolnej, leśnej i rybnej służące zrównoważonemu użytkowaniu ekosystemów i zachowaniu ich różnorodności biologicznej.

Sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody obejmują w szczególności:

- eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, przez:
 - usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych,
 - kształtowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,
 - eliminowanie lub zapobieganie skażeniom oraz erozji gleb przez promowanie takich sposobów gospodarowania gruntami, aby ograniczać rozmiary erozji gleb,
 - ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin przez promowanie ograniczania stosowania tych środków,
- zachowanie lub poprawę stosunków wodnych przez:
 - ograniczanie nadmiernego odpływu wód,
 - zachowanie lub odtwarzanie zbiorników i cieków wodnych oraz ekosystemów wodno-błotnych, w szczególności oczek wodnych i torfowisk,
 - gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych,
 - zachowanie naturalnego charakteru cieków wodnych,
 - zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód, w tym różnorodności biologicznej zbiorników i cieków wodnych,
- kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności przez:
 - ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową,

- kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych,
- ochronę punktów, osi i przedpoli widokowych,
- zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i niewprowadzanie barier ekologicznych,
- niewznoszenie obiektów zmniejszających walory przyrodnicze i krajobrazowe,
- uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce,
- ochronę czynną zasobów, tworów i składników przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju i w uzgodnieniu z właścicielami gruntów, w szczególności przez:
 - zachowanie lub odtwarzanie różnorodnych siedlisk przyrodniczych, w tym w razie potrzeby, wykonywanie zabiegów ochronnych,
 - wzbogacanie zieleni i zadrzewień,
 - wprowadzanie gatunków zagrożonych wyginięciem, z uwzględnieniem konieczności ochrony ich zasobów genowych,
 - eliminowanie obcych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów zagrażających rodzimym gatunkom, w tym ograniczanie możliwości ich rozprzestrzeniania,
 - obejmowanie szczególnymi formami ochrony obszarów i obiektów cennych pod względem przyrodniczym,
 - zachowanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
 - budowę podziemnych i nadziemnych przejść dla zwierząt oraz przepławek dla ryb,
 - konserwację lub przywracanie walorów zieleni zabytkowej,
- ochronę wartości kulturowych, w szczególności przez:
 - sprawowanie opieki nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), w tym prowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkach,
 - dostosowywanie istniejących i nowo budowanych budynków i budowli do form architektonicznych charakterystycznych dla obszaru objętego ochroną,
- edukację ekologiczną społeczeństwa,
- ochronę walorów przyrodniczych obszarów produkcji rolniczej i leśnej przez:
 - stosowanie dobrych praktyk rolniczych,
 - uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce leśnej,
 - wdrażanie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i rozwój rolnictwa ekologicznego.

Plany ochrony rezerwatów przyrody

1. Temat dokumentu

Plan ochrony rezerwatu przyrody.

2. Zatwierdzenie

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanawia w drodze zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie projektu planu ochrony sporządzonego przez organ, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody lub, po uzgodnieniu z tym organem, przez zarządzającego rezerwatem albo sprawującego nadzór nad rezerwatem, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu.

3. Realizacja

Plan sporządza się na okres 20 lat.

4. Tematyka

Dokument zawiera:

- cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji,
- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków,
- wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,
- określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań,
- wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania,
- wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza,
- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.

5. Działania przewidziane do realizacji

Zakres ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w rezerwacie przyrody, tak samo jak w parku narodowym obejmuje w szczególności:

- naturalne procesy przyrodnicze,
- siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących,

- populacje roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, w szczególności gatunków objętych ochroną ścisłą, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących, z uwzględnieniem ich różnorodności genetycznej,
- różnorodność ekosystemową, z uwzględnieniem zmienności siedliskowej, faz rozwojowych i stadiów sukcesyjnych ekosystemów,
- różnorodność krajobrazową, z uwzględnieniem estetycznych i widokowych walorów krajobrazowych,
- przyrodę nieożywioną, w szczególności: wody, powietrze, gleby, jaskinie, głązy, skały, rzeźbę terenu, procesy rzeźbotwórcze i procesy glebowe,
- walory krajobrazowe i wartości kulturowe.

Zabiegi ochronne na obszarach rezerwatów przyrody, objętych ochroną czynną, w stosunku do ekosystemów wodnych, mogą obejmować w szczególności:

- ograniczanie nadmiernego odpływu wód przez wykonywanie zastawek lub likwidację rowów odwadniających,
- ograniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód, w tym ścieków,
- rekultywację i odtwarzanie terenów podmokłych i podtopień, drobnych zbiorników i cieków wodnych, w szczególności oczek wodnych oraz przywracanie naturalnego biegu cieków wodnych,
- usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych,
- zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin i zwierząt, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków,
- regulację struktury gatunkowej i liczebności populacji zwierząt, w szczególności ryb, w przypadku wystąpienia istotnych zaburzeń w strukturze troficznej ekosystemu lub składzie gatunkowym ichtiofauny,
- utrzymanie lub odtwarzanie możliwości migracji ryb, w szczególności przez budowę lub przebudowę urządzeń wodnych w sposób umożliwiający migrację ryb oraz zapewniający utrzymanie w ciekach co najmniej przepływu nienaruszalnego;
- ograniczenie wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych,
- eliminowanie obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom.

Plany ochrony dla obszaru Natura 2000

1. Temat dokumentu

„Plan ochrony dla obszaru Natura 2000”.

2. Zatwierdzenie

Plan ochrony obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska. Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 sporządza sprawujący nadzór nad obszarem tj. wojewoda w terminie 5 lat od dnia wyznaczenia tego obszaru, w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin.

3. Realizacja

Plan sporządza się na okres 20 lat.

4. Tematyka

- opis i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków,
- opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,
- wskazanie zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, na okres stosowany do potrzeb,
- określa zakres monitoringu przyrodniczego,
- zawiera opis przebiegu granic obszaru.

5. Działanie przewidziane do realizacji

Dokumentacja planistyczna do celów planu ochrony obszaru Natura 2000 obejmuje:

- zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektu planu,
- analiza istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności z ochroną obszaru Natura 2000,
- inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000,
- sporządzenie wykazu rodzajów użytków gruntowych położonych na obszarze Natura 2000 w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla ochrony których obszar ten został utworzony, z podaniem właścicieli i użytkowników wieczystych tych gruntów,
- określenie korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się gatunków zwierząt w obszarze Natura 2000 oraz łączących ten obszar z innymi obszarami przyrodniczymi w szczególności objętymi ochroną prawną,
- sformułowanie wytycznych do innych planów i programów mających związek z ochroną obszarów Natura 2000, w szczególności parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz planów urządzania lasów,
- opracowanie map.

12. Krótka charakterystyka działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie

I tura konsultacji społecznych

Ramy czasowe i przedmiot

I tura konsultacji społecznych prowadzona była od dnia 22 grudnia 2006 r. do dnia 22 czerwca 2007 r. i dotyczyła „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”. Konsultowany dokument przedstawiał harmonogram (termin rozpoczęcia, czas trwania i termin zakończenia) realizacji poszczególnych działań mających na celu opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Konsultacje przeprowadzone zostały przez KZGW przy współudziale poszczególnych RZGW na obszarach ich działania.

Cel

Celem działań prowadzonych podczas I tury konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i komentarzy do konsultowanego dokumentu oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat RDW, przyczyn i poszczególnych etapów jej wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem ram czasowych i merytorycznych pierwszego cyklu planistycznego, jak również celów i skutków całego procesu planistycznego.

Adresaci

Założono, że na obszarach RZGW do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych zostaną zaproszeni reprezentanci możliwie wielu grup interesów, które odczują skutki wdrożenia PGW, działających na tym obszarze. Wyodrębniono następujące grupy:

- administracja samorządowa,
- administracja rządowa,
- użytkownicy wód różnych sektorów,
- ekologiczne organizacje pozarządowe,
- inni.

Zapewniono również szeroko pojętemu społeczeństwu możliwość składania uwag do konsultowanego dokumentu.

Zastosowane działania

Konsultacje przeprowadzono głównie za pomocą badań ankietowych, przy okazji posiedzeń rad gospodarki wodnej regionów wodnych i posiedzeń stałych komisji ds. udziału społeczeństwa, spotkań konsultacyjnych organizowanych przez RZGW dla różnych środowisk oraz spotkań organizowanych przez różne instytucje i organizacje, w których uczestniczyli przedstawiciele RZGW. Na obszarze dorzecza Odry w badaniach ankietowych na ok. 6200 rozesłanych ankiet otrzymano prawie 700 sztuk ankiet. Zorganizowano 3 wspólne posiedzenia Rad Regionów i powołanych przy nich Stałych Komisji, 4 posiedzenia Rad Regionów i 4 posiedzenia Stałych Komisji. Łącznie odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło 244 osób. Natomiast wszystkich spotkań konsultacyjnych zorganizowano 11 a uczestniczyło w nich co najmniej 262 osoby. Ponadto zorganizowano I Krajowe Forum Wodne, w którym uczestniczyło 85 osób, oraz przeprowadzono dodatkowe działania informacyjne i edukacyjne, które miały na celu wsparcie działań konsultacyjnych. Podczas I tury konsultacji społecznych wykorzystano różnego rodzaju narzędzia, m.in. umieszczono artykuły w prasie, opracowano i rozprowadzano broszury informacyjne, zorganizowano wystawy, utworzono fora internetowe.

Podsumowanie wyników

I tura konsultacji społecznych dot. „Harmonogramu i programu prac ...” była pierwszym etapem konsultacji w procesie sporządzania planów gospodarowania wodami w Polsce. Działania tego typu prowadzone były w odniesieniu do gospodarowania wodami po raz pierwszy na tak szeroką skalę. W efekcie uzyskano uwagi, które pozwoliły na lepsze przygotowanie się do kolejnych etapów konsultacji, dążące do zwiększenia efektywności podejmowanych działań poprzez weryfikację sposobu przeprowadzania konsultacji.

II tura konsultacji społecznych

Ramy czasowe i przedmiot

II tura konsultacji społecznych prowadzona była od dnia 22 grudnia 2007 r. do dnia 22 czerwca 2008 r. i dotyczyła „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy”. Konsultowano dokument określający dla każdego obszaru dorzecza wstępną listę najważniejszych problemów, które mogą utrudnić osiągnięcie dobrego stanu wód na danym obszarze. Konsultacje przeprowadzane zostały przez KZGW wspierany przez poszczególne RZGW na obszarach ich działania.

Cel

Celem działań prowadzonych podczas II tury konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i komentarzy do konsultowanego dokumentu oraz dalsze przekazywanie informacji o szeroko rozumianym procesie planowania w gospodarowaniu wodami w świetle prawodawstwa unijnego (RDW) oraz krajowego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne).

Adresaci

Podobnie jak w I turze konsultacji społecznych, niemożliwe było bezpośrednie zaangażowanie całego społeczeństwa w proces konsultacji, dlatego założono, że na obszarach RZGW konsultacje adresowane będą głównie do zainteresowanych stron. W II turze konsultacji społecznych przyjęto następujące grupy docelowe:

- administracja samorządowa,
- administracja rządowa,
- użytkownicy wód różnych sektorów,
- ekologiczne organizacje pozarządowe,
- inni.

Zapewniono również szeroko pojętemu społeczeństwu możliwość składania uwag do konsultowanego dokumentu.

Zastosowane działania

Konsultacje przeprowadzono głównie za pomocą badań ankietowych, przy okazji posiedzeń rad gospodarki wodnej regionów wodnych i posiedzeń stałych komisji ds. udziału społeczeństwa, spotkań konsultacyjnych organizowanych przez RZGW dla różnych środowisk oraz spotkań organizowanych przez różne instytucje i organizacje, w których uczestniczyli przedstawiciele RZGW. Na obszarze dorzecza Odry w badaniach ankietowych na ponad 10 tys. rozprawdzonych ankiet otrzymano prawie 2,5 tys. odpowiedzi. Zorganizowano 7 spotkań Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz 8 spotkania Rad Regionu. Łącznie odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 298 osób. Natomiast wszystkich spotkań konsultacyjnych zorganizowano 13, wzięło w nich udział łącznie 845 uczestników. Ponadto zorganizowano II Krajowe Forum Wodne, w którym uczestniczyło 320 osób, oraz wspierano konsultacje społeczne działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi. Podczas II tury konsultacji wykorzystano ponownie różnego rodzaju narzędzia konsultacyjne: broszury, wystawy, artykuły w prasie, fora internetowe itp.

Podsumowanie wyników

Przy organizacji II tury konsultacji społecznych uwzględniono wnioski wynikające z I tury. Przeprowadzono więcej spotkań konsultacyjnych, podczas których pozyskiwano uwagi do konsultowanego dokumentu, a w badaniach ankietowych uzyskano znacznie większy procent zwrotu ankiet niż w I turze. W efekcie konsultacje społeczne „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Pozyskano ponad 5 tys. ankiet na temat istotnych problemów gospodarki wodnej oraz kilkadziesiąt uwag dotyczących zmian lub uzupełnienia konsultowanego dokumentu. Po zakończeniu II tury konsultacji społecznych wszystkie opinie zostały przeanalizowane i na ich podstawie wprowadzono zmiany w dokumencie, m.in. poszerzono listę istotnych problemów o dodatkowe problemy występujące na obszarach dorzeczy wskazane w trakcie konsultacji, zweryfikowano zasięg występowania istotnych problemów w zlewniach bilansowych.

III tura konsultacji społecznych

Ramy czasowe i przedmiot

III tura konsultacji społecznych prowadzona była od dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 czerwca 2009 r. i dotyczyła „Projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”. Konsultowano dokumenty podsumowujące wszelkie informacje i działania, jakie należy przeprowadzić na obszarze danego dorzecza, aby do 2015 r. osiągnąć dobry stan wód. Konsultacje przeprowadzane były przez KZGW przy współudziale poszczególnych RZGW na obszarach ich działania.

Cel

Celem działań prowadzonych podczas III tury konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i komentarzy do konsultowanych dokumentów.

Adresaci

Konsultacje społeczne przeprowadzono z przedstawicielami grup społecznych, na których wdrożenie planów może mieć wpływ. Poszczególne grupy adresatów zostały określone już we wcześniejszych turach konsultacji, co miało zapewnić porównywalność wyników. Wyodrębnione zostały następujące grupy adresatów:

- administracja samorządowa,
- administracja rządowa,
- użytkownicy wód różnych sektorów,

- ekologiczne organizacje pozarządowe,
- inni.

Zapewniono również szeroko pojętemu społeczeństwu możliwość składania uwag do konsultowanych dokumentów.

Zastosowane działania

Podczas konsultacji społecznych przeprowadzono działania konsultacyjne oraz działania informacyjne, promocyjne oraz edukacyjne wspierające proces konsultacji.

W ramach działań konsultacyjnych przeprowadzono głównie badania ankietowe, zorganizowano posiedzenia rad gospodarki wodnej regionów wodnych i posiedzenia stałych komisji ds. udziału społeczeństwa oraz spotkania konsultacyjne w celu zaopiniowania konsultowanych dokumentów. Na obszarze dorzecza Odry w badaniach ankietowych na około 10 tys. rozesłanych ankiet otrzymano ponad 2,5 tys. odpowiedzi. Zwołano 5 posiedzeń Rad Regionu, 1 posiedzenie Stałej Komisji, oraz 5 wspólnych posiedzeń Rad Regionów i powołanych przy nich Stałych Komisji. Łącznie odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło 248 osób (poza posiedzeniem Rady Środkowej Odry w dniu 11maja 2009r.). Natomiast wszystkich spotkań konsultacyjnych zorganizowano 23, a wzięło w nich udział ponad 1200 uczestników. Ponadto zorganizowano III Krajowe Forum Wodne, w którym uczestniczyło około 280 osób, oraz przeprowadzono dodatkowe działania, które miały na celu wsparcie działań konsultacyjnych.

Działania informacyjno-promocyjne:

- opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych (broшуry informacyjne, ankietę, plakat, mapę, spoty informacyjno-promocyjno-reklamowe),
- wysyłanie drogą mailową informacji nt. konsultacji społecznych i związanych z nimi wydarzeń,
- udostępnienie informacji m.in. na stronie internetowej KZGW oraz na stronach poszczególnych RZGW,
- publikacje artykułów w czasopismach,
- zorganizowanie paneli dyskusyjnych i konferencji prasowych,
- udzielenie wywiadów przez przedstawicieli KZGW i RZGW,
- uruchomienie specjalnych linii telefonicznych.

Działania edukacyjne:

- zorganizowanie i udział w szkoleniach, seminariach, sympozjach i innych spotkaniach w celu dotarcia do użytkowników z informacją nt. procesu i przedmiotu konsultacji społecznych.

Podsumowanie wyników

Konsultacje społeczne projektów PGW spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W efekcie pozyskano ok. 4500 ankiet na temat projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz ok. 3000 propozycji i sugestii dotyczących zmian konsultowanego dokumentu. Po zakończeniu III tury konsultacji społecznych wszystkie opinie zostały dokładnie przeanalizowane i na ich podstawie wprowadzono zmiany w niniejszym PGW. Najważniejsze z nich zestawiono poniżej:

- w rozdziale 1 uzupełniono akronimy i nazwy skrócone występujące w treści dokumentu oraz dodano słowniczek pojęć stosowanych w dokumencie,
- w rozdziale 2 zmieniono zakres i strukturę rozdziału,
- rozdział 3 uzupełniono o ogólną charakterystykę obszaru dorzecza (powierzchnia, położenie na tle Polski, położenie wg podziału administracyjnego, struktura użytkowania gruntów, opis sieci rzecznej, ukształtowanie powierzchni terenu oraz charakterystyka zasobów wód podziemnych),
- w rozdziale 4 uporządkowano strukturę rozdziału,
- w rozdziale 5 opisano warunki klimatyczne w odniesieniu do obszaru dorzecza,
- w rozdziale 6 usunięto wykaz części wód powierzchniowych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków w warunkach naturalnych,
- rozdział 7 uzupełniono o opis programów monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych,
- w rozdziale 8 wskazano cele środowiskowe dla JCWPd oraz poszerzono zakres rozdziału o odstępstwa od celów środowiskowych (derogacje) wyjaśniając, czym są derogacje i w jakich przypadkach są możliwe do zastosowania,
- w rozdziale 9 rozszerzono podsumowanie o wyniki dodatkowych analiz w sektorze komunalnym (wpływ dotacji, związek kosztów z wielkością produkcji, związek kosztów z wysokością strat, związek kosztów z wysokością opłat za korzystanie ze środowiska, związek między podatkiem vat a ceną usług, zależność między formą prawną operatora a kosztami, finansowanie skrośne, wpływ odpisów amortyzacyjnych, opłat za dzierżawę i podatku od nieruchomości na koszty). Wyniki przedstawiono dla całych obszarów dorzeczy a nie, jak w projektach, dla regionów wodnych. Rozszerzono analizę o pozostałe sektory oprócz komunalnego, przemysłu i rolnictwa, czyli: żeglugę, hydroenergetykę oraz zarządzanie ryzykiem powodziowym,
- rozdział 10 uzupełniono o informacje dotyczące harmonogramu wdrożenia proponowanych programów działań i ich kosztów. Ponadto wyjaśniono, co zawierają działania podstawowe z grupy A i B oraz koszty działań A, B i uzupełniających,
- rozdział 11 uzupełniono o analizę powiązań wskazanych dokumentów planistycznych z celami RDW. Uzupełniono wykaz o brakujące dokumenty wskazane w trakcie

konsultacji społecznych oraz uaktualniono zakres zadań scharakteryzowanych dokumentów planistycznych i rozwojowych,

- w rozdziale 12 uszczegółowiono informacje z zakresu konsultacji społecznych, w tym: grupy adresatów które wzięły udział w III turze konsultacji społecznych, działania jakie zastosowano podczas półrocznych konsultacji nt. projektów planów gospodarowania wodami. Dodatkowo zamieszczono wykaz zmian, jakie wprowadzono w ostatecznej wersji dokumentu na podstawie wyników konsultacji społecznych,
- rozdział 13 uszczegółowiono w zakresie organów kompetentnych ds. gospodarki wodnej o Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marszałków województw, dyrektorów wojewódzkich zarządów melioracji i urzędzeń wodnych, wojewodów oraz starostów, wraz z charakterystyką ich kompetencji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- w rozdziale 14 wskazano instytucje kompetentne do udzielania informacji z zakresu monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych.

13. Wykaz właściwych władz

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, głównymi organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej, oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Ponadto jako organ właściwy ds. gospodarki morskiej wskazany jest Minister Infrastruktury.

Poniżej zestawiono organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz akty prawne, na mocy których powołuje się właściwe władze.

Tabela 39. Zestawienie organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami

Organ	Adres	Strona www
Minister Środowiska	ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. +48 22 57-92-900	www.mos.gov.pl
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej	ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa tel. +48 22 37 20 210	www.kzgw.gov.pl
Minister Infrastruktury	ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa tel. +48 22 630-10-00	www.mi.gov.pl
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel. +48 22 623 10 00	www.minrol.gov.pl

Tabela 40. Zestawienie aktów prawnych powołujących właściwe władze oraz określające ich zakres działania

Organ	Prawna podstawa działania	
Minister Środowiska	Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska	M.P. Nr 92, poz. 789, z późn. zm.
	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska	Dz. U. Nr 216, poz. 1606
	Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej	Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne	Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej	Dz. U. Nr 108, poz. 744, z późn. zm.
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne	Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.
Minister Infrastruktury	Zarządzenie nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury	M. P. Nr 90, poz. 980, z późn. zm.
	Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej	Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu	Dz. U. Nr 216, poz. 1589
	Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej	Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi	M. P. Nr 97, poz. 1074, z późn. zm.
	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Dz. U. Nr 216, poz. 1599
	Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej	Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne	Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.

Minister Środowiska

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, co dwa lata, nie później niż do 30 czerwca, informacje o gospodarowaniu wodami dotyczącą:

- stanu zasobów wodnych państwa,
- stanu wykorzystywania zasobów wodnych,

- realizowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
- współpracy międzynarodowej na wodach granicznych i realizacji umów w tym zakresie,
- utrzymywania wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych,
- prowadzonych inwestycji,
- stanu ochrony ludności i mienia przed powodzią lub suszą.

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w szczególności w zakresie:

- zatwierdzania programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej,
- zatwierdzania corocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 91 ustawy dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- zatwierdzania planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa Krajowego Zarządu,
- polecania przeprowadzenia kontroli nieuwjętych w planie kontroli.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art. 89 oraz art. 90 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód i wykonuje zadania określone ww. ustawą, a w szczególności:

- opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
- opracowuje program wodno-środowiskowego kraju,
- opracowuje projekt planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
- uzgadnia projekty warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
- sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym,
- sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej,

- reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą,
- programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej,
- uzgadnia, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projekty list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Pełni on funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w sprawach określonych ustawą (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Prezes KZGW wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych:

- w potokach górskich i ich źródłach,
- w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie z wielolecia równym lub wyższym od $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ w przekroju ujściowym,
- w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają cieki, o których mowa w lit. b,
- granicznych,
- w śródlądowych drogach wodnych (art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne działania w zakresie gospodarowania wodami morskich wód wewnętrznych i wodami morza terytorialnego Prezes Krajowego Zarządu wykonuje we współpracy z właściwymi organami administracji morskiej.

Prezes KZGW prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne (art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Prezes KZGW oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej wykonują kontrolę gospodarowania wodami zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne w zakresie:

- stanu realizacji planów i programów dotyczących gospodarki wodnej, ustalonych na podstawie ustawy,
- korzystania z wód,
- przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy,

- utrzymania wód oraz urządzeń wodnych,
- przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń,
- przestrzegania warunków obowiązujących w strefach i obszarach ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy,
- przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
- stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych,
- ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach,
- wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie,
- usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej.

Ze środków budżetu państwa w części dotyczącej gospodarki wodnej, będących w dyspozycji Prezesa KZGW, finansowane jest:

- utrzymywanie bieżącej działalności państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej,
- utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka podstawowej sieci obserwacyjno-pomiarowej państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej oraz systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych,
- utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrogeologicznej,
- utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych,
- opracowywanie danych oraz informacji hydrologiczno-meteorologicznych i hydrogeologicznych,
- opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, ogólnych prognoz oraz komunikatów hydrologicznych i meteorologicznych, biuletynów, a także roczników hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych (art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa KZGW jest Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Członków Krajowej Rady powołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW spośród osób zgłoszonych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze, ekologiczne związane z gospodarką wodną (art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Tworzy się także rady gospodarki wodnej regionów wodnych jako organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne). Rada regionu składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie należących do Skarbu Państwa (art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne). Członków rady regionu powołuje Prezes KZGW na wniosek dyrektora RZGW na okres 4 lat.

Organy współpracujące z Prezesem KZGW w zakresie wdrażania RDW zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 41. Organy współpracujące z Prezesem KZGW w zakresie wdrażania RDW

Nazwa właściwych władz	Nazwa organów współpracujących
Prezes KZGW	Minister Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Gospodarki, Minister Zdrowia, Minister Infrastruktury, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wojewódzki inspektor sanitarny, wojewodowie, marszałkowie.

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Prezesowi KZGW podlegają dyrektorzy RZGW (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Akty prawne regulujące działalność RZGW:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130 poz. 874).

Poniżej przedstawiono w tabelach podległość dyrektorów RZGW oraz akty prawne ustanawiające statuty RZGW.

Tabela 42. Podległość dyrektorów RZGW, siedziby oraz strony www właściwych na obszarze dorzecza Odry

Nazwa organu	Nazwa i adres organów podległych	Dane kontaktowe i strona www instytucji podległych
Prezes KZGW	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach	ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice www.rzgw.gliwice.pl
	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	ul. Norwida 34 50-950 Wrocław www.rzgw.wroc.pl
	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu	ul. Szewska 1 61-760 Poznań www.rzgw.poznan.pl
	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie	ul. Tama Pomorzańska 13 A 70-030 Szczecin www.rzgw.szczecin.pl

Tabela 43. Akty prawne ustanawiające statuty RZGW oraz przynależne regiony wodne

Nazwa RZGW	Nadanie statutu	Przynależne regiony wodne
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	Zarządzenie nr 87 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW w Gliwicach (Dz. U. MŚ i GIOŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 22, z późn. zm.)	region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry, region wodny Czadeczeki
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	Zarządzenie nr 92 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW we Wrocławiu (Dz. U. MŚ i GIOŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 27, z późn. zm.)	region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje, region wodny Orlicy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Zarządzenie nr 89 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW w Poznaniu (Dz. U. MŚ i GIOŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 24, z późn. zm.)	region wodny Warty

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Zarządzenie nr 90 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW w Szczecinie (Dz. U. MŚ i GIOŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 25 z późn. zm.)	region Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Ucker
--	--	--

Do zadań dyrektora regionalnego zarządu zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne należy w szczególności:

- sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym,
- opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym,
- sporządzanie i prowadzenie wykazów obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych,
- opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym,
- opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
- koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno - informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej,
- prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego,
- występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, w sprawach dotyczących regionu wodnego,
- wykonywanie kontroli gospodarowania wodami,
- planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,
- uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
- opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych,
- opiniowanie, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach i szkody w wodach, decyzji o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska między innymi należą:

- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody, sposobu prowadzenia ewidencji wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
- udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
- udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska, oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
- kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
- podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszaniem warunków korzystania ze środowiska,
- współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi,
- organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
- opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
- inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
- uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Starostowie

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów jest właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Do ich zadań, zgodnie z ww. ustawą należy między innymi:

- ustalanie na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny linii brzegu dla wód (art. 15 ust. 2 pkt 3),
- dokonywanie podziału kosztów ponoszonych na utrzymywanie tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi (art. 21 ust. 2),
- ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych, na wniosek właściwej służby, określając zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują (art. 107 ust. 6),
- wydawanie pozwoleń wodnoprawnych (art. 140 ust. 1),
- zatwierdzanie statutu spółki, w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte – odmawia, w drodze decyzji, jego zatwierdzenia (art. 165 ust. 3),
- włączanie zakładu do spółki, na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona (art. 168),
- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych (art. 178).

Marszałkowie województw

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Marszałkowie województw realizują m.in. zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z przepisów ww. ustawy.

Do ich zadań zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne należy:

- wydawanie pozwoleń wodnoprawnych:
 - jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 - o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane,
 - na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią,
 - na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

- na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
- o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
- na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
- wszystkie, o których mowa w art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń,
- na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów.

Dyrektorzy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych

Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych działają na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych realizują, w imieniu marszałka województwa, zadania wynikające z wykonywania przez marszałka województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do pozostałych wód nie podlegających zarządzaniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub dyrektorów parków narodowych.

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury jest ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej.

Dział gospodarki morskiej obejmuje sprawy wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), do których należą sprawy:

- transportu morskiego i żeglugi morskiej,
- obszarów morskich,
- portów i przystani morskich,
- ochrony środowiska morskiego.

Minister Infrastruktury jest organem nadrzędnym w stosunku do dyrektorów urzędów morskich oraz dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

Kompetencje i terytorialny zakres działania organów administracji morskiej określa art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.):

- do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i innymi ustawami,
- w szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy:
 - bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
 - korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich,
 - bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego,
 - ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 - uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa,
 - budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydmy i zalesień ochronnych w pasie technicznym,
 - wyznaczania dróg morskich, kotwiczowisk i badania warunków ich żeglowności,
 - wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.),
 - sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
 - budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich,

- planowania rozwoju portów i przystani morskich,
- monitorowania i informowania o ruchu statków,
- nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),
- zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Dyrektorzy urzędów morskich

Urzędy morskie działają na podstawie aktów prawnych:

- ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. Nr 98, poz. 438, z późn. zm.).

W tabeli poniżej zestawiono podległość dyrektorów urzędów morskich, siedziby oraz zarządzenia nadające statut urządnom morskim.

Tabela 44. Podległość dyrektorów urzędów morskich, siedziby oraz zarządzenia nadające statut urządnom morskim

Nazwa organu	Nazwa i adres organu podległego	Dane kontaktowe i strona www instytucji podległej	Akt prawny nadający statut
Minister Infrastruktury	Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie	ul. Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin www.ums.gov.pl	Zarządzenie nr 31 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 1995 w sprawie nadania statutu organizacyjnego UM w Szczecinie, (Dz. U. MT i GW 1995 Nr 7, poz. 17, z późn. zm.)

Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej

Urzędy żeglugi śródlądowej działają na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych, które nadają im uprawnienia oraz regulują zasady żeglugi na wodach śródlądowych. Są nimi:

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 70, poz. 639),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072).

W tabeli poniżej zestawiono podległość dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

Tabela 45. Podległość dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, ich siedziby oraz strony www

Nazwa organu	Nazwa i adres organów podległych	Dane kontaktowe instytucji podległych
Minister Infrastruktury	Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu	ul. Chełmońskiego 1 47-206 Kędzierzyn- Koźle
	Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu	ul. Kleczkowska 52 50-227 Wrocław
	Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie	ul. Plac Batorego 4 70-207 Szczecin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa w drodze rozporządzenia sposób:

- prowadzenia ewidencji: śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych, oraz zmeliorowanych gruntów,
- ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

Współpraca międzynarodowa

Zarówno organy właściwe do spraw gospodarki wodnej jak i inne reprezentujące polski rząd prowadzą współpracę międzynarodową zarówno z krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak również spoza niej. Współpraca odbywa się na podstawie umów międzynarodowych pomiędzy państwami, których dotyczy.

Jedną z najważniejszych jest trójstronna Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Została ona powołana na podstawie Umowy (Dz. U. z 1999 r. Nr

79, poz. 886) podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. Sekretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu.

Do podstawowych celów MKOOpZ należą:

- zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami,
- osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków,
- umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów,
- zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych,
- koordynacja wdrażania RDW w dorzeczu Odry.

W kolejnych tabelach zestawiono umowy dwustronne oraz wielostronne.

Tabela 46. Umowy dwustronne

Państwo	Nazwa umowy	Data podpisania
Republika Federalna Niemiec	Umowa między RP a RFN o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych	19.05.1992 (Dz. U. z 1997 r. Nr 11, poz. 56)
Republika Czeska	Umowa między Rządem Polskiej Republiki Ludowej i Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych	21.03.1958

Tabela 47. Umowy wielostronne

Umowa	Data podpisania	Data ratyfikacji i/lub wejścia w życie dla Polski
Porozumienie o ochronie małych waleń Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego z 1992 r. (ASCOBANS)	17.03.1992	18.01.1996 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1108, z późn. zm.)
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z 1971 r. (Konwencja Ramsarska)	22.11.1972	22.03.1978 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.)
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r. (Konwencja Helsińska - HELCOM)	09.04.1992	24.06.1999 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346)
Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.	18.03.1992	(Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 702) Informacja o ratyfikacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 703)

14. Punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji wykorzystanej do sporządzenia PGW

Punkty kontaktowe pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji z zakresu planów gospodarowania wodami, w szczególności danych dotyczących działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń, łącznie z wymogiem uprzedniego uzyskania zezwolenia na sztuczne zasilanie lub uzupełnienie części wód podziemnych oraz działań związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł punktowych.

Organem właściwym do udzielania informacji z zakresu planów gospodarowania wodami jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Informacje adresowe podano poniżej.

Tabela 48. Dane adresowe KZGW

Organ	Adres	Strona www
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej	ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa tel. +48 22 37 20 210	www.kzgw.gov.pl

Instytucjami wspierającymi KZGW są regionalne zarządy gospodarki wodnej właściwe na obszarze dorzecza. Informacje adresowe podano poniżej.

Tabela 49. Dane adresowe RZGW na obszarze dorzecza Odry

Nazwa instytucji	Dane kontaktowe i strona www
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	ul. Norwida 34 50-950 Wrocław www.rzgw.wroc.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice www.rzgw.gliwice.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	ul. Szewska 1 61-760 Poznań www.rzgw.poznan.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie	ul. Tama Pomorzańska 13 A 70-030 Szczecin www.rzgw.szczecin.pl

Punkty kontaktowe pozyskiwania aktualnych danych monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych zgodnie z art. 8 i załącznikiem V RDW.

Organem właściwym do udzielania informacji z zakresu monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacje adresowe podano poniżej.

Tabela 50. Dane adresowe GIOŚ

Organ	Adres	Strona www
Główny Inspektor Ochrony Środowiska	ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. +48 22 825 41 29	www.gios.gov.pl

Procedury pozyskiwania źródłowej informacji

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ administracji zobowiązany jest do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w jego posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Udostępnienie informacji następuje w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub w innej formie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Ponadto organ administracyjny informuje na wniosek podmiotu żądającego informacji, o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przekazania próbek oraz sposobu interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji (art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Udostępnienie informacji następuje na pisemny wniosek, chyba że informacja ta nie wymaga wyszukiwania. Rodzaj informacji, która może być udostępniona reguluje art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i są to między innymi materiały dotyczące środków takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawa dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działania wpływające lub mogące wpłynąć na elementy środowiska takich jak np. woda, powierzchnia ziemi, klimat, powietrze itp. oraz środki i działania, które mają na celu ochroną tych elementów. Organ administracyjny udostępnia niniejsze informacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy zamieszcza się między innymi takie dane jak: informacje o projektach dokumentów np. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej oraz o projektach zmian tych dokumentów, przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa, informacje o odstąpieniu bądź konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o prognozach oddziaływania na środowisko itp.

15. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),*
- *dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 6, str. 157).*

Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko stanowiło jeden z etapów procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W czasie tego postępowania analizowano możliwe znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, skumulowane) skutków realizacji postanowień tego dokumentu na poszczególne komponenty środowiska, ludzi oraz dobra materialne i dobra kultury. Zwrócono uwagę na działania, które wymagają podjęcia niezbędnych środków ostrożności związanych z ich realizacją. Podczas strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu nie zidentyfikowano działań, które mogłyby mieć znaczący negatywny wpływ na istniejące i proponowane obszary Natura 2000, jak również występujące tam siedliska i gatunki. Ponadto nie stwierdzono znaczącego negatywnego oddziaływania na inne obszary chronione oraz istniejące korytarze ekologiczne i obszary węzłowe.

W Prognozie oddziaływania na środowisko zasugerowano następujące postulaty, które winny być rozpatrzone w dokumencie ostatecznym Planu:

- wskazanie działań zmierzających bezpośrednio do poprawy stanu siedlisk i gatunków (ochrona gatunków i siedlisk związanych z wodą),
- wskazanie działań związanych z oceną stanu krajowego systemu melioracyjnego i zasadności istnienia niektórych z jego elementów – szczególnie w obszarach chronionych,
- wskazanie działań zmierzających do renaturyzacji zdegradowanych siedlisk hydrogeniczných oraz zwiększania zasobów wodnych kraju,

- wskazanie konkretnych działań uwzględniających strategię ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce na lata 2006–2013 (IOŚ 2006) oraz plany ochrony obszarów chronionych,
- inwentaryzację i ocenę stanu zasobów ekosystemów wodnych i hydrogenicznych oraz ich monitoring.

Należy zwrócić uwagę, iż część ww. działań zamyka się w ramach kategorii działań: *kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej)*. Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych oraz ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych) została wzięta pod uwagę już w projekcie Planu. Autor Prognozy wniknął w problemy, które zamykają się w ww. kategorii działań. Proponowane w PGW opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (niejednokrotnie związanych z ekosystemami wodnymi i wodno – błotnymi) daje możliwość uszczegółowienia zakresu działań na tych obszarach na etapie opracowywania dokumentów. Na poziomie Planu nie narzucono jakiegokolwiek zakresu dla tych planów zadań. Każdorazowo decyduje o tym właściwy wojewoda wraz z właściwymi radami gmin znającymi lokalne warunki i zagrożenia a następnie przedkłada plan Ministrowi Środowiska celem zatwierdzenia.

Ponadto ocena stanu krajowego systemu melioracyjnego jest zadaniem Programu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007 – 2015.

Działania wskazane w dziale: „Gospodarka wodna” w „*Strategii ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce na lata 2006–2013*” zostały uwzględnione już na etapie opracowania projektu PGW. Zadania te miały charakter ogólny i dotyczyły „*uwzględnienia problematyki ochrony obszarów wodno-błotnych w opracowywanych, w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, projektach planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy*”. W PGW obszary wodno-błotne zostały uwzględnione przy wyznaczaniu obszarów chronionych na podstawie art. 6 i zał. IV ust. 1 pkt (v) RDW. Dodatkowo w PGW wskazano na „*Strategię ochrony obszarów wodno – błotnych ...*”, jako na dokument planistyczny, który ze względu na podejmowaną tematykę związaną z RDW, powinien być realizowany zgodnie z wewnętrznym harmonogramem.

W ramach Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano konieczność zaproponowania rozwiązań alternatywnych. Rozwiązania takie związane powinny być z ograniczeniem skali oddziaływania na poszczególne elementy

środowiska w stosunku do oddziaływań wynikających z rozwiązań pierwotnych. Z uwagi na charakter analizowanego dokumentu, zawierającego działania głównie o charakterze naprawczym, nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań. Dlatego też stwierdzono, iż nie ma konieczności wskazywania rozwiązań alternatywnych. Zaproponowane działania powinny umożliwić uzyskanie założonego celu – dobrego stanu/potencjału wód, przy stosunkowo niewielkich kosztach środowiskowych.

Opinie właściwych organów (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny)

Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

W piśmie (z dnia 30.01.2009 r. znak: DOOŚ-073/322/2008/MK) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedstawił zakres Prognozy, wskazując potrzebę opracowania dokumentu zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto wskazał potrzebę by w Prognozie:

- określić wpływ zapisów Planu na stan i funkcjonowanie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz integralność i spójność obszarów Natura 2000, a zwłaszcza siedlisk i gatunków wodnych i zależnych od wody, uwzględnić zarówno obszary wyznaczone jak i projektowane oraz potencjalne. Ponadto szczegółową uwagę poświęcić ekosystemom, siedliskom i gatunkom wodnym i zależnym od wody a także korytarzom ekologicznym,
- zaproponować stosownie do skali projektu dokumentu, kierunki działań i rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
- przedstawić propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej prowadzenia,
- przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych,
- zawrzeć informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 08.01.2009 r., znak: GIS-HŚ-NZ-073-25-1/DS/08/09 zaakceptował zaproponowany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zakres Prognozy, zwracając uwagę na potrzebę przeanalizowania oddziaływania na zdrowie ludzi.

Po opracowaniu *Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*, przedmiotowy dokument wraz z projektem Planu został przedłożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu do opiniowania, zapewniając jednocześnie wypełnienie zobowiązań art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 30 lipca 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię znak: DOOŚ-073/850/668/09/MK w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na fakt, iż opinia zawierająca uwagi wpłynęła po ustawowym terminie i po zakończeniu realizacji ostatecznej wersji Prognozy, uniemożliwiło to uwzględnienie uwag w treści Prognozy. Sugestie odnośnie projektu Planu zawarte w opinii GDOŚ zostały uwzględnione w ostatecznym dokumencie Planu.

Główny Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię do przedstawionych dokumentów.

Zgłoszone uwagi i wnioski

Poza prowadzonymi w okresie od dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 22 czerwca 2009 r. konsultacjami społecznymi projektu Planu, o których mowa w rozdziale 12, w okresie od dnia 21 maja do dnia 11 czerwca 2009 r. odbyły się konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla projektu Planu została zamieszczona na stronie internetowej KZGW oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. W trakcie konsultacji istniała możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, którą stanowiły:

- projekt Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
- opinie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana dla projektu Planu.

Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz zamieszczona na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl.

Uwagi i wnioski mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej wpłynęło 6 uwag z kategorii ogólne (z czego 4 zostały uwzględnione) oraz 12 uwag z kategorii szczegółowe (z czego 10 zostało uwzględnionych).

W ramach kategorii: uwagi ogólne, nie uwzględniono dwóch uwag nawiązujących do obszerności poszczególnych rozdziałów oraz braku analizy wyceny kosztów programów działań, wyjaśniając sposób takiego sporządzania dokumentów oraz ich zakres. Pozostałe 4 uwagi zostały uwzględnione, poprzez naniesienie zaproponowanych zmian w treści dokumentów.

W ramach kategorii: uwagi szczegółowe, do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry nie uwzględniono dwóch uwag, które były niezasadne. Uwagi te dotyczyły uprawnień Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz weryfikacji zakresu działania, w rozdziale charakteryzującym zadania przedstawione w dokumencie Planu.

Pozostała część uwag została uwzględniona, zmieniając niektóre zapisy dokumentu. Na podstawie niniejszych uwag wprowadzono w dokumencie Prognozy korekty dot. położenia geograficznego dorzecza Odry oraz zweryfikowano ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych; skorygowano zapisy dotyczące zaproponowanych działań zgodnie z zapisem projektu dokumentu. Ponadto skorygowano zapis dotyczący ilości JCWPd dla których wskazano słaby stan chemiczny oraz uzupełniono dokument Prognozy o obiekty małej retencji dla województwa lubuskiego. Wprowadzono również korektę błędów literowych i stylistycznych.

Uwagi i sugestie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczyły wyłącznie dokumentu Prognozy.

Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Analizując projekt Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry na poziomie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, nie stwierdzono występowania znaczącego negatywnego oddziaływania o charakterze transgranicznym.

Po analizie poszczególnych zadań zaproponowanych w ramach dorzecza Odry nie stwierdzono działań, które zgodnie z kryteriami Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonymi w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 r. Nr 96, poz. 1110) mają charakter inwestycji mogących spowodować znaczące negatywne oddziaływanie transgraniczne.

Zaproponowane w planie działania umożliwią utrzymanie bądź poprawę stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych. Realizacja założeń dokumentu poprzez inwestycje związane z gospodarką komunalną (np. budowa oczyszczalni, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków), ograniczenie zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, redukcję zanieczyszczeń

pochodzenia przemysłowego oraz zwiększanie lesistości i ochronę bioróżnorodności, następnie poprzez działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym uwzględniającym wymagania ochrony środowiska, a na końcu wprowadzenie działań prawnych, organizacyjnych i edukacyjnych umożliwi osiągnięcie poprawy stanu wód i ekosystemów od wód zależnych.

Należy zauważyć, że postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko będzie musiało być przeprowadzone w odniesieniu do każdego tego zamierzenia inwestycyjnego, dla którego na poziomie uzyskiwania stosownych decyzji, zostanie zidentyfikowane zagrożenie.

Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

W rozdziale 7 przedstawiono szczegółowy opis programów monitoringu zarówno wód powierzchniowych, podziemnych jak i obszarów chronionych. Pierwotnie projekt Planu ograniczał się wyłącznie do przedstawienia map sieci monitoringu oraz map przedstawiających stan ekologiczny i chemiczny wód. Ostateczny dokument został uzupełniony o definicje, akty prawne i inne wyczerpujące informacje dotyczące metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu wód, których jakość jest wskaźnikiem skuteczności realizacji postanowień Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej składa Ministrowi Środowiska, nie później niż do dnia 15 maja coroczne sprawozdanie z postępu prac nad Planem, udziela informacji w tym zakresie, a także przedstawia własne wnioski w sprawach dotyczących kształtowania polityki państwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Cyklicznie wykonywane badania stanu/potencjału wód są źródłem informacji potrzebnych do raportowania skuteczności działań przyjętych w planie. W przypadku stwierdzenia zagrożenia celów środowiskowych, analizuje się przyczyny powstania tego zagrożenia i uzupełnia Plan o dodatkowe działania.

16. Literatura

1. **Bącik A., Dobies M., Hoc R., Wiśniowski Z. 2006.** „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”. Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Pomorski, Szczecin.
2. **Błachuta J., Jarząbek A. i in. 2006.** „Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód, Warszawa.
3. **Ciepielowski A. 1999.** Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.
4. **Cydzik D., Soszka H. 2003.** Changes in water quality of Polish lakes in the years 1991-2000 (based on lake monitoring results). *Limnological Review* 3, 53-58.
5. **Dąbrowski S., Przybyłek J., Górski J. 2007.** Subregion środkowej Odry północny [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), *Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie*, PIG Warszawa.
6. **Firlit G., Kuczer M., Serafin R., Sowińska K., Tyralski M. 2007.** „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionach wodnych Małej Wisły oraz Górnej Odry”, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A., Wrocław.
7. **GUS 2007.** Ochrona środowiska, Warszawa.
8. **GUS 2009.** Mały rocznik statystyczny Polski 2009, Warszawa.
9. **Hoc R., Jezierski P. 2007.** Region Zachodniopomorski [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), *Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie*, PIG Warszawa.
10. **Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 2001-2.** Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 2003-2007, IMGW, Warszawa.
11. **Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Ochrony Środowiska 2007.** „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania wodami”.
12. **Jankowski J. 2007.** Stan prac rekultywacyjnych w Polsce. [w:] *Ochrona i rekultywacja jezior*. R. Wiśniewski i J. Piotrowiak (red). Materiały konferencyjne. PZiTS Toruń, 83-94.
13. **Kajak Z. 1998.** *Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 355.
14. **Kowalczyk A., Chmura A., Rubin H., Rubin K., Wagner J. 2007.** Region górnej Odry [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), *Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie*, PIG Warszawa.
15. **Kozak A., Gołdyn R., Kowalczevska-Madura K. 2007.** Rekultywacja Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu. [w:] *Ochrona i rekultywacja jezior*. R. Wiśniewski i J. Piotrowiak (red). Materiały konferencyjne. PZiTS Toruń, 225-230.

16. **Kożuchowski K. 2004.** Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku, [w:] K. Kożuchowski (red.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce, Łódź, 47-57.
17. **Krzanowski S. 2000.** Wpływ retencji zbiornikowej na wybrane elementy środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zmian reżymu przepływów w rzece poniżej zbiornika (na przykładzie dorzecza Sanu), Zesz. Nauk AR w Krakowie, Seria Rozprawy 259.
18. **Lorenc H. 2005.** Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW, Warszawa.
19. **Lossow K. 1998.** Ochrona i rekultywacja jezior – teoria a praktyka. [w:] Bioróżnorodność w środowisku wodnym. M. Kraska (red.) Idee Ekologiczne 13, Seria Szkice, nr 7: 55-70.
20. **MGGP S.A. Kraków, Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. we Wrocławiu 2008.** „Identyfikacja programów działań wraz z analizą efektywności kosztowej oraz wskazaniem i uzasadnieniem konieczności zastosowania derogacji w regionach wodnych”.
21. **Nachlik E. 2004.** Diagnoza gospodarki wodnej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Nachlik, Monografia, Seria Inżynieria Środowiska 319, Kraków.
22. **Olszewski P. 1971 a.** Ustalanie zasad prawidłowej ochrony jezior. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie, Seria C, Supl. 3: 15-21.
23. **Olszewski P. 1971 b.** Dotychczasowe wyniki eksperymentu nad odmładzaniem Jeziora Kortowskiego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie, Seria C, Supl. 3: 23-31.
24. **Pacholewski A. 2007.** Subregion Warty wyżynny [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie, PIIG Warszawa.
25. **Pracownia Projektowa i Konsultingowa RS-EKO, 2007.** „Weryfikacja ekspercka wstępnie wyznaczonych, silnie zmienionych części wód oraz weryfikacja szczegółowa wraz z uzasadnieniem”, Kraków.
26. **Premazzi G., Damiglio A., Cardoso A.C., Chiaudani G. 2003.** Lake management in Italy: the implication of the Water Framework Directive. Lake & Reservoirs: Research and Management 8: 41-59.
27. **Press H. 1963.** Praktyka selskochozajstwiennej melioracji. Moskwa.
28. **Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Środowiska 2004.** „Raport dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji artykułu 3, załącznika I Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (OJ L 327, 22.12.2000)”, Warszawa.
29. **Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Środowiska 2004.** „Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji artykułu 3, załącznika I Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (OJ L 327, 22.12.2000)”, Warszawa.
30. **Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Środowiska 2005.** „Raport dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE”, Warszawa.
31. **Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Środowiska 2005.** „Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE”, Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

32. **Rzeczpospolita Polska Minister Środowiska 2007.** „Raport dla Komisji Europejskiej: Program monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce według wymagań Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej”, Warszawa.
33. **Słota H. 1997.** Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, IMGW w Warszawie.
34. **Słota H. 2000.** Zarządzanie gospodarką wodną w Polsce, Informator, IMGW w Krakowie.
35. **Solarczyk A. 2007.** Hydrometeorologiczne uwarunkowania bilansu biogenów rekultywowanego Jeziora Rudnickiego Wielkiego w 2005. W: Ochrona i rekultywacja jezior. R. Wiśniewski i J. Piotrowiak (red). Materiały konferencyjne. PZITS Toruń: 157-172.
36. **Staśko S. i in. 2005.** „Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w Regionie Wodnym Środkowej Odry”, Wrocław.
37. **Staśko S., Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K. 2007.** Subregion środkowej Odry południowy [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie, PIG Warszawa.
38. **Staśko S., Michniewicz M. 2007.** Subregion Sudetów [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie, PIG Warszawa.
39. Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE; IMGW, IOŚ, PIG, Instytut Morski, Warszawa 2004 r.
40. **Wiśniewski R. 2007.** Skład chemiczny osadów dennych Jeziora Kortowskiego po 50 latach rekultywacji. [w:] Ochrona i rekultywacja jezior. R. Wiśniewski i J. Piotrowiak (red). Materiały konferencyjne. PZITS Toruń: 191-200.
41. **Wiśniowski Z. 2007.** Region dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego [w:] Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, Wody słodkie, PIG Warszawa.
42. **Wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania według Ramowej Dyrektywy Wodnej** Projekt Bliźniaczy PL 2003/IB/EN/02.
43. **Zawora T., Ziernicka A. 2003.** Precipitation variability in time in Poland in the light of multi-annual mean values (1891-2000). *Studia Geograficzne* 75 *Acta Universitatis Wratislaviensis* No 2542, Wrocław, 123-128.
44. **Ziernicka A. 2004.** Globalne ocieplenie a efektywność opadów atmosferycznych. *Acta Agrophysica*, 3(2), 393-397.
45. **Ziernicka-Wojtaszek A. 2006.** Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w latach 1971-2000. *Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego*, IGI GP UJ, 139-148, ISBN 83-88424-16-5.
46. **Ziernicka-Wojtaszek A. 2009.** Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. *Acta Agrophysica*, 13(3), 803-812.
47. **Żmudzka E. 2002.** O zmienności opadów atmosferycznych na obszarze Polski nizinnej w drugiej połowie XX wieku. *Wiad. IMGW T. XXV(XLVI)*, 4, 23-38.

17. Spis tabel


Tabela 1. Dyspozycyjne i perspektywiczne zasoby wód podziemnych na obszarze dorzecza Odry (wg P. Herbach i in., 2003)	2005
Tabela 2. Wartości referencyjne dla chlorofilu α	2015
Tabela 3. Zestawienie liczbowe zarejestrowanych w latach 2003–2007 zagrożeń nadzwyczajnych mogących oddziaływać na stan zasobów wodnych	2019
Tabela 4. Oszacowany łączny ładunek zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych, pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji	2020
Tabela 5. Średni ładunek zanieczyszczeń pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji w przeliczeniu na km ² powierzchni dorzecza	2021
Tabela 6. Pobór wód powierzchniowych [oszacowano na podstawie danych z GUS, 2007]	2022
Tabela 7. Pobór wód podziemnych [oszacowano na podstawie danych z GUS, 2007]	2022
Tabela 8. Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) na obszarze dorzecza Odry (1971–2000)	2026
Tabela 9. Roczne średnie sumy opadów atmosferycznych (mm) na obszarze dorzecza Odry	2027
Tabela 10. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatur powietrza (°C) na obszarze dorzecza Odry (1971–2000)	2029
Tabela 11. Średnie roczne temperatury powietrza (°C) na obszarze dorzecza Odry	2030
Tabela 12. Różnice temperatury, sum opadów i oceny wilgotności wierzchniej warstwy gleby w miesiącach IV, V, VII, VIII i X w okresach 1971–2000 i 1991–2000	2033
Tabela 13. Wartości graniczne wybranych wskaźników wód odnoszących się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych	2049
Tabela 14. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizykochemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych płynących na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne	2050
Tabela 15. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizykochemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód jezior wód	2051
Tabela 16. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizykochemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód przejściowych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne	2052
Tabela 17. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizykochemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód przybrzeżnych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne	2053
Tabela 18. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości fizykochemicznej wód, ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych	2056
Tabela 19. Parametry dla ustalenia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych na obszarze dorzecza	2059
Tabela 20. Zestawienie inwestycji związanych z wydobyciem węgla brunatnego (metodą odkrywkową) oraz węgla kamiennego (metodą głębinową), na wydobycie których zostały udzielone koncesje w latach 2008–2009 przez Ministra Środowiska	2069
Tabela 21. Odstępstwa od celów środowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza Odry	2070
Tabela 22. Odstępstwa od celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Odry	2070
Tabela 23. Struktura przedsiębiorstw na obszarze dorzecza Odry	2071
Tabela 24. Finansowa stopa zwrotu kosztów	2073
Tabela 25. Wpływ dotacji na stopę zwrotu kosztów	2073
Tabela 26. Udział opłat za pobór wód w kosztach zaopatrzenia w wodę	2074
Tabela 27. Finansowa stopa zwrotu kosztów	2075
Tabela 28. Udział opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń w kosztach odbioru i oczyszczania ścieków	2076
Tabela 29. Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów w sektorze komunalnym	2077
Tabela 30. Koszty netto ochrony wód w przemyśle	2078
Tabela 31. Koszty środowiskowe i zasobowe w przemyśle	2078
Tabela 32. Koszty netto ochrony wód i koszty całkowite związane z gospodarką wodną w przemyśle w 2006 r.	2079


Tabela 33. Finansowa stopa zwrotu w rolnictwie	2080
Tabela 34. Ekonomiczna stopa zwrotu w rolnictwie	2080
Tabela 35. Wyniki oszacowania kosztów środowiskowych dla roku 2006	2083
Tabela 36. Podział odpowiedzialności za koszty środowiskowe w roku 2006	2084
Tabela 37. Podsumowanie programów działań w latach 2010—2015 na obszarze dorzecza Odry — wody powierzchniowe	2099
Tabela 38. Podsumowanie programów działań w latach 2010—2015 na obszarze dorzecza Odry — wody podziemne	2100
Tabela 39. Zestawienie organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami	2191
Tabela 40. Zestawienie aktów prawnych powołujących właściwe władze oraz określające ich zakres działania	2191
Tabela 41. Organy współpracujące z Prezesem KZGW w zakresie wdrażania RDW	2196
Tabela 42. Podległość dyrektorów RZGW, siedziby oraz strony www właściwych na obszarze dorze- cza Odry	2197
Tabela 43. Akty prawne ustanawiające statuty RZGW oraz przynależne regiony wodne	2197
Tabela 44. Podległość dyrektorów urzędów morskich, siedziby oraz zarządzenia nadające statut urzędów morskim	2203
Tabela 45. Podległość dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, ich siedziby oraz strony www	2204
Tabela 46. Umowy dwustronne	2205
Tabela 47. Umowy wielostronne	2205
Tabela 48. Dane adresowe KZGW	2206
Tabela 49. Dane adresowe RZGW na obszarze dorzecza Odry	2206
Tabela 50. Dane adresowe GIOŚ	2207


18. Spis rysunków


Rysunek 1. Pokrycie terenu obszaru dorzecza Odry	1998
Rysunek 2. Stopień wielkości rezerw wód podziemnych oraz granice lejów depresji	2024
Rysunek 3. Opady atmosferyczne — wysokości średnie roczne (mm) — 1971—2000	2026
Rysunek 4. Trendy rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze Polski w okresie 1891—2000	2027
Rysunek 5. Temperatura powietrza — średnia roczna (°C) — 1971—2000	2028
Rysunek 6. Temperatura powietrza — średnia miesięczna (°C) Styczeń	2029
Rysunek 7. Temperatura powietrza — średnia miesięczna (°C) Lipiec	2029
Rysunek 8. Regiony pluwiotermiczne na obszarze Polski w latach 1971—2000	2032
Rysunek 9. Regiony pluwiotermiczne na obszarze Polski w latach 1971—2000 scenariusz +1°C	2032


Załączniki do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
z dnia 22 lutego 2011 r. (poz. 451)






















































Załącznik nr 2

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD RZECZNYCH

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa JCWP	Lokalizacja				Typ JCWP	Status	Ocena stanu	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Deregulacja*	Uzasadnienie deregulacji
		Kod	Obszar dorzecza	Nazwa	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	wg. Kondrackiego	wg. Illies				
PUW000019149	Barycz od Orl do Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCWP generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW000017452	Małeczowska Struga	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW000019139	Odry od granicy państwa w Chłapach do Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000171178	Wielki Potok	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000171192	Glinia	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000171194	Czarna Struga	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000171296	Włoczy Rów	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191299	Nysa Kłobucka od zb. Nysa do ujścia (RZ. do ujścia)	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(7) - 1	Poprawa Ochrony Przeciwpożarowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłobuckiej w 2009r.; planowana modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w 2011r.
PUW0000191329	Stobrawa od Czarniej Wody do Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000231338	Lugowina	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW000017374	Lubinka	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW000017378	Stoczek	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191429	Polska Woda od Młynskiego Rowu do Baryczy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191439	Barycz od Dąbrowki do Spęcznicy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191449	Spęcznica od Orlbaskiego Rowu do Baryczy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191459	Barycz od Spęcznicy do Orl	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW000017476	Świernia	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191489	Polska Woda od Rowu Kaczulskiego do Baryczy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000171548	Kanał Młeczarski	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000172578	Kanał Młeczarski	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191589	Obłock od zb. Skąpiec (z zalewami) do Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000231598	Stara Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191622	Kamienna od źródła do Kamierczyka (Kamienie)	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (9)	Równiny Centralne (9)	Równiny Centralne (9)	dobry	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191626	Kamienna od Kamierczyka do Nalej	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (9)	Równiny Centralne (9)	Równiny Centralne (9)	dobry	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000176556	Strawa	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000201695	Błot od Kanału Dychowskiego do zb. Kucharskiego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000201696	Kucharski	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000201699	Błot od zb. Bałazów do Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000191729	Błota od jez. Orłobockiego do ujścia	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.
PUW0000177732	Dąpław z poliny Sornowica	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych częściach JCWP nie generuje konieczności przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCWP.

PUW6000231786	Ilanka od Źródła do Rzepi	DO0306	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000231788	Dopływ z jez. Głębokiego	DO0306	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000211899	Warta od Niesu do ujścia	WI.801	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka nizinna (21)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Silnie zmiany morfologiczne (bud. piętr + regulacji) - denog. rozpręgnięte, niebezpieczne dla życia i zdrowia, niebezpieczne dla dyspozycyjne koszty związane z zaniaturyzacją cieków
PUW6000219394	Dopływ z Łęgow Odrzańskich I	DO0202	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000219396	Dopływ z Łęgow Odrzańskich II	DO0202	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000244387	İna od Dopłwy ze Ślawęcina do Krepieli, bez Krepieli	DO0306	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (24)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000217116	Kawia Struga	DO1004	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (24)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000217132	Łęgiel Rów	DO0303	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (24)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000217144	Dopł. z Puszcz Goleńowskiej	DO0303	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000217146	Świdłanka	DO0303	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000217148	Stara Struga	DO0303	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60002193149	Gowienica od Dopł. z Puszcz Goleńowskiej do ujścia	DO0303	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000233152	Dopł. z półdnia Kopce	DO0304	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000233156	Kanał Śniecowy	DO0304	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000217514	Szczuczyna	DO1101	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000217524	Wolienica od Trzebiechicki Strugi do ujścia	DO1102	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000203529	Wolienica od Trzebiechicki Strugi do ujścia	DO1104	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna żwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Planowane stworzenie regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę zachodniej części pasa nadmorskiego
PUW6000217532	Szardówka (Kanał Rawinów- Bachnowo)	DO1104	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000204169	Kanał Lwisa Łuża	DO1111	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000234216	Dopł. z Kępczewa	DO1201	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002174218	Dopływ z jez. Opazno	DO1201	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002194219	Rega od dopł. spod Bystrzyny do Starej Regi	DO1201	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002194232	Kępnica (Kanał Kępnicko)	DO1205	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna piaszczysto- glinkasta (19)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002174244	Reka Wigorza od Gólnicy	DO1204	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002174248	Dopł. z Bonina	DO1204	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002194249	Reka Wigorza od Gólnicy do ujścia	DO1204	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna piaszczysto- glinkasta (19)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002174252	Dopływ z Strzemieli	DO1205	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002184254	Jelenica	DO1205	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002184258	Czerlica	DO1205	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002194269	Ukleja od Dobrzynicy do ujścia	DO1206	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna piaszczysto- glinkasta (19)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60002174266	Wkra	DO1211	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Patoki i strumienie na obszarach błędogłęb pod wpływem procesów terestwicznych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Obecnie wykryty zasobnik wód w OKJ spowoduje skutki wpływ na jej stan zmiany hydromorfologii, uniemożliwi osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PUW60002194289	Mielostawa od Czernicy do ujścia	DO1211	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna piaszczysto- glinkasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60002042596	Kanał Mrzeżyno II	DO1214	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	stuczna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000224329	Blitnica od jez. Resko Prymorskie do ujścia	DO1301	region wody Dolnej Odry / Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka przypłycowa pod wpływem wód stojących (22)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-

PLW6000174424	Perłnica do dopływu ze Składowa z Jarosławem Wielkim i Trzebichowu	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174426	Radacza	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 2	Obecnie wykorzyst. zasobów wód w JGW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięcie celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLW6000194429	Perłnica od dopł. ze Składowa do Rudy Row (II)	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyma płaszczyzny - gliniasta (19)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174432	Rudy Row (II)	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000184434	Rudy Row (I)	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174436	Brzezniczka	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 2	Obecnie wykorzyst. zasobów wód w JGW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięcie celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLW6000184438	Dopływ z pod Składowa	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174444	Bliska Struga	DO1404	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000174469	Opłuszt	DO1404	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000204469	Dępnica od Brunnej do ujścia	DO1404	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyma zwłocowa (20)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174452	Bukowa	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 2	Obecnie wykorzyst. zasobów wód w JGW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięcie celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLW6000174454	Dopływ z pod Radzawa	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000204459	Paręga od Giełki do Ułenicy	DO1406	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyma zwłocowa (20)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(7) - 1	Planowana inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Paręgi - budowa suchego zbiornika zalewowego "Dziwko"
PLW6000194469	Ułenica od Łaszczyńki do ujścia	DO1407	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyma płaszczyzny - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174472	Starz Paręga	DO1409	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000194479	Paręga od Ułenicy do Radwi	DO1409	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyma płaszczyzny - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000174484	Olszyna	DO1418	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000234498	Wielki Rów	DO1418	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torbowych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000174512	Dopł. spod Krzywej Góry	DO1506	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174546	Czerwona ze Łopienickiej z jez. pamiowskim	DO1505	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000224549	Czerwona od Łopienickiej do ujścia	DO1505	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka przysiężone pod wpływem wód skorych (22)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(7) - 1, 4(7) - 2	Z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych JGW, służące niniejszym jest osiągnięcie przez JGW założonych celów środowiskowych.
PLW6000044569	Jamieński Nurt od jez. Jamno do ujścia	DO1504	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000044589	Kanał Szczyż	DO1618	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000224592	Mierwa Woda	DO1607	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka przysiężone pod wpływem wód skorych (22)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000174619	Węgrza do Pokrzywy bez Pokrzywy	DO1605	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174624	Pokrzywa do Kunicy	DO1604	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174626	Korzyca	DO1604	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174628	Ślizeń	DO1604	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLW6000174632	Dopływ ze Smólna	DO1606	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000174646	Świerzyńska	DO1607	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000174648	Dąbka	DO1607	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżymy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW6000194649	Studnica od Pięskiej Strugi do ujścia	DO1607	region wody Dolnej Odry i przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyma płaszczyzny - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-

PLRW6000174654	Dopływ z Jar. Łętowskiego	DO1610	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	RGOW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW6000174659	Moszczenica	DO1611	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	RGOW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000174676	Stobnica	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	RGOW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2	Chciane wykorzystać zasobów wód w ICW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorfologiczne i ekologiczne celów środowiskowych w tym obszarze). Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000174678	Krupińska	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	RGOW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2	Chciane wykorzystać zasobów wód w ICW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorfologiczne i ekologiczne celów środowiskowych w tym obszarze). Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000174682	Grabowa do Wielik	DO1613	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	RGOW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW6000174699	Węprza od Łąkowy do ujścia	DO1616	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	RGOW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reki prawicowe pod wpływem wód stojących (22)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW6000181223	Opawka do Dopływu z Burkuz	GO0107	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Wyspy Centralne (9)	Wyspy Centralne (9)	Wyspy Centralne (9)	potok wyżyny krzemienowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni (15)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000181229	Opawka od Dopływu z Burkuz	GO0107	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Wyspy Centralne (9)	Wyspy Centralne (9)	Wyspy Centralne (9)	Reka rzeka Wyżyna Krzemienowa - zachodnia (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001911279	Opawa od Opawicy do Morawicy	GO0107	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka rzeka piaszczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001911389	Bełk	GO0101	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny lessowo - gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW60002111449	Babówka	GO0103	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Karpaty (10)	Karpaty (10)	Równiny Wschodnie (16)	potok rzeczowy (12)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW60004111453	Olza od Rapiżanki do granicy	GO0103	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Karpaty (10)	Karpaty (10)	Równiny Wschodnie (16)	Mala reka rzeczowa (14)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000411459	Olza od granicy do Piotrowki	GO0103	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	0	0	Równiny Wschodnie (16)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000611489	Szczółkiewa bez Łasicy	GO0103	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodłożu (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000911499	Olza - oddzielnie graniczy od Piotrowki do ujścia	GO0103	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Wschodnie (16)	Równiny Wschodnie (16)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna węglanowa (9)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000911513	Odra od Odry do wypływu z polu Buków	GO0101	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000611524	Pirna do Suchej Pisy wężnie	GO0109	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny lessowo - gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem gospodarki zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW6000611534	Rów K2	GO0110	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potok niżyny lessowo - gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.
PLRW6000311549	Łęgon	GO0110	region wodny Górnej Odry	RGOW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torowidzowych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan ICW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje koniecz.pracown. w czasie osiągnięć środowisk.prac z ICW. Wypiękaję dalsi gosp.człowieka zwiąże jest ściśle z występowaniem naturaln. bądź przem.charakterem obszaru.

PIRW60001911569	Ruda od Zbiornika Rybnik do ujścia	G00105	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60002311574	Pogonica	G00110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611586	Łępa wa	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611616	Promna	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny węglanowej z substratem drożdżającym na lessach i leśnopodbiłnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611629	Jasienica od Omotowskiego Potoku do ujścia	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny węglanowej z substratem drożdżającym na lessach i leśnopodbiłnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611632	Biełzowski Potok	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny węglanowej z substratem drożdżającym na lessach i leśnopodbiłnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611634	Cenitawka	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny węglanowej z substratem drożdżającym na lessach i leśnopodbiłnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611649	Byłonka	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny węglanowej z substratem drożdżającym na lessach i leśnopodbiłnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611654	Dopływ spód Starych Gliwic	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny węglanowej z substratem drożdżającym na lessach i leśnopodbiłnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611655	Kłodnica od Promnej do Kozłowej	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala rzeka wyżyna węglanowa (9)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW6000011659	Kanal Gliwicki z Różnicą od Kozłowej do Dramy	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW6000011667	Draina od Grybowickiego Potoku do Półnoki	G00202	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala rzeka wyżyna węglanowa (9)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW6000011669	Draina od Próżni do ujścia	G00202	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611674	Bajczowski Potok	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW6000011689	Toszecki Potok w obrębie zb. Pławnowice do ujścia	G00203	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001611696	Jordan	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesuwn w czasie osiągnięć c.środkowskich przez JCW. Występuje dlał gosp.czbiewka związane jest z silnie z występowaniem naturalnym, bądź przem. charakterem obszaru.
PIRW60001711738	Dopływ w Kędzierzynie-Koźlu	S01101	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, istnieje konieczność przesunięcia w czasie zależenia osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW.

PLIUV60001711729	Łącka Woda	SO1101	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711732	Dąbkiwzł. spód Wąskosyc	SO1101	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711734	Stonik	SO1101	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711738	Trzciniec	SO1101	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001811746	Grudynka	SO1005	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny żwirowy (L8)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711752	Kępa	SO1101	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001911759	Odca od Kanału Glinickiego do Osobleg	SO1101	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (L9)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711772	Ziemnica	SO1102	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711774	Zakrzawa	SO1102	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711776	Lutnia	SO1102	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60002111799	Odca od Osobleg do Małej Panwi	SO1102	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Wielka rzeka niżyna (L21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV60001711829	Lubinka	SO0403	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie załadowania ociążenia obcym środowiskowych przez JCW.
PLIUV6000011859	Mała Panew, zb. Turawa	SO0405	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieskrajowy (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje leniecznieść przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
PLIUV60001911899	Mała Panew od zb. Turawa do Odry	SO0405	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (L9)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLIUV60001711932	Mięczyca	SO1103	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLIUV60001711969	Przedkowskie Potok	SO1104	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLIUV60001711989	Krzywula	SO1103	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLIUV6000812159	Nysa Kłodzka od Rółanki do Białej Łądeckiej	SO0902	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Wyżyny Centralne (9)	Mała reka wyżyna krzemianowa-zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, nieistnieje jest osiągnięcie przez JCW zabrzanych celów środowiskowych.
PLIUV6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamienego Potoku do Wielkiej	SO0904	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyna krzemianowa z substratem drobnoziarnistym - zachodni (5)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, nieistnieje jest osiągnięcie przez JCW zabrzanych celów środowiskowych.
PLIUV6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	SO0902	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Wyżyny Centralne (9)	Mała reka wyżyna krzemianowa-zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, nieistnieje jest osiągnięcie przez JCW zabrzanych celów środowiskowych.
PLIUV60004122199	Ścinawka od Źródła do Potoku z Nowego Siola	SO0905	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyna krzemianowa z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-

PLW6000412233	Ścinawka od Potoku i Nowego Siola do Bożnowskiego Potoku	ŚC0907	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW6000412269	Dzik	ŚC0907	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych, KRW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona zrównowadzeniowa, niezmierzalne jest osiągnięcie przez KRW założonych celów środowiskowych.
PLW6000412276	Bukowski Potok	ŚC0907	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych, KRW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona zrównowadzeniowa, niezmierzalne jest osiągnięcie przez KRW założonych celów środowiskowych.
PLW6000412289	Czerwinka	ŚC0907	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych, KRW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona zrównowadzeniowa, niezmierzalne jest osiągnięcie przez KRW założonych celów środowiskowych.
PLW6000812299	Ścinawka od Bożnowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	ŚC0907	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Mala reka wyżyna krzemianowa - zachodnia (8)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3 / 4(7)	Derogacja czasowa - warunki naturalne. Planowane inwestycje służące ochronie przeciwpowodziowej Kchtyw Kłodzkiej
PLW6000812329	Budzików od Jaskowej do Nysy Kłodzkiej	ŚC0908	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna krzemianowa - zachodnia (8)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW6000412332	Dopływ spod Starczowa	ŚC0908	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001012333	Nysa Kłodzka od Strawy (do oddzielenia się Wyrówki Pomianowskiej)	ŚC0908	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Średnia reka wyżyna - zachodnia (10)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych, KRW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona zrównowadzeniowa, niezmierzalne jest osiągnięcie przez KRW założonych celów środowiskowych.
PLW6000412369	Kamienica	ŚC0910	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW6000412389	Tarnawa	ŚC0910	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW6000412549	Raczyna	ŚC0910	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny krzemianowy z substratem głubosłanistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712569	Wzdnie od łąki do ulicy	ŚC0910	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW6000812589	Blasia Głucholska od Ofienice do zb. Nysa	ŚC0911	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna krzemianowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW60001712586	Kozłowska	ŚC0910	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712594	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Wyrówki Pomianowskiej (do wypływu ze zb. Nysa	ŚC0909	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712724	Pluś	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajny (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(7)	Derogacja czasowa - brak możliwości technicznych planowania modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w 2011 r.
PLW60001712729	Kamienica	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001712748	Dopływ spod Siedlic	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001912749	Cienica od Fordaki do Nysy Kłodzkiej	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczyn głiniasta (19)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001712769	Stara Struga	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001712789	Grodzowska Struga	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW600017134661	Dopływ z Osieka Grotkowskiego	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001712796	Prakowski Potok	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od Różki do Mesznej	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712849	Złotica	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712852	Złotica	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712854	Dopływ z Guszczowic	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712869	Pradłina	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712872	Dębielec	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712889	Rzeczówka	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	ŚC0913	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczyn głiniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001712914	Nysa Kłodzka	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001712929	Berkowski Rów	ŚC0912	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001713129	Ciepica	ŚC1103	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001713231	Sobierawa od źródła do Kłuczborskiego Strumienia	ŚC0301	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
PLW60001713249	Brodzica	ŚC0302	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001713256	Dopływ spod Siedlic	ŚC0302	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001913271	Sobierawa od Kłuczborskiego Strumienia do Osarnej Wody	ŚC0302	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczyn głiniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001713274	Mielka	ŚC0302	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczyn (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW60001913289	Bukowczanka od Wsiami do Słobawy	ŚC0304	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczyn głiniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-

PLiW60002313318	Otocznica	SO1103	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60001913328	Bystrzycki kanał	SO1105	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001913329	Smorawa od Pilawki do Odry	SO1105	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60002313334	Dąbów z Katowic	SO1103	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60001913369	Śleza od Małej Ślezy do Odry	SO0804	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001913390	Trzeźnica	SO1106	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60004131429	Złotnica	SO0806	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW6000813439	Bystrzyca od Walimii do Pilawy	SO0806	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW6000031455	Bystrzyca, zb. Mietków	SO0808	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001614548	Głęboka	SO0808	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001913469	Carra Woda od Poroku	SO0809	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001615478	Sulistrowskiego do Bystrzy	SO0808	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60002013479	Bystrzyca od z. Mikłowa do	SO0808	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001613496	Busławka	SO0813	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713629	Sututka	SO0105	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713634	Krasowska Struga	SO0306	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60002313649	Ganczna	SO0307	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001913659	Widawa od zb. Michalica do Oleśnicy	SO0306	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001913679	Widawa od Oleśnicy do Dobrej	SO0309	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713732	Przykaj	SO0309	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001913689	Odra od Jagodowej do Widawy	SO0309	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713729	Widawa od Dobrej do Odry	SO0309	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713729	Ława	SO1107	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713732	Strużna	SO1107	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60002313754	Uchodźca	SO1107	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713756	Jedleńka	SO1107	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713758	Lutytia	SO1107	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713819	Kaczawa od Irzella do Kamiennika	SO0702	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW6000513829	Kamiennik	SO0702	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW6000513836	Dąglica	SO0702	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nwy	SO0702	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001613854	Odprawa od Wyższej do Czarnej	SO0704	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	dobry	niezagrożona	-
PLiW60002013859	Wsch	SO0704	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLiW60001913869	Wierzbak od Kąjskowlit do Kaczawy	SO0708	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60001713894	Młotka	SO0704	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLiW60001713896	Jagodźnice	SO0704	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	dobry	niezagrożona	-
PLiW60001713898	Kaczarek	SO0704	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	dobry	niezagrożona	-
PLiW60000313912	Babinek	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60001713916	Strużyno	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60002313949	Przechowska Struga	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	śliniz zmiennona część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60001713952	Jasien	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60001713958	Nieczka	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki niżej płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLiW60001713972	Kanał Dąbie (Strużnik)	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PLiW60002313976	Stara Odra	SO1108	region wodny Śródlodowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Prokółki i stumienie na obszarach teroflowczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-

P.R.W60001.714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	SOO201	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowaną w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystyce fizycznych ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochroną przeciwpożarową, nieuniknione jest osiągnięcie przez ICW założonych celów środowiskowych.
P.R.W60001.714120	Dąbrówka	SOO201	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714121	Breźnica	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714122	Carina Wola	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714269	Półka Wola od źródła do Myśkiego Rowu	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714289	Malinowa Wola	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714312	Dopływ spod Włocławic	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714329	Prądnia	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714332	Dopływ spod Pomorak	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714369	Dopływ spod Świdłowa	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714389	Wiercica	SOO202	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
P.R.W60001.714429	Głęboki Rów	SOO205	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.814469	Ścieżniczka od źródła do Głębokiego Rowu	SOO205	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714489	Breźnica	SOO205	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714489	Struga	SOO205	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714529	Kępca	SOO206	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu ICW.
P.R.W60001.714549	Łacha	SOO206	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu ICW.
P.R.W60001.714639	Orla od źródła do Rółcy	SOO207	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3 / 4(7) - 1	Porównując czasowe z uwagi na pobieranie części wód na obszarze OŚN planowaną na lata 2009-2011 budowa zbiornika autostan.
P.R.W60001.714654	Dopływ spod Białego Kału	SOO208	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytkownik w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym czasie. Biorąc pod uwagę dysproporcję kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwatunkowanie natur zlewni ICW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
P.R.W60001.714658	Kanał Wilczyca	SOO208	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytkownik w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym czasie. Biorąc pod uwagę dysproporcję kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwatunkowanie natur zlewni ICW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
P.R.W60001.714689	Mesówka	SOO208	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytkownik w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym czasie. Biorąc pod uwagę dysproporcję kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwatunkowanie natur zlewni ICW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
P.R.W60001.714696	Wąpowska Struga	SOO208	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem użytkownik w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym czasie. Biorąc pod uwagę dysproporcję kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwatunkowanie natur zlewni ICW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
P.R.W60001.914699	Orla od Rółcy do Baryczy	SOO208	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Rzeka niżyna piaszczysto - gliniasta (1.9)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3 / 4(7) - 1	Porównując czasowe z uwagi na pobieranie części wód na obszarze OŚN planowaną na lata 2009-2011 budowa zbiornika autostan.
P.R.W60001.714714	Żródisko	SOO210	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714729	Dotczek	SOO210	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu ICW.
P.R.W60001.714749	Tynica	SOO210	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu ICW.
P.R.W60001.714772	Dopływ z Góli Górnowskiej	SOO210	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714774	Kanał Uszczonowski	SOO210	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu ICW.
P.R.W60001.714789	Wiercica	SOO210	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
P.R.W60001.714869	Śląski Rów	SOO211	region wodny Śródlodowej Odrzy	6000	obszar dorzecza Odrzy	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Potok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytkownik w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym czasie. Biorąc pod uwagę dysproporcję kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwatunkowanie natur zlewni ICW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.

PLI.W6000.171.4876	Dopływ z Ścin	S02011	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zieleni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLI.W6000.171.4882	Dopływ w Henrykowie	S02011	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zieleni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLI.W6000.171.4886	Rów Świąteczehowski	S02011	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zieleni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLI.W6000.171.4888	Dopływ z Lasocic	S02011	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zieleni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLI.W6000.171.5129	Kanal Wschodni	S01108	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.015223	Załadźny Most z Złotym Stawem	S01112	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.181.5239	Budnia od Józefowa do Moskorzyń	S01112	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5269	Moskorzyńska	S01112	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5272	Budnia	S01112	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5289	Kanal Podulubowy	S01112	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.191.5299	Budnia od Moskorzyńki do Odry	S01112	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5312	Kanal Głogowski	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Naturalnie uwarunkowania uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym okresie czasu. Podjęcie ewentualnych działań naprawczych nie przyniesie zaskądanych efektów w postaci poprawy stanu wód do 2015 r.
PLI.W6000.171.5314	Bieglica	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5329	Ruchowska Struga	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Naturalnie uwarunkowania uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym okresie czasu. Podjęcie ewentualnych działań naprawczych nie przyniesie zaskądanych efektów w postaci poprawy stanu wód do 2015 r.
PLI.W6000.171.5332	Dalkówka	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Naturalnie uwarunkowania uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym okresie czasu. Podjęcie ewentualnych działań naprawczych nie przyniesie zaskądanych efektów w postaci poprawy stanu wód do 2015 r.
PLI.W6000.171.5334	Dobrylewska	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5336	Barcina	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5394	Solanica	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Naturalnie uwarunkowania uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym okresie czasu. Podjęcie ewentualnych działań naprawczych nie przyniesie zaskądanych efektów w postaci poprawy stanu wód do 2015 r.
PLI.W6000.231.5378	Odrzyko	S01113	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5385	Czarna Struga od Józefa do Miroski	S01114	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zieleni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLI.W6000.171.5409	Szklarski Rów	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5429	Szklarska Struga	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5474	Kanal Górska	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5476	Obłazna	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5478	Kanal Bogomirski	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.191.5499	Czerwoniak	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.191.5499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschow do Odry	S02001	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5528	Czarna Struga	S01115	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.231.5569	Śniaga	S01116	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5632	Obrzyca do Cieklego z jez. Śliwskim, Tarnawskim Dużym	S02005	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW (funkcja JCW, sposób zagospodarowania zieleni) generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych.
PLI.W6000.015649	Obrzyca do Cieklego z jez. Śliwskim, Tarnawskim Dużym	S02002	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5687	Gnie Odra do Wpływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rolańskim	S02004	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.171.5692	Dopływ z Łęgowa	S02005	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLI.W6000.191.5699	Obrzyca od Cieklego do ujścia z jez. Rudno	S02005	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekieroflowy (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	-	-

PLI6W60001715729	Suchowola	SC0116	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W60001715749	Jabłonna	SC0116	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W60001715859	Obok do Świebodzi z prz. Nieszyz i Wilkowskim	SC0117	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona
PLI6W60001715929	Grzyżnica	SC0116	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W60001915969	Zimny Potok od Łący do ujścia	SC0116	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416113	Bóbr od Jródła do zb. Bukówka	SC0601	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416129	Świdnik	SC0601	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadrznej	SC0601	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416149	Zadrzna	SC0601	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416166	Toczna	SC0602	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000816169	Łask od Grzędzkiego Potoku do Bobru	SC0602	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna krzemienowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416172	Mienica	SC0603	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000416189	temnica od łomnicki do Bobru	SC0604	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000316244	Szalka od Jódła do Szrenckiego Potoku	SC0605	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Poczek sudecki (3)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000416296	Płajownik	SC0605	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000816299	Kamienna od Malej Kamiennej do Bobru	SC0605	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna krzemienowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	zagrożona
PLI6W6000816329	Kamienna od Kamienicki do Bobru	SC0603	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna krzemienowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000816331	Bóbr od Zadrznej do zb. Płchowiec	SC0603	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala reka wyżyna krzemienowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000716349	Uplą	SC0606	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wyżyna płaskow (10)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000416369	Siebrna	SC0606	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000616376	Zeliszowski Potok	SC0606	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym na ieszach (1)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000416386	Bobrzyca od Jródła do Osaki	SC0607	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W60001716429	Bobrzyca od Osaki do Bobru	SC0609	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny zwirów (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W60001716432	Sigrotawa od Jródła do Chocimowskiej Wody	SC0609	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona
PLI6W60001716452	Łuszczynia	SC0609	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona
PLI6W60001716452	Odrzyna	SC0609	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona
PLI6W60001716492	Kocwina	SC0609	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona
PLI6W60001916499	Sigrotawa od Chocimowskiej Wody do Bobru	SC0609	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna płaszczysto - ghlizata (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona
PLI6W60001716549	Rutaj	SC0608	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona
PLI6W60002016599	Bóbr od Bobrzyki do Kuby	SC0608	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna zwirawa (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona
PLI6W6000416619	Kwisa od Jródła do Dużego Potoku	SC0611	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000416629	Długi Potok	SC0611	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000516649	Olda	SC0611	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (5)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W6000416652	Brzońnik	SC0612	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek wyżyny krzemienowej z substratem gubosiastym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona
PLI6W60001816678	Złoty Stok	SC0612	region wodni Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Włodawie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poczek niżyny zwirów (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona

PUW60004.16689	Wenica	SC0612	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj wykąpnym krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.816692	Kieźwówka	SC0612	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.816693	Dopływ spod Chłobczowa	SC0614	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.816694	Osława Wielka od Złotki do Złębiny	SC0615	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.816695	Osława Wielka od Złotki do Złębiny	SC0615	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.816696	Gullia	SC0617	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.816889	Lubianka	SC0617	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.816894	Czerwona Woda	SC0617	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60002.016899	Bobr od Kwilny do Złębiny do Bobru	SC0617	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrowe (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.616931	Drychowskiego	SC0614	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrowe (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.716936	Dopływ z Tarnawy Kosielskiej	SC0619	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.716938	Kosielska Międzywoda	SC0619	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.816949	Bieś do wypływu z jez. Głopkowskiego z jez. Byńnickim	SC0619	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny zwrowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.717239	Liska Struga	SC0118	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717284	Strumień od Złotki do Raczy	SC0119	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.917349	Strumień od Raczy do Odry	SC0119	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysty - gliniasta (19)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.717429	Włoka ze zb. Niekudus do ul. Jaskółki	SC0506	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.017431	Niepa Łutówka od Miedziarki do plesznitz	SC0505	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Siedliska rzeka wyłyna - zachodnia (10)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.7448	Czerwona Woda od Złotki do Studziarki	SC0507	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj wykąpnym krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.7449	Czerwona Woda od Studziarki do Nysy Łuskiej	SC0507	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala rzeka wyłyna krzemianowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.917453	Nysa Łuska od Plesznitz do Złotki	SC0505	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysty - gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717469	Skarda	SC0510	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.917475	Nysa Łuska od Skrody do Chwałiszewki	SC0511	region wody Środkowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysty - gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717529	Budziejewka	SC0516	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW we Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717529	Konopat	SC0301	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717562	Dopływ z Mieleśnicy	SC0303	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717564	Dopływ z Grmigej	SC0303	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60000.17569	Kanał Luboński	SC0302	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	szutrzna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2
PUW60001.317649	Pleska od Złotki do Konopatu	SC0304	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoi i strumienie na obszarach torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.717672	Dopływ z Grępkowa Wielkiego	SC0305	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.717674	Dopływ z Bangowa	SC0305	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001.717692	Dopływ spod Skieliska	SC0305	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60002.417699	Pleska od Konopatu do ujęcia	SC0305	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoi i strumienie na obszarach torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60002.317872	Dopływ z jez. Linie	SC0306	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoi i strumienie na obszarach torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60002.317892	Kuchinka Struga	SC0306	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoi i strumienie na obszarach torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60002.417899	Ilanka od Rzepi do ujęcia	SC0306	region wody Dółnej Odry i Prymora Zachodniego	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoi i strumienie na obszarach torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001.618126	Gorzelanka	W0103	region wody Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny leśnowe - gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
PUW60001.618129	Stradomka od wypływu ze Zb. Białcównia do ujęcia	W0103	region wody Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj niżyny leśnowe - gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
PUW60006.18132	Kuzelnika	W0103	region wody Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoj wykąpnym węglowym z substratem drobnoziarnistym na kaskach i leśnospodbiach (6)	szutrzna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2

PUW60001618134	Giek spół Rudnik	region wodny Warta	W0105	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	naturalna część wód	umieklow any	zagrożona 2	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, mniej niż 25% ludności oblatujących przez oczyszczalnie ścieków
PUW60001718149	Kanał Warty ze Bara Wiercia i Kanałem Łódowym	region wodny Warta	W0106	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60001718172	Grabara	region wodny Warta	W0302	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60001718176	Dopływ spód Bronikowa	region wodny Warta	W0302	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	umieklow any	nie zagrożona	-	-
PUW60001718187	Oleśnica z Pyryne	region wodny Warta	W0306	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	umieklow any	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie
PUW60001718194	Dopływ z Zabłocia	region wodny Warta	W0304	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, słaby stopień skanal. w zlewni, a aktualnie zabżone tempo rob. kanał. nie wypłnie istotnie na jakości wód; silne zmniejszu hydrolog. (czuły ścieków)
PUW60001618198	Dopływ spod Strzałek Sławowskich	region wodny Warta	W0304	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	naturalna część wód	umieklow any	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie
PUW60001618229	Rakówka	region wodny Warta	W0401	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Obszar silnie zabżany, wskaźnik get. zalud. = 483,7m/km2, około 50% ludności podległowej do kanalizacji w zlewni, a aktualnie zabżone tempo robud. kanalizacji nie wypłnie istotnie na jakości wód; silne zmniejszu hydrolog. (czuły ścieków)
PUW60001718232	Struga Aleksandrowska	region wodny Warta	W0401	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	umieklow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Zabżony ziem hydrologiczny (wpływ kapalin Bełchatowa)
PUW60002318236	Ścieżka	region wodny Warta	W0401	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60002318269	Krasówka	region wodny Warta	W0401	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	umieklow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Zabżony ziem hydrologiczny (wpływ kapalin Bełchatowa) oraz zmiany morfologiczne w zakresie drożności cieku
PUW60001618274	Dopływ z Ługanowa	region wodny Warta	W0402	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60001618276	Dopływ spod Józefowa	region wodny Warta	W0402	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	naturalna część wód	umieklow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; słaby stopień skanal. w zlewni, a akt. zabżone tempo rob. kanał. nie wypłnie istotnie na jakości wód - derogacja do 2027r.
PUW60002178290	Kanał Ślepiński od Jez. Rętnowskiego do ujścia	region wodny Warta	W0706	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Silne zmiany morfologiczne - renaturyzacja cieku wymagała by inwestycji w wysokości 100,000,000 zł, planowana modernizacja kanału Ślepińskiego w 2031 r.
PUW60001718358	Dopływ spod Przyłny	region wodny Warta	W0708	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik getości zaludnienia wynosi 69,3m/km2
PUW60001718389	Wrześnica	region wodny Warta	W0711	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wysoka getość zaludnienia = 102,8m/km2, planowana w latach 2012-2013 budowa Zbiornika Gózdowo, pow. Września
PUW60002318392	Dopływ spod Wąszebłaza	region wodny Warta	W0708	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (23)	naturalna część wód	umieklow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik getości zaludnienia wynosi 66,27m/km2
PUW60002318414	Kanał Skolimlin-Topin	region wodny Warta	W0801	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik get. zalud. = 45,4m/km2; słaby st. skanal. w zlewni, a aktualnie zabż. tempo rob. kanał. nie wypłnie istotnie na jakości wód - derog. do 2027r.; silne zm. morfolog. (bud. piętrzące-regulacja)
PUW60002318424	Niesiebo do Dopływu z Kręglówkich	region wodny Warta	W0802	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Planowana budowa Zbiornika retencyjnego Bezina-Przybyszów na rz. Struga Parzyńowska w km 68,90 w latach 2012-2013
PUW6000018428	Rów Kierosz-Dobroszów	region wodny Warta	W0802	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Silne zmiany morfologiczne (regulacja) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych w dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PUW60001718429	Niesiebo do Dopływu z Kręglówkich do ujścia	region wodny Warta	W0802	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Silne zmiany morfologiczne (bud. piętrzące) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych w dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PUW60001718444	Głenna (A)	region wodny Warta	W0806	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (24)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wk. get. zalud. = 138,7m/km2 nie daje ekonomicz. budowy kanalizacji, długoterminowy proces inwest. budowy przydomowych ocz. ściek.
PUW60002418449	Obłok od Niedzwiedzi do ujścia	region wodny Warta	W0806	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Miejsce i średnie rzeki na obszarach torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Silne zmiany morfologiczne - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku; wskaźnik getości zaludnienia = 152,1m/km2
PUW60001618452	Lipówka	region wodny Warta	W0807	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik get. zalud. = 133,1m/km2, długoterminowy proces inwest. budowy przydomowych ocz. ściek.
PUW60002318454	Kiełbszówka	region wodny Warta	W0807	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok i strumienie na obszarach torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Planowane zmiany morfologiczne (m. kanał); ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik getości zaludnienia wynosi 66,3m/km2
PUW60001718456	Pierwona	region wodny Warta	W0807	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Słaby st. skanal. w zlewni, a aktualnie zabżone tempo robud. kanał. nie wypłnie istotnie na jakości wód - derog. do 2027r.; obszar silnie zabżany; silne zmiany morfologiczne
PUW60001618467	Trojńówka do Pakczyńnicy	region wodny Warta	W0808	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy leśnowo-głinaisty (16)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik get. zalud. = 83,8m/km2; słaby stopień skanal. w zlewni, a aktualnie zabżone tempo rob. kanał. nie wypłnie istotnie na jakości wód - derog. do 2027r.
PUW60001718474	Kępica	region wodny Warta	W0807	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pełok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik getości zaludnienia wynosi 608,48m/km2

PUW6000118489	Kanał Bernardyński	W0807	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajowy (0)	silnie zmierzona część wód	słaby	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni = 159,43m ³ /km ² , nie daje ekonomizacji urządzeń budowy kanalizacji; długotrwały proces inwest. budowy przódmostowych oczyszczalni; silnie zmorfolog. (regulacja)
PUW6000118486	Pieszewski Potok	W0811	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 212,54m ³ /km ² ; długotrwały proces inwest. budowy przódmostowych oczyszczalni; silnie zmorfolog. (regulacja)
PUW6000118512	Odczapka	W0902	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW6000118524	Lutynia do Radowicy	W0901	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2 / 4(7) - 1	Ponad 80% pow. zajmują trzcinie; wskaźnik gęstości zlewni = 101,46m ³ /km ² ; nie daje ekonomizacji bud. kanaliz. długotrwały proces inwest. bud. przydom. oczyszcz. - derogacja do 2027r.; budowa zbiornika wodnego Lutynia (2010-2021r.)
PUW6000118525	Lutynia od Radowicy do Lubieszki	W0901	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmierzona część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 70% pow. zajmują trzcinie; wskaźnik gęstości zlewni = 101,46m ³ /km ² ; nie daje ekonomizacji bud. kanaliz. długotrwały proces inwest. bud. przydom. oczyszcz. - derogacja do 2027r.; budowa zbiornika wodnego Lutynia (2010-2021r.)
PUW6000118528	Lubianka	W0902	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni = 101,46m ³ /km ² ; nie daje ekonomizacji bud. kanaliz. długotrwały proces inwest. bud. przydom. oczyszcz. - derogacja do 2027r.
PUW6000118529	Lutynia od Lubieszki do ujścia	W0902	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni = 101,46m ³ /km ² ; nie daje ekonomizacji bud. kanaliz. długotrwały proces inwest. bud. przydom. oczyszcz. - derogacja do 2027r.
PUW6000118532	Baba	W0903	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarokowany	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Wskaźnik gęstości zlewni wynosi 76,01m ³ /km ² ; niski stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.
PUW6000118534	Kanał Roguski	W0903	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Wskaźnik gęstości zlewni wynosi 62,63m ³ /km ² ; słaby stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.
PUW6000118536	Kanał Bobrowski	W0903	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarokowany	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Wskaźnik gęstości zlewni wynosi 53,1m ³ /km ² ; niski stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.
PUW6000118536	Dopływ z Lucin	W1001	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 35% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 83,09m ³ /km ² ; z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnie koszty związane z renaturyzacją cieków; obszar silnie zurbanizowany (aglomeracja Poznań)
PUW6000118576	Potok Junikowski	W1007	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmierzona część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Słaby st. skanaliz. w zlewni; a aktualnie założone tempo robót kanaliz. nie wypływa istotnie na jakość wód - derog. do 2021r.; silnie zmorfolog. (regulacja); obszar silnie zurbanizowany (aglomeracja Poznań)
PUW6000118578	Bogdanica	W1007	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmierzona część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Słaby st. skanaliz. w zlewni; a aktualnie założone tempo robót kanaliz. nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.; silnie zmorfolog. (regulacja); obszar silnie zurbanizowany (aglomeracja Poznań)
PUW6000118579	Warta od Kąpli do Ołchyny	W1007	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka nizinna (21)	silnie zmierzona część wód	słaby	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Wskaźnik gęstości zlewni wynosi 53,1m ³ /km ² ; niski stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.
PUW6000118584	Dopływ z Łyszego Miyna	W1010	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 62,74m ³ /km ²
PUW6000118598	Dopływ spod Mariewa	W1010	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 73,36m ³ /km ²
PUW6000118634	Lutobnia	W1102	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rolne; silnie zmienne warunki hydrologiczne; obszar silnie zurbanizowany (aglomeracja Poznań)
PUW6000118636	Dopływ z Nieświatowic	W1102	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2 / 4(7) - 1	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 70,87m ³ /km ² ; planowana budowa zbiornika Łaskowica w latach 2009-2012
PUW6000118649	Goliniecka Struga	W1102	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne
PUW6000118654	Dopływ z Prysieczyna	W1103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarokowany	zagrożona	44(-) - 1	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rolne
PUW6000118656	Dopływ z Jez. Starskiego	W1103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarokowany	zagrożona	44(-) - 1	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 62,95m ³ /km ² ; niski stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW6000118666	Dopływ z Jez. Turstoswo	W1104	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizowania w zlewni; aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW6000118672	Dopływ z Sokobwa Budzyskiego	W1103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 65,25m ³ /km ²
PUW6000118689	Flinta	W1105	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarokowany	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne
PUW6000118692	Dopływ z Nienawiezza	W1103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarokowany	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 116,67m ³ /km ² ; nie daje ekonomizacji bud. kanaliz. długotrwały proces inwest. budowy przódmostowych oczyszczalni; zmienne warunki hydrologiczne
PUW6000118726	Kanał Ołonowski	W1012	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny leśnowo-gliniasty (16)	silnie zmierzona część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2	Z uwagi na intensywne rolnictwo - 30,03% powierzchni zlewni zajmują OŚ; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 136,08m ³ /km ² ; znaczne zmiany morfologiczne (regulacja) oraz zmniejszenie przepływu (biornia)
PUW6000118729	Sama od Kan. Przyrodzkiego do ujścia	W1012	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka nizinna żwirowa (20)	silnie zmierzona część wód	żyły	zagrożona	44(-) - 1 / 4(4) 2 / 4(4) - 3	Z uwagi na intensywne rolnictwo - 30,03% powierzchni zlewni zajmują OŚ; wskaźnik gęstości zlewni wynosi 136,08m ³ /km ² ; znaczne zmiany morfologiczne (regulacja) oraz zmniejszenie przepływu (biornia)
PUW6000118734	Rów Rzeziński	W1202	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	

PL.RW60001619736	Dąbów spód Oporowa	WI202	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne, walczyk gęst. ziłud = 126,31m/km2 nie daje ekonomii usadlenia budowy kanalizacji, długotrwały proces inwest. budowy przydomowych ocz. śc.
PL.RW60001619738	Ostroroga	WI202	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	ży	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rolne, walczyk gęstosi zaludnienia wynosi 65,3m/km2
PL.RW60001619752	Jasnowska Struga	WI203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niskiej lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	slaby	niezagrożona	-	-
PL.RW60002319769	Kamionka	WI205	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (budowe piętrzące) oraz zmiany reżimu hydrologicznego (saw rybn)
PL.RW6000319772	Dąbów z Skrylewa	WI206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	slaby	niezagrożona	-	-
PL.RW60001719774	Dąbów z Radziejczy	WI206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	ży	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne zakreślenie drożności cieku, długi czas procesu inwestycyjnego pozyskania środków, uwagi na podłożenie całej części wód w obszarze Natura 2000
PL.RW60001729776	Dornowska Struga	WI206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	niezagrożona	-	-
PL.RW60001729792	Dąbów z Murzynowa	WI207	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	-	-
PL.RW60003197846	Kanał Miłkowski	WI1504	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny i tworzy (18)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (regulacje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PL.RW60002319849	Łabianka od Orl. do ul. Śc. J.	WI1504	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Maki i łącznie rzeki na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud piętr. regulacje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PL.RW60001897874	Kanał Romaniowski	WI1505	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne - derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku, długi czas procesu inwest. przyk. środków z uwagi na podłożenie w obszarze NATURA 2000
PL.RW60001198979	Nieć od Kanału Goszczanowskiego do Otola	WI1508	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud piętrzące, regulacje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PL.RW60001719929	Kłodzka	WI1802	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud piętrzące, regulacje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PL.RW60002319942	Bogdanka	WI1801	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	-	-
PL.RW60002319944	Witna	WI1801	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PL.RW6000189949	Maszków (Kanał Maszówek)	WI1801	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne - derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku, długi czas procesu inwest. przyk. środków z uwagi na podłożenie w obszarze NATURA 2000
PL.RW60001719114	Dąbów spód Strumienia	DO0602	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60002319148	Dąbów spód Porzecza	DO0601	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (24)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60002319147	Kurzyca	DO0601	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60001819169	Ślaha	DO0602	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny i tworzy (18)	silnie zmieniona część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60002419189	Rurzyca od Kalicy do ul. Śc. J.	DO0602	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Maki i łącznie rzeki na obszarach bęglących pod wpływem procesów torfowatych (24)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60001819192	Dąbów z Rykicy	DO0602	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny i tworzy (18)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60001119199	Odra od Warty do Odry Zachodniej	DO0102	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ży	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) 2	Z uwagi na planowane działy w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.
PL.RW60001719314	Pniewa	DO0604	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60001619389	Omula	DO0606	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60001619729	Blukowa	DO1001	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	ży	niezagrożona	-	-
PL.RW60001719752	Parica	DO0204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	ży	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) 2 / 4(4) - 3	Z uwagi na planowane działy w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższemu celom społ. tj. rozwój gosp. odr. przeciwpow., niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.

PLRW6000319772	Ciebszcza	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Głębce wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorfologii, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych wskazywanych w czasie czasu ze względu na dysproporcje kosztów ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW600019774	Dopływ z poludni. Zahm	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019776	Kanal Łąka	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019778	Kanal Komarowski	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019829	Kanal Iny	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (13)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW600019849	Ina od Irólów do Stobnicy	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW600019852	Dopływ z Siarkowa	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019855	Ina od Dopływu spod Jarostowa do Dopływu ze Ślawęcina, bez Dopływu ze Ślawęcina	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Male i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019856	Dopływ ze Ślawęcina	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Głębce wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorfologii, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych wskazywanych w czasie czasu ze względu na dysproporcje kosztów ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW600019868	Dopływ z Zielonogóry	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW600019889	Krzepiutka od Kani do ujścia	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka nizinna żwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych JCW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, nie ma możliwości osiągnięcia przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW600019897	Ina od Krzepiutki do Dopływu spod Marszewa, bez Dopływu spod Marszewa	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka nizinna żwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Obszar silnie zabudowany oraz przekroczona chłonność rzeki z uwagi na zrzuć z czyszczalni ścieków
PLRW600019899	Ina od Dopływu spod Marszewa do ujścia	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Male i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) - 2	Z uwagi na planowane prace w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych JCW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, nie ma możliwości osiągnięcia przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW6000179929	Karpiń	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019954	Kanal Policki	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Wzrost działań w ramach JCW (funkcja JCW) w celu osiągnięcia celów społecznych, tj. ochrona przeciwpowodziowa, nie ma możliwości osiągnięcia przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW600019964	Dopływ spod Goleniowa	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019966	Dopływ z poludni. Budziskiego	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019968	Dopływ z poludni. Krępsko	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019969	Krępa	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW600019988	Grunia do Rowu Wólczkowskiego z jez. Siedwie	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Derogacje czasowe - brak możliwości technicznych z uwagi na zrzuć z czyszczalni ścieków - przekroczona chłonność rzeki
PLRW6000173129	Myślubie z jez. Myśluborskim	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000173152	Dopł. z południ. Warołęka	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000173189	Karpiń	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000173192	Dopł. z południ. Wlebkiszcz	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000173412	Dopł. spod Burawa	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000173429	Ślepnica od jez. Lechickiego do ujścia	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Głębce wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorfologii, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych wskazywanych w czasie czasu ze względu na dysproporcje kosztów ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.

PLRW00002331439	Gowienica do Dłpi. z Pułczy (Góleniowski)	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001731452	Dłpi. poniżej Bałogieszy	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001731454	Dłpi. spod Działoszowa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW00023311549	Kanal Czarodziejski	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) 2	Z uwagi na planowane dół w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce łęczy wzdłuż IDW, służące nienależnie jest osiągnięcie przez IDW założonych celów drogowych.
PLRW0001836258	Dłpi. spod Włodziawowa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny i żwory (18)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001836259	Stawna	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0002336289	Grzybnica	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	zagrożona	4(7) - 1	Planowane stworzenie regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę zachodniej części pasa nadmorskiego
PLRW0002436349	Świniec od Wokczy do Żal. Kamińskiego	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Maki i Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (24)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) 2	Z uwagi na planowane dół w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce łęczy wzdłuż IDW, służące nienależnie jest osiągnięcie przez IDW założonych celów drogowych.
PLRW0001736369	Dłpi. z podwórza Wrośowa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0002336529	Dłpi. z Wielkiej Ieli	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001736569	Uwieliska Struga z Jez. Czajcze i Koprnowo	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742138	Stara Rega od Głębia do Ujścia	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742249	Łudnica	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczyzny - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742452	Dąbów - Jez. Pryjłot	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742454	Dłpi. z Jez. Konie	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742536	Dłpi. spod Poliska	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742569	Pielkawa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0002542655	Ujęcie od wpływu z jeziora Okrzeja	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742669	Łoszcznica	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742676	Dłpi. spod Komorowa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001842732	Rega od Uklei do zb. Rejowice	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna żwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(7) 1	Deregulacja czasowe dysproporcjonalnie koszty (hydromorfologia) - zbiornik Likowice, planowane zwiększenie powierzchni zbiornika (likowa (dotrąca przepływowości))
PLRW0001842749	Rekawa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0000427559	Rega - zb. Rejowice	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskorygowany (0)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2	Obliczenia wykazują, że wpływ na IDW generuje wpływ na IDW, który jest silnie zmieniony (dotrąca przepływowości) w stosunku do wskazanym okresie czasu ze względu na dysproporcję kosztów ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW0001742772	Dłpi. ze Stankowa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0002342789	Lubieszowa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0002342794	Lubosiel	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001942799	Rega od zb. Rejowice do Mielkowskiej	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczyzny - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742829	Mielkowskie od frolki do Czernicy	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742832	Rzecznica	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLRW0001742849	Priewa	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych. (23)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-

PLRW6000184852	Dopl. spod Starnina	DO1211	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy żłowiwy (18)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000184889	Brodziec	DO1211	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfienotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW6000184929	Sarnia	DO1214	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfienotwórczych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001942993	Rega od Moltawej (do Zglini) Reg	DO1214	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżowa piaszczysto- gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Planowana inwestycja z zakresu odzysku przeliczeniowego (dolina Trzabarów-Łukowa) - budowa zbiornika retencyjnego Kłafkowo-Głbin
PLRW60001942994	Zglinia Rega	DO1213	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfienotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001942999	Rega od Zglini Regi do ujścia	DO1214	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeki przyślowe pod wpływem wód szkwek (22)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001744289	Trzebieguszcz	DO1406	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001844432	Dębina do Brusnej / jez. Dębno	DO1404	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy żłowiwy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001744489	Wogra	DO1403	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Chciane wykorzystać zasobów wód w LCW generuje istotny wpływ na je) stan (zmiany hydromorf) uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych wskazanym okresie czasu ze względu na dysproporcję ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW60001744569	Mogilica	DO1405	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001844649	Łęcina do Łeszczyń	DO1407	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy żłowiwy (18)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001744769	Togiel	DO1409	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001944769	Potrzynica od Ponika do ujścia	DO1408	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżowa piaszczysto- gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001844829	Radew do Chocieli / jez. Kwiekso	DO1410	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy żłowiwy (18)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2	Chciane wykorzystać zasobów wód w LCW generuje istotny wpływ na je) stan (zmiany hydromorf) uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych wskazanym okresie czasu ze względu na dysproporcję ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW60001944835	Radew od Chocieli do zb. Rosnowo	DO1411	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżowa żłowiwa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001944855	Radew od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie	DO1413	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2	Chciane wykorzystać zasobów wód w LCW generuje istotny wpływ na je) stan (zmiany hydromorf) uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych wskazanym okresie czasu ze względu na dysproporcję ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW60001844856	Dopl. w Niedalinie	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy żłowiwy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001744869	Chotla	DO1414	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001844889	Carna	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfienotwórczych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001844892	Kłosówka	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfienotwórczych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001744894	Zielina	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001944899	Radew od dopł. w Niedalinie do ujścia	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżowa piaszczysto- gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001744929	Pysznica	DO1416	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001744952	Górczka	DO1418	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001744967	Górczka	DO1417	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001744972	Niektarz	DO1418	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001944979	Parąga od Radwi do Wielkiego Rowu	DO1418	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżowa piaszczysto- gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001244999	Parąga od Wielkiego Rowu do ujścia	DO1419	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeki przyślowe pod wpływem wód szkwek (22)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001345616	Kanal Łabusz	DO1504	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfienotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW60001745812	Dopl. z Święcna	DO1618	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW60001745814	Łwiecinka	DO1618	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżowy piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PUW60001746349	Broczynka	DO1606	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746449	Stadnica do Bierka (Stągiew z Jeziorem Studzienico i Bolegno Wielkie)	DO1607	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746452	Dopływ z Kamnicy	DO1607	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746474	Dopływ z Przytacza	DO1607	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746514	Dopływ z Jeziora Obłąkatego	DO1610	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001746529	Bystrzycica	DO1608	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów degradacji (23)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746569	Sędzina	DO1610	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów degradacji (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001746589	Raknica	DO1609	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746592	Ciemnik	DO1610	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746712	Wieżniczka	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746716	Płobowska Stuga	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746729	Moszczniczka	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746734	Jasienica	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746792	Ląkawica	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746832	Dopływ z jez. Nidno (Długiego)	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746849	Grabówka	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746852	Jasienica	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746856	Biłka	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2
PUW60001746869	Bielawa	DO1614	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746872	Świernica	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2
PUW6000046876	Rów Wielkowski	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	szuczna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746889	Dąbrowa	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001746891	Grabowa od Wielinki do dopł. z polderu Rusko-Darłowo	DO1615	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów turbidnych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW6000047149	Głównica z Jeziorem Kopali i Wicło	DO1603	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001747163	Kawina do jez. Modla	DO1601	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60001747169	Pażytnia	DO1601	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeki przyłączowe pod wpływem wód dymnych (22)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60001511289	Radyńska	G00107	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyny krzemienowej z substratem drobnoziarnistym - zachodni	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600016112729	Ostra	G00107	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny kruszowej gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600012114339	Ołta górna od Frolde do granicy	G00102	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Karpaty (10)	Karpaty (10)	Potok fiiszowy (12)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600012114369	Puńcówka	G00103	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Wschodnie (16)	Równiny Wschodnie (16)	Potok fiiszowy (12)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 1
PUW600016114889	Lesznica z Jedłownickim	G00103	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Wschodnie (16)	Równiny Wschodnie (16)	Potok wypływu wędrownego z substratem drobnoziarnistym na kessach i niespododnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1

PUJW6000231.15369	Legion I	G00101	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000161.15352	Dopływ z Krowiawek	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżiny lessowo-gliniaste (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem gospodarki ludzkiej, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000161.15254	topień	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżiny lessowo-gliniaste (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem gospodarki ludzkiej, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000191.15269	Trója od Morawy do ujścia	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem gospodarki ludzkiej, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000161.15289	Krzaniówka	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżiny lessowo-gliniaste (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem gospodarki ludzkiej, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000191.15299	Polina od Suchej Pisy do ujścia	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(7) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem gospodarki ludzkiej, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000231.15322	Piętnica	G00110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popoki i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000171.15259	Czerwona Woda	G00105	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżiny piaszczyste (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000611.5634	Popok z Przeględzy	G00104	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PUJW6000611.5636	Popok z Kamienia	G00104	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PUJW6000611.5651	Ruda do zb. hylank bez Potoków z Przeględzy i Kamienia	G00104	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PUJW6000161.15269	Wierzbnik	G00105	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżiny lessowo-gliniaste (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000611.5683	Sumina do Dopływu w Suminie	G00105	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000611.5684	Dopływ w Suminie	G00105	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000611.5834	Dopływ z Podlesia	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000611.5838	Bierawka do Knurówki wleczanie (Izoz Dopływ z Podlesia i Potoku Szczygłowskiego)	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.
PUJW6000611.5849	Świnica	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leszczach (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antrop na stan ICOW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziałań, generujące konieczność przesuszenia w czasie odciążenia c.środkowskiej przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związane jest ściśle z występowaniem natury, bądź przemieszczaniem obszaru.

PUiW600016115876	Sierakowski Potok	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600017115889	Przykopa	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600019115899	Bierawka od Knurówki do ul. Jędraka	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżnia piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(7) 1	Derogacje czasowe - brak możliwości technicznych; planowana na rok 2011 budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kallama na rzece Bierawce.
PUiW600016115929	Dzielnica	G00110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016115949	Cisek	G00110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600023115972	Dopływ z Brzeźca	G00110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116149	Janna	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116159	Młodzica do Promie (bez)	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116330	Gienka	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116529	Ostropka	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116569	Kozłowska	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116582	Potok Łatny	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116669	Drina do Gryfówickiego Potoku wjeżne	G00202	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUiW600016116689	Piówka	G00202	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżniy węgłowy z substratem drobnosiekajnym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUiW600016116859	Toszecki Potok do B. Pławniawice	G00203	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUiW600016116929	Jarysowiec	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.
PUiW600016116989	Młynówka	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżniy lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie obciążenia środowiska przez JCW. Występująca działalność gospodarcza związana jest ściśle z występowaniem naturalnych, bądź przemysłowych obszarów.

GP.16W6000161.16592	Czarna	GO2004	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	44(-) - 1	Wpływ działalności na stan KCW oraz brak możliwości oddziaływania na generację koniecz. presur. w czasie osiągni. śródrodow. przez KCW. Występująca działal. gosp. człowieka związ. jest ściśle z występowaniem natur. bądź. przem. charakterem obszaru.
GP.16W6000191.16599	Kłodzka od Drziny do ujścia	GOX204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	44(-) - 1	Wpływ działalności na stan KCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddział., generuje koniecz. presur. w czasie osiągni. śródrodow. przez KCW. Występująca działal. gosp. człowieka związ. jest ściśle z występowaniem natur. bądź. przem. charakterem obszaru.
GP.16W6000191.17159	Odra od wypływu ze zb. Półdler Białków do kanału Gliwickiego	GO0110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	44(-) - 1, 4(7)	Wpływ działalności na stan KCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddział., generuje koniecz. presur. w czasie osiągni. śródrodow. przez KCW. Występująca działal. gosp. człowieka związ. jest ściśle z występowaniem natur. bądź. przem. charakterem obszaru.
GP.16W6000161.17164	Poleśnica	GOX204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 1	Wpływ działalności na stan KCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddział., generuje koniecz. presur. w czasie osiągni. śródrodow. przez KCW. Występująca działal. gosp. człowieka związ. jest ściśle z występowaniem natur. bądź. przem. charakterem obszaru.
GP.16W6000011.71166	Kanał kędlitzerski	GOX204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskończony (0)	sztuczna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 1	Wpływ działalności na stan KCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddział., generuje koniecz. presur. w czasie osiągni. śródrodow. przez KCW. Występująca działal. gosp. człowieka związ. jest ściśle z występowaniem natur. bądź. przem. charakterem obszaru.
GP.16W6000011.71169	Kanał Gliwicki	GOX204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskończony (0)	sztuczna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 1	Wpływ działalności na stan KCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddział., generuje koniecz. presur. w czasie osiągni. śródrodow. przez KCW. Występująca działal. gosp. człowieka związ. jest ściśle z występowaniem natur. bądź. przem. charakterem obszaru.
GP.16W6000181.17149	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowskiego	SO1005	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny żwirowy (18)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000181.171747	Łupków kanielski Dobroszewic	SO1005	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny żwirowy (18)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000181.171749	Stradunia od Jakubowskiego Potoku do Odry	SO1005	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna żwirowa (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.17549	Szwercica	SO1101	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.17569	Jasienina	SO1101	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000811.7649	Podbielik od Zdrążego Potoku do Lubranki	SO1002	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Miejsca wykopaliska trzeźniowa-zachodnia (8)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000411.7669	Lubranka	SO1002	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krasowy-zachodni z podłożem głębokim (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.17674	Dopływ spod Białejowskich Dołch	SO1003	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.17676	Dopływ z Kanielskiej	SO1003	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000191.17699	Osołoga od Prudnika do Odry	SO1003	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.17789	Czarka	SO1102	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.17922	Dopływ spod Boguszy	SO1102	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	44(-) - 3	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Zachłowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W6000171.18134	Złotowski Rów	SO1001	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Wpływ działalności antropogenicznej prowadzącej w innych częściach obszaru KCW do osiągnięcia celów środowiskowych przez KCW.
GP.16W600017														

SL0401	Łódź	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	naturalna część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0401	Mala Panew od Jugońskiego Potoku do Stary	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczysto - glinaasta (19)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0402	Bielawa	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny żwirowej (18)	naturalna część wód	Hy	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
SL0402	Dąbница	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny żwirowej (18)	naturalna część wód	Hy	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego oddziaływaniem celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
SL0403	Pila	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0404	Szostowa	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0404	Bieliczka	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0404	Droptów pod Góry Habas	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	naturalna część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0404	Myślina	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0404	Reka	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	naturalna część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0404	Reka	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popok niżyny piaszczystej (17)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0406	Jemielnica od źródła do Suchej	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczysto - glinaasta (19)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0406	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna piaszczysto - glinaasta (19)	silnie zmieniona część wód	Hy	niezagrożona	-	-
SL0901	Nysa Różka od źródła do Różanki	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	Hy	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Domaszowski Potok	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Wilczka	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Toczna	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Bystrzyca	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Pławna	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Walliszewska Woda	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Łomica	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0902	Dana Górna wraz z Długą Dolną	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0903	Biała Łęka od źródła do Kolbyej z Morawki	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok sudecki (3)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.
SL0903	Biała Łęka od Kolbyej do Morawki z Morawek od Kieńczy	region wodny Śródlowej Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny krasienkowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji prowadzących zmiany w charakterystykach fizycznych JOW, służące wyżej wymienionym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niezmienne jest osiągnięcie przez JCV założonych celów środowiskowych.

PUW60004121649	Orlica	SO0903	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004121669	Konradka	SO0903	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004121689	Skrzyżczanka	SO0903	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60008121699	Biała Łącka od Morawki do Wyży Kłodzkiej	SO0903	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Mala reka wyłnyna krzemianowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60007121839	Bełżycza Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	SO0904	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wysiny Centralne (9)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny węglistowy z substratem gruboziarnistym (7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004121929	Jaskółka	SO0902	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004121969	Jodłowa	SO0902	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004122349	Bożanowski Potok	SO0907	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wysiny Centralne (9)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004122369	Studzieniec	SO0907	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wysiny Centralne (9)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004122499	Włodzica	SO0907	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wysiny Centralne (9)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3 / 4(7)	Derogacja - war. natur. Remont i modernizacja zab. regul. wraz z umocn. brzozy na rz. Modrzy w km 5+300-4+000 w msc. Nowa Ruda. Planowane inwestycje służące ochronie przeciwpowodziowej Kottiny Ródzkiej.
PUW60004122529	Piekb	SO0907	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004122569	Posna	SO0907	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3 / 4(7)	Derogacja - warunki naturalne. Planowana inwestycja służąca ochronie przeciwpowodziowej Kottiny Ródzkiej.
PUW60004123129	Wilcza	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowdzianaw zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych KCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez KCW założonych celów środowiskowych.
PUW60004123149	Studew	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60004123169	Poisk Olasani	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60004123189	Mąkliczna	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60004123229	Budfówa od źródła do Jaskowej	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60004123232	Zabłota	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60004123236	Grabnik	SO0908	region wodny Środowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyłnyny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-

PUAW6000412328	Brasówka	SC09/08	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW6000412329	Skorzyna	SC09/08	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW6000412329	Goleńdówka	SC09/08	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW6000412329	Trzójca	SC09/10	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60006125129	Młynówka Pomianowska	SC09/09	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60006125149	Głęboka	SC09/09	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007125229	Maciejewski Potok	SC09/09	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
PUAW60004125669	Widnia od Czerwonego Potoku do Łuby	SC09/10	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60004125829	Oleśnica	SC09/11	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60004125869	Pisa	SC09/11	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60004125889	Mora	SC09/11	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60004125949	Płochta	SC09/10	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok wyłamyw kżemianowz z substratem gruboziarnistym - zachodni (L4)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007127129	Młynówka Nivnicka	SC09/12	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007127449	Cienica od Złotia do Korzkwi	SC09/12	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007127549	Łęka	SC09/12	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007127569	Skotarski Potok	SC09/12	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007128249	Drogiw pod Płisnizy	SC09/13	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007128749	Młynówka	SC09/13	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007128769	Wyrtoka	SC09/01	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007123283	Szerzyna	SC09/02	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123289	Łęka do Borukwi	SC09/08	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123249	Orzech	SC09/08	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123249	Grabica	SC09/03	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123294	Pronia	SC09/03	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123294	Potok Parsyl	SC09/03	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60009123249	Łęka do Borukwi do Strzawy	SC09/03	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Rzeka niżniy piaszczysty - gliniasta (L9)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123629	Wronyżki Strumien	SC09/02	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123729	Orzech	SC09/02	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123729	Łęka	SC09/02	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123249	Brzeźnica	SC09/04	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123269	Przełęcz	SC09/04	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123284	Bylnica od Jodli do dopł. spod Lubian	SC09/04	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60002123288	Zydówka	SC09/04	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (L2)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60009123289	Bylnica od dopł. spod Lubian do ul. (EW. do Burkowczanki)	SC09/04	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Rzeka niżniy piaszczysty - gliniasta (L9)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123129	Kościełna	SC09/03	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007123169	Parki Potok	SC09/03	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60007123249	Smortawa od Jodli do Pilawki	SC09/05	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123254	Drogiw pod Płisnizy	SC09/05	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60007123269	Smietaka	SC09/05	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60002123329	Młynówka Jelecka	SC09/16	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	zagrożona	-	-
PUAW60006123432	Jagoda	SC09/16	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	naturalna częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60009123349	Świnia	SC09/16	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-
PUAW60009123349	Oława od Kryki do Grojnej	SC09/16	region wódny Środlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pokok niżniy piaszczysty (L7)	silnie zmieniona częć wód	zły	niezagrożona	-	-

S00916	Grojska	PURW600016133489	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00917	Kanał Piaseki Potok - przetrzytny wzdłuż Kory	PURW600016133492	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny kresowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00918	Najazdski Potok - przetrzytny wzdłuż Kory	PURW600016133495	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesowy (0)	stwierdzona część wód	dobry	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00919	Kanał Zdrówka	PURW600017133472	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00917	Bachówka	PURW600017133472	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00917	Obawa od Grupy do Odry	PURW600019133489	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niska płaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00802	Olszyna	PURW60004133629	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk wyżyny krzemianow- z substratem grubziastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00802	Ścieg od Księżynki do Małej Ślęży	PURW600019133639	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niska płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00805	Zurawka	PURW600016133669	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00804	Dziwnowska	PURW600016133524	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00806	Bytarczyc od źródła do Walimki	PURW600041334189	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Podstawnie grubziastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00806	Witkowice	PURW600016134369	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00807	Pławka od źródła do Gniegliego Potoku	PURW60004133489	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk wyżyny węglikow- z substratem trzęsawiskowym na leśnych i łękowych (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00807	Pławka od Gniegliego Potoku do Bytarczy	PURW600009134499	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala ceka wyłyna krzemianow- z zachodni (8)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00806	Jabłonie	PURW600016134529	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00806	Dopływ z Kleina	PURW600016134536	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00806	Drynja	PURW600016134536	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00806	Bytarczyc od Pławki do zb. Mielków	PURW600008134539	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala ceka wyłyna krzemianow- z zachodni (8)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00809	Cama Woda od źródła do Potoku Sulemrowskiego	PURW600041334669	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk wyżyny kizielnowej z substratem grubziastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00810	Strzegomka od źródła do zb.	PURW600041334831	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Podstawnie grubziastym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00810	Graniucha	PURW600018134849	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00810	Strzegomka w Morawie	PURW600017134854	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala ceka wyłyna krzemianow- z zachodni (8)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00810	Strzegomka od r. Dobromier do r. Gminy	PURW600018134854	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala ceka wyłyna krzemianow- z zachodni (8)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00812	Dąbia	PURW600016134822	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00812	Tarnawa	PURW600016134889	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00812	Młynisko	PURW600016134884	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00812	Strzegomka od Polenicy do Bytarczy	PURW600020134899	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niska zwisowa (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00813	Kerczyski Potok	PURW600016134929	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny lessowe-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00813	Bytarczyc od Strzegomki do Odry	PURW600020134929	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niska zwisowa (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Widawa od źródła do Carniej Widawy	PURW600017136139	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Cama Widawa	PURW600017136149	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Jagólink	PURW600017136159	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Milka	PURW600017136169	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Orzech	PURW600017136189	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Jurajka	PURW600017136199	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Orzech od Carniej Widawy do zb. Mielków	PURW600017136199	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00305	Widawa od Carniej Widawy do zb. Mielków	PURW600019136199	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niska płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00306	Zbionik Mielczaka (pomiędzy 50 i 90)	PURW600001036311	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesowy (0)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00306	Namielówka	PURW600017136329	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00306	Jaskanka	PURW600017136332	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00306	Dopływ z Wójciszowa	PURW600017136352	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00306	Słobina	PURW600017136359	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
S00306	Szwarcza	PURW600017136389	region wodny Śródlodowej Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popk niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	zagospodarowana ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.

PUW600018136489	Oleśnica od żródoła do Baguszyckiego Potoku	SC03/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny żwirowej (L8)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600019136699	Oleśnica od Baguszyckiego Potoku do Widawy	SC03/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (L9)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000213136769	Kanał Graniczny	SC03/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potoki i strumienie na obszarach bagieli pod wpływem procesów	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600018136834	Dobra od źródła do Jagielni	SC03/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny żwirowej (L8)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017136849	Mielnica	SC03/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017136869	Tępor	SC03/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017136929	Rakowski Potok	SC03/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potoki i strumienie na obszarach bagieli pod wpływem procesów	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600023137681	Stary Rów	SC01/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Przekładowe (L3)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017137699	Ściślica Woda	SC01/09	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017137729	Młynna	SC01/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017137799	Cicha Woda	SC07/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017138329	Młynka	SC07/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138349	Bystrzyk	SC07/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny krzemianowej z substratem drobnoziarnistym - zachodni	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138372	Duplany spod Unieławic	SC07/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny krzemianowej z substratem drobnoziarnistym - zachodni	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138389	Pruski Potok	SC07/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem drobnoziarnistym - zachodni	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017138429	Rochowicka Woda	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138449	Nysa Stajona od źródła do Szadkwi	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny krzemianowej z substratem drobnoziarnistym - zachodni	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138452	Cyślic	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny krzemianowej z substratem drobnoziarnistym - zachodni	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017138469	Nysa Mała	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138474	Jawornik	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138479	Nysa Stajona od Szadkwi do rz. Słup	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138491	Nysa Stajona, rz. Słup	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138499	Nysa Stajona od rz. Słup do Kaczawy	SC07/03	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017138654	Pięsna	SC07/06	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600017138674	Skora od źródła do Gajowej	SC07/07	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok wyżyny węglinowej z substratem	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600011386784	Kapla Gajmularska	SC07/06	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny żwirowej (L8)	linia zmieniona części wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600011386849	Carra Woda od Karkoski do Kaczawy	SC07/06	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (L9)	linia zmieniona części wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW60001138834	Wierzbak od źródła do Chotli	SC07/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny żwirowej (L8)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138874	Wierzbak od Chotli do Kojłkowi	SC07/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny żwirowej (L8)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017138879	Chotnia z Jęz. Koskowińskim	SC07/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW60001138899	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	SC07/04	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka niżyna żwirowej (L8)	linia zmieniona części wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600017139149	Jastrzębka	SC01/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017139299	Zimnica	SC01/10	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017139672	Jesierzyca od Rowu Sawonowego	SC01/11	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (L9)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017141699	Złotnica	SC02/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017141749	Kanał Godnowski	SC02/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017141849	Breznik	SC02/02	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017144529	Kłtina	SC02/05	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017144549	Strużyna	SC02/05	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017144649	Rędcza	SC02/07	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	linia zmieniona części wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017144612	Duplany spod Domaradic	SC02/08	region wodny Śródlęwej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Potok niżyny płaszczysty (L7)	naturalna części wód	zły	niezagrożona	-	-

PUW600017146529	Oria Leniwa	SO0208	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017146532	Dopływ z Góreczek Zabich	SO0208	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	zagroźona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017146569	Stara Oria	SO0208	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017146659	Dębocznia	SO0209	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017146719	Kanał Międzyk	SO0204	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	strumień część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW600017146729	Kanał KS489CY	SO0204	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	strumień część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW600017147129	Belcz	SO0210	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność presji na uciążliwych obszarach, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017147169	Chłastawa	SO0210	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność presji na uciążliwych obszarach, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017148549	Rów Polski od Źródła do Rowu Kaczewskiego	SO0211	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW600017148729	Ostrowita	SO0211	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017148789	Dopływ spod Naratowa	SO0211	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017148892	Rów Strzyżewicki	SO0211	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017148892	Dopływ spod Długiego Starogo	SO0211	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017152769	Rów Mieczarski	SO1112	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	zagroźona	-	Wpływ uwarunkowania uniemożliwia osiągnięcie celów środowiska w wymaganym czasie. Dysproporcje koszty ewentualnych działań naprawczych nie przyniesie zakładanych efektów w postaci poprawy stanu wód do 2035 r.
PUW600017153499	Biała Woda	SO1113	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 3	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017153869	Młotka	SO1114	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017153889	Kolbusza	SO1114	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600019153899	Carna Struga od Młotki do Odry	SO1114	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskiznyszy: główna (19)	linie zmienione część wód	ry	zagroźona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW600017154332	Krynki Rów do dopł. ze Wschowy z jez. Krzyżym Wielkim	SO0101	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	linie zmienione część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW600017154729	Dopływ poniżej Moszowic	SO0101	region wodny Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaskiznyszy (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-

PLRW60001.71532.72	Śląska Ochoła od źródła do Kanalu Jeleniówka	SO1115	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.71532.74	Kanal Niedźwiadzi	SO1115	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.91532.99	Śląska Ochoła od Kanalu Jeleniówka do Ochoły	SO1115	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Reka niżyna piaszczysto-głiniasta (1.9)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.71544.93	Somica	SO1012	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.71544.94	Kanal Białobłota	SO1015	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.71567.29	Zimny Popok od źródła do Kanalu Łąca	SO1116	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.71596.59	Kanal Łąca	SO1116	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.71596.89	Kanal Leniwy	SO1116	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok niżyny piaszczysty (1.7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3
PLRW60001.161.159	Bobr, zb. Bukława	SO0601	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.189	Carnasza	SO0601	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.349	Bystra	SO0601	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.649	Łask od źródła do Grzędzkiego Potoku	SO0602	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.749	Świdnia	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny węgłowej z substratem gruboziarnistym (7)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.161.769	Jarówka	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.161.789	Karpicki Popok	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.161.849	Komleń od źródła do Komleńki	SO0604	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok udecki (3)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.889	Jezić od źródła do Matry	SO0604	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok udecki (3)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.889	Jezić od Maliny do Lomnicy	SO0604	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW60001.161.929	Radomierka	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.161.889	Wrocławka od źródła do Prądnicy	SO0605	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Popok udecki (3)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.129	Saumięka	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.249	Kamień od źródła do Kamieniczki	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.252	Myńskowa	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.269	Grudnia	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.289	Wielicz	SO0603	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.529	Wierzbik	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.549	Jamnia	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.589	Sobółka	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.729	Sławina	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.732	Widlica	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny kierzaniowej z substratem gruboziarnistym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.749	Ołowina	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny węgłowej z substratem niespododźni (6)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.752	Stroczek	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Popok wyżyny węgłowej z substratem niespododźni (6)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW60001.163.759	Bobr od zb. Młochowice do Zielonowskiego Potoku	SO0606	region wodny Śródlodowej Ochoły	6000	obszar dorzecza Ochoły	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Równiny Centralne (1.4)	Mala reka wyżyna kierzaniowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-

PUW60006163789	Mierzwiński Potok	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny wglanowy z substratem leśnodolnym (6)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60006163794	Młynówka	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny wglanowy z substratem leśnodolnym (6)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600020163799	Bobrowy	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna biwiorowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600017164369	Kiełbasówka	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-
PUW600017164372	Młot	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PUW600017164374	Dopływ Spół Przemława	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-
PUW600017164499	Spółprawa	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-
PUW600017164699	Ławka	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60004166329	Czarny Potok	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW6000856511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Zbratni	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mała reka wyżynna krzemianowa - zachodnia (8)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW6000065613	Kwisa, zb. Złotniki	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesiowy (0)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60004166549	Miszawicki Potok	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Substratem głobosianym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60004166569	Grabiszówka	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krzemianowy z substratem głobosianym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60004166699	Obszówka	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krzemianowy z substratem głobosianym - zachodni	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW60004166789	Łucja	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krzemianowy z substratem głobosianym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600020166939	Kwisa od zb. Lejnia do Kłiczówki	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna biwiorowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600017166972	Dopływ Spół Ło	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600017166988	Cernik	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600020169999	Kwisa od Kłiczówki do Bobru	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna biwiorowa (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600018168499	Złębina	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600018168579	Cerna Mała do Czemisty	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017169199	Wyspa Łuska od Jence do Hłefienki	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017169199	Słobieszka	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600018169276	Złębica	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600018169276	Breżnica od źródła do Szumu	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600020169299	Breżnica od Sumi do Bobru	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna biwiorowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600017374872	Młynówka Chlebowska	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW6000874131	Stękań z jez. Borak	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW6000874131	Nysa Łuska od Jence do Hłefienki	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60000741536	Dopływ z wzniesła Turaszów	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesiowy (0)	szutrzona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW60008741539	Nysa Łuska od Mandau do Miedziarki	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mała reka wyżynna krzemianowa - zachodnia (8)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1
PUW60004174161	Miedziarka-Oleśka do granicy Półnwa	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krzemianowy z substratem głobosianym - zachodni	naturalna część wód	zły	zagrożona	-
PUW60004174169	Witka-Smęde od Ransce do zb. Niedo	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krzemianowy z substratem głobosianym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-
PUW60004174249	Koci Potok	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżynny krzemianowy z substratem głobosianym - zachodni (8)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600018174529	Jedrzchawicki Potok	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600018174549	Zarech Potok	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600018174552	Łatnik	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017174569	Bełwiska	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600019174579	Nysa Łuska od Zareckiego Potoku do Zółtej Wody	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nizinna płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017174589	Zółta Woda	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600018174599	Chlebowska	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017174699	Chlebowska	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017174772	Treżbna	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017174778	Ładźnica	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PUW600017174789	Wierzbawa z jez. Brodskim	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-
PUW600018174816	Łusba od źródła do Ubiejny	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-

PLRW00001774818	Nakowka	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	linie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
SO5013	Kanał Miński	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	linie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
SO5013	Kurka z jez. Jaroko	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	linie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
SO5014	Tymnica	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
SO5013	Lubus od Ukejnej do Psiraga	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżmy płaszczyzny - gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW00001774824	Dąpierz - spód Kopania	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
SO5015	Gólc	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	linie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
SO5015	Wierca	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	linie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-
SO5015	Lubus od Psiraga do Nysy Łużyckiej	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżmy płaszczyzny - gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
SO5016	Nysa Łużycka od Łuszy do Odry	region wodny Śródlasie Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
DO0303	Cylichna	region wodny Dolinę Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-
PLRW0000177999	Odria od Nysy Łużyckiej do Warty	region wodny Dolinę Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżmy (21)	linie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) 2
W0102	Zb. Tona	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Typ niespokojny (0)	linie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 1
W0103	Kamieniczka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok wężyny wężynowy i substratem drzewostanowym na leśnych i leśnodolnych (6)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0103	Konopka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0106	Wierca	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0105	Bystra	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0105	Nęwa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0107	Wielkawa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0107	Dąpierz - spód Wikłowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0107	Dąpierz z Wymysłowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0107	Pląskwa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0107	Dąpierz - spód Budrichewic	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok pod wpływem procesów torfowatych (23)	linie zmieniona część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0109	Pisla	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok studniowe na obszarach będkich pod wpływem procesów torfowatych (23)	linie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0107	Rów od Konstanyrowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0202	Młynowa Kucobisla	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0202	Palnowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0202	Dąpierz - spód Napiokona	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0302	Bala Oksa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0302	Dąpierz z Dulichowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0302	Dąpierz z Popowic	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0302	Kamionka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0303	Wiemia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0306	Dąpierz z Gronowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0306	Dąpierz - spód Szymlowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0306	Oleśnica od Psyrnej do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżmy płaszczyzny - gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0304	Dąpierz z Słazim Huty	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0401	Wielawa od Kłesicy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok pod wpływem procesów będkich pod wpływem procesów torfowatych (23)	linie zmieniona część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0401	Kięca	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	linie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0401	Jedlicza	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0401	Pisla	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0402	Chrzastawka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2
W0403	Gólska do Dąwik	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0403	Dąpierz z Słazim	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-
W0403	Dąpierz z Głowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
W0404	Palucznia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-
PLRW000016182674	Dąpierz z Anielna	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Potok niżmy łesowce-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-

PUW600016182976	Pisak	W0404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW600016182978	Dopływ z Borzezwic	W0404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW600016182989	Końska Struga	W0404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Silnie zmiany morfologiczne (bud. piętrzące); ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; weksłnik gęstości z zaleudnienia wynosi 71,42m ³ /km ²
PUW600016182992	Tymianka	W0404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	umiarkow	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; weksłnik gęstości zaleudnienia wynosi 73,50m ³ /km ²
PUW600016182994	Dopływ z Pogotom	W0404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW600016182998	Dopływ z Żużin	W0404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60001783112	Dopływ z Świerzy	W0501	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60001783114	Dopływ z Pleskow	W0501	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW60001783129	Zęglina	W0501	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 70% pow. zlewni zajmują ter. ołnie; weksłnik gęst. zaleud. = 135,2m ³ /km ² ; nie dalej ekonom.uas; bud.kanaliz. długotrw.proc. inwest.bud.prądyom.ocz.ścz. zmiany morf. w zakresie drożn.cieku
PUW60001783149	Myja	W0502	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	umiarkow	nie zagrożona	-	-
PUW600016183174	Dopływ z Cielc	W0504	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; weksłnik gęst.zaleud. = 63,19m ³ /km ² ; zaburzony reżim hydrol. (odprowadza nie ścieków z m. Warta)
PUW600016183176	Dopływ z Emilianowa	W0503	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	umiarkow	nie zagrożona	-	-
PUW60001813179	Warta ze Zh. Antonio	W0503	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	umiarkow	nie zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Zmiany hydrograf. związane z ochr. przeciwoz. i aspiatrz. w obszarze zlewni; inwest. w bud.kanaliz. i inwest. w bud. oczyszcz. ścieków (NATURA 2000) - derogacja do 2027r.
PUW600017183192	Brodnia	W0507	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW600016183194	Dopływ z pod Karne	W0507	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PUW600016183196	Dopływ z pod Kobylnik	W0507	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	naturalna część wód	umiarkow	nie zagrożona	-	-
PUW600017183198	Siekiernik	W0507	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	umiarkow	nie zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Renaturacja cieku utrudniona z uwagi na długo. czas proc. inwest. oczysk. ścieków z uwagi na połączenie w obsz. NATURA 2000
PUW600017183229	Ner od Dobrzyki	W0601	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; teren silnie zabud. - urbanizowany - weksłnik gęstości zaleudnienia wynosi 641,32m ³ /km ² ; silne zm.morfolog. (bud. piętrzące) - derogacja do 2027r.
PUW600017183232	Łódka	W0601	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600016183234	Jasieniec	W0601	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; weksłnik gęstości zaleudnienia wynosi 64,13m ³ /km ² ; silne zm.morfolog. (bud. piętrzące) - derogacja do 2027r.
PUW600016183236	Zalewka	W0601	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny lesowos-glinasty (L6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600017183238	Lubczyca	W0602	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600017183249	Pisak	W0602	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600017183269	Bełkowska	W0602	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600017183274	Dopływ z Tarnowa	W0603	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600017183285	Głndz do Kanali Łęka-Dobrogosty	W0603	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny ołnie; słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód
PUW60001193296	Kanał Łęka-Dobrogosty	W0603	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Silne zmiany morfologiczne; słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600024183299	Ner od Kanali Żyliczyńskiego do ujścia	W0603	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (L4)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Silne zmiany morfologiczne (melioracje); słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie złozone tempo rozbud.kanalizacji nie wypłnie istnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW600017183344	Struga Janiszewska	W0704	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok niżmny płaszczysty (L7)	silnie zmieniona część wód	umiarkow	nie zagrożona	4(4) - 1 / 4(4)	Silne zmiany morfologiczne (bud. piętrzące, melioracje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnie koszty związane z renaturacją cieku
PUW600023183346	Dopływ z Makoszy	W0704	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Pożok i stromienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (L4)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-

PLiW600012318348	Kiebska 2	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strome nie na obszarach terafaktowych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600025183383	Kan. Grójski od wpływu z jez. Lubuskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017183386	Dopływ z Bystrawy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600023183389	Kan. Grójski od wpływu z jez. Lubuskiego do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	bedęcych pod wpływem procesów terafaktowych (23)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (regulacje) oraz zmiany reżimu hydrologicznego (wpływ kopalin)
PLiW600025183459	Kanal Strugi do wpływu z jez. Piłkowskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne oraz zmiany reżimu hydrologicznego (wpływ kopalin, przerzuty wody); planowana modernizacja kanału Świeńskiego w 2011r.
PLiW600023183512	Topielec	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strome nie na obszarach bedęcych pod wpływem procesów terafaktowych (23)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud piętrzące, melioracje) - drog. czasowy z uwagi na brak możliwości technicznych oraz wyprzedzające prace związane z remontacją zlewu
PLiW600023183529	Powa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strome nie na obszarach terafaktowych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017183549	Dopływ z Głódowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLiW600024183569	Bawół od Czarnego Strugi do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Miejsi i średnie rzeki na obszarach bedęcych pod wpływem procesów terafaktowych (24)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud piętrzą regulacje) - drog. czasowy z uwagi na brak możliwości technicznych oraz wyprzedzające prace związane z remontacją zlewu
PLiW600017183572	Bawół (Stare Koryto)	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 74,96m/km2
PLiW600017183574	Dopływ z Michałkowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 97,04m/km2
PLiW600025183616	Dopływ z jez. Kosowskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia, niski odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków - derogacja do 2027r.
PLiW600023183632	Dopływ z Marcowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strome nie na obszarach bedęcych pod wpływem procesów terafaktowych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 60% pow. zlewni zajmują t. rdnie, wakażnik gęstości zaludnienia 143,69m/km2, długotrwale procesy inwest. budowy przybawnych ocz.ć; niski odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków - derogacja do 2027r.
PLiW600016183649	Dopływ spod Ostrowa Kościelnego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 55% pow. zlewni zajmują t. rdnie, wakażnik gęstości zaludnienia 72,39m/km2, niski odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków - derogacja do 2027r.
PLiW600017183669	Dopływ z Dąbrowy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, wakażnik gęstości zaludnienia 72,39m/km2, niski odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków - derogacja do 2027r.
PLiW600016183672	Dopływ z Janoszyna	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Zaburzony reżim hydroł.; ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia 72,39m/km2, niski odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków - derogacja do 2027r.
PLiW600023183679	Miejsna do Strugi Bawół	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strome nie na obszarach terafaktowych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Wysoką gęstość zaludnienia wynoszący 98,83m/km2, słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLiW600016183684	Dopływ z Szemborowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 143,39m/km2
PLiW600016183688	Dopływ spod Stralikowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 143,39m/km2
PLiW600017184129	Prosta do Wyderki	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 143,39m/km2
PLiW600017184134	Dopływ z Góli	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017184136	Dopływ z Mowla	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017184138	Dopływ z Komornik	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017184152	Dopływ z Uszyc	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600016184154	Dopływ z Wolańców	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	-	-
PLiW600016184169	Pietruwa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600016184189	Pomianka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017184112	Breżnica	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 60% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 80,27m/km2 - niski stopień skanalizowania
PLiW600017184314	Struga Zamość	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie niski stopień skanalizowania
PLiW600017184316	Dopływ z Jurkowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie wakażnik gęstości zaludnienia wynoszący 110,65m/km2 nie daje szans na budowę kanalizacji, długotrwały proces inwest. budowy przydrożnego ocz.ś
PLiW600017184318	Dopływ spod Dąbka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLiW600017184329	Struga Węglowska	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny płaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie niski stopień skanalizowania

PUW6000.171.84.332	Torzeniecki Rów	W0803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, niski stopień skalnicowania
PUW6000.171.84.349	Zalesie Rów	W0803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000.171.84.354	Baba Roka	W0803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000.171.84.356	Dopływ z Żurawicy	W0803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń i stumienie na obszarach będlęch pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000.231.84.359	Struga Kraszewicka	W0803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń i stumienie na obszarach będlęch pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słaby stopień skalnicowania w zlewni, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.; silne zmiany morfologiczne w zakresie drożności cieku
PUW6000.171.84.389	Łuszyca	W0805	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000.171.84.392	Żurawka	W0804	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych, chemicznych, biologicznych i ekologicznych, tj. ochrona przeciwpowodziowa, przewidziane jest osiągnięcie przez RZGW założonych celów środowiskowych.
PUW6000.171.84.396	Dopływ z Wielewsia (Kasztornej)	W0804	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych, chemicznych, biologicznych i ekologicznych, tj. ochrona przeciwpowodziowa, przewidziane jest osiągnięcie przez RZGW założonych celów środowiskowych.
PUW6000.171.84.429	Obłok do Niedzwiedzi	W0806	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik gęstości zaludnienia = 385,9m/km2, silne zmiany morfologiczne
PUW6000.231.84.469	Grzła Barycz	W0806	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń i stumienie na obszarach będlęch pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	umiarkowo	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 65,36m/km2
PUW6000.231.84.689	Pokrzywica	W0808	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń i stumienie na obszarach będlęch pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie
PUW6000.018.46.599	Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia	W0808	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niesiekowy (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik gęstości zaludnienia = 123,97m/km2 nie dalej ekonomicznie uzasadniona budowa kanalizacji, długotrwały proces inwest. budowy przednowoczesnej zmiany morfologiczne
PUW6000.171.84.629	Świeżnia od Złazianki do ujścia	W0809	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkowo	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 / 4(7) - 1	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, gęstość zaludnienia = 41,8m/km2 nie dalej ekonomicznie uzasadniona budowa zbiornika wodnego
PUW6000.161.84.914	Dopływ spod Bogucic	W0810	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (16)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Niedzwiedź oraz obwałowania rzeki Świećwini - blisko 1000-3-100
PUW6000.161.84.929	Trzema (Głenna)	W0810	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokoń niżowy płaszczysty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 92,45m/km2, gęstość zaludnienia

PUW600016185469	Moskawa do Wielkiej	W0904	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 108,48m/km2, nie daje ekonomii, uszczelnienie na budowy kanalizacji, długotrwały proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.
PUW60001785484	Milobadka do kanału Polczyńskiego	W0904	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gest. zalud. = 100,76m/km2, nie daje ekonomii, uszczelnienie budowy kanalizacji, długotrwały proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.
PUW60001785489	Milobadka od kan. Polczyńskiego do ujścia	W0904	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Okolo 50% pow. zlewni zajmują tereny rolne, ponad 50% nieekol. podlegających do kanalizacji, zaburzona ciągłość biologiczna cieku - liczne budowle poprzeczne
PUW600016185492	Brodek	W0904	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 71,38m/km2
PUW600020185499	Moskawa od Wielkiej do ujścia	W0904	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Rzeka niżina żwirowa (20)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości (bud. piaszczysto-regulacji) oraz zm. reżimu hydrolog. (obwar. rzeki)
PUW60001785529	Kanał Książ	W0905	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 36,37m/km2, silne zmiany morfol. (bud. piaszczysto-regulacji), czasowa utrata na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PUW60001785532	Kanał Gmizny	W0905	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	nie zagrożona	-
PUW60001785549	Pysza	W0905	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	nie zagrożona	-
PUW60001785552	Młynisko	W1001	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 235,58m/km2
PUW60001785572	Dopływ z Błk. Czerni	W1001	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 50% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 81,11m/km2
PUW60001785589	Kanał Symonowo-Grzybno	W1001	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 75,8m/km2, silne zmiany morfologiczne
PUW600017185629	Pogona	W1301	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Z uwagi na intensywny rolnictwo - 80,99% powierzchni zlewni zajmują OSN, silne zm. morfolog. (bud. piaszczysto-regulacji)
PUW600016185632	Dąbkowa	W1301	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Z uwagi na intensywny rolnictwo; 79,5% pow. zlewni zajmują OSN; wskaźnik gest. zalud. = 63,3m/km2, słaby stopień skł. w ziemi, a aktualnie zabrane tempo rozbud. kanał, nie wpłynęło na jakość wód - derog. do 2027
PUW600023185649	Kania	W1302	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok i strumienie na obszarach będkich pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 233,87m/km2, planowana na lata 2011-2027 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
PUW60001785652	Dopływ z Goli	W1303	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 81,72m/km2
PUW60001785654	Rów Bołęciński	W1303	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 65,2m/km2, niski stopień skł. w ziemi
PUW6000185656	Kanał Olina-Samica	W1303	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Silne zmiany morfologiczne - derog. czas. z uwagi na brak dług. czasu procesu inwestycyjnego, pozostawienia ścieków z uwagi na poludnie w obszarze TORFUS 200
PUW600023185658	Dopływ spod Błeczyna	W1303	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok i strumienie na obszarach będkich pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 71,38m/km2, niski stopień skł. w ziemi
PUW600025185669	Kanał Wonięć	W1304	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gł. łączące jeziora (25)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gest. zalud. = 63,48m/km2, słaby stopień skł. w ziemi, a aktualnie zabrakło rob. kanał, nie wpłynęło na jakość wód - derog. do 2027, silne zmiany morfologiczne
PUW600023185674	Kanał Przysieka Stara	W1303	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok i strumienie na obszarach będkich pod wpływem procesów torfowatych (23)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PUW600019185687	Mogilnica od Mogilnicy Wsch. do Równi Kąkolowskiego	W1002	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Rzeka niżina piaszczysto-gliniasta (19)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 143,3m/km2, słaby stopień skł. w ziemi, a aktualnie zabrakło rob. kanał, nie wpłynęło na jakość wód - derog. do 2027, długotr. proc. nie bud. przep. oczyszcz. zm. morfol. derog. czas. - brak możliwości technicznych
PUW600016185692	Zydowski Rów	W1003	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 168,2m/km2
PUW600017185694	Olszyska	W1004	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	linnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 3 Z uwagi na intensywny rolnictwo; 42,18% powierzchni zlewni zajmują OSN, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 84,25m/km2, znaczne zmiany morfologiczne (budowle poprzeczne)
PUW600017185729	Wyrzyska	W1001	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny piaszczysty (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 143,3m/km2, długotrwały proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.
PUW600016185747	Kopieł do Głuszynki	W1006	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 3 Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik gestości zaludnienia wynosi 144,62m/km2

PIUW600020185749	Kopieł od Głuszyki do ujęcia	W1006	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżina żwirowa (20)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 3 Z uwagi na intensywne rolnictwo; 74,58% powierzchni zbiornik zajmuje OSiE; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 297,74m/km ²
PIUW600017188599	Cybina	W1008	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 60% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 545,26m/km ² ; degracja do 2027r.
PIUW600025185925	Główna do Jezuici z h. Kowalskiego	W1009	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 70% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 71,07m/km ² ; degracja do 2027r.
PIUW600017185562	Dopływ god. Kamieńka	W1010	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	-
PIUW600017185566	Rów Polnowy	W1010	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	-
PIUW600017185569	Trojńska (Struga Golińska)	W1010	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1 Planowana budowa zbiornika retencyjnego Przeglądowo w latach 2011-2013
PIUW600025186339	Wełna do Lubnini	W1011	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 70% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 161,86m/km ² ; długoterminowy proces inwest. ludowy zwiększa zagrożenie do 2027r.
PIUW600016186552	Śleńka	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęst. zaludnienia wynosi 102,51m/km ² nie daje ekonomii uzasadnienia budowy kanalizacji; długoterminowy proces inwest. budowy przyrodnych oczyszcz.
PIUW600017186534	Dopływ z Kłodzina	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 Ponad 85% pow. zbiornik zajmują tereny rolne
PIUW600023186389	Dopływ z Gruntowic	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i stumienie na obszarach błędnich pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 Ponad 80% pow. zbiornik zajmują tereny rolne
PIUW600016186192	Dopływ z Ostredy	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 159,26m/km ² nie daje ekonomii uż. bud. kanał., długoterminowy proces inwest. budowy przyrodnych oczysz.
PIUW600017186532	Dopływ poniżej jez. Ługowo	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 90% pow. zbiornik zajmują tereny rolne
PIUW600025186589	Rutka	W1013	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i stumienie na obszarach błędnich pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 Ponad 80% pow. zbiornik zajmują tereny rolne
PIUW600023186656	Dopływ z Pomorzan	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i stumienie na obszarach błędnich pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 95% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 62,25m/km ² ; słaby stopień skanalizowania w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIUW600017186658	Dopływ z Sroczyna	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 95% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizowania w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIUW600016186672	Dopływ z Michalczy	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizowania w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIUW600016186674	Dopływ z Jarszcza	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizowania w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIUW600024186675	Mieła Wielka od Wępkowicz jez. Garzuchowskiego do dopł. z Rejowca	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach błędnich pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 70% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizacji, w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanał. nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.; silnie zmorfolof. (regulacje)
PIUW600017186676	Dopływ z Rejowca	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Słaby stopień skanalizowania w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIUW600025186699	Mieła Wielka od Dopł. z Rejowca do ujęcia	W1014	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 50% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizacji, w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanał. nie wypływa istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.; silnie zmorfolof. (regulacje)
PIUW600016186849	Zagórka	W1013	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 75% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 94,11m/km ²
PIUW600017187132	Dopływ z Bałutina	W1201	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	slaby	niezagrożona	-
PIUW600025187149	Korczak	W1201	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 80% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 71,08m/km ² ; silne zmiany morfologiczne pożytki i młodych uwagi na pokolenie w obs. NATURA 2000
PIUW600025187249	Sama do kan. Lubozińskiego	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 80% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 71,08m/km ² ; silne zmiany morfologiczne
PIUW600000187271	Sama od kanału Lubozińskiego do Dopływu z Żelazowa	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskiesłony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 90% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 72,05m/km ² ; znaczne zmiany morfologiczne (regulacje) oraz zm. reżimu hydrolog. (zbiorniki)
PIUW600016187289	Sama od dopł. z Brodziszewa do kan.	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizacji, w zbiorniku, a aktualnie założone tempo robót kanał. nie daje ekonomii uż. bud. kanał., długoterminowy proces inwest. bud. przyrodnych oczysz.; zatorow. reżim wody; silne zmiany morfologiczne; silne zmiany reżimu hydrolog. (zbiorniki)
PIUW600017187312	Dopływ z Gaju Małego	W1202	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 Ponad 85% pow. zbiornik zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 50,42m/km ²
PIUW600017187329	Smolnica	W1202	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżiny płaskizny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-

PLRW000025.87.899	Wi204	Osiecznica (Osiecznica)	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2 / 4(4) - 3	Z uwagi na intensywne rolnictwo; 7,64% powierzchni zlewni zajmują OSN; słaby stopień skanal. w zlewni, a aktualnie zabłone tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - derog. do 2027r
PLRW000017.87.832	Wi203	Uchwińska Struga	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabłone tempo robót kanałizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW000016.87.849	Wi203	Śremska Struga	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny leśnowo-głiniasty (16)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 60% pow. zlewni zajmują tereny rolne; słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabłone tempo robót kanałizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW000017.87.869	Wi203	Kłobowska Struga	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabłone tempo robót kanałizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW000001.877.729	Wi206	Dopływ spód Stychów	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Słabe zmiany morfologiczne w zakresie dorzecza cieków - długie odcinki bez zabudowy i osłonięte siodłami z uwagi na problem z obszarze NATURA 2000
PLRW000025.87.899	Wi206	Męchka	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik zabłone tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.
PLRW000016.87.814	Wi305	Row Tłoki	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny leśnowo-głiniasty (16)	naturalna część wód	umiarłokowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Słabe zmiany morfologiczne w zakresie dorzecza cieków - brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLRW000017.87.829	Wi306	Dolja	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Słabe zmiany morfologiczne (regulacja) oraz zmiana rzędni naturalnego koryta cieku - brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLRW000001.87.833	Wi305	Północny kanał Odry do kanału Dzwiskiego	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik zabłone tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - derog. do 2027r; silne zmiany morf.
PLRW000001.87.834	Wi305	Kanał Dzwiskiego	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 50% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik zabłone tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.
PLRW000017.87.869	Wi307	Dopływ z Przechodka	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabłone tempo robót kanałizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW000025.87.878	Wi309	Pogorzel	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-
PLRW000001.87.889	Wi330	Polkowice	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	umiarłokowany	niezagrożona	-	-
PLRW000017.87.892	Wi330	Dopływ z Nietopierka	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarłokowany	niezagrożona	-	-
PLRW000001.87.899	Wi330	Osada od wpływu do Zb. Błędzów do ujścia	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Zmiana rzędni hydrologicznego (zbiorów) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLRW000001.881.16	Wi401	Sława	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słabe zmiany morfologiczne - derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLRW000017.881.29	Wi401	Żelichy	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 50% pow. zlewni zajmują tereny rolne
PLRW000025.886.149	Wi401	Dopływ z Jez. Sułkolek	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-
PLRW000017.888.152	Wi401	Dopływ spod Sadnia	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	umiarłokowany	niezagrożona	-	-
PLRW000001.881.76	Wi402	Dopływ z Bronkowa	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 50% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 198,88/m ²
PLRW000017.888.018	Wi404	Dopływ spod Żagotek	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	200% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 67,74/m ² - derogacja do 2027r.
PLRW000001.881.999	Wi404	Notec (Kanał Noteczek)	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Zaludnienia wynosi 67,74/m ² - derogacja do 2027r; silne zmiany morf.
PLRW000017.888.118	Wi406	Dopływ spod Łudkowa	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 202,22/m ² ; długie odcinki bez zabudowy przystosowanej do s.d. - derogacja do 2027r.
PLRW000023.888.372	Wi407	Dopływ spod Nietfwałd	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach torfowiskowych (25)	naturalna część wód	umiarłokowany	niezagrożona	-	-
PLRW000001.883.869	Wi430	Kanał Bydgoski	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	phy	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanal. w d. i. a. aktualnie zabłone tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.; silne zmiany morf. - derog. czasowa - na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLRW000023.888.392	Wi430	Dopływ spod Spior	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach torfowiskowych (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000018.886.346	Wi504	Dopływ spod Kruszek	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-
PLRW000018.886.338	Wi504	Dopływ spod Gromadna	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny zlewnej (18)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-
PLRW000018.886.419	Wi504	Lulica	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny zlewnej (18)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-
PLRW000018.886.472	Wi504	Dopływ z Jeziorak Kosztowskich	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny zlewnej (18)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-

PURW0000201.88479	Łobżenka od Jełenki do Orla	WI504	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwierzowa (20)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne oraz zmiana reżimu hydrologicznego - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PURW0000251.88487	Orla od Jezera Wębarskiego do wypływu z jez. Wicińskiego	WI503	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	ślaby	44(-) - 1 / 4(4) 2	Ponad 70% pow. zlewni zapięzły terenowi odn. wskazan. gęst. jałdusa - 62,50% (km2); słaby stopień skanal. w zlewni, a aktualnie jałdusa - 62,50% (km2); nie wypłyne istotnie na jakość wód - derogacja do 2021 r.
PURW0000231.88532	Dopływ z Kalmierzowa	WI410	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000171.88529	Krynka	WI501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	ny	44(-) - 1	Ponad 85% pow. zlewni zapięzły terenowi odn.
PURW0000231.88532	Młynówka Borowka	WI501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88546	Bielidawa do Dopływu spod Grabowna	WI501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88546	Bielidawa do Dopływu spod Grabowna do ujścia	WI501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000231.88532	Margoninka	WI501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000231.88532	Boleńka	WI501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	ny	44(-) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zaleczone tempo robót kanalizacji nie wypłyne istotnie na jakość wód - derogacja do 2021 r.
PURW0000181.88549	Moszczenica	WI602	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88549	Szczęca z Chrzypkową od dopł. z Borkowa	WI604	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000201.88462	Plańca od Zb. Nadzińskiego do ujścia	WI608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwierzowa (20)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Zmiana reżimu hydrologicznego (słaby rybnie) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PURW0000181.88562	Głębina do dopł. z jez. Zaleskiego	WI610	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	ślaby	-	-
PURW0000181.88562	Ruda	WI609	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88564	Dopływ z jez. Wapińskiego	WI609	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	ny	44(-) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zaleczone tempo robót kanalizacji nie wypłyne istotnie na jakość wód - derogacja do 2021 r.
PURW0000181.88579	Kępcza	WI505	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne oraz zmiana reżimu hydrologicznego - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PURW0000181.88732	Łomnica	WI505	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (regulacje) - renaturyzacja studniona z uwagi na brak możliwości technicznych - derog. czasowa z uwagi na obsz. NATURA 2000
PURW0000181.88734	Głębica	WI505	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne oraz zmiana reżimu hydrologicznego - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PURW0000171.88578	Gulczanka	WI506	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000241.88789	Bukówka od Dzierżniedzi do ujścia	WI506	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88844	Dzawła	WI702	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88849	Szopka	WI704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000171.88932	Miejs. do Dopływu z Pęcłowa	WI507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud. piętrzącej) - długi czas procesu inwest. porysk.środków z uwagi na pobieranie w obsz. NATURA 2000
PURW0000171.88932	Kamiennik	WI507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000171.88936	Ciepła	WI507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000171.88938	Grępa z Lipowid	WI507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000201.88959	Miejs. od Dopływu z Pęcłowa do ujścia	WI507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwierzowa (20)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud. piętrzącej) - długi czas procesu inwest. porysk.środków z uwagi na pobieranie w obsz. NATURA 2000
PURW0000171.88962	Ruda	WI507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	stuczna część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (anal. melioracyjny - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PURW0000171.88969	Lubarkta	WI508	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000171.88969	Garczka	WI508	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (17)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000231.88972	Kanal Góscanowski	WI508	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	stuczna część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud. melioracyjny - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PURW0000231.88974	Stara Góscan	WI509	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	silnie zmniejszona część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (bud. piętrzącej) - długi czas procesu inwest. porysk.środków z uwagi na pobieranie w obsz. NATURA 2000
PURW0000181.88982	Dopływ ze Strzecz Kołkarskiej	WI509	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW0000181.88986	Łęczna	WI510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pokozi i studzenie na obszarach będogłęd pod wpływem procesów torfowatycznych (13)	naturalna część wód	dobry	-	-
PURW00000188989	Orlak (Kanal Orlak)	WI510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZCW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesłowy (0)	stuczna część wód	umiarłowiony	44(-) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne - derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków

PLRW00001789459	Kanal Postomski do Lubiewki	WI1803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	umierkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (melioracje) - drog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu.
PLRW000025189429	Lubniewka	WI1803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW00001789454	Dopływ z jez. Rogi Rudziana	WI1803	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW00001789459	Postomia	WI1804	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umierkow any	niezagrożona	-	-
PLRW000023189452	Kanal Krapiński	WI1804	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojaki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	stuczna część wód	umierkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (kanal melioracyjny) - drog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu.
PLRW00001789469	Łęcza	WI1804	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW00001789486	Rzeka Struga do dopł. z Czarnowa	WI1805	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (melioracje) - drog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu.
PLRW000023189488	Dopływ z podłazu Ługów Górnych	WI1805	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojaki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	stuczna część wód	umierkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (kanal melioracyjny) - drog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu.
PLRW000024189489	Rzeka Struga od dopł. z Czarnowa do ujścia	WI1805	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Maki i ścieżki rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	umierkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silne zmiany morfologiczne (kanal melioracyjny) - drog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu.
PLRW00001912129	Myśle od źródła do wypływu z jez. Wyłborskiego	DO0401	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Występujące uwarunk. nat. mające istotny wpływ na stan JCW (kaskadowo, powod. zaleci, jazd) i uniemożliw. osiągnięcia celów środowiskowych. Istotne koszty utrzymania i poprawy stanu JCW. Wypływa z jez. do morza, do użytku korzyści.
PLRW00001912172	Pirga	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00001912176	Dopływ z jez. Postrego	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00001912189	Ścieniewka ze zb. Buszowa (stawy hodowlane)	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Obecnie wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na stan JCW (zmiany hydromorf. uniemożliwia osiągnięcia celów środowisk. we kierunku poprawy stanu JCW. Istotne koszty utrzymania i poprawy ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW000018191262	Łosa	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (18)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Obecnie wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na stan JCW (zmiany hydromorf. uniemożliwia osiągnięcia celów środowisk. we wskazanym okresie czasu z uwagi na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW00001912196	Dopływ z Cyfr	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000018191258	Dopływ z Bolesławic	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (20)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000020191299	Myśle od wypływu z jez. Wyłborskiego do ujścia	DO0402	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka łączy jeziora (20)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00001912179	Kanal Cedyński	DO0601	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000023191859	Burzyca od źródła do kaliny	DO0602	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojaki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000018191869	Kalica	DO0602	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000016193129	Narwińska Struga	DO0604	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000025193275	Tywie od źródła do Dopływu z Tywic	DO0605	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Funkcje JCW związane z działalnością gospod. i energet. wykorzyst. wód) podległy są istotnym zmianom stanu JCW. Brak możliwości osiągnięcia celów środowiskowych w wymaganym czasie bez ingerencji w dydaktyczne wykorzystanie wód JCW.
PLRW000016193276	Dopływ z Tywic	DO0605	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW000016193299	Tywie od dopływu z Tywic do ujścia	DO0605	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Funkcje JCW związane z działalnością gospod. i energet. wykorzyst. wód) podległy są istotnym zmianom stanu JCW. Brak możliwości osiągnięcia celów środowiskowych w wymaganym czasie bez ingerencji w dydaktyczne wykorzystanie wód JCW.
PLRW000023197651	Płonia od źródła do Dopływu spod Wyłborek	DO0701	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojaki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany oddziaływaniem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcia celów środowisk. w wymaganym czasie. Dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający osiągnięcia celów środowiskowych w wymaganym czasie.
PLRW000016197652	Dopływ spod Wyłborek	DO0701	region wodny Dolna Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany oddziaływaniem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcia celów środowisk. w wymaganym czasie. Dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożliwiający osiągnięcia celów środowiskowych w wymaganym czasie.

PLRW000017569	Ogrowa od j.ś. Będziszcz do ujścia	DO0708	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajny (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany oddziaływaniem użytk. gruntów w zlewni, uniemożli. osiągnięć celów środow. w wymagalnym czasie. Dysproporc. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowań natur. zlewni JCW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW0001737692	Dopływ z Buczynowicy Wąwozów	DO0710	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0001737696	Niedźwiedziańska	DO0710	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198449	Ręczyca	DO0806	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198459	Dopływ z Pieszczyka	DO0806	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198474	Dopływ z Bralinia	DO0806	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198482	Dopływ spod kłoni kolin	DO0806	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0001738549	Kanał Replikski	DO0806	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajny (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198672	Mala inia od źródła do Dopływu spod pomnikowa	DO0805	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW00016198692	Dopływ z Moskorzyka	DO0805	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW00016198694	Mala inia od Dopływu spod pomnikowa do ujścia	DO0805	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Maki i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW00016198694	Kępnia od źródła do kani	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198694	Sokola	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198694	Kępnia	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW00016198694	Dopływ spod Cankowa	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198694	Giełbica	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198694	Pępnia	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00016198694	Malla	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW00017386449	Dopływ spod Zielonowa	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW0001738652	Dopływ poniżej Swina	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW0001738654	Dopływ z Różnowa Nowogardzkiego	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW0001738656	Wielka	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW0001738659	Wielkowska	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW0001738659	Dopływ spod Marszewa	DO0808	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.
PLRW000195529	Radul	DO0809	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajny (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000195959	Glinica od Rowu Wdłowski do ujścia	DO1003	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka nizinna płaskizny gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Obszar silnie zaburzony oraz przekroczone ciśnienie rzeki z uwagi na zróżn. zarysów.
PLRW0001734231	Stępnica do j.ś. Lechidą	DO0902	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżyny płaskizny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Odcinek wykorzyst. zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan (zmiany hydromorf.) uniemożliwia osiągnięć celów środowisk. we wskazanym okresie czasu ze względu na dysprop. koszty ewentualnych działań naprawczych polepowanych dla poprawy tego stanu.

PLRW000017314233	Stępnia - jęz. lechickie	DO0902	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017314239	Dąbki - z Węgrowy	DO0901	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000037929	Kanał Torfowy	DO0206	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000018352459	Dąbki - z jez. w Carnogłowach	DO1104	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (18)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017353429	Suchowska Struga	DO1108	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000002335349	Świnice do Wokcy	DO1109	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1 / 4(7) 2	Z uwagi na planowane dział w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach trycznych JCW, skutkujące niemożliwością osiągnięcia przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW00000416129	Łąkowski kanał	DO1111	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017416142	Dąbki - z Chomętowa	DO1111	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000023416149	Łuvia	DO1111	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000023421369	Ręgi do dołp. spod Bystrzyny	DO1201	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000025422919	Stara Ręga do Orędką	DO1202	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000025424099	Itreńska Węgrza	DO1204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017426889	Sigolina od Tródel do Dobrej	DO1206	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000018426882	Dąbki - spod Erozowa	DO1206	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000020426889	Sigolina od Dobrej do ujęcia	DO1206	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka nżyna żelazowa (20)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000018427419	Pędulina	DO1207	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000023427419	Gardominka	DO1209	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000023427929	Otoczka	DO1212	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000023432129	Stara Ręga	DO1213	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017432149	Dąbki - spod Gosiawia	DO1301	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000023432189	Iłbarnica - z Jazirem Kamienica	DO1301	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potoki i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017447459	Pokrzywnica do Ponika	DO1408	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017447469	Mielnica	DO1408	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017447489	Wyrówka	DO1408	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000018448329	Mazanka z jez. Niemino	DO1411	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017448349	Jatylia	DO1411	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017448369	Dąbki - spod Wamnia	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017448389	Kościerzka	DO1415	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017456129	Strzelnica	DO1503	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000004456149	Chwiećczka z jeziorami Lubatowa i Pił	DO1502	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW000017456188	Rowanka	DO1501	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000024456189	Ujeźdź od Pohńki do ujęcia	DO1501	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Maki i średnie rzeki na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017468322	Dąbki - z Domościewicz	DO1616	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLRW000017471116	Struga Krdłowicka	DO1602	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczyzny (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

2.URW60006.11.66939	Pierdówka z dępiwami	G00103	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Wschodnie (16)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny węglinowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lespodolnych (6)	slinie zmieniona część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
3.URW60001.61.15269	Trąpa do Morawy wężnie	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny lessowej gniazdy (16)	slinie zmieniona część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
4.URW60001.61.15289	Rozumicki Potok	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
5.URW60001.61.15249	Grabla	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
6.URW60001.61.15249	Przykopa	G00109	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie zabójczych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
7.URW60001.11.56539	Ruda w drogówce Żurawia Rynik	G00104	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekrytyczny (0)	slinie zmieniona część wód	żył	zagrożona	-	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
8.URW60006.11.56839	Sumina od Dopłwu w Suminie do ujścia	G00105	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny węglinowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lespodolnych (6)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
9.URW60006.11.58329	Potok Stręgowicki	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny węglinowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lespodolnych (6)	slinie zmieniona część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
10.URW60001.71.158302	Dopływ z lasu	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
11.URW60001.71.15829	Lęczka	G00106	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
12.URW60006.11.62239	Jasienica ob Omiotowskiego Potoku wężnie	G00201	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny węglinowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lespodolnych (6)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
13.URW60006.11.62732	Dopływ z Ręczyń-Słupsk	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny węglinowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lespodolnych (6)	naturalna część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
14.URW60001.61.171429	Olszówka	G00110	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny lessowej gniazdy (16)	slinie zmieniona część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
15.URW60001.61.172619	Ręzawka	G00204	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwiczach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny lessowej gniazdy (16)	slinie zmieniona część wód	żył	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
16.URW60004.11.76449	Prutów od źródła do Złotego Potoku	S01002	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny kramienowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	żył	zagrożona	-	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
17.URW60004.11.76449	Trzebnika	S01002	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny kramienowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	żył	zagrożona	-	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
18.URW60004.11.76489	Siedeki Potok	S01002	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok wyżynny kramienowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	żył	zagrożona	-	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
19.URW60001.71.176714	Młynówka	S01003	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	żył	niezagrożona	-	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.
20.URW60001.71.176829	Biała od źródła do Śnieżnego Potoku	S01004	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pożok niżyny piaszczysty (17)	slinie zmieniona część wód	żył	niezagrożona	-	Wpływ działalności na stan KJW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu tych oddzia- niań, generacje koniecznie prasować w czasie osiągnięcia środowiskowej próż- ności. Wypływ dołaj górnego ciekawia, więc jest szkodliwy. Wypływ surowców natur, bądź, przez, charakterem obszar.

PLRW0000371716883	Młynówka	SO2004	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000191170895	Biała od Śmickiego Potoku do Osiedla	SO2004	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000371716925	Jabłonia	SO2003	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW00002231181416	Mała Piarwa od źródła do Igorkiego Potoku	SO0401	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000371181523	Włocławka	SO0401	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000181181645	Stęka od źródła do Kinara	SO0402	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW0000371181693	Porok Łeszy	SO0402	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW0000201181699	Stęka od Kanara do Małej Piarwi	SO0402	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna żwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW0000371181840	Zajacina	SO0403	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000371181863	Opławie w Zawadzkim	SO0403	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000371181893	Szwał Hulinicy	SO0403	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000371188945	Swornica	SO0406	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000412111969	Porębnik	SO0902	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Porok wyżyny krasianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	silnie zmieniona część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochronie przeciwpowodziowej, nieumożliwia jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW000031216269	Morawka	SO0903	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wysiny Centralne (9)	Wysiny Centralne (9)	Porok suchy (3)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochronie przeciwpowodziowej, nieumożliwia jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW0000412162629	Piotrków	SO0903	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Porok wyżyny krasianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochronie przeciwpowodziowej, nieumożliwia jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW000041231149	Jabłonia	SO0908	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wysiny Centralne (9)	Porok wyżyny krasianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystyce fizycznych, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. ochronie przeciwpowodziowej, nieumożliwia jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych.
PLRW0000171270895	Młynówka Bielicka	SO0912	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW0000371331824	Chłania od źródła do Włocławki	SO0914	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLRW0000371331145	Szwał	SO1103	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	-
PLRW000061334169	Gierkówka	SO0914	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leśnodolnych (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW00001913341959	Obawa od Podgórki do Krynk	SO0914	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna piaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW000061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	SO0915	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok wyżyny węglanowej z substratem drobnoziarnistym na lessach i leśnodolnych (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW00001613342659	Rozłowski Bw	SO0915	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny lessowej-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PLRW00001613342859	Jagłówka	SO0915	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok niżyny lessowej-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Stożek aniekczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania ziemi, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.

PUW60001.61.334.292	DOPIWYK pod Łojowice	SC0915	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabłonnych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW60001.61.334.294	Kumpanik	SC0915	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabłonnych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW60001.91.334.299	Krynka od Karłowickiego Potoku do ujścia	SC0915	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżmya płaszczysto-głinaista (19)	linia zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabłonnych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW60001.61.334.299	Babica	SC0916	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.334.299	Paradził	SC0916	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.334.299	Dołpach pod Cieskiej Wsi	SC0917	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.334.299	Zielona	SC0917	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy węglinowy z substratem drobnoziarnistym na lesach i leśnodolnych (6)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.529	Ślepa od Jródła do Księżynki	SC0801	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.529	Cieniewa	SC0801	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.529	Matysowa od Jółka do Białawy	SC0802	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.489	Dołpach we Łudowej Słupie	SC0803	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżmya płaszczysto-głinaista (19)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.91.336.489	Mala Ślepa od Płuskiej do Słupy	SC0804	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.512	Jarka	SC0804	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.569	Sławka	SC0804	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.336.585	Czarna Stawa	SC0804	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.344.915	Bojanicha Woda	SC0807	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabłonnych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW60001.61.345.929	Myślowa	SC0808	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.346.719	Błanica	SC0809	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.61.346.769	Gonka	SC0809	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.348.519	Strzegomka, zb. Dobromierz	SC0810	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieczysty (0)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.13.486.889	Pielczyna od Jródła do Miłkowi	SC0811	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabłonnych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW60008.13.486.939	Pielczyna od Miłkowi do ujścia	SC0811	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Mala rzeka wyżmya leśnowa - zachodnia (8)	linia zmieniona część wód	ry	zagrożona	4(4) - 1	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rozładem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie zabłonnych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu.
PUW60001.61.348.989	Niesłuz	SC0812	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowe-głinaisty (16)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.363.249	Chełczęca	SC0306	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy płaszczysty (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.363.549	Bierutowska Woda	SC0306	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy płaszczysty (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.375.929	Bierłona	SC0306	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.13.384.549	Parowa	SC0703	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.13.387.729	Paszewka	SC0703	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60005.13.387.889	Starucha	SC0703	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60005.13.384.949	Błitnia	SC0703	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.386.529	Czarna Woda od Jródła do Karłowicki	SC0705	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.13.386.629	Gajowa	SC0707	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.13.386.659	Skora od Gajowej do Krasina	SC0707	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk wyżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.386.679	Dołpach pod Mościskowa	SC0707	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy płaszczysty (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.386.689	Kanal Ostrowski	SC0707	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżmya leśnowa (20)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.81.386.719	Brochówka	SC0706	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.81.386.929	Pawłowska	SC0706	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy leśnowy z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-
PUW60001.71.389.929	Kanal Prochowski	SC0704	region wody Śródlowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poisk niżmy płaszczysty (17)	linia zmieniona część wód	ry	niezagrożona	-	-

S02034	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	Stuzona część wód	ry	niezagrożona	
S00102	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	
S00103	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jezora (25)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	
S01117	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	
S00601	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (8)	Potok wyżyny krzemionowy z substratem glukoalimistym - zachodni	naturalna część wód	ry	niezagrożona	
S00605	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (9)	Wyżyny Centralne (9)	Potok wyżyny krzemionowy z substratem glukoalimistym - zachodni	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	
S00611	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	
S00612	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
S00616	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	ry	niezagrożona	
S00509	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	
S00511	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
S00514	region wodny Śródkowa Odry	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny wglonowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0101	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny wglonowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0102	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny wglonowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny, w których zaludn. - 88,74m/km2; silny stopień zanieczyszczenia; w aktualnym stanie pogody rozkładanie śmieci i odpadów na jaskół - wód - during 2021r.; zaburzona czystość biologiczna cieku
W0104	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok wyżyny wglonowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6)	naturalna część wód	umieikaw any	niezagrożona	
W0103	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0108	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	Obszar bardzo silnie zaburzony - wskaźnik gęstości zaludnienia 200 os./km2; silne zanieczyszczenie; w aktualnym stanie pogody rozkładanie śmieci i odpadów na jaskół - wód - during 2021r.; zaburzona czystość biologiczna cieku
W0201	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0201	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0203	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umieikaw any	niezagrożona	
W0202	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umieikaw any	zagrożona	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik gęstości zaludnienia 100 os./km2; silne zanieczyszczenie; w aktualnym stanie pogody rozkładanie śmieci i odpadów na jaskół - wód - during 2021r.; zaburzona czystość biologiczna cieku
W0202	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	umieikaw any	zagrożona	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, wskaźnik gęstości zaludnienia 100 os./km2; silne zanieczyszczenie; w aktualnym stanie pogody rozkładanie śmieci i odpadów na jaskół - wód - during 2021r.; zaburzona czystość biologiczna cieku
W0202	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0202	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0310	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0305	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	Słaby stopień kanału, w z.l., a aktualnie założone tempo robót kanału nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.; zaburzony reżim hydrologiczny - wpływ zrzutów ścieków z m.Wielunia
W0306	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	umieikaw any	niezagrożona	
W0306	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	umieikaw any	niezagrożona	
W0306	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	umieikaw any	niezagrożona	
W0306	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	umieikaw any	niezagrożona	
W0402	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	umieikaw any	zagrożona	Silne zmiany morfologiczne (budpiętarze, wielokier. - derog. - czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych) - dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
W0502	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0502	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0505	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	
W0506	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Reka niżyna biwonalna (20)	silnie zmieniona część wód	umieikaw any	zagrożona	Osłabienie dobrego potencjału bezpośredniego zaleźne od górnego odcinka (Pchra do Urszulinki - wpływ zrzutów ze Żurlińskiej Woli)
W0601	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	Rzby stopień kanału w zlewni, a aktualnie zabud tempo robót kanału nie wypływa istotnie na jakość wód; silne zmor. (regulacje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych - dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku - derog. do 2021r.
W0602	region wodny Warty	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny lessowej gliniasty (16)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny rdnie, słaby stopień renaturyzacji nie wypływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2021r.

PIJRW6000171832529	Pisa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW6000231183782	Dopływ spod Brudnówka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW600001832789	Kanał Złoczyski	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	sztuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne, słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW6000161833889	Dopływ z Gór Jackowskich	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW6000231183282	Miejsce rów (Dopływ z Byszcza)	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW6000241183389	Głódka od Kan. Łęka Dobrogosty do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Badano gęst. żużlową podziemną oraz znaczący wpływ melioracji - silne zmiany morfologiczne
PIJRW600017183329	Pisa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW600017183294	Kanał Niemiński	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabione tempo robót kanalizacyjnych nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW6000171833129	Teleżyna	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słaby stopień skanalizacji, a aktualnie zab. tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - drog. do 2021r; silne zm.morfolog. (regulacja) oraz zm.reżimu hydrolog. (przerazy wody)
PIJRW6000171833249	Ręgliska do Strugi Kiełczewskiej	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, zmiany reżimu
PIJRW600017183329	Orłówka	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny obojętne
PIJRW6000241183329	Ręgliska od Strugi Kiełczewskiej do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, waleznik gęst. żużli wynosi 83,8m ³ /km ² ; zaburzone ciągłości biologiczna cieku
PIJRW6000231183349	Kiełbska do Strugi Janiszewskiej	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PIJRW600017183349	Dopływ spod Ruczkowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PIJRW6000241183349	Kiełbska od Strugi Janiszewskiej do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PIJRW6000161833726	Wiercica do Borkówki	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (16)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, walezn. gęst. żużli = 112,0m ³ /km ² ; długotrwały proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.
PIJRW6000171833728	Dopływ z Kola	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, silne zmiany reżimu hydrologicznego (przerazy ścieków z m.kola); waleznik gęst. żużli = 578,1m ³ /km ² ; powolny 50% mieszk. podł. do kanalizacji
PIJRW6000231183529	Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosińskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Zmiany reżimu hydrologicznego (wpływ kopalni, odskrytki)
PIJRW60002311835329	Dopływ z Rychnała	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	-
PIJRW60002311835669	Bawół do Czarnej Strugi	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (regulacja) - drog. - czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnie koszty związane z renaturyzacją cieku
PIJRW60002311835672	Dopływ z Orłiny Dulej	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, silne zmiany morfologiczne zakreślenie granic cieku
PIJRW6000161835689	Dopływ z Kuchar Borowych	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (16)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, waleznik gęstość żużla wynosi 69,5m ³ /km ²
PIJRW60001836349	Dopływ ze rz. Słupca	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, waleznik gęstość żużla wynosi 524,2m ³ /km ² ; słaby stopień skanal. w zlewni, a aktualnie zab. tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód; silne zm.morfolog. - degracja do 2027r.
PIJRW6000171835819	Struga Bawół do Dopływu z Semberowa	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, waleznik gęst. żużli = 79,5m ³ /km ² ; słaby stopień skanal. w zlewni, a aktualnie zab. tempo robót kanał. nie wpłynie istotnie na jakość wód - degracja do 2027r.
PIJRW6000161835869	Rudnik	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Porzaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Popiół i stumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny obojętne, waleznik gęstość żużla wynosi 442,95m ³ /km ² ; nie są dane ekonomiczne oszacowania budowy kanalizacji; długotrwały proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.

PLRW00016.8836872	Dopływ z Sołeczna	W0710	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zi. zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 78,27m/km2, słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW00016.8836892	Dopływ spod Bielawy	W0710	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wysoka gęstość zaludnienia przy jednoczesnym słabym stopniu skanalizowania; ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche - derogacja do 2027r.
PLRW00019.8836899	Dopływ z Sieroborowa do ujścia	W0710	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka szlona piaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wysoka gęstość zaludnienia przy jednoczesnym słabym stopniu skanalizowania; ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche - derogacja do 2027r.
PLRW00017.8841329	Dopływ spod Olsarowa	W0801	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony piaszczysty (17)	słabe zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (bud. piętrzących, regulacja) - derog. - czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieków
PLRW00017.8841924	Wesela	W0801	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 97,62m/km2
PLRW00017.8843529	Myśłowica	W0803	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 65,23m/km2
PLRW00016.8848239	Świerżnia do Żabianki	W0809	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 79,39m/km2, słaby stopień skanal. w zi., a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW00017.8849129	Dopływ z Czajkowa	W0810	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 75% pow. zi. zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 81,15m/km2, słaby stopień skanal. w zi., a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW00016.8849329	Głuchka	W0810	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 92,65%, powierzeni zlewni 77,31m/km2
PLRW00016.8849449	Dopływ z Piłki Małego	W0811	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Z uwagi na intens. roln. - 29,5% pow. zi. zajmują OSN; wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 79,39m/km2, słaby stopień skanal. w zi., a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.; słabe zm. morfolog. (bud. piętrzących, regulacja)
PLRW00016.8849729	Gabracz	W0811	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 65,23m/km2
PLRW00016.8856889	Magdalena do Magińnicy Wschodniej	W1002	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	słabe zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 75% pow. zi. zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 81,15m/km2, słaby stopień skanal. w zi., a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.; słabe zm. morfolog. (bud. piętrzących, regulacja)
PLRW00016.8856899	Magdalena do Magińnicy Wschodniej	W1002	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	słabe zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 92,65%, powierzeni zlewni 77,31m/km2
PLRW00019.8856899	Rów Kąkolowski	W1002	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka szlona piaszczysto-gliniasta (19)	słabe zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 92,65%, powierzeni zlewni 77,31m/km2
PLRW00016.8856969	Samica Słgawska	W1004	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 92,65%, powierzeni zlewni 77,31m/km2
PLRW00025.8857489	Oluszyńka	W1005	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 92,65%, powierzeni zlewni 77,31m/km2
PLRW00001.8859299	Główna od Jeleni do Kowalskiego do ujścia	W1009	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	słabe zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 277,84m/km2, słabe zm. reżimu hydrolog. (Zalew); derogacja do 2027r.
PLRW00025.8865299	Nielba	W1102	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 105,34m/km2, nie dale ekonom. uzas. bud. kanał. długoterw. proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.
PLRW00017.8865849	Dymnica	W1103	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny ciche
PLRW00025.8866539	Mała Wdina do wypływu z jez. Górzuchowskiego	W1104	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny ciche, niski stopień skanalizowania; bardzo zł. stan jezior pobocznych w pow. - derogacja do 2027r.
PLRW00017.8866552	Porok z jez. Sawono	W1104	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 65% pow. zlewni zajmują tereny ciche, niski stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW00016.8866554	Dopływ z jez. Głębokiego	W1104	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny ciche, słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zal. temp. rozb. kanał. nie wpływa istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLRW00001.871232	Przełmieńka	W1011	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	słabe zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 269,51m/km2, znaczne zmiany morfologiczne
PLRW00023.8871239	Samica Bierska	W1011	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Porok szlony lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1/ 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny ciche, wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 105,34m/km2, długoterw. proces inwest. budowy przydomowych oczyszcz.

PLRW/6000/167/8712/9	Kanal Grabalski	W1305	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny klesowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni mają trójeńskie wskaźniki zagrożenia: wskaźnik gęstości zlewni (0,23 m³/km²), wskaźnik gęstości zlewni (0,23 m³/km²), wskaźnik gęstości zlewni (0,23 m³/km²) oraz wskaźnik gęstości zlewni (0,23 m³/km²) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/83/22	Kapanka	W1305	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/18/87/83/29	Obratalski Kanał Spółkowy	W1305	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajny (0)	stuczna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/85/26	Szarka	W1307	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/22	Grma Woda od dopł. spod	W1308	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/24	Dopływ z Białej	W1308	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/26	Dopływ z Białej	W1308	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/28	Czarna Woda	W1308	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/29	Grma Woda od dopł. spod	W1308	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/31	Chudobrzyce do ujścia	W1309	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/32	Dopływ z Białej	W1309	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/33	Dopływ z Jez. Złotego	W1309	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/35	Dopływ z Bobowicza	W1309	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/38	Dopływ z Białej	W1309	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/87/87/39	Jordanka	W1310	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/11/89	Notec' do Dopływu z Jez. Lubatyni	W1401	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/11/92	Rów 8	W1401	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(0) - 1	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/17/93	Dopływ z Potoku Kujawskiego	W1402	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/17/95	Kanal Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego	W1403	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/17/98	Dopływ ze Stręcina	W1403	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/17/92	Dopływ z Bodanówka	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/17/98	Dopływ z Bronisławowa	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/18/87/17/96	Kanal Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia	W1403	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieskrajny (0)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/19/12	Kanal Bachorz Mały	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/19/52	Dopływ z Bobisławic	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/19/59	Ślony Rów	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/19/94	Dopływ z Kościelca Kujawskiego	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/19/149	Kanal Smynia	W1406	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/31/72	Dopływ z Uswa Kościelnego	W1406	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(0) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/35/49	Dopływ ze Złotnik Kujawskich	W1407	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkowany	zagrożona	4(0) - 1	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/21/88/35/69	Dopływ z Władysławowa	W1407	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	umiarkowany	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.
PLRW/6000/17/88/36/69	Pomorka	W1408	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Potok nizinny piaszczysty (17)	naturalna część wód	słaby	niezagrożona	-	Słabe zmiany morfologiczne (kanał nizinny) - degracja do 2027.

W1409	Blab Struga	PJRW600001886569	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny płaszczysty (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 55% powierzchni rzeki zajmują tereny objęte słabymi stopniami erozji, a aktualnie zakłócone tempo rozbudunkalizacji nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
W1409	Czarny Rów	PJRW600001886562	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesłowy (0)	silnie zmniejszona część wód	Hy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 40% pow. zlewni zajmują tereny objęte słabymi stopniami erozji, a aktualnie zakłócone tempo rozbudunkalizacji nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.; znaczne zmiany morfologiczne (melioracje)
W1409	Dopływ z Jeziora Mieszno	PJRW60000131883694	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojaki i stumienie na obszarach będkach pod wpływem procesów torfowatych (23)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień składowania w zlewni, a aktualnie zakłócone tempo rozbudunkalizacji nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
W1409	Głaska od Jeziora Sołęskiego do ujścia	PJRW60000141883699	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielkie czoła na obszarach będkach pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmniejszona część wód	Hy	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tło; jednakże get.zalud = 98,76mK2; słaby stopień składow. w zlewni, a aktualnie zakłócone tempo rozbudunkalizacji nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derog. do 2021r.; znaczne zmiany morfologiczne (bud. piętrze-regulacje)
W1507	Głomy Kanał Noteci	PJRW6000018863829	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesłowy (0)	sztuczna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 1	Słabe zmiany morfologiczne - derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
W1507	Rebika	PJRW60000181883649	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (bud. piętrze - melioracje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
W1504	Łabianka do Jeleni	PJRW60000181884129	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	silnie zmniejszona część wód	umiarkow	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (bud. piętrze - melioracje) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
W1503	Ora do Wpływu do rz. Wiktorzkiego	PJRW60000181884897	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1503	Dopływ pod Kalmierzowa	PJRW60000181884897	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1503	Łubawka	PJRW60000181884897	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1503	Dopływ Auguła	PJRW60000181884897	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1503	Ora do rz. Witosławskiego do ujścia	PJRW60000181884899	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżsina żwirowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1601	Głowa do Wpływu do rz. Wielkie	PJRW60000181886139	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	umiarkow	niezagrożona		
W1602	Dopływ z Wągrowa	PJRW60000181886174	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1602	Oska do rz. Biełko	PJRW60000181886185	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1603	Czerwieca do Bałci	PJRW60000181886249	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	umiarkow	niezagrożona		
W1603	Dopływ z Bałci, Bąbrzka	PJRW60000181886269	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1603	Dopływ pod leśn. Jelenia	PJRW60000181886272	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1603	Gulicz	PJRW60000181886281	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1603	Dopływ z Naciszewa	PJRW60000181886292	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1603	Czerwieca do Bałci do ujścia	PJRW60000181886299	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżsina żwirowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1604	Dopływ z Borkowa	PJRW60000181886456	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1605	Dobrzyńka	PJRW60000181886529	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1605	Dopływ z Kąkulewca	PJRW60000181886534	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Dopływ z Kapnia	PJRW60000181886552	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Dopływ z Węgrzec	PJRW60000181886554	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Głowa od Wpływu do zb. Podg. do zb. Prusza	PJRW600001886557	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesłowy (0)	silnie zmniejszona część wód	umiarkow	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (budowie piętrze) oraz zmiana reżimu hydrologicznego - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
W1606	Myśłowka	PJRW60000181886569	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Piętnica do Kan. Syniewskiego	PJRW60000151886581	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Kanał Syniewski	PJRW600001886584	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekiesłowy (0)	sztuczna część wód	umiarkow	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Słabe zmiany morfologiczne (kwaś. melioracji) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
W1606	Kamionka	PJRW60000181886586	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Piętnica od Kan. Syniewskiego do ujścia	PJRW60000181886589	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżsina żwirowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1606	Rurzyca	PJRW60000151886592	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1608	Prawa do zb. Nadaryckiego	PJRW60000151886593	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1608	Prawa do Głogowca	PJRW60000181886624	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1610	Strzałka	PJRW60000181886689	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1610	Głoma od dopł. z jez. Zielskiego do ujścia	PJRW60000181886699	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżsina żwirowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1609	Rekuznica	PJRW60000181886709	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżsina żwirowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1505	Trzcianka	PJRW60000181887367	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	umiarkow	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień składowania w zlewni, a aktualnie zakłócone tempo rozbudunkalizacji nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
W1505	Budowa	PJRW60000181887383	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1701	Prawa do Wpływu z rz. Krosno	PJRW60000181888453	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka łącząca jeziora (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1701	Kolna	PJRW60000181888459	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1701	Dopływ z jez. Chlebiątki Wielki	PJRW60000181888452	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1701	Drawa od jez. Krosno do Włocław	PJRW60000181888433	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżsina żwirowa (20)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1702	Słudźnica	PJRW60000181888538	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1702	Radzima	PJRW60000181888552	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1702	Żółta	PJRW60000181888559	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1702	Szostowa	PJRW60000181888560	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1703	Brzawka	PJRW60000181888589	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		
W1703	Prawa do Wpływu z rz. Dominikowskiego	PJRW60000151888629	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pojak niżsiny żwirowy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona		

PUW600018188684	Smardzka	WI610	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188725	Korytnica	WI704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188749	Moczel	WI704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188769	Smolno od iec. Radziejno do ulica	WI704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188789	Pieczelno od kuty do ulica	WI704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188803	Wielgie	WI705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Głok łączące jeziora (15)	naturalna część wód	niezagrażona	-	-	-
PUW600018188886	Dopływ z iec. Władysław Dula	WI705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	umiarłkow	niezagrożona	-	-
PUW600018188899	Mierzęca Struga od iec. Wielgie do	WI705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	umiarłkow	niezagrożona	-	-
PUW600018188924	Kanał Straczarz	WI706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188959	Szczuczka	WI706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188989	Pokutnia	WI706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188969	Ślepica	WI706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4/7 - 1	Planowane podpiętrzenie jeziora Kłedawego w latach 2010-2011
PUW600018188949	Pełcz	WI510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600018188989	Santeczka	WI510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW600019127149	Wyśliński kanał	DO0402	Przymorza Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600019127189	Olichowy Rów	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600019129144	Kanał Ścinny	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	stuczna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000191321949	Ścinia bez Kanału Ścinika	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny zwiczy (18)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600019176544	Dopływ spod Lechnia	DO0703	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierśny (0)	stuczna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz wód spowodowany rozładem użytk gruntów w zieleni, uniemożliwia zaleganie ciałow. środków w wymagającym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zieleni JCW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW6000161976549	Stróśwek Rów	DO0703	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz wód spowodowany rozładem użytk gruntów w zieleni, uniemożliwia zaleganie ciałow. środków w wymagającym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zieleni JCW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW6000161976569	Kanał Myński	DO0702	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz wód spowodowany rozładem użytk gruntów w zieleni, uniemożliwia zaleganie ciałow. środków w wymagającym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zieleni JCW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW6000131976674	Dopływ z Zabawa	DO0707	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz wód spowodowany rozładem użytk gruntów w zieleni, uniemożliwia zaleganie ciałow. środków w wymagającym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zieleni JCW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW6000161976569	Ostrowia od źródeł do wypływu z jez. Bałgosszcz	DO0705	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	Stopień zaniecz wód spowodowany rozładem użytk gruntów w zieleni, uniemożliwia zaleganie ciałow. środków w wymagającym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zieleni JCW, uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PUW6000173534499	Wolczka	DO1107	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000133534499	Nienicka	DO1106	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000174161269	Lwka	DO1111	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000174229129	Gryńsk	DO1202	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000174321699	Dobieszka	DO1301	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000174483929	Bielica	DO1412	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000134561452	Wysławka	DO1502	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000174561869	Unieść do Polnicy	DO1501	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000174714149	Klasztorna i Świdnik	DO1602	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok niżyny lessowo-gliniasty (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000161565349	Gzel	G00104	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwickach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok wyżyny wapiennej i substratem drobnoziarnistym na lessach i kleszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-
PUW6000161565369	Dopływ spod Ochloja	G00104	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwickach	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pełok wyżyny wapiennej i substratem drobnoziarnistym na lessach i kleszczach (6)	naturalna część wód	zły	zagrożona	-	-

PUW600017176894 2	Dopływ z Zbychowcach	SO1004	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem zagospodarowania zieleni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymagalnym okresie czasu.
PUW600061341593	Olawa od źródła do Podgórcza	SO6914	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok wyżyny wgiętowny z substratem drobnoziarnistym na łesach i kieszpododnych (6)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	-
PUW6000161336196 9	Trawna	SO3602	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000161336402 9	Wętków	SO3803	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600041341593	Myśków	SO3806	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyżyny Centralne (8)	Wyżyny Centralne (8)	Porok wyżyny kżemianowej z substratem gruboziarnistym - zachodni (4)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW600017564453 2	Wencierka	SO0102	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000178181368 9	Pręd	WO203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	-	-
PUW600017831786 9	Pichle do Uszulin	WO506	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silnie zmorfologiz (bud. piętrzący) oraz zm. poziomu hydrolog. (przepływy); ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; woda gęsto zaludniona 210,50 w km2
PUW600017833122 9	Struga Mikulica	WO701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny rdnie
PUW600017833126 9	Dopływ z Włobidlina	WO701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1	Słaby stopień skalizowania w zlewni, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypłyne istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PUW6000218333292 9	Dopływ z Zalesia	WO703	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok i strumienie na obszarach leżących pod wpływem procesów torfowatycznych (23)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; silne zmiany morfologiczne
PUW600017833729 9	Wiercica od Borkówki do ujścia	WO702	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Wskaznik gęst zaludnienia 62 w km2; silne zmiany morfologiczne - renaturyzacja utrudniona z uwagi na długi czas procesu inwest. - powyżej 3000000 zł wagi na pobórzenie w obsz. NATURA 2000
PUW6000161856181 2	Racowski Kół	WI303	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gęki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Z uwagi na intensywne rolnictwo - 13,35% powierzchni zlewni zajmują OSN; wskaznik gęstości zaludnienia wynosi 71,35 w km2
PUW6000161856181 2	Dopływ spod Dobieczy	WI002	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; wskaznik gęstości zaludnienia wynosi 73,57 w km2
PUW600015187952 9	Dopływ z Niemierzy	WI002	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny lessowej gniazdy (16)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rdnie - derogacja do 2027r.
PUW6000171881747 2	Dopływ z Jeziora Łąkie	WI310	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gęki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; słaby stopień skalizowania obszaru oraz słaby stan jezior w zlewni
PUW6000171881747 4	Dopływ spod Proszysk	WI403	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 40% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; słaby stopień skalizowania obszaru oraz słaby stan jezior w zlewni
PUW6000171881786 9	Dopływ z Dobrego	WI404	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silny stopień skalizowania w zlewni; ponad 84,50% pow. jezior 95% mełk. - podłączonych do kanalizacji - derogacja do 2027r.
PUW6000118817869 9	Kanał Bachorze	WI404	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	szkicowa część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; słaby stopień skalizowania w zlewni, a aktualnie założone tempo robót kanalizacji nie wypłyne istotnie na jakość wód; silne zm morfolog. - derogacja do 2027r.
PUW6000171881794 9	Dopływ z Kol. Cielow	WI402	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; wskaznik gęstości zaludnienia wynosi 73,72 w km2
PUW6000171881798 9	Dopływ spod Żonik	WI402	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; wskaznik gęstości zaludnienia wynosi 77,57 w km2
PUW6000171881932 9	Dopływ z Turzan	WI404	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Porok niżyny płaskizysły (17)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Ponad 90% pow. zlewni zajmują tereny rdnie; wskaznik gęstości zaludnienia wynosi 46,53 w km2 - derogacja do 2027r.
PUW6000251885677 9	Głazowa do wpływów z jez. Szabulskiego	WI408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gęki łączące jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Zmiana reżimu hydrologicznego - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu
PUW6000251886172 9	Głazowa do wpływów do jez. Wielkie do Podg	WI601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gęki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	umiarkow any	niezagrożona	-	-
PUW6000181886445 9	Chrzęstowa do dopł. z Borkowa	WI604	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gęki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PUW6000201886551 1	Głazowa do dopł. do wpływu do zb. Podg	WI602	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Reka i jeziora zwrócone (20)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Silnie zmiany morfologiczne (bud. piętrzący) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu
PUW6000181886594 9	Semborka	WI606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000181886594 9	Pławnica	WI606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PUW6000218866719 9	Zbiornik Nadarzycki z dopł. w Nadarzycach	WI608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Typ nieokreślony (0)	silnie zmieniona część wód	umiarkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	Zmiana reżimu hydrologicznego - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją celu
PUW6000251886686 9	Dopływ z jez. Busnowskiego Dużego	WI607	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (L4)	Równiny Centralne (L4)	Gęki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PUW60001.81.886487 1	Dobryca do Świercynia	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 2	Świecyniec	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	umierkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	-	Silne zmiany morfologiczne w zakresie drożności ciek
PUW60001.81.886487 3	Dopływ spod Kłosa	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 4	Świnarka	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 5	Kłopotanka	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 6	Płaska jez. Żółkwi	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	umierkow any	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 7	Dopływ spod Dubina	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 8	Dobryca od Świercynia do ulica	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzka niżyna zwirzwy (20)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 9	Kocunia od wypływu z jez. Śławomirskiego	W1610	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886487 10	Kocunia od wypływu z jez. Śławomirskiego do ulica	W1610	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ niekierowy (0)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886511 1	Miednik	W1701	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	silne zmienne części wod	umierkow any	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	-	Silne zmiany morfologiczne (bud. piętr-regulacj) - drugi czas procesu inwest. - porysk środków z uwagi na podzielenie w obs. NATURA 2000
PUW60001.81.886516 2	Dopływ z jez. Wilczkowo	W1701	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886518 3	Włocza	W1701	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886535 4	Włocza	W1702	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886555 5	Borowak	W1702	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886566 6	Głęboka	W1702	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886593 7	Bagrica	W1704	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886593 8	Słma	W1704	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886593 9	Dopływ z jez. Płusczyno	W1704	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886788 10	Cieszyńska	W1704	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60002.31.976644 1	Dopływ z Babina	D00705	region wody Dolnej Odry i Przynaora Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfowatycznych (23)	naturalna część wod	ry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	-	Stopień zaniecz. wod. spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożli. osiągni. celów srodów w wymaganym czasie. Dyapropoc. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wod.
PUW60001.61.976672 2	Dopływ z jez. Głino	D00706	region wody Dolnej Odry i Przynaora Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny leśnowe głinastry (16)	naturalna część wod	ry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	-	Stopień zaniecz. wod. spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożli. osiągni. celów srodów w wymaganym czasie. Dyapropoc. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wod.
PUW60001.61.976672 3	Dopływ spod Dobropola Gryfńskiego	D00706	region wody Dolnej Odry i Przynaora Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny leśnowe głinastry (16)	naturalna część wod	ry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	-	Stopień zaniecz. wod. spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożli. osiągni. celów srodów w wymaganym czasie. Dyapropoc. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wod.
PUW60002.31.976672 4	Kreknia od Joidel do jez. Redpasa	D00706	region wody Dolnej Odry i Przynaora Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfowatycznych (23)	silne zmienne części wod	ry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	-	Stopień zaniecz. wod. spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożli. osiągni. celów srodów w wymaganym czasie. Dyapropoc. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wod.
PUW60002.31.976913 5	Dopływ spod Starego Czarowa	D00709	region wody Dolnej Odry i Przynaora Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek i strumienie na obszarach błędnących pod wpływem procesów torfowatycznych (23)	naturalna część wod	ry	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) 3	-	Stopień zaniecz. wod. spowodowany rozładem użytk. gruntów w zlewni, uniemożli. osiągni. celów srodów w wymaganym czasie. Dyapropoc. koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur zlewni JCW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wod.
PUW60001.81.886551 6	Dopływ z jez. Gogolin Wielki	W1606	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60001.81.886551 7	Dopływ z Radawiny	W1606	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Poek niżyny zwirzwy (18)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60002.51.886688 8	Zgródka	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wod	ry	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2	-	Ponad 55% pow. zlewni zajmują tereny rolnic. wakałnik gęstości jałdinienia = 154,87m/km2; długotrwały proces inwest. budowy przemysłowych ocz. śc.
PUW60002.51.886689 9	Zabica	W1607	region wody Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wod	dobry	niezagrożona	-	-	-
PUW60002.04.259 10	Rega od Starej Regi do Ukłei	D01205	region wody Dolnej Odry i Przynaora Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzka niżyna zwirzwy (20)	silne zmienne części wod	dobry	niezagrożona	-	-	-

S01001	Duchobieg Prudnika	region wodny Śródlęski Ostry	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Pięć wpłynięcia krawcowej z zaborkiem głobosierstym i zaborki	naturalna część wód	ty	nie zagrożona	-
W0403	Graha od Działówki do Dopływu z Anielina	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto- glinista (19)	naturalna część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W0404	Graha od Dopływu z Anielina do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto- glinista (19)	naturalna część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1609	Gwda od Pilawy do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrotna (20)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1606	Gwda od zapory Zb. Pusza do Pilawy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrotna (20)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1004	Kanał Mościński od Żydowskiego Rowu do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	szuczna część wód	ty	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1301	Kanał Mościński do Kani	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	szuczna część wód	ty	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2 / 4(7) - 1
W1303	Kanał Mościński od Kani do Kanalu Przyskała Stara do Żydowskiego Rowu	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Typ nieokreślony (0)	szuczna część wód	ty	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1804	Kanał Postomek od Rudziarki do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Male i Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotworczych (24)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1883	Kanał Postomek od Lubniewiki do Rudziarki	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Male i Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotworczych (24)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W0201	Liwarta do dopł. spod Przytajni Gómalnik	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto- glinista (19)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-
W0202	Liwarta od dopł. spod Przytajni do Gómalnik	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto- glinista (19)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-
W0204	Liwarta od Gómalnik do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto- glinista (19)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-
W1506	Norec od Bukawki do Drawy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1507	Norec od Drawy do Budawy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1508	Norec od Budawy do Kanalu Goszczanowskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1402	Norec od Dopływu spod Sądna do wypływu z Jaz. Opole	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrotna (20)	słynie zmieniona część wód	ty	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1401	Norec od Dopływu z Jaz. Lubotyń do Dopływu spod Sądna		6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrotna (20)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1
W1404	Norec od wypływu z Jesiora Gopło do Starej Noteci		6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrotna (20)	słynie zmieniona część wód	ty	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1405	Stara Noteć	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna zwrotna (20)	słynie zmieniona część wód	ty	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1505	Norec od Guży do Kanalu Romanowskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1506	Norec od Mierzędzi Strugi do ujścia Bakałuki	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	słynie zmieniona część wód	umiarłowiony any	zagrożona	(4/4) - 1 / 4(4) 2
W1706	Drawa od Mierzędzi Stragi do ujścia	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Ostry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Male i Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotworczych (24)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-

PLiW600024.188179	Notec od Górnego Kanalu Noteci do Kanalu Wydzkiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Male Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	ślaby	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zm. morfolog. (bud. piętrzące); wkaskiń gęstości zabudnienia wynosiły 75,6m/km2; słaby stopień skanalizowania w zlewni do 2027r.
PLiW600024.188551	Notec od Jeziora Woińskiego do oddzielenia się Kan. Notckiego w Arzonowie	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud. piętrzące - regulacja) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600024.188559	Notec od Krynki do Gudy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud. piętrzące - regulacja) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600024.188519	Notec od Kanalu Bydgoskiego do Krynki	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud. piętrzące - regulacja) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600025.188599	Mała Notec	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Ponad 95% pow. zlewni zajmują tereny różne; wkaskiń gęstości gest. zaud. -75,6m/km2; słaby stopień skanal. w zlewni; zabud. terenów rolniczych nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.
PLiW600025.188339	Notec od Małej Noteci do Jeziora Woińskiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny różne; wkaskiń gęstości zabudnienia wynosiły 75,84m/km2; słone zm. reżimu hydrologicznego - derogacja do 2027r.
PLiW600025.187719	Odraz od Kan. Dzwickiego do Czarnej Wody	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	ry	zagrożona	44) - 1	Słaby stopień skanalizowania w zlewni, a aktualnie zabud. tempo rozbud. kanalizacji nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derogacja do 2027r.
PLiW600025.187519	Odraz od Czarnej Wody do jez. Rydzajsko	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Cieki łączące jeziora (25)	naturalna część wód	ry	niezagrożona	-	-
PLiW600025.187979	Odraz od Wypływu z jez. Rydzajsko do Palicy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	naturalna część wód	ry	zagrożona	44) - 1	Wypływ dal antrop. na stan JCW oraz brak możliwości techn. wyłupu tych oddz. - jak również dysprop. koszty generują konieczność ustalenia innych rygor. z rygor. dla JCW. Wykaza urbaniz. zlewni JCW, wykazała możliwość zmiany sposob. gospodarstw. i ogranicz. oddzia.
PLiW600024.187839	Odraz od Palicy do Wypływu do Zb. Błedew	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Małe Średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	naturalna część wód	umiarłkow any	niezagrożona	-	-
PLiW600019.184719	Prośna od Obłoku do ul. Kan. Bernartowickiego do Doprawy z Piętką Malego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa płasczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zm. morfolog. (bud. piętrzące); ponad 60% zlewni słone zabudnienia - gest. zabudnienia wynosiły 769,94m/km2
PLiW600019.184831	Prośna od Strugi Kraszewickiej do Obłoku	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa płasczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2 / 4(4) - 3	7,38% powierzchni zlewni zajmują OSN; wkaskiń gęstości zabudnienia wynosiły 77,98m/km2; znaczne zmiany morfologiczne (bud. piętrzące)
PLiW600019.184811	Prośna od Wyderki do Brzeziny	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa płasczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud. piętrzące) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600019.184859	Prośna od Brzeziny do Strugi Kraszewickiej	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa płasczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud. piętrzące) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600019.184859	Prośna od Strugi Kraszewickiej do Obłoku	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa płasczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zmiany morfologiczne (bud. piętrzące) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600019.184859	Prośna od Dopływu z Piętką Malego do ul. Jędrze	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa płasczysto - gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	ślaby	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zm. morfolog. (bud. piętrzące); ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny różne; wkaskiń gęstości gest. zaud. -75,6m/km2; słaby stopień skanal. w zlewni; a aktualnie zabud. tempo rozb. kan. nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.
PLiW600020.183275	Ner od Dopływu spod Łępek do Kan. Zbyszczkiego	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa zwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Ponad 75% pow. zlewni zajmują tereny różne; wkaskiń gęstości zabudnienia wynosiły 387,37m/km2; słone zm. morfolog. (bud. piętrzące - regulacja) - derog. czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku
PLiW600020.183335	Ner od Dobryńki do Zalewki	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa zwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Ponad 80% pow. zlewni zajmują tereny różne; wkaskiń gęstości zabudnienia wynosiły 460,3m/km2; słaby stopień skanal. w zlewni; a aktualnie zabud. tempo rozb. kan. nie wpłynęło istotnie na jakość wód - derog. do 2027r.
PLiW600020.183271	Ner od Zalewki do Dopływu spod Łępek	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niższa zwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	Słone zm. morf. (bud. piętrzące - regul. - dużej czas. proces. - przep. - jak wód - do 2027r.; plan bud. daw. praw. - warty
PLiW600021.18519	Warta od Prosy do Łuży	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niższa (21)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2 / 4(7) - 1	Słone zm. morf. (bud. piętrzące - regul. - dużej czas. proces. - przep. - jak wód - do 2027r.; plan bud. daw. praw. - warty
PLiW600021.183311	Warta od Neru do Teleszyny	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niższa (21)	silnie zmieniona część wód	ry	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	100% przep. cieku objęte zabud. podług. - dużej czas. proces. - przep. - jak wód - do 2027r.; plan bud. daw. praw. - warty
PLiW600021.183319	Warta od Topca do Powy	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niższa (21)	silnie zmieniona część wód	umiarłkow any	zagrożona	44) - 1 / 4(4) 2	100% przep. cieku objęte zabud. podług. - dużej czas. proces. - przep. - jak wód - do 2027r.; plan bud. daw. praw. - warty

PLRW00021.883.11	Warta od Teleszyna do Topca	W0704	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000; silny stopień skanalizacji, w aktualnie zabudowanym rozbiórce, nie wypływa istotnie na jakość wód - derdzo 2027r.
PLRW00021.883.99	Warta od Powy do Promy	W0708	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000; silny stopień skanalizacji, w aktualnie zabudowanym rozbiórce, nie wypływa istotnie na jakość wód - derdzo 2027r.
PLRW00021.883.59	Warta od Łupiny do Moskawy	W0903	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Wskaznik gestosci zaludnienia wyroszacy 71,01m/km2, niski prawostromy rz. Warty (2010-2012)
PLRW00021.885.73	Warta od Pyszącej do Kopki	W1001	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Zaludnienia wyroszacy 382,57m/km2, duzy waznik gestosci, silne przyrodnicze warunki, silne zmiany morfologiczne (bud. pletzacy regulacji)
PLRW00021.885.59	Warta od Moskawy do Pyszącej	W0905	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Ponad 50% pow. zlewni zajmują tereny rolnicze, wskaznik gestosci zaludnienia wyroszacy 81,97m/km2, silne zmiany morfologiczne (bud. pletzacy regulacji)
PLRW00021.887.37	Warta od Siny do Ostrogi	W1202	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00021.887.59	Warta od Ostrogi do Kamionki	W1203	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00021.887.19	Warta od Wierzy do Samy	W1201	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Ponad 40% pow. zlewni zajmują tereny rolnicze, wskaznik gestosci zaludnienia wyroszacy 69,35m/km2, rzadziej zmiany morfologiczne (regulacje)
PLRW00021.887.99	Warta od Odry do Noteci	W1207	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00021.887.79	Warta od Kamionki do Odry	W1206	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżina (21)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.881.79	Warta od Dopływu spod Bronikowa do Wierzyny	W0303	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.881.59	Warta od Grabarki do Dopływu spod Bronikowa	W0302	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.881.71	Warta od Uszaty do Grabarki	W0301	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.881.53	Warta od Wierzyny do Widówki	W0105	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Ponad 70% pow. zlewni zajmują tereny rolnicze, mniej niż 25% powierzchni obszarów chronionych, silne zmiany morfologiczne w zakresie drożdżki biologicznej cieku
PLRW00019.881.99	Warta od Widówki do Uszaty	W0107	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.883.11	Warta od Widówki do Żegliny	W0501	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.881.99	Warta od Wierzyny do Widówki	W0304	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00019.883.59	Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorko	W0502	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Zaburzone rzeki hydrologiczne poprzez zabudowę cieku (ochrona przeciwpowodziowa), silny wpływ zbiornika Jeziorko - renaturacja cieku, silne zmiany morfologiczne, brak możliwości technicznych oraz dyspozycyjności kosztów
PLRW00019.881.59	Warta od Cieku spod Rudnik do Wierzyny	W0105	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Obszar silnie zabudowany - wskaznik gestosci zalud. = 155,65m/km2, zaburzone rzeki hydrologiczne poprzez intensywny wyzrost zabudowy i one koncentrację, przeciwpowodziowa (10. Rośl.)
PLRW00019.881.33	Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik	W0103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Zaburzone rzeki hydrologiczne poprzez zabudowę cieku (ochrona przeciwpowodziowa), silny wpływ zbiornika Poraj - renaturacja cieku, silne zmiany morfologiczne, brak możliwości technicznych oraz dyspozycyjności kosztów
PLRW00019.883.97	Warta od Zbiornika Jeziorko do Sebkienka	W0507	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Zaburzone rzeki hydrologiczne poprzez zabudowę cieku (ochrona przeciwpowodziowa), silny wpływ zbiornika Jeziorko - renaturacja cieku, silne zmiany morfologiczne, brak możliwości technicznych oraz dyspozycyjności kosztów
PLRW00019.883.99	Warta od Sebkienka do Neru	W0701	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżina płaskoczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Zaburzone rzeki hydrologiczne poprzez zabudowę cieku (ochrona przeciwpowodziowa), silny wpływ zbiornika Jeziorko - renaturacja cieku, silne zmiany morfologiczne, brak możliwości technicznych oraz dyspozycyjności kosztów
PLRW00024.886.31	Wiedza od Lubonin do Dopływu poniżej jez. Łagowa	W1102	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Miejskie i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	ply	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Słone zmiany morskie - 100% dl. cieku objęte zabudową - długie czasy przetrwania, porządkowanie na renaturę, z uwagi na polną, w obszarze NATURA 2000
PLRW00024.886.99	Wiedza od Dopływu poniżej jez. Łagowa do ujścia	W1103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZSW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Równiny Centralne (14)	Miejskie i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfowatych (24)	silnie zmieniona część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) 2 Ponad 85% pow. zlewni zajmują tereny rolnicze, wskaznik gestosci zaludnienia wyroszacy 99,35m/km2, rzadziej zmiany morfologiczne (regulacje) oraz zabudowa cieku biologicznej cieku

PLRW00001938299	Widawka od Krasówki do ujścia	WO402	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umarkowana	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Silne zmiany morfologiczne (budulec, zaburzone reżim hydrologiczny (wpływ kopalin Bełchatów) oraz zaburzony reżim hydrologiczny (wpływ kopalin Bełchatów) oraz zmiany morfologiczne w zakresie drożdża ceku
PLRW0000193825	Widawka od Kreczy do Krasówki	WO401	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	umarkowana	zagrożona	4(4) - 1 / 4(4) - 2	Silne zmiany morfologiczne (budulec, zaburzone reżim hydrologiczny (wpływ kopalin Bełchatów) oraz zaburzony reżim hydrologiczny (wpływ kopalin Bełchatów) oraz zmiany morfologiczne w zakresie drożdża ceku
PLRW00001744189	Gęśla	DO1402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 1	Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozważań technicznych mających do zbadania w celu poprawy stanu ICW.
PLRW0000174417	Pięksta od Źródeł do Gęsle	DO1401	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Potok niżyny płaszczysty (17)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000020397691	Płonia od wypływu z jez. Żelazno do Dopływu z Buczynowych Wąwózów	DO0709	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna żwirowa (20)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000020397699	Płonia od dopływu z Buczynowych Wąwózów do ujścia do jez. Dąbie	DO0710	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna żwirowa (20)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW0000194639	Wieprza od Pokrzywna do Studnicy	DO1606	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW0000194629	Pokrzywna od Kunioły do ujścia	DO1604	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW00001946791	Wieprza od Moszczenicy do Łąkiwicy	DO1612	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW00001946599	Wieprza od Studnicy do Moszczenicy	DO1610	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000019118399	Mała Panew od Lubliny do zb.	SO0404	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	silnie zmieniona część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000019118399	Mała Panew od Stoly do Lubliny	SO0403	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Rzeka niżyna płaszczysto-gliniasta (19)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW00002133759	Odra od br. Wrocławia do Wałów Śląskich	SO1107	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powołanych przez Zarząd Gospodarki Wodnej, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. odrona przepływowości, nie możliwe jest osiągnięcie przez ICW założonych celów środowiskowych.
PLRW00002113399	Odra w granicach Wrocławia	SO1106	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1	Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powołanych przez Zarząd Gospodarki Wodnej, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. odrona przepływowości, nie możliwe jest osiągnięcie przez ICW założonych celów środowiskowych.
PLRW00002113337	Odra od Małej Panewi do granic Wrocławia	SO1103	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powołanych przez Zarząd Gospodarki Wodnej, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. odrona przepływowości, nie możliwe jest osiągnięcie przez ICW założonych celów środowiskowych.
PLRW0000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	SO1108	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	-	Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powołanych przez Zarząd Gospodarki Wodnej, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. odrona przepływowości, nie możliwe jest osiągnięcie przez ICW założonych celów środowiskowych.
PLRW00002115379	Odra od Kanalu Wschodniego do Czarnej Strugi	SO1113	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Naturalne uwarunkowania uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w wymaganym okresie czasu. Podjęcie ewentualnych działań naprawczych nie przyniesie zakładanych efektów. Wpływ działalności antropogenicznej na stan ICW (funkcja ICW, sposób zagospodarowania zlewni) generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych.
PLRW0000211739	Odra od Czarnej Strugi do Iwisy Łużyckiej	SO1116	region wodny Śródlądowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000025397679	Płonia na jez. Mielkowie z Mielkowską i dopł. z Bielkowa	DO0708	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000025397691	Płonia od jez. Mielkowie do wypływu z jez. Żelazno	DO0709	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000025397672	Gawienica	DO0704	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW000025397699	Płonia od Dopływu spod Myśliborka do jez. Mielkowie	DO0703	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Ciek łączący jeziora (25)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 2 / 4(4) - 3	Stopień zaniecz. wód spowodowany rodzajem użytk. gruntów w zlewni, uniemożliwia zalicz. celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcja kosztów ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania natur. zlewni ICW, uniemożli. przywrócenie odpowiedniego stanu wód.
PLRW0000211999	Odra od Panicy do ujścia	DO0204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Wielka rzeka niżyna (21)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(7) - 1 / 4(4) - 3	Z uwagi na planow. działania w zakresie realizacji inwestycji powołanych przez Zarząd Gospodarki Wodnej, ICW, służące wyższemu celom społecznym, tj. odrona przepływowości, nie możliwe jest osiągnięcie przez ICW założonych celów środowiskowych.

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD JEZIORNICH

Jednostka część wód powierzchniowych										Lokalizacja		Uzasadnienie derogacji	
Europejski kod JCWP	Nazwa JCWP	Słonica część wód	Region wodny	Obszar dorzecza		Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	Eksoregion*	Typ JCWP	Status	Ocena stanu	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Derogacja*	
				Nazwa	Kod								
DO1601	Modła	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1602	Więko	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1603	Kopani (Witowskie)	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora przymorskie, pod wpływem wód słonych (4)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1618	Bukowo	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora przymorskie, pod wpływem wód słonych (4)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1504	Jamno	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora przymorskie, pod wpływem wód słonych (4)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1610	Łęgowskie	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1610	Obłąskie (Obłąże)	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
DO1301	Resko Przymorskie	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1505	Pamowskie (Parno)	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie żlewni, niestatyfikowane (5b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1502	Lubiatowo Północne	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1502	Lubiatowo Południowe	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1411	Niemcino (Relowo)	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestatyfikowane (1b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
DO1111	Lwisia Łuza (Niechorze)	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	
DO1605	Skała (na NE od Miasła)	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
DO0210	Koprowo	region wodny Dolna Odry i Przemyrza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie żlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim aby mogła nast.popr. st.wód, nawet przy zaoło.calk.alm.presji.Wjzeorach zaniecz.kumuluj.się główn.w os.demnych, które w j.eutroficznyc są z.zaw.błogen.oddaw.anych do jeiora jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.	

PLW20867	Kamienica	DO1301	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20896	Kamienno (Kamin, Drobko, Kamienie)	DO1410	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20895	Kwiecko (Zydowskie)	DO1410	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20887	Bobiegnio Wielkie (Bobiegrskie Wielkie)	DO1607	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20802	Czaplice (Wamrowo Północne)	DO0210	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20935	Kościelne	DO1607	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20931	Studzieniczno (Studnica)	DO1607	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głow. w os. demnych, które w j. eutroficznych są zr. zw. b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW20899	Chlewo (Chlewo Wielkie)	DO1410	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10545	Cieszęcino	W1603	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW20795	Piaski	DO1103	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głow. w os. demnych, które w j. eutroficznych są zr. zw. b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW20794	Ostrowo (Troszyn, Mierzęcin)	DO1103	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głow. w os. demnych, które w j. eutroficznych są zr. zw. b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10548	Bielsko	W1603	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10520	Wierzychowo	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głow. w os. demnych, które w j. eutroficznych są zr. zw. b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW20798	Okonile	DO1106	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głow. w os. demnych, które w j. eutroficznych są zr. zw. b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10518	Studnica	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW20813	Byttrzyno Małe	DO1201	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (6b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20812	Byttrzyno Wielkie	DO1201	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głow. w os. demnych, które w j. eutroficznych są zr. zw. b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW20871	Trzbiechowo (Lutowo)	DO1406	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10539	Dąbno	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20793	Przybiernowskie	DO1103	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLW20870	Wielatowo	DO1406	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (1b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10543	Dolgie	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10527	Spore	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20817	Oparzno	DO1201	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20832	Kiepnicko (Kiepnickie, Kiepnica)	DO1205	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10528	Wielimie	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20785	Myśliborskie Wielkie	DO1005	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10532	Radacz	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW10533	Trzeciecko	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20792	Nowogardzkie (Nowogardno)	DO1102	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20879	Dębno (Damskie)	DO1404	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10537	Włiczkowo	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20810	Resko (Resko Górne)	DO1201	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20811	Kięćle	DO1201	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10552	Bychowskie	W1604	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10708	Siecinio	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20827	Przytonko (Przyton)	DO1202	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10684	Drawsko	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w J. eutroficznych są zr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.

PLW20824	Gąnowskie Wielkie (Gąnowo, Gąnowo)	DO1202	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10681	Prosinno	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10529	Cienino	W1601	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20857	Okrzeja	DO1206	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10555	Urzędowo (Człuchowskie)	W1604	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10705	Ostrowiec	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10706	Dołgie	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10579	Komorze	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW11103	Świdwie	DO1003	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10569	Remierzewo	W1606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10583	Strzeszyno	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10556	Wielgądz	W1604	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10582	Brody	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10590	Pile	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10594	Śniadowo	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10682	Zerdno	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10581	Lubicko Wielkie	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20820	Zarańskie (Zarańskie)	DO1202	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównym w os. dennych, które w j. eutroficznych są dr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20856	Sambór Duży (Świeko, Samborz Duży)	DO1206	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLW20854	Woswin (Woswin)	DO1206	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20790	Lechickie (Lednickie, Pogrymie)	DO0902	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20855	Mielno	DO1206	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20818	Dolgie (Dębowa, Dolgie Małe, Dębówko)	DO1202	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10570	Przełęg	W1606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW90329	Dąbie	DO0204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10694	Krosino	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10595	Dolgie	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20849	Zabke	DO1204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10689	Czaplino	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20834	Węgorzyno (Węgorzyńskie)	DO1204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10597	Niewlino	W1608	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20837	Zajezierze (Przywilejskie, Przykon)	DO1204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10571	Kńewo	W1606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10695	Wilczkowo	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20848	Brzeźnia (Brzeźniak, Brzeźno, Brzeźniaki)	DO1204	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10685	Pławno	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w J. eutroficznych są zrz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10605	Kaleniskie	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLW110557	Zużeczek (Zukowol)	W1605	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110716	Okra (Okunino)	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat i ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW110699	Wąsosz	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat i ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW110606	Krzemno	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110723	Kańsko (Krańsko)	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat i ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20853	Diłusko (Długie)	DO1206	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20846	Czaple	DO1204	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110717	Lubie	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat i ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW110990	Kamienny Młot	DO0807	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW111048	Wierchucice (Storkowo)	DO0803	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW111091	Starzyc (Chociwel)	DO0807	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat i ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW20845	Bucierz (Bucień Duży)	DO1204	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110721	Jelenie	W1701	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW111051	Irsko	DO0803	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW20843	Ostrowiec (Złemsko, Ziemstwo)	DO1204	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110615	Businowskie Duże	W1607	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW111101	Piasno (Grabowiek)	DO0808	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW111053	Stubinica (Wisła, Wisola)	DO0803	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat i ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW110480	Juchacz	W1504	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLW10726	Dębno Duże (Dębno Wielkie)	W1702	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW11095	Wielkie (Marianowskie)	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW11052	Krzemiń	DO0804	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW110639	Dobre	W1607	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (1b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW11034	Mielwie	DO0708	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW110653	Borówno	W1610	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW110640	Zdłbiczno	W1607	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110574	Krapsko Duże (Krapsko Długie)	W1606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW11097	Szadkino (Szadzkowskie)	DO0807	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW11043	Binowskie	DO0706	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110650	Zaleskie	W1610	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW110486	Zakrzewskie	W1504	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW11044	Glinno (Glinna)	DO0706	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW110738	Glinno	W1703	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW11045	Żelewo (Żelewko)	DO0709	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior! jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW110576	Krapsko Łękowe (Krapsko Górne)	W1606	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW11072	Sierakowo	DO0806	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

[illegible]

PLW10475	Wiele (Wieleckie)	W1502	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10751	Krzywe Dębkio	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10744	Rudno	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW10508	Witosławskie	W1503	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW10750	Szerokie	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10760	Korytnica	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW10752	Dominikowskie (Dominikowo Duże)	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10745	Dubie (Dubie Pt.)	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW11089	Gardzko	DO0805	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10662	Wąpierskie (Wąpierskie)	W1609	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10774	Tuczno	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW11028	Płoń	DO0701	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW10781	Słono	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW10772	Lubiatowo (Lubrowskie)	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-	
PLW10786	Martwa (Marta)	W1704	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	
PLW10484	Falnierowskie	W1504	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3 / 4(7) - 1	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW11061	Trukom (Klukom)	DO0804	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. demnych, które w j. eutroficznych są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.	
PLW11070	Korytowo	DO0804	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-	

PLW101059	Raduń	DO0804	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW101014	Długie Bąkście (Długie, kolo m. Banie)	DO0605	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW101782	Płociczno	W1704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW101785	Płaszczno Wielkie (Płaszczki)	W1704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW101000	Kiełbice	DO0604	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW101036	Płaszczno	DO0705	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW101012	Długie (kolo Swobodnicy)	DO0605	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW1010828	Płaszczno	W1704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (1a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW101787	Ostrowite (Ostrowiec)	W1704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW1010814	Bukowie (Bukowskie)	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW1010821	Przyłeczno	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW1010827	Smolbary (Nieśloba)	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW1010792	Zalomie (Zalom Wielki)	W1704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW1010817	Kośno	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW1010954	Sitno Wielkie (w zlewni Mysi)	DO0401	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW1010797	Chłopotowo	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji w jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w jeiotroficnych są z rz. zw. błogiem, oddawanych do jeior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW1010818	Starzec (Sarzyce)	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW1010769	Radęcin	W1704	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW1010846	Szczuczarsz	W1706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLLW11010	Dąbie (Dułyna)	DO0605	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestryfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	- 6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10934	Lipańskie Północne (Wądół)	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10950	Chłop (w zlewni Myśli)	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW11081	Pelcz (Wielkie Polcko)	DO0805	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10672	Sarcze	W1505	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10809	Bierzwik	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10675	Długie	W1505	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestryfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLLW11008	Strzeszowskie	DO0605	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10676	Straduń (Straduńskie)	W1506	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestryfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10936	Będzin	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10957	Jezierzyca	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW11025	Barlińskie (Barłieckie)	DO0701	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10946	Myśliborskie	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.
PLLW10835	Wolętaszcz Duża (Słowie)	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10999	Ostrów	DO0602	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestryfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10944	Hulb (Lubno, Głazowskie)	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestryfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytkr. kłm. aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głądów. w os. dennych, które w j. eutroficznym są fr. zw. błog. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z zaniecz.

PLLW10996	Mętno	DO0602	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW109943	Sulmierskie	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10831	Wielgie	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10941	Rokietno	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PLLW10958	Dobropolskie z Jeziorem Golenickim	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10450	Jeziuckie Jez. Piecki	W1407	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	bardzo dobry	nie zagrożona	-	-
PLLW10802	Ociek wraz z Jez. Ogardzka Odnoga i Jez. Żbicie	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10517	Chodzieńskie	W1501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10995	Jełńskie	DO0602	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PLLW10959	Czerlikowskie	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10882	Dankowskie	W1510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10945	Renickie	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10937	Karskie Wielkie	DO0401	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PLLW10808	Ostrowica	W1705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	nie zagrożona	-	-
PLLW10514	Margoninckie	W1501	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10982	Narost	DO0502	region wodny Dolnej Odry Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmiękniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznym są z rz. zw. bogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.

PLW10804	Lipie	WI705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10805	Sława	WI705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW10883	Morzyko	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10468	Wągoskie	WI1408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10469	Zębowie	WI1408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10966	Kozie (Kozin)	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10896	Chłop	WI1510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	umiarko wany	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10465	Sobieleskie	WI1408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10851	Łubiewo (Łubiewo)	WI706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10892	Lubie	WI1510	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	umiarko wany	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10212	Gryfiewskie	WI1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10464	Dobrylewskie	WI1408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10227	Kaliszańskie	WI1103	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10215	Czeszewskie	WI1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10972	Ostrowieckie (Ostrowiec)	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLW10968	Marwicko (Roztocz)	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytk krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy załóż.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.się.główn.w os.dennych, które w j.eutroficznych są śr.zw.biegn.oddawanych do jezior jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.

PLW10463	Znińskie Duże	W1408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10443	Wolicie	W1406	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10216	Kobyłki	W1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10438	Tuczeń	W1406	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10967	Polone (Śniegoszewo)	DO0402	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niez zagrożona	-	-
PLW10858	Białe	W1507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10437	Mielno	W1406	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10206	Jędno (Łęknickie)	W1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10448	Kierzkowskie	W1406	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10857	Kruteckie	W1507	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niez zagrożona	-	-
PLW10217	Durówo (Durowskie)	W1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10462	Znińskie Małe	W1408	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10210	Rębskie (Rębskie Zach.)	W1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10447	Ostrówieckie (Ostrówieckie)	W1406	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLW10207	Brachulskie (Rębskie Wsch.)	W1102	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w bogen oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.

PLW10869	Rapino (Rapińskie)	W1508	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10208	Stąpuchowskie	W1102	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10461	Skarbierskie (Szarburskie)	W1408	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10460	Wenecjskie Zach.	W1408	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10459	Wenecjskie Wsch.	W1408	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10218	Łagowo (Łagowskie)	W1102	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10867	Łubowo	W1508	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10445	Foluskie	W1406	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10457	Biskupskie	W1408	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10876	Solecko	W1508	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10203	Wolskie	W1101	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10878	Gostomie	W1508	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10436	Pakoskie Pn.	W1405	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.
PLW10908	Wielkie	W1801	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW10875	Łubiatówko	W1508	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLW10204	Tonowskie	W1101	region wodny Warty		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jelona o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr. zbytki kłódkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr.zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. z aniecz.

PLLW10455	Gąsawskie	W1408	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10221	Starskie (Prusieckie)	W1103	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10195	Koldrabskie	W1101	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10444	Chomińskie	W1406	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10877	Łąskie	W1508	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10251	Rogoźno	W1104	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10454	Owociekie Zach.	W1408	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10200	Rogowskie	W1101	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	głaby	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10453	Owociekie Wsch.	W1408	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10433	Paloskie Pd.	W1405	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10408	Szarńskie (Szarfel)	W1404	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10267	Chojno (Chojnińskie)	W1203	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10286	Kubek	W1203	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10249	Budziszewskie	W1104	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10193	Ziolo	W1101	region wodny Warta	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokości zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbryt krótkim aby mogła nast.popr.st.wód.nawet przy założ.calk.elim.presji.W jeziorach zaniecz.kumuluj.sięglgłówn.w os.dennych,które w.j.eutrofikacyjnych sąfr.zw.bogien oddawanych do jezior.jeszcze przez.b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.

Łępin	W1104	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
Łępin	W1203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	bardzo dobry	niezagrożona	-	-
Działkowice	W1101	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
Krzyżniel	W1203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
Kłobowskie	W1203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Barlin	W1203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Rościszkie (Skoczek)	W1104	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Wicanowskie	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Gopło	W1402	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Kiełkie	W1104	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Wielkie	W1204	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Lutomskie	W1204	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Maciejak	W1104	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Jaroczeńskie	W1203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. adm. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głównie w os. dennych, które w j. eutroficznych są fr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
Widziszkie (Widkna)	W1104	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
Kuchenne	W1204	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLW10424	Mogilskie	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10423	Chrzypskie	W1204	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10292	Śremskie	W1203	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10301	Ławickie	W1205	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	umiarko warty	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10298	Bielskie	W1205	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10235	Gorzuchowskie	W1104	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10221	Muchotłockie	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10317	Tuczno	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10185	Piśrkowskie (Piśrkowska)	W1101	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10429	Popielewskie	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10274	Białokoskie	W1204	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10320	Wielkie	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10430	Szydłowskie	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLW10315	Gorzyskie	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10229	Radachowskie	W1804	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10333	Rolitto	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10332	Lubikowskie	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10911	Lubiąż	W1803	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-

PLW10416	Kamienieckie	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10256	Buszewskie	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10157	Lednica	W1009	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10259	Paniątkowskie	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10910	Lubiewsko	W1803	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10404	Ostrowskie	W1403	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10130	Luboszek	W1002	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLLW10257	Lubosifiskie	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10329	Białe	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLLW10378	Głębokie	W1310	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	bardzo dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10131	Lubosz Wielki	W1002	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLLW10425	Ostrowickie	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10132	Prilewy (Pilewskie)	W1002	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10327	Szarcz	W1206	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10258	Bytyńskie	W1012	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, niestatyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10383	Chycina	W1310	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaoł. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. demnych, które w J. eutroficznych są żr. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze prze. b. wiele lat. po zaprzest. dopl. zaniecz.
PLLW10175	Wierzbicańskie	W1101	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zieleni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLLW10359	Kochle	W1309	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	niezagrożona	-	-
PLLW10161	Stęzewskie i Kolańkowskie	W1009	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10382	Długie	W1310	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10381	Kursko	W1310	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10402	Kownackie	W1403	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10360	Chłop	W1309	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10394	Skudska Wieś	W1401	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10401	Wilczyńskie	W1403	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10253	Kierskie	W1011	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10400	Szczewskie	W1403	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10393	Skulskie	W1401	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10398	Butcławskie	W1403	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10409	Niedźwiedź	W1405	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10362	Wędomierz	W1309	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest ok. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. calc. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się główn. w os. demnych, które w j. eutroficznym są z rz. w. bogen. oddawanych do jezior. jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10380	Buszno	W1310	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-

PLLW10377	Bukowieckie	W1310	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10358	Ryboladło	W1309	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10255	Lusowskie	W1012	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10101	Powidzkie Małe	W0710	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10102	Powidzkie	W0710	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10353	Wielkie	W1309	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10156	Swarzędzkie	W1008	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10354	Konin	W1309	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (1b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10066	Giecz (Trzesniewskie)	D00304	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10099	Kosowskie	W0710	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10134	Niepruszewskie	W1004	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10064	Malcz Północny	D00304	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (1b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10088	Śleskie	W0706	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(5) - 1	ze względu na brak możliwości technicznych eliminacji negatywnego w wpływu leja depresji KWB Konin
PLLW10391	Lubotyń	W1401	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10067	Łagowskie	D00304	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10374	Paklicko Wielkie	W1310	region wodny Warta		6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okr.-zbyt krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całkow. elimin. presji. W jeziorach zaniecz kumulują się ślęgiłówn w os. dennych, które w j. eutrofikacyjnych są źr. zw. biogen. oddawanych do jezior jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.

PLLW10091	Łecheńskie	W0706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(5) - 1	ze względu na brak możliwości technicznych eliminacji negatywnego wpływu (jeździ depresji) KWB Konin
PLLW10090	Brdowskie	W1401	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10089	Mikorzyńskie	W0706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(5) - 1	ze względu na brak możliwości technicznych eliminacji negatywnego wpływu (jeździ depresji) KWB Konin
PLLW10350	Lutol	W1307	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10389	Modzierskie (Długie)	W1401	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10084	Mąkolno	W0705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10387	Przedecz	W1401	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10086	Lubstowskie	W0705	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10133	Strykowski	W1002	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10033	Lubieńskie (Poznańskie)	SO0104	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10090	Pątnowskie	W0706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(5) - 1	ze względu na brak możliwości technicznych eliminacji negatywnego wpływu (jeździ depresji) KWB Konin
PLLW10094	Godawskie	W0706	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(5) - 1	ze względu na brak możliwości technicznych eliminacji negatywnego wpływu (jeździ depresji) KWB Konin
PLLW10039	Wilkowskie (Wilkowo)	SO1117	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10038	Niesłysz (Niesulickie)	SO1117	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10349	Zbąszyńskie	W1307	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.
PLLW10070	Wielkie (Wielicko)	DO0305	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbyt krótkim aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy założ. całk. elim. presji. W jeziorach zanicez. kumulują się gł. w os. demnych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zanicez.

PLLW10137	Włobieskie	W1004	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10141	Góreckie	W1004	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10097	Głódzkie	W0708	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10150	Skrzyżki Duże	W1005	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10138	Dymaczewskie (Łódzko-Dymaczewskie)	W1004	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10149	Kórnickie	W1005	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10346	Kulnickie	W1307	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10148	Brnińskie	W1005	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10345	Góreckie	W1307	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10051	Bynińskie (Śródkowe)	SO1118	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10344	Chobienieckie	W1307	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10147	Jezioro Wielkie	W1005	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW10052	Głębokie (na SE od Bynicy)	SO1118	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10035	Wojnowskie Zachodnie	SO0104	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.
PLLW10342	Wielkowiejskie	W1307	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrz. zbył krótkim, aby mogła nast. popr. st. wód, nawet przy zaleź. całk. elim. presji. W jeziorach zaniecz. kumulują się głów. w os. dennych, które w J. eutroficznym są z rz. zw. biogen. oddawanych do jezior. Jeszcze przez b. wiele lat po zaprzest. dopł. zaniecz.

PLW10337	Wolsztyńskie	W1306	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10034	Wojnowskie Wschodnie	S00104	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10144	Raczyńskie	W1005	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10338	Berzyńskie	W1306	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10059	Borak (Borek)	S01119	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10339	Odrzańskie	W1305	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10105	Grymsławskie	W0905	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10015	Orchowice (Rudno, Rudzińskie)	S00102	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10120	Wonięć	W1304	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10058	Bleszno (Bronków)	S01119	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLW10125	Młoczeń (Mórka)	W1303	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10129	Zbąchów	W1303	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10022	Przemęt (Przemęćle Północne)	S00102	region wodny Śródkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10124	Cichowo	W1303	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.
PLW10119	Jezierzyckie	W1304	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzbył krótkim,aby mogła nast.popr.st.wód,nawet przy zaołz.calk.alm.presji.Wj.reztorach zaniecz.kumuluj.ą się główn.w os.dennych.,kóre.w.j.eutrofcicznych są z.zw.błogen oddawanych do.jeior/ jeszcze prze b.wiele lat po zaprest.dopl.zaniecz.

PLLW10018	Wielkie (Boszkowskie Wielkie)	S00102	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10121	Ostrowiecko	W1303	region wodny Warzy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	nieszagrożona	-	-
PLLW10123	Dolice Wielkie (Dolice Wielkie)	W1303	region wodny Warzy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	nieszagrożona	-	-
PLLW10032	Oleśnickie Górskie (Przemęskie Środkowe)	S00103	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10017	Dominikie	S00102	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (5a)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10031	Wielkie-Trzytonowe (Przemęskie Zachodnie)	S00103	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10117	Wojnowskie	W1304	region wodny Warzy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10029	Biale-Malke	S00103	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10062	Janisko (Janiszowice)	S00513	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10002	Slawskie	S00105	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10112	Świerczyńskie Wielkie	W1304	region wodny Warzy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	nieszagrożona	-	-
PLLW10001	Krzycko Wielkie	S00101	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (5b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10113	Łoniewskie	W1304	region wodny Warzy	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10025	Ligiskio (Lajn Duży)	S00103	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.
PLLW10007	Tarnowskie Duże	S00105	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jezióra o wysokości z awersości wapińa, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest okrzabyt krokimaby mogła nat.popr.st.wód, nawet przy założ.calk.elim.presji. W jeziorach zaniecz.kumulują sięgłówn.w os.demnych, które w.jeioroficznych są z.rzw.biogen oddawanych do jeior.jeszcze przez b.wiele lat po zaprzest.dopl.zaniecz.

PLLW10060	Brodzkie (Parkowe)	SO0512	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW30742	Kunickie	SO0704	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Wschodnie (16)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLLW30740	Koskowiec	SO0708	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Wschodnie (16)	Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	6 lat jest zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa wód, nawet przy założeniu całkowitego zanieczyszczenia wód. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się, a w wodach powierzchniowych są one w dużej mierze oddawane do jezior, jeszcze przez 6-8 lat po zaprzestaniu zanieczyszczenia.

* - Ekoregion wg Typologii części wód (2004r.)

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PRZEJŚCIOWYCH

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Europejski kod JCWP	Lokalizacja			Typ JCWP	Status	Ocena stanu	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Derogacje *	Uzasadnienie derogacji
		Region wodny	Kod	Obszar dorzecza Nazwa						
PLTWWWB6	Ujście Dziwny	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Ujściowy z substratem piaszczystym (TWW)	silnie zmieniona część wód	słaby	zagrożona	4(4) - 3	Ze względu na war. nat. 6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nastąpić popr. stanu, nawet przy zai. całkow. elimin. presji. Te CW są odbiornikami zaniecz. z dużego obsz. łądu i ich stan jest bezp. zależny od stanu CW śródl. jak i ogr. presji w głębi łądu
PLTWWWB9	Zalew Kamiński	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Lagunowy z substratem mulowym i piaszczystym (TWW)	naturalna część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Ze względu na war. nat. 6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nastąpić popr. stanu, nawet przy zai. całkow. elimin. presji. Te CW są odbiornikami zaniecz. z dużego obsz. łądu i ich stan jest bezp. zależny od stanu CW śródl. jak i ogr. presji w głębi łądu
PLTWWWB8	Zalew Szczeciński	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Lagunowy z substratem mulowym i piaszczystym (TWW)	silnie zmieniona część wód	zły	zagrożona	4(4) - 3	Ze względu na war. nat. 6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nastąpić popr. stanu, nawet przy zai. całkow. elimin. presji. Te CW są odbiornikami zaniecz. z dużego obsz. łądu i ich stan jest bezp. zależny od stanu CW śródl. jak i ogr. presji w głębi łądu
PLTWWWB7	Ujście Świny	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Ujściowy z substratem piaszczystym (TWW)	silnie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 3	Ze względu na war. nat. 6 lat jest ok. zbyt krótkim, aby mogła nastąpić popr. stanu, nawet przy zai. całkow. elimin. presji. Te CW są odbiornikami zaniecz. z dużego obsz. łądu i ich stan jest bezp. zależny od stanu CW śródl. jak i ogr. presji w głębi łądu

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PRZYBRZEŻNYCH

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa JCWP	Lokalizacja			Typ JCWP	Status	Ocena stanu	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Degradacja*	Uzasadnienie degradacji
		Region wodny	Kod	Obszar dorzecza Nazwa						
PLCWIIWB9	Dziwna - Świna	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Owarte wybrzeże z substratem piaszczystym z brzegiem wydnowym (CWII)	naturalna część wód	slaby	zagrożona	4(4) - 3	Ze względu na war. nat. 6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nastąpić popr. stanu, nawet przy zai. całk. elimin. presji. Te CW są odbiornikami zaniecz. z dużego obsz. ładu i ich stan jest bezp. zależny od stanu CW łąd. jak i ogr. presji w głębi ładu
PLCWIIWB8	Sarbinowo - Dziwna	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Owarte wybrzeże z kłifami i substratem piaszczystym (CWII)	silnie zmieniona część wód	umiarkowany	zagrożona	4(4) - 3	Ze względu na war. nat. 6 lat jest okr. zbyt krótkim, aby mogła nastąpić popr. stanu, nawet przy zai. całk. elimin. presji. Te CW są odbiornikami zaniecz. z dużego obsz. ładu i ich stan jest bezp. zależny od stanu CW łąd. jak i ogr. presji w głębi ładu
PLCWIIWB7	Jarosławiec - Sarbinowo	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Owarte wybrzeże z substratem piaszczystym (CWII)	silnie zmieniona część wód	dobry	niezagrożona	-	-
PLCWIIWB6W	Rowy - Jarosławiec Zachód	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry	Owarte wybrzeże z kłifami i substratem piaszczystym (CWII)	naturalna część wód	dobry	niezagrożona	-	-


CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Jednolita część wód podziemnych													
Europejski kod JCWPd	Nazwa JCWPd	Region wodny	Lokalizacja			Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RGZW)	Ekoregion	Ocena stanu biologicznego		Ocena ryzyka	Derogacja*	Uzasadnienie derogacji	
			Kod	Obszar dorzecza	Nazwa			liczbowy	chemiczny				
PLGW67001	1	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	zły	zły	zagrożony	4(4) - 1	ze względu na nadmierny pobór wód z ujęć wód podz. przy ogranicz. zasob. wód oraz asenacji wód słonych. Po zasto. Progr. działań osiągn. dobrego stanu jest możli. do 2021 r.	
PLGW67002	2	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW69003	3	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego/region wodny Ucker	6000/6700	obszar dorzecza Odry/obszar dorzecza Ucker		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW69004	4	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW68005	5	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW68006	6	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW69007	7	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW68008	8	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW68009	9	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW680010	10	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego/region wodny Dolnej Wisły	6000/2000	obszar dorzecza Odry/obszar dorzecza Wisły		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW690024	24	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW690025	25	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650026	26	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	zły	zagrożony	4(4) - 3	ze względu na długi okres poprawy jak wód podz. od wprow. progr. działań podstaw na pow. terenu. Stan JCWPd jest bezpoś. uzależ. od stanu SICW i ogr. presji z pow. (skład odp. p. ogniska zan). Po zasto. Progr. działań osiągn. dobrego stanu jest możli. do 2021r.	
PLGW650027	27	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650028	28	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650035	35	region wodny Warty/region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	zły	niezagrożona	-		
PLGW650036	36	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	zły	zagrożony	4(4) - 3 / 4(5) - 1	długi okr. popr. jak wód podz. od wprow. progr. dz. podstaw na pow. Stan JCWPd jest bezpoś. uzależ. od st. SICW i ogr. presji z pow. (skład odp. p. ogniska zan). Po zasto. P. dział osiągn. dobrego st. jest możli. do 2021r.; plan ekspl. złoża (w brunatny) "Trzcianka"	
PLGW650041	41	region wodny Warty/region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650042	42	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650043	43	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	zły (w subczęści)	dobry	zagrożony	4(5) - 1 / 4(4) - 1	długi okr. popr. jak wód podz. od wpr. progr. dz. na pow. Stan JCWPd jest bezpoś. uzależ. od st. SICW i ogr. presji z pow. Po zasto. P. dział osiągn. dobrego st. jest możli. do 2021r. Odkrywka-Złote Tomisławice; plan ekspl. złóż:Chelmce, Małoszyn-Grochowska, Morzyca	
PLGW632059	59	region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Szczecinie	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	zagrożony	4(5) - 1	Planowana eksploatacja złoża (w brunatny) "Rzepin" i "Torzym" - brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względu na gospodarczych.	
PLGW631060	60	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650061	61	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650062	62	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650063	63	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	zły (w subczęści)	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze względu na odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względu na gospodarczych.	
PLGW650064	64	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	zły	dobry	zagrożony	4(5) - 1 / 4(7) - 1	ze względu na odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względu na gospodarczych; Przerzut wody z Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kieżewie z odkrywką Jówin 2B	
PLGW631066	66	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW640067	67	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	zagrożony	4(5) - 1	Planowana eksploatacja złoża (w brunatny) "Gubin" oraz "Mosty" i brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względu na gospodarczych.	
PLGW640068	68	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW631069	69	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	zły (w subczęści)	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze względu na prowadz. odp. poz. cehstycznego w kopalniach podz. złóż miedzi, tj. ZG Lubin, Rudna, Polkowice i Sieroszowice oraz planowana eksploatacja złoża (w brunatny) "Legnica Zachód" i "Legnica Wschód" - brak możliwości likwid. ze względu na gosp.	
PLGW631070	70	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	zły (w subczęści)	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze względu na prowadz. odp. poz. cehstycznego w kopalniach podz. złóż miedzi, tj. ZG Lubin, Rudna, Polkowice i Sieroszowice i brak możliwości likwid. ze względu na gosp.	
PLGW631071	71	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		
PLGW650072	72	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry		RGZW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-		


PLGW650073	73	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	zły	zagrożony	4(4) - 3 / 4(5) - 1	długi okres poryj jak wód podz. od wporow. prog. działań na pow. Stan. JCWPD jest bezpoś. uzależ. od stanu SCW i ogr. presji z pow. (skład odp.). Po zasos. Pzizalan osiagn. dob. i s.c. jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Ciempiń", "Gostyni" i "Krzyni"
PLGW651074	74	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na prowadz. odwr. poz. czechyńskiego w kopalniach podz. zło. miedzi, tj. ZG Lubin, Rudna, Polkowice i Sierozowice i brak możl. ich likwid. ze wzgl. gosp.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Legnica Północ" i "Ścinawa"
PLGW651075	75	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	zły (w subczęści)	dobry	zagrożony	4(5) - 1	Planowana eksploatacja zło. (w brunatny) "Złoczew" i brak możl. likwidacji kopalni przed wyeksplotowaniem zło. ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i brak możl. likwidacji kopalni przed wyeksplotowaniem zło. ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zło. "Kozłmin - Pole Centralne"™
PLGW651076	76	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW650077	77	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i brak możl. likwidacji kopalni przed wyeksplotowaniem zło. ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zło. "Kozłmin - Pole Centralne"™
PLGW650078	78	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	zły	dobry	zagrożony	4(5) - 1 / 4(7) - 1	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW650079	79	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	zły (w subczęści)	dobry	zagrożony	4(4) - 1 / 4(5) - 1	ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i brak możl. likwidacji kopalni przed wyeksplotowaniem zło. ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zło. "Kozłmin - Pole Centralne"™
PLGW640088	88	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW640089	89	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	zły	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i brak możl. likwidacji kopalni przed wyeksplotowaniem zło. ze wzgl. na prowadzone odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zło. "Kozłmin - Pole Centralne"™
PLGW651090	90	region wodny Środkowej Odry/region wodny Izery/region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)	6000/5000	obszar dorzecza Odry/obszar dorzecza Łaby	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW651091	91	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW651092	92	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	zły	zagrożony	4(4) - 3	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW651093	93	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW650094	94	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW650095	95	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW650096	96	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	zły	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW622010	110	region wodny Środkowej Odry/region wodny Miętyje/region wodny Oficy/region wodny Ostrożnicy (Upa)	6000/5000	obszar dorzecza Odry/obszar dorzecza Łaby	RZGW we Wrocławiu	Wyziny Centralne (9)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW510011	111	region wodny Miętyje/region wodny Oficy/region wodny Środkowej Odry	5000/6000	obszar dorzecza Łaby/obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Wyziny Centralne (9)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW622012	112	region wodny Środkowej Odry/region wodny Morawy/region wodny Oficy	6000/1000/5000	obszar dorzecza Odry/obszar dorzecza Dunaju	RZGW we Wrocławiu	Wyziny Centralne (9)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW631013	113	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW622014	114	region wodny Środkowej Odry/region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW622015	115	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW622016	116	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6500118	118	region wodny Warty	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Poznaniu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6210128	128	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	dobry	zły	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6210129	129	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6210130	130	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	zły	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6220131	131	region wodny Środkowej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW we Wrocławiu	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6210133	133	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	zły	dobry	zagrożony	4(5) - 1 / 4(4) - 1	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6210140	140	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Równiny Centralne (14)	dobry	dobry	zagrożony	4(5) - 1	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"
PLGW6210144	144	region wodny Górnej Odry	6000	obszar dorzecza Odry	RZGW w Gliwicach	Karpaczu (10)	dobry	dobry	niezagrożona	-	ze wzgl. na raczny pobór wód podz. dla aglomeracji kółkiej. Po zasos. programów działań osiagnięcie dobrego stanu jest możl. do 2021 r.; plan. eksplo. zło. (w brunatny) "Uniejów"

Załącznik nr 3


Mapa nr 1. GRANICE OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH




Mapa nr 2. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH




Mapa nr 3. SCALONE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH




Mapa nr 4. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH




Mapa nr 5. TYPY JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH RZECZNYCH




Mapa nr 6. TYPY JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH JEZIORNYCH




Mapa nr 7. TYPY JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZYBRZEŻNYCH I PRZEJŚCIOWYCH




Mapa nr 8. EKOREGIONY




Mapa nr 9. OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH RZECZNYCH




Mapa nr 10. OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH JEZIORNYCH, PRZEJŚCIOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH




Mapa nr 11. OCENA STANU ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH




Mapa nr 12. OCENA STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH




Mapa nr 13. SIĘĆ MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH




Mapa nr 15. WYKAZ WÓD PRZEZNACZONYCH DO CEŁÓW REKREACYJNYCH, W TYM KĄPIELISKOWYCH




Mapa nr 16. WYKAZ WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO POBORU WODY W CELU ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA



Mapa nr 17. WYKAZ WÓD PODZIEMNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBORU WODY W CELU ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA



Mapa nr 20. PUNKTOWE I OBSZAROWE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje



SKOROWIDZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH 1918–2010

ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
w latach 1918–1939 oraz 1944–2010

według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r.
(do numeru 183 Dziennika Ustaw i numeru 68 Monitora Polskiego)

Cena — 189,76 zł (w tym VAT)

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem: **22 694-60-48**

e-mailem: **wydawnictwa@cuw.gov.pl**

poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cuw.gov.pl**

listownie pod adresem: **Centrum Usług Wspólnych
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa**

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerem telefonu **22 694-67-52**

PEŁNA OFERTA NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

MP 0040 2011 wyd.00



Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa