



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lipca 2026 r.

Poz. 732

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI¹⁾

z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1606) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji sektorowej „Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. *M. Jaros*

¹⁾ Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 15 lipca 2026 r. (M.P. poz. 732)

**INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI SEKTOROWEJ „MONTAŻ OKŁADZIN
Z WIELKOFORMATOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ”
DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI**

1. Nazwa kwalifikacji sektorowej

Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń
--

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji sektorowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

3. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji sektorowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację sektorową „Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń” jest gotowa do samodzielnego wykonywania robót w zakresie montażu, naprawy i demontażu okładzin i posadzek z wielkoformatowych płytek ceramicznych. Przestrzega zasad doboru środków i wyrobów budowlanych do montażu wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń, dokonuje pomiarów i obliczeń oraz posługuje się dokumentacją budowlaną. Samodzielnie wykonuje prace zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. W porozumieniu ze zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Samodzielnie kształtuje warunki swojej pracy, ustala plan działania oraz organizuje swoje stanowisko pracy. Przygotowuje materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego zadania. Rozwiązuje proste i przewidywalne problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Osoba posiadająca kwalifikację sektorową „Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń” w ramach powierzonych zadań współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Zarządza pracą swojego zespołu. W trakcie wykonywania zadań dba o jak najwyższą jakość wykorzystywanych produktów oraz świadczonych usług.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Zestaw 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Poszczególne efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Stosuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy	– wyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia w środowisku pracy, – omawia zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz z ochroną środowiska w środowisku pracy, – opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w środowisku pracy, – rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w środowisku pracy, – omawia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, – omawia zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska	– organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w środowisku pracy, – utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy, – nadzoruje pracę zespołu w środowisku pracy.

Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy	– opisuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych, – opisuje zasady ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania zadań zawodowych, – omawia zasady postępowania w przypadku pożaru w środowisku pracy, – rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania w środowisku pracy, – stosuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w środowisku pracy, – omawia zasady prawidłowej segregacji odpadów w środowisku pracy, – obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
--	--

Zestaw 2. Montaż i obróbka okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń	
Poszczególne efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje okładziny z wielkoformatowych płytek ceramicznych	– opisuje właściwości okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – opisuje możliwości zastosowania okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – określa wielkość okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych.
Stosuje zasady rozładunku i magazynowania wielkoformatowych płytek ceramicznych	– dobiera metodę rozładunku wielkoformatowych płytek ceramicznych, – nadzoruje i organizuje zespół osób oraz narzędzia do rozładunku i transportu na miejsce montażu wielkoformatowych płytek ceramicznych, – określa sposób magazynowania wielkoformatowych płytek ceramicznych, – podczas odbioru dokonuje oceny wielkoformatowych płytek ceramicznych pod względem ich ewentualnych wad i zgodności ze specyfikacją techniczną.

Zestaw 3. Przygotowanie podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń	
Poszczególne efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia rodzaj i stan techniczny podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych	– rozróżnia rodzaje podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – ocenia stan podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – rozróżnia rodzaje hydroizolacji podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – stosuje narzędzia pomiarowe do oceny stanu podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych.
Wykonuje podłoże do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych	– dobiera sposoby przygotowania podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – określa sposoby wykonania hydroizolacji podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – dobiera narzędzia i materiały do przygotowania podłoża przed montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – wykonuje podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych w zależności od dobranego materiału, – wykonuje hydroizolację podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – ocenia jakość wykonanych hydroizolacji podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych według ustalonych kryteriów oceny, – dobiera materiały do przygotowania podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych.

Wykonuje naprawę podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych	– dobiera narzędzia i metodę naprawy podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – wykonuje naprawę podłoża do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – ocenia jakość wykonanych napraw.
--	--

Zestaw 4. Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń	
Poszczególne efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dobiera osoby do pomocy, narzędzia i sprzęt do prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych	– stosuje instrukcje producenta dotyczące stosowania i użytkowania narzędzi i sprzętu, – dobiera narzędzia do wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – dobiera sprzęt do wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – określa zakres stosowania narzędzi do wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, – dobiera osoby do pomocy przy wykonywaniu prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych, przeprowadza instruktaż, przydziela zadania oraz ocenia ich wykonanie.
Wykonuje montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń	– rozróżnia kleje lub masy klejące i fugujące do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń zgodnie z normą EN:12004, – dobiera metody montażu i spoinowania okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń, – przygotowuje kleje lub masy klejące i fugujące do montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń zgodnie z instrukcją producenta, – montuje okładziny z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń, – wykonuje spoinowanie okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń, – dopasowuje format i kształt okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń do miejsca zamontowania, – wykonuje otwory i obrabia krawędzie okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń.

Zestaw 5. Posługiwanie się dokumentacją projektową i kalkulacja kosztów	
Poszczególne efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża	– odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża, – stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża, – stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotyczących wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża, – stosuje wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża, – stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotyczących wykonywania prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża, – obserwuje na bieżąco rozwój nowych technik montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych i podłoża oraz unowocześniania narzędzi używanych do tego celu, a także rozwój produktów chemii budowlanej.

Kalkuluje koszty wykonania okładziny z wielkoformatowych płytek ceramicznych oraz przygotowania podłoża	– sporządza przedmiar i pomiar robót, – sporządza kalkulację kosztów wykonania okładziny z wielkoformatowych płytek ceramicznych oraz przygotowania podłoża, – przygotowuje kompleksowy kosztorys zawierający koszt materiałów oraz koszty prac związanych z wykonaniem okładziny z wielkoformatowych płytek ceramicznych oraz przygotowania podłoża.
---	---

4. Ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji

1. Etap walidacji

1.1. Metody

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji sektorowej „Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest przeprowadzana w trzech etapach:

- 1) analiza dowodów przedstawionych przez kandydata w portfolio połączona z rozmową z kandydatem;
- 2) etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się;
- 3) etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających wybrane umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 3–5.

1.2. Zasoby kadrowe

W części teoretycznej i praktycznej walidację prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum 2 asesorów, tj. przewodniczącego komisji walidacyjnej z głosem decydującym oraz sekretarza. Komisja walidacyjna może być rozszerzona o 2 dodatkowych członków komisji walidacyjnej.

Przewodniczący komisji walidacyjnej musi spełniać jeden z poniższych wymogów:

- 1) posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy walidacja;
- 2) posiadać wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy walidacja, oraz co najmniej 3-letni udokumentowany okres wykonywania zawodu, którego dotyczy walidacja, po uzyskaniu tytułu mistrza;
- 3) posiadać wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy walidacja, oraz co najmniej 6-letni udokumentowany okres wykonywania zawodu, którego dotyczy walidacja;
- 4) posiadać uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego o specjalizacji glazurnictwo lub specjalizacji roboty wykończeniowe, wpisanego na listę rzeczoznawców lub powołanie na biegłego sądowego w tej specjalizacji;
- 5) posiadać minimum 3-letni udokumentowany okres doświadczenia jako rzeczoznawca stowarzyszenia branżowego z zakresu robót, których dotyczy walidacja.

Pozostali członkowie komisji walidacyjnej muszą spełniać jeden z poniższych wymogów:

- 1) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy walidacja, oraz co najmniej 3-letni udokumentowany okres wykonywania zawodu, którego dotyczy walidacja, po uzyskaniu tytułu mistrza;
- 2) posiadać wykształcenie co najmniej średnie tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy walidacja, oraz co najmniej 6-letni udokumentowany okres wykonywania zawodu, którego dotyczy walidacja;
- 3) być rzeczoznawcą stowarzyszenia branżowego z zakresu robót, których dotyczy walidacja.

1.3. Sposób organizacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Etap praktyczny przeprowadza się w miejscach realizacji montażu okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych.

Czas trwania:

- a) etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni,
- b) części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut,
- c) części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Miejsce prowadzenia walidacji powinno zawierać wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej wysokości około 2,5 m), podłoże pod podłogę o powierzchni minimum 6 m² oraz co najmniej dwie ściany o dowolnej konstrukcji, przeznaczone do montażu okładziny, tworzące naroże wklęsłe lub wypukłe wyposażone m.in. w:

- a) zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do wykonania zaplanowanych robót związanych z przygotowaniem podłoża lub montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych,
- b) materiały okładzinowe,
- c) akcesoria do przygotowania klejów lub mas klejących i fugujących okładziny z wielkoformatowych płytek ceramicznych,
- d) akcesoria do przygotowania podłoża i mocowania okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych,
- e) materiały do wykończenia okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych,
- f) sprzęt i narzędzia przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac związanych z montażem okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych,
- g) przybory pomiarowe,
- h) pojemniki do segregacji odpadów,
- i) środki ochrony indywidualnej,
- j) instrukcje wykorzystywanych maszyn i urządzeń,
- k) apteczkę.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się

Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

5. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Osoba przystępująca do walidacji powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania robót budowlanych oraz spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

- 1) posiadać dyplom ukończenia branżowej szkoły I lub II stopnia w zawodzie glazurnik lub monter zabudowy i robót wykończeniowych albo szkoły branżowej II stopnia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie;
- 2) posiadać świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie glazurnik lub monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy w branży budowlanej;
- 3) posiadać dyplom czeladniczy lub mistrzowski w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie, glazurnik lub pokrewny albo co najmniej 5-letnią udokumentowaną praktykę w zawodzie, którego dotyczy kwalifikacja;
- 4) posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni udokumentowany okres doświadczenia zawodowego, którego dotyczy walidacja.

6. Inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji sektorowej

Brak innych, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunków uzyskania kwalifikacji sektorowej

7. Okres ważności certyfikatu potwierdzającego nadanie kwalifikacji sektorowej

Bezterminowo

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji sektorowej

Nierzadziej niż raz na 10 lat