

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1956 r. (poz. 1242).

STOSUNEK COROCZNEJ PREMII AUTORSKIEJ DO COROCZNEJ PREMII DLA HODOWCY

Roślina	Coroczna premia	
	autorska	dla hodowcy
Rośliny rolnicze		
1. Mak	1	1,5
2. Lędźwian	1	1,2
3. Ziemiak wczesny	1	1,0

1243

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKUPU

z dnia 14 grudnia 1956 r.

w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas magazynowania w jednostkach uczestniczących w obrocie.

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się normy ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas magazynowania, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zasady stosowania norm, o których mowa w § 1, określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Szczegółowy tryb postępowania przy stosowaniu norm ubytku naturalnego w ziarnie zbóż podczas magazynowania oraz przy kontroli nad ich prawidłowym przestrzeganiem określa instrukcje wydane przez zainteresowane Centralne Zarządy i jednostki równorzędne w oparciu o niniejsze zarządzenie i obowiązujące w tej mierze przepisy finansowe.

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 czerwca 1950 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego zboża i jego przetworów w handlu uspołecznionym, zmienione zarządzeniem nr 148 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 lipca 1951 r., w części dotyczącej norm ubytku naturalnego dla ziarna zbóż podczas magazynowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1956 r.

Minister Skupu: A. Mierzwiński

Załączniki do zarządzenia Ministra Skupu z dnia 14 grudnia 1956 r. (poz. 1243).

Załącznik nr 1.

TABELA NORM UBYTKU NATURALNEGO ZIARNA ZBÓŻ

Jednostka czasu (miesiąc)	Normy ubytku w % przy wilgotności						
	do 15%		do 16%		do 17%		do 18%
	w						
	silosach	magazynach płaskich	silosach	magazynach płaskich	silosach	magazynach płaskich	magazynach płaskich
Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad	0,04	0,06	0,06	0,1	0,18	0,2	0,3
grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień	0,02	0,04	0,4	0,06	0,11	0,14	0,2

Załącznik nr 2.

INSTRUKCJA W SPRAWIE STOSOWANIA NORM UBYTKU NATURALNEGO ZIARNA ZBÓŻ PODCZAS
MAGAZYNOWANIA W JEDNOSTKACH UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE

- 1) Ubytek naturalny ziarna zbóż podczas magazynowania, w rozumieniu niniejszej instrukcji, jest to strata spowodowana nie dającym się uniknąć zmniejszeniem początkowej wagi ziarna podczas przyjmowania, magazynowania i wydawania, na skutek jego właściwości biochemicznych i fizycznych.
- 2) W szczególności wspomniany ubytek naturalny powstaje na skutek:
 - procesów biochemicznych ziarna,
 - rozkruszania,
 - rozkurzania,
 - rozsypania,
 - rozważania i przylegania.
3. Ubytek naturalny ziarna zbóż podczas magazynowania stanowi również osuszka naturalna ziarna, wynikająca ze zmiany wilgotności ziarna podczas składowania, obliczana odrębnie według wzoru podanego w punkcie 7.
3. Nie są ubytkiem naturalnym ziarna podczas magazynowania straty spowodowane nie zadowalającymi warunkami magazynowymi i niewłaściwym obchodzeniem się z ziarnem podczas magazynowania.
4. Odpisów ubytku naturalnego ziarna podczas magazynowania dokonuje się przy każdorazowym rozliczaniu magazynu. Odpisów tych dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentów jednostki składającej, stwierdzających rzeczywistą wysokość ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas magazynowania.
5. 1) W celu ustalenia, czy stwierdzony na podstawie tych dokumentów (pkt 4) ubytek naturalny ziarna zbóż mieści

się w granicach obowiązujących norm, należy średni miesięczny stan zapasów przemnożyć przez odpowiednią normę ubytku naturalnego.

- 2) Jako podstawę do zastosowania odpowiedniej normy należy przyjąć średnią ważoną wilgotność składowanego ziarna. Średni miesięczny stan zapasów oblicza się przez zsumowanie książkowych stanów zapasów z 1, 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca i podzielenie uzyskanej sumy przez 4.

6. Ze względu na przejściowy brak warunków w magazynach gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (GS) do prawidłowego określenia wilgotności ziarna, niezbędnej do zastosowania odpowiedniej normy ubytku, ustala się dla tych magazynów tymczasową przeciętną wilgotność w wysokości 16%. Obowiązuje ona wszystkie magazyny gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z wyłączeniem magazynów konsygnacyjnych. W wyjątkowych przypadkach na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminnej spółdzielni, złożony w powiatowym związku gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” najpóźniej do 31 października danego roku przeciętna wilgotność może być komisyjnie podwyższona do służszej wysokości. Zasady stosowania i podwyższania przeciętnej wilgotności ziarna w magazynach GS ustali instrukcja wydana przez Zarząd Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w porozumieniu z Ministerstwem Skupu.

7. 1) Różnice na wadze powstałe przez osuszkę naturalną i przez zawilgocenie naturalne należy przy rozliczaniu magazynu obliczać, ustalać i zapisywać odrębnie, niezależnie od ustalania ubytku naturalnego ziarna zbóż powstałego podczas magazynowania skutkiem właściwości biochemicznych i fizycznych ziarna (ust. 1 i 5).

2) Różnice na wadze powstałe przez osuszkę naturalną i przez zawilgocenie naturalne oblicza się ze średnich ważonych wilgotności ziarna przyjętego łącznie z remanentem początkowym oraz ziarna rozchodowanego łącznie z remanentem końcowym, przy zastosowaniu następujących wzorów:

obliczenie osuszki naturalnej (O)

$$O = \frac{M_p \times (W_p - W_k)}{100 - W_k}$$

obliczenie zawilgocenia naturalnego (Z)

$$Z = \frac{M_p \times (W_k - W_p)}{100 - W_k}$$

Wyniki należy podawać w kg.

Symbole oznaczają:

M_p — wagę ziarna zaprzychodowanego łącznie z remanentem początkowym,

W_p — średnią ważoną wilgotność początkową ziarna zaprzychodowanego i remanentu początkowego,

W_k — średnią ważoną wilgotność końcową ziarna rozchodowanego i remanentu końcowego.

8. Dla ziarna przechodzącego przez magazyn wyłącznie na mocy dokumentów, a nie magazynowanego, nie oblicza się zarówno ubytku naturalnego podczas magazynowania, jak i różnic wagowych powstałych na skutek zmiany wilgotności.

9. W każdym przypadku przekroczenia zarówno normy ubytku naturalnego podczas magazynowania, jak również obliczonych prawidłowo rzeczywistych różnic wagowych powstałych przez osuszkę naturalną lub przez zawilgocenie naturalne należy przeprowadzić dochodzenie dla ustalenia przyczyn tego przekroczenia oraz osoby odpowiedzialnej za jego powstanie. Analogicznie należy postąpić w przypadkach sprzecznego z niniejszym zarządzeniem stosowania norm ubytku oraz obliczania i odpisywania ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas magazynowania.

1244

ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO

z dnia 15 grudnia 1956 r.

w sprawie postępowania z nadetatowymi samochodami osobowymi.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz w związku z § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki administracji państwowej (urzędy i instytucje państwowe) oraz gospodarki społecznej, zwane dalej w skróceniu zakładami pracy, mogą we własnym zakresie zbywać używane nadetatowe samochody osobowe wszystkich marek i typów z wyjątkiem samochodów, wymienionych w ust. 2.

2. Nadetatowe samochody marki FSO M-20 Warszawa i nadetatowe samochody osobowe importowane, rejestrowane od 1 stycznia 1953 r., o pojemności cylindrów powyżej 1000 cm³, o ile ich przebieg nie przekroczył 150000 km, należy zgłaszać jednostce nadrzędnej, która zadysponuje przekazanie samochodu innej jednostce posiadającej wolne etaty.

§ 2. 1. Samochód przeznaczony do sprzedaży należy poddać oględzinom technicznym w celu określenia stopnia jego zużycia.

2. Oględzin technicznych dokonują uprawniony rzeczoznawca samochodowy oraz przedstawiciele zakładu pracy. Z dokonanych oględzin technicznych należy sporządzić „Protokół stanu technicznego pojazdu samochodowego” według wzoru podanego w załączniku do zarządzenia.

3. Koszty czynności rzeczoznawcy pokrywa nabywca.

§ 3. 1. Zakład pracy obowiązany jest dokonać obwieszczenia o zamierzonej sprzedaży samochodu.

2. Pierwszeństwo nabycia samochodu przysługuje osobie, której warunki lub charakter pracy najbardziej uzasadniają korzystanie przez nią z samochodu.

§ 4. 1. Jako cenę sprzedaży należy przyjąć detaliczną cenę cennikową nowego samochodu pomniejszoną o kwotę odpowiadającą stopniowi zużycia zbywanego samochodu.

2. W przypadku braku ceny cennikowej należy stosować ustalone przez właściwe organy podstawowe ceny detaliczne, pomniejszone o kwotę odpowiadającą stopniowi zużycia samochodu.

§ 5. Tracą moc przepisy wydane w zakresie samochodów osobowych w sprawie:

1) trybu przekazywania i sposobu wyceny nadmiernych remanentów motoryzacyjnych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-11, poz. 163 i z 1952 r. Nr A-25, poz. 319),

2) sprzedaży pojazdów samochodowych pochodzących z akcji przekazywania remanentów motoryzacyjnych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-21, poz. 254),

3) trybu postępowania przy sprzedaży przez Centralę Spółdzielni Transportu pojazdów samochodowych grupy II pochodzących z akcji upłynnienia remanentów motoryzacyjnych (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-24, poz. 397).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu Drogowego i Lotniczego: *J. Rustecki*